

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

СОВЕТ АРТАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

422069, Республика Татарстан, Сабинский район,
д. Два поля Арташ, ул. Тукая, 61
тел. (84362) 44-7-15

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

САБА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ АРТАШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

422069, Татарстан Республикасы, Саба районы,
Ике басу Арташ авылы, Тукай урамы, 61 йорт
тел. (84362) 44-7-15

e-mail: Art.sab@tatar.ru

РЕШЕНИЕ
25.04.2025

КАРАР
№10

Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районының Арташ авыл җирлеген
төзекләндерү Кагыйдәләрен раслау турында

«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, №131-ФЗ Федераль законы, «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының Арташ авыл җирлеген» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, шулай ук җирлек территориясендә төзекләндерү объектларын чисталыкта һәм тәртиптә тотуга, тулаем төзекләндерү дәрәжәсен арттыруга карата бердәм таләпләр билгеләү максатларында, Саба муниципаль районының Арташ авыл җирлеген Советы

КАРАР КЫЛДЫ:

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының Арташ авыл җирлеген төзекләндерү Кагыйдәләрен расларга (кушымта итеп бирелә).

2. Үз көчен югалткан дип танырга:

- «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Арташ авыл җирлеген төзекләндерү Кагыйдәләрен раслау турында» Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Арташ авыл җирлеген Советының 07.11.2017 елның 27 номерлы карары;

- «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Арташ авыл җирлеген төзекләндерү Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Арташ авыл җирлеген Советының 24.09.2018 елның 19 номерлы карары;

- Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Арташ авыл җирлеген Советының 13.05.2019 елның 9 номерлы «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Арташ авыл җирлеген Советының» Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Арташ авыл җирлеген төзекләндерү Кагыйдәләрен раслау турында» 07.11.2017 елның 27 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» карары;

- Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Арташ авыл җирлеген Советының 28.08.2020 елның 18 номерлы карары «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Арташ авыл җирлеген төзекләндерү Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» карары;

- Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Арташ авыл җирлеген

Советының 25.02.2021 елның 6 номерлы «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Арташ авыл җирлеген төзекләндерү Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» карары

3. Татарстан Республикасы хокукий мәгълүматының рәсми порталында <http://pravo.tatarstan.ru> адресы буенча, шулай ук Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Арташ авыл җирлегенең рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә <http://saby.tatarstan.ru/artash> адресы буенча, махсус мәгълүмат стендларында, Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Арташ авыл җирлеге торак пунктлары территорияләрендә урнашкан, түбәндәге адреслар буенча бастырып чыгару юлы белән халыкка игълан итәргә:

- ТР, Саба районы, Ике басу Арташ авылы, Мәктәп урамы, 12 йорт;
 - ТР, Саба районы, Олы Арташ авылы, Үзәк урамы, 33 йорт;
 - ТР, Саба районы, Язлы Арташ авылы, Бауман урамы, 11 йорт;
4. Әлеге карар рәсми басылып чыккан вакытыннан үз көченә керә.

Арташ авыл
җирлеге Башлыгы



Р.И.Мөхәрләмов

РАСЛАНГАН
Татарстан Республикасы Саба
муниципаль районы Арташ
авыл жирлеге Советының
25.04.2025 №10 карары белән

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Арташ авыл жирлеге төзеклөндөрү Кагыйдөлөре

I. Гомуми нигезләмэләр

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының Арташ авыл жирлеген төзеклөндөрү Кагыйдөлөре (алга таба текст буенча – Кагыйдөләр) «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрена 131-ФЗ номерлы Федераль законны үтәү йөзеннән, әйләнә-тирә мохитне саклау, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турындагы Федераль законнар, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка норматив хокукий актлары һәм муниципаль норматив хокукий актлар нигезендә эшләнә.

2. Әлеге Кагыйдөләргә барлык физик һәм юридик затлар, аларның оештыру-хокукий формасына карамастан, үтәү мәжбүри.

3. Әлеге Кагыйдөләр «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының Арташ авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенә бөтен территориясендә (алга таба текст буенча – авыл жирлеге) гамәлдә була һәм таләпләргә билгели:

1) алар урнашкан биналарны (торақ йортларны да кертеп), корылмаларны һәм жир кишәрлекләргә карап тоту буенча тиешле биналарның, корылмаларның һәм корылмаларның фасадларының һәм коймаларының тышкы күренешенә карата;

2) төзеклөндөрү һәм аларны башкару ешлыгы буенча эшләр исемлегенә;

3) биналар (алардагы урыннар) һәм корылмалар милекчеләргә янәшәдәге территорияләргә төзеклөндөрдә катнашу тәртибен билгеләүгә;

4) авыл жирлеге территориясен төзеклөндөрүгә оештыру буенча (урамнарны яңгыртуны, территорияләргә яшәллөндөрүгә, урам исемгә һәм йорт номерлары белән күрсәткеләр куюны, кече архитектура формаларын урнаштыруны һәм карап тотуны да кертеп).

4. Территорияләргә төзеклөндөрү элементларын проектлау һәм урнаштыру шәһәр төзөлеш һәм жир законнары, махсус нормалар һәм кагыйдөләр, дәүләт стандартлары, муниципаль берәмлекнең Генераль планы, жирдән файдалану һәм төзөлеш алып бару Кагыйдөләргә, билгеләнгән тәртиптә расланган проект документациясә нигезендә гамәлгә ашырыла.

5. Әлеге Кагыйдөләр авыл жирлеге территориясендә көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыюны, алып китүгә, ташуны, утильләштерүгә һәм эшкәртүгә оештыру мөнәсәбәтләргә жайга салмый.

Төп төшенчәләр

6. Әлеге Кагыйдөләргә гамәлгә ашыру максатларында түбәндәгә төшенчәләр кулланыла:

арборицидлар-агач-куакларның чүп үләннәргә каршы кулланыла торган химик матдәләр;

Сосновский борщевигы - эре үләнчел үсемлек, зонтиклар сәмиялыгының борщевик ыругы төре. Үсемлек озак төзәлми торган көчле пешүләр китереп

чыгарырга сәләтле;

гербицидлар - үсемлекләрне юк итү өчен кулланыла торган химик матдәләр;

жирле әһәмияттәге автомобиль юлы – транспорт чаралары хәрәкәте өчен билгеләнгән һәм автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендәге жир кишәрлекләрен һәм аларда яисә алар астында урнашкан конструктив элементларны (юл полотносы, юл өслеге һәм шуңа охшаш элементларны) һәм аның технологик өлеше булган юл корылмаларын, – саклагыч юл корылмаларын, ясалма юл корылмаларын үз эченә алган транспорт инфраструктурасы объекты, житештерү объектлары, автомобиль юлларын төзекләндерү элементлары;

архитектур яктырту - әлеге Кагыйдәләрдә каралган очракларда кичке вакытта сәнгати-сәнгатьле визуаль мохит формалаштыру, караңгылыктан жирлек территориясендә урнашкан аерым бинаны яисә корылманы, биналар комплексын, мәдәни мирас объектларын, төзекләндерү элементларын, архитектура-ландшафт объектларын ачыклау һәм образлы интерпретацияләү өчен кулланыла;

фасадның архитектура үзенчәлекләре - бинаның фасадның, әйләнә-тирә шәһәр төзелеше мохитенә конструктив һәм эстетик сыйфатларын чагылдыра торган үзенчәлекле характеристикалары (стиль һәм композицион бөтенлегә, ритм, тигезлек һәм пропорциональлек, визуаль кабул итү, ачык һәм ябык пространстволар балансы);

фонсыз конструкцияләр – тышкы мәғлүмат чарасын эзерләү ысулы, бу очракта конструкция аерым хәрәфләрдән, билгеләрдән, знаклардан, декоратив элементлардан тора;

территорияне төзекләндерү - гражданның яшәү шартларының уңайлылыгын тәмин итүгә һәм арттыруга, жирлек территориясенә санитар һәм эстетик торышын саклап калуга һәм яхшыртуга, торак пунктлар территориясен һәм аның территориясендә урнашкан объектларны, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләргә, жир кишәрлекләрен, биналарны, корылмаларны, янәшәдәге территорияләргә карап тотуга юнәлдерелгән әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән чаралар комплексын гамәлгә ашыру эшчәнлегә;

вертикаль яшелләндерү - биналарның һәм корылмаларның фасад өслекләреннән, балконнарны, лоджияләргә, галереяларны, терәк диварларны һ. б. кертәп, аларда стационар һәм мобиль яшеллекләр урнаштыру өчен файдалану;

витрина - фасадның бер өлешен алып торган тоташ пыяла рәвешендәге пыялалы уем (тәрәзә, витраж);

төзелгән төзелешнең тышкы архитектура күренеше - авыл жирлегә биналары һәм территорияләргә фасадларының архитектура-сәнгать һәм шәһәр төзелеше үзенчәлекләре, алар жирлекнең тышкы образын формалаштыра;

яктыртуның тышкы ысулы - мәғлүмати конструкцияне яктырту ысулы, ул вакытта мәғлүмат кыры аңа юнәлтелгән, еракта урнаштырылган яктылык чыганагы белән яктыртыла;

квартал эчендәге (жирле) машина юлы - магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм кварталның башка урыннарына транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте өчен билгеләнгән автомобиль юлы;

төзекләндерүне торгызу - юлның, хужалык юлының, тротуарның бөтен киңлегенә асфальт түшәмәне сыйфатлы торгызуны, кире бордюр ташын урнаштыруны, туфракның уңдырышлы катламын торгызуны, тырма астындагы газоннарны ремонтлауны, газон үләннәргә чәчүне һәм бозылган яшел үсентеләр утыртуны, реклама конструкцияләргә һәм төзекләндерүнең башка элементларын торгызуны үз эченә алган эшләр комплексы;

газон – махсус сайлап алынган үлән орлыкларын чәчү нәтижәсендә барлыкка килә торган үлән капламы, ул утыртулар, парк корылмалары өчен фон һәм ландшафт композициясенә мәстәкыйль элементы булып тора, шулай ук табигый

үлән үсемлекләре;

декоратив-монументаль сәнгать - төзекләндерү элементлары, шул исәптән декоратив-сәнгати бизәлешне кулланып, күпләп була торган биналар һәм корылмалар, гомуми файдаланудагы территорияләр өчен махсус билгеләнгән кече архитектура формалары;

декоратив-сәнгати бизәлеш - монументаль яки декоратив скульптура, монументаль яки декоратив рәсем сәнгате, мурал, мозаика, орнамент, стрит-арт, инсталляция, барельеф, нәфис металл һәм башка төрләр рәвешендәге декоратив-монументаль сәнгать элементлары, алар объектның матурлыгын һәм имиджын арттыруга йогынты ясый;

мәгълүматны тапшыруның динамик ысулы - мәгълүматны электрон саклагычлардан һәм таблодан файдаланып тапшыруның мәгълүматны алыштыруны күздә тоткан ысулы;

йорт хужалыгы - ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм әлеге йорт урнашкан җир кишәрлеге;

ишегалды корылмалары - җир кишәрлегендә урнашкан вакытлыча ярдәмче корылмалар (баз, күгәрчен оялары, сарайлар һ. б.);

бина - бердәм күләмле төзелеш системасын тәшкил итүче (төзелешкә бер рәхсәт нигезендә төзелгән) капитал төзелеш объекты, ул автоном рәвештә яшәргә, реконструкцияләнергә һәм эксплуатацияләнергә мөмкин;

яшел утыртмалар - табигый һәм ясалма агач-куак һәм үлән үсемлекләре җыелмасы (паркларны, урманнарны, махсус сакланылучы табигый территорияләрне, бульварларны, скверларны, бакчаларны, газоннарны, чөчәклекләрне, шулай ук аерым торган агачларны һәм куаклыкларны да кертеп);

җир кишәрлеге – җир өслегенә аны индивидуаль билгеләнгән әйбер буларак билгеләргә мөмкинлек бирә торган характеристикалы өлеше;

җир эшләре – җир казуга, туфрак салуга, камилләштерелгән яисә туфрак катламы бозылуга йә юлларны һәм тротуарларны камилләштерелгән җәюгә (салуга) бәйле эшләр;

инженерлык коммуникацияләре-инженер-техник тәэмин итү челтәрләре: суүткәргеч, канализация, жылыту, торбаүткәргечләр, электр тапшыру, элемтә линияләре һәм авыл җирлеге территориясендә булган йә салына торган башка инженерлык корылмалары;

түбәләренә яшелләндерү-биналарның һәм корылмаларның түбәләреннән архитектура-ландшафт объектлары (газоннар, чөчәк бакчалары, бакчалар, агачлар һәм куаклар белән мәйданчыклар һ. б.) төзү өчен файдалану;

яңгыр канализациясе (яңгыр канализациясе) – үзара технологик бәйләнгән инженерлык корылмалары комплексы (улаклар, яңгыр кабул итү җайланмалары, лотоклар һәм торбалар), ул яңгыр суларын, кар суларын, су сибү-юу һәм дренаж суларын ташу өчен билгеләнгән;

жемелдәп торган яктылык - яктылыкның динамик эффекты, яктылык агымы характеристикаларының алмашынуын (төс, яктылык, кабыну чираты һ. б.) күз алдында тотканы;

тышкы яктырту-тәүлекнең караңгы вакытында торак пунктның магистральләрен, урамнарын, мәйданнарын, паркларын, скверларын, бульварларын, ишегалларын һәм җәяүлеләр юлларын яктырту өчен билгеләнгән элементлар җыелмасы;

килеп туган төзелешнең тышкы архитектура күренешен бозу - урнаштыруга рәхсәт ителә торган һәм рәхсәт ителми торган тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларының тибына һәм төренә карата таләпләрне, шул исәптән авыл җирлегендә барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектура күренешен саклап калу кирәклеге исәпкә алып, әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән тышкы күренешкә яисә урнаштыру урынына карата таләпләрне үтәмәү;

рөхсәтсез чүплек - юридик яки физик затлар эшчәнлеге барышында барлыкка килгән каты көнкүреш, эре габаритлы, төзелеш калдыкларын, башка чүп-чарны 50 кв. м дан артык майданда һәм 30 куб. м дан артык күләмдә үз белдеге белән (рөхсәтсез) ташлау (урнаштыру) яки жыю;

стационар булмаган сәүдә объекты - күчмә корылмалардан тыш, жир кишәрлегенә нык бәйлә булмаган вакытлы корылма яисә вакытлы конструкциядән гыйбарәт булган сәүдә объекты (павильон һәм киоск);

яшелләндерү – элементы төзекләндерү һәм ландшафтной оешмасы территориясендә, обеспечивающий формалаштыру мохит муниципаль берәмлеге белән актив куллану үсемлек компонентлар, шулай ук комплекслы процессы белән бәйлә, үткөрү эшләренәң төрле төрләре буенча инженер әзерләү (вертикальная планлаштыру, террасирование, кронирование һ. б.) һәм төзекләндерү озелененных территорияләре: непосредственной агачлар утырту, шул исәптән крупномеров, куаклар, булдыру травянистых газонов, цветников, альпинариев һәм рокариев, төзелешә махсулаштырылган бакчалары һ. б.;

гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр-гомуми файдаланудагы территорияләрдә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр – предприятиеләрнең, оешмаларның, учреждениеләрнең яшелләндерелгән территорияләре;

махсус билгеләнәштәге яшелләндерелгән территорияләр-санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндерү, үсентеләр питомниклары;

махсус сакланылучы табигать территорияләре - махсус табигатьне саклау, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреацион һәм савыктыру әһәмиятенә ия, жирле үзидарә органнары карарлары белән тулысынча яисә өләшчә хужалык файдалануыннан алынган һәм алар өчен махсус саклау режимы билгеләнгән табигать комплекслары һәм объектлары урнашкан жир, су өсләге һәм алар өстендәге һава киңләге кишәрлекләре;

жәмәгать транспортын көтү тукталышы-жәмәгать транспортын туктату, пассажирларны утырту һәм төшерү зонасы һәм жәмәгать транспортында пассажирларны көтү зонасы булган махсус жиһазландырылган майданчык;

пыялалы фасад – фасадның бөтен яссылыгын яисә аның шактый өләшен биләп торучы тоташ пыяладан эшләнгән фасад;

ачык яктырту ысулы-мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы, ул вакытта яктылык чыганагының аның таралуына каршылыклары булмый;

объектны архитектур яктырту паспорты - жирлек территориясендә урнашкан аерым бинаны яисә корылманы, биналар комплексын, мәдәни мирас объектларын, төзекләндерү элементларын, архитектура-ландшафт объектларын бәйрәм (вакыйга) яктыртуны кертәп, бердәм архитектура-сәнгати яктыртуны билгели торган һәм аның тышкы бизәлешенә таләпләр билгели торган билгеләнгән тәртиптә килештерелгән документ;

биналар һәм корылмалар, шул исәптән капитал булмаган фасадларның колористик чишелешә паспорты (фасадларның төслә чишелешә) - фасадларның (фасад элементларын да кертәп) бердәм архитектура һәм төслә чишелешә билгели торган, аның тышкы бизәлешенә таләпләр билгели торган билгеләнгән тәртиптә килештерелгән документ;

жәяүлеләр зоналары - авыл жирләге территориясенәң жәяүлеләр йөрү һәм мәдәни-көнкүреш максатларында, транзит хәрәкәт итү максатларында халык йөри торган һәм билгелә бер характеристикаларга ия булган кишәрлекләре: тиз йөрешлә урамнан тыш һәм жир өстә жәмәгать транспорты тукталышлары булу, хезмәт күрсәтү объектларының, тарихи һәм мәдәни ядкарьләренәң, рекреацияләренәң күп

булуы һ.б., жәяүлеләр агымының гомуми тыгызлыгы югары булу. Жәяүлеләр зоналары эспланадаларда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданнарының жәяүлеләр өлешләрәндә формалашырга мөмкин;

йорт яны территориясе – яшелләндерү һәм төзекләндерү элементлары булган күпфатирлы йорт урнашкан жир кишәрлеге, әлеге йортка хезмәт күрсәтү, эксплуатацияләү һәм төзекләндерү өчен билгеләнгән башка объектлар һәм күрсәтелгән жир кишәрлегендә урнашкан объектлар;

янәшәдәге территория-мондый жир кишәрлеге төзелгән һәм чикләре Татарстан Республикасы законында билгеләнгән тәртип нигезендә жирлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләре белән билгеләнгән очракта бинага, төзелешкә, корылмага, жир кишәрлегенә янәшә урнашкан гомуми файдаланудагы территория;

тышкы мәгълүмат чарасын урнаштыру проекты (паспорт) – муниципаль хокукий акт белән расланган, төзекләндерү элементларының, атап әйткәндә, тышкы мәгълүмат чарасының тышкы кыяфәтен һәм урнаштыруның төгәл урынын билгели торган һәм аны идентификацияләү өчен кирәкле башка белешмәләргә үз эченә алган билгеләнгән рәвештәге документ;

территорияне санитар чистарту – билгеле бер территориядән каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны жыю, чыгару һәм утильләштерү (зарарсызландыру);

яктылык тартмасы - тышкы мәгълүмат чарасын әзерләү ысулы, бу очракта конструкция эчке яктыртулы бер күләмнән яисә күләм элементларынан гыйбарәт;

махсуслаштырылган оешмалар - төзелгән муниципаль контрактлар нигезендә авыл жирлегә территориясен төзекләндерү өлкәсендә эшчәнлекнең махсус төрләрен гамәлгә ашыручы төрле оештыру-хокукий рәвештәге юридик затлар;

территорияләргә карап тоту - жир кишәрлегендә урнашкан биналарның, корылмаларның, кече архитектура формаларының, коймаларның, төзелеш мәйданчыкларының, яшел утыртмаларның, жир асты инженерлык коммуникацияләренә һәм аларның конструктив элементларының фасадларын, транспорт инфраструктурасы объектларын вакытында ремонтлауга һәм карап тотуга бәйле чаралар комплексы;

жирле әһәмияттәге юлларны карап тоту - юлның, юл корылмаларының, юлларны комплекслы төзекләндерү элементларының транспорт-эксплуатация торышын саклап кала торган эшләр комплексы;

тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы (вывеска) – «Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендә күрсәтү мәжбүри булган мәгълүматны, атап әйткәндә, фирма оешманың исеме (атамасы), урнашкан урыны (адресы) һәм эш режимы, шулай ук мәгълүматны үз эченә алган оешманың исеме (атамасы) , ул закон көчендә урнаштырылырга тиеш яки эшлекле әйләнәш гадәте көчендә урнаштырыла һәм реклама белән бәйле максатларны күздә тотмый. «Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары» һәм «тышкы мәгълүмат чарасы» төшенчәләре тәңгәл;

суперграфика - фасадларны архитектур-сәнгати бизәүнең аның визуаль кабул итүен көчәйтә торган алымнарының берсе (рәсем, орнамент, барельеф, мозаика);

тактиль өслек - өске катламның фактурасы сизелерлек үзгәрә торган өслек;

территорияләргә жыештыру - житештерү һәм куллану калдыкларын, башка чүп-чарны, карны жыюга, махсус билгеләнгән урыннарда чыгаруга, шулай ук халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеген тәмин итүгә һәм әйләнә-тирә мохитне саклауга юнәлдерелгән башка чараларга бәйле эшчәнлек төре;

күрсәткечләр – урам исемнәре, йортлар һәм жир кишәрлекләре, подъездлар һәм фатирлар номерлары, янгын гидранты, грунт геодезия билгеләре, магистраль камералары һәм суүткәргеч челтәре коелары, канализация, жир асты газүткәргече корылмалары, полигонометрия билгесе күрсәткечләре, бинаның фасадында

урнаштырыла торган күрсәткечләр, аерым торучы стелалар рәвешендә урнаштырыла торган туризм өлкәсендәге объектларның, мәгариф объектларының, дәүләт һәм муниципаль учреждениеләрнең урыны, урнашуы турында гомумиләштерелгән мәгълүмат;

торак пунктның урамнары һәм юллары – мохит эстетикасына югары таләпләр куела торган гомуми файдаланудагы территорияләр. Торак пункт урамнары һәм юллары исемлегә җирлекнең муниципаль хокукый актлары белән раслана;

вәкаләтле органнар - авыл җирлегә Башкарма комитетының үз компетенциясе чикләрендә аерым вәкаләтләр тапшырылган очракта авыл җирлегә территориясен төзекләндерүне оештыруны, координацияләүне һәм тикшереп торучы гамәлгә ашыручы функциональ һәм территориаль органнары һәм җирле үзидарәнең башка органнары;

фасад - бинаның тышкы ягы (төп, ян, ишегалды). Бинаның төп фасады иң зур күз күреме зонасына ия, кагыйдә буларак, ул магистраль һәм/яки башка әһәмияттәге урамнарны кабул итүгә юнәлдерелгән;

фон конструкцияләре - хәрәфләр, билгеләр һәм декоратив элементлар фон өслегендә урнаштырыла торган тышкы мәгълүмат чарасы ясау ысулы;

фриз - фасадны яисә горизонталь полоса рәвешендәге козырекны уратып алучы декоратив элемент;

фронтон-бинаның түбә дәрәжәсеннән югарырак чыгып торган фасадының соңгы каттагы тәрәзәләрнең яки чыгып торган элементларның өске тамгасыннан фасадның өске тамгасына кадәр үлчәнә торган соңгы өлеш;

төзекләндерү элементлары - декоратив, техник, планлаштыру, конструктив җайланмалар, яшелләндерү элементлары, төрле җиһазлар һәм бизәкләр, шул исәптән биналар, корылмалар, Корылмалар фасады, кече архитектура формалары, стационар булмаган капитал булмаган корылмалар һәм корылмалар, территорияне төзекләндерүнең состав өлешләре буларак кулланыла торган мәгълүмат щитлары һәм күрсәткечләр.

II. Төзекләндерүгә гомуми таләпләр, территорияләрне карап тотуны һәм җыештыруны оештыру

7. Җирлекнең бөтен территориясе һәм анда урнашкан барлык биналар (торак йортларны да кертеп) һәм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) төзекләндерелгән, карап тотылырга һәм җыештырылырга тиеш.

8. Гомуми файдаланудагы территорияләрне, шул исәптән майданнар, урамнар, юллар, җирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр буйлары, скверлар, бульварлар, пляжлар, башка объектлар биләгән җир кишәрлекләрен карап тотуны һәм җыештыруны вәкаләтле органнар үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашыралар.

9. Физик һәм юридик затлар, барлык оештыру-хокукый рәвешләренә карамастан, милек хокукындагы, башка әйбер йә мәҗбүри хокуктагы (алга таба - җир кишәрлекләренә хокук ияләре) җир кишәрлегә территориясен һәм янәшәдәге территорияне, шулай ук гамәлдәге законнарда һәм әлеге Кагыйдәләрдә каралган күләмдә биналарны, корылмаларны мөстәкыйль рәвештә яисә җәлеп итү юлы белән карап тотуны һәм җыештыруны гамәлгә ашыралар, махсуслаштырылган оешмаларның үз акчалары исәбенә.

Бина, корылма милек хокукында яисә башка әйбер йә мәҗбүри хокукта берничә затныкы булган очракта, җыештырылырга тиешле территория милек хокукындагы яисә күчемсез мөлккәт объектына башка хокуктагы өлешкә пропорциональ рәвештә билгеләнә.

Җир кишәрлегә территориясендә төрле затларга караган берничә бина,

корылма булган очракта, территорияне карап тоту һәм жыештыру чикләре якларның килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килешү булмаганда, жыештырылырга тиешле территория биналарның, корылмаларның барлык милекчеләре яисә башка хужалары (файдаланучылары) арасында тигез өлешләрдә билгеләнә.

Физик яисә юридик зат биләгән җир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, биләгән җир кишәрлегенә фактта барлыкка килгән чиге буенча территория, шулай ук аның тирәсендәге территория жыештырылырга тиеш.

Әгәр бина, корылма милек хокукында яисә башка әйбер йә мәҗбүри хокукта берничә затныкы булса, фасадның эчтәлегенә якларның килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килешү булмаганда, фасадны карап тоту милек хокукындагы яисә күчәмсез милек объектына башка хокуктагы өлешкә пропорциональ рәвештә гәмәлгә ашырыла.

10. Җирле әһәмияттәге автомобиль юлларын карап тоту һәм жыештыру муниципаль заказны урнаштыру нәтиҗәләре буенча әлегә төр эшләрне башкаруга конкурста җиңгән махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан гәмәлгә ашырыла.

11. Күпфатирлы йортларның һәм янәшәдәге территорияләрнең йорт яны территорияләрен карап тоту һәм жыештыру күпфатирлы йортлар белән идарә итү ысулларының берсе нигезендә гәмәлгә ашырыла: торак милекчеләре ширкәте йә торак кооперативы яисә башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы, идарәче оешма, каты коммуналь калдыкларны оештырганда һәм чыгарганда коммуналь оешмалар, карап тоту һәм тоту эшләрен башкаручы затлар һәм күпфатирлы йортта гомуми мөлкәтне ремонтлауга – күпфатирлы йорт белән әлегә йорттагы урыннар милекчеләре турыдан-туры идарә иткәндә (алга таба - идарәче оешмалар).

12. Индивидуаль торак йортларның һәм янәшәдәге территорияләрнең территорияләрен карап тоту һәм жыештыру мондый йортларның милекчеләре (яллаучылары) тарафыннан гәмәлгә ашырыла.

13. Яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын карап тоту һәм карау ашырыла:

1) бирелгән җир кишәрлеге чикләрендә-җир кишәрлегенә милекчеләре яисә башка хокук ияләре;

2) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә-вәкаләтле орган йә муниципаль заказны урнаштыру нәтиҗәләре буенча әлегә эшләрне башкаруга конкурста җиңгән махсуслаштырылган оешма;

3) чикләнгән файдаланудагы (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм махсус билгеләнештәге (санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә - әлегә объектларның хужалары;

4) йорт яны территорияләре чикләрендә-күпфатирлы йортлардагы торак урыннар милекчеләре яисә идарәче оешмалар;

5) җир өсте коммуникацияләренә, шул исәптән электр челтәрләренә, яктырту челтәрләренә, радиолинияларның саклау зоналарында-күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары;

6) җир асты коммуникацияләренә саклау зоналарында (әгәр урнаштыру рәхсәт ителгән булса) - күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары.

14. Урамнардан һәм юллардан җир асты суларын һәм җир өсте суларын агызу өчен билгеләнгән кюветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын жыештыру һәм чистарту, яңгыр канализациясе коллекторларын һәм яңгыр кабул итү коеларын чистарту аларны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

15.Диспетчерлык пунктлары территорияләрен, жәмәгать транспортының борылу майданчыкларын карап тоту һәм жыештыру пассажир транспортын эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

16.Жәмәгать транспортын көтү павильоннарын карап тоту һәм жыештыру вәкаләтле территорияль органнар тарафыннан муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләренә башкаруга конкурста җиңгән махсуслаштырылган оешмалар белән шартнамәләр нигезендә тәмин ителә.

17.Автомобиль юлларының юл буенда яисә алар янында урнашкан сервис объектлары (кибетләр, кафелар, кунакханәләр, АЗСлар, СТО, ял майданчыклары) өчен бүленгән территорияләрен карап тоту һәм жыештыру мондый объектларның хужасы (милекчесе) тарафыннан башкарыла.

18.Жәмәгать бәдрәфләрен урнаштыру һәм карап тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитария кагыйдәләре һәм нормалары нигезендә билгеләнә.

Бәдрәфләренң санитар һәм техник торышын аларның милекчеләре, хужалары, арендаторлары яки алар хезмәт күрсәтә торган махсуслаштырылган оешмалар тәмин итә.

19.Төзекләндерү эшләрен башкару ешлыгы, объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәмин итүне исәпкә алып, заказ бирүче тарафыннан билгеләнә.

20.Физик һәм юридик затлар тарафыннан җирлек территориясен карап тоту һәм жыештыру чикләре бирелгән җир кишәрлегенә чикләре (әгәр җир кишәрлегенә билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, биләүдәге җир кишәрлегенә фактта барлыкка килгән чиге буенча) һәм биналар һәм корылмалар, алардагы урыннар милекчеләренә янәшәдәге территорияләренә төзекләндерүдә катнашу тәртибе нигезендә әлеге Кагыйдәләренң VIII бүлегенә нигезендә билгеләнә.

21.Вәкаләтле органнар билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә җирлек территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрен карап тоту һәм жыештыру эшләренә үтәлешен тикшереп торалар.

Авыл җирлегенә территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрен билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә карап тоту һәм жыештыру эшләрен, Арташ авыл җирлегенә Башлыгы йөзәндә вәкаләтле орган тарафыннан гамәлгә ашырыла.

III. Биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан җир кишәрлекләрен карап тоту буенча фасадларның һәм коймаларның, юлларның, индивидуаль торак йортларның, яңгыр канализациясә челтәрләренә, күзәтү һәм яңгыр коеларының, су чыгару корылмаларының, техник элемент чараларының, тышкы яктырту объектларының, кече архитектура формаларының, стационар булмаган объектларның, төзелеш эшләрен башкару урыннарының, күмү урыннарының тышкы күренешенә карата таләпләр, автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау урыннары. Җирлек территориясен бәйрәмчә бизәү. Юл сервисы объектлары.

Биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан җир кишәрлекләрен карап тоту буенча гомуми таләпләр

22.Биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан җир кишәрлекләрен карап тотуны аларның милекчеләре яисә башка хокук ияләре мөстәкыйль рәвештә йә махсуслаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән җәлеп итү юлы белән гамәлгә ашыралар.

23.Биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан җир кишәрлекләрен карап тотуны алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм җир кишәрлекләрен

төзеклөндөрүнө үз эченә ала:

- 1) биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту;
- 2) жир кишәрлеген жыештыру һәм санитария-гигиена буенча чистарту;
- 3) гражданнар, оешмалар һәм индивидуаль эшкурлар эшчәнлегә нәтижәсендә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын жыю һәм чыгару;
- 4) жир кишәрлегендә урнашкан яшеллөндөрү һәм төзеклөндөрү элементларын карап тоту һәм карау.

24. Бина, корылма фасадларының тышкы күренешенә гомуми таләпләр:

24.1. биналарның, корылмаларның фасадлары өчен төп шарт булып архитектура-сәнгать образының, материалларның һәм төслөрнең стиль бердәмлегә тора.

Фасадның локаль участоклары, детальләр, элементлар һәм өстәмә жиһазлар комплекслы карар нигезендә урнаштырылырга тиеш. Тышкы мәғлүматны урнаштыру чаралары, учреждение такталарынан, режим табличкаларынан тыш, паспорт нигезендә урнаштырылырга һәм файдаланылырга тиеш;

24.2. төсле чишелеш фасадның характеристикаларына һәм стильле чишелешенә, объектның функциональ билгеләнешенә, әйләнә-тирә мохиткә туры килергә тиеш;

24.3. урамнан күренгән йортларның читләре (ян фасадлары), аркалы юлларның стеналары һәм япмалары тулысынча төп фасад төсенә буяла;

24.4. биналарның, корылмаларның фасадлары төзелеш өлешенә, декоратив бизәлешкә һәм инженерлык элементларына күзгә күренеп зыян килмәскә тиеш һәм тиешле эстетик халәттә торырга тиеш. Бинаның фасады төсенә зыян килү фасадның гомуми мәйданының 5% тан артмаска тиеш;

24.5. биналарның, корылмаларның фасадларын ликвидацияләүгә яисә аерым детальләрне үзгәртүгә бәйлә рәвештә үзгәртү норматив хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә рөхсәт ителә;

24.6. бина фасадының төсләр гаммасы бина фасадларының төсләр чишелеше паспорты нигезендә билгеләнә һәм билгеләнгән тәртиптә килештерелә. Бинаны, корылманы эксплуатацияләгәндә яисә ремонтлаганда төсне үзгәртү рөхсәт ителми;

24.7. мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан биналарның фасадларын бизәү, мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге законнар һәм мәдәни мирас объектларын саклау зоналары проекты нигезендә мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештереп гамәлгә ашырыла һәм биналар архитектурасы стилиндә, шул исәптән урамнар төзүнең гомуми стиль карары;

24.8. фасадларны буяу бары тик штукатур, түбә һәм лепка эшләрен кабул иткәннән соң һәм бина фасадларының төсләр чишелеше паспорты нигезендә генә башкарыла;

Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту

25. Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту үз эченә ала:

25.1. конструктив элементларны, шул исәптән керү ишекләрен һәм козырекларын, балкон һәм лоджия коймаларын, кәрнизләрне, болдырларны һәм аерым баскычларны, төшү һәм баскыч коймаларын, витриналарны, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны вакытында ремонтлау һәм торгызу һәм аларның буявын;

25.2. су агызгычларның, су агызу торбаларының һәм агызуның төзек хәлдә булуын һәм тотылуын тәэмин итү;

25.3. жөйләрне, ярыкларны һәм чокырларны герметизацияләү, төзөтү һәм чигү;

25.4. керү урыннарын, цоколь тәрәзәләрне һәм подвалларга керү урыннарын

торгызу, ремонтлау һәм вакытында чистарту;

25.5. фасадта урнаштырылган электр яктыртуны төзек хәлдә тоту һәм караңгы төшкәч аны кабызу;

25.6. фасад өслеген, шул исәптән фасад элементларын, аларның торышына һәм эксплуатация шартларына карап, вакытында чистарту һәм юу;

25.7. тәрәзәләрне һәм витриналарны, вывескаларны һәм күрсәткечләрне вакытында юу;

25.8. язулардан, рәсемнәрдән, белдерүләрдән, плакатлардан һәм башка мәгълүмати-басма продукциядән, шулай ук төшерелгән граффитилардан чистарту.

26. Тотылырга тиешле бина фасадлары элементлары һәм корылмалар составына керә:

- 1) приямкалар, подвал бүлмәләренә керү урыннары һәм чүп-чар камералары;
- 2) керү төркемнәре (баскычлар, мөйданчыклар, култыкчалар, керү урынындагы козыреклар, киртәләр, стөналар, ишекләр һ. б.);
- 3) цоколь һәм отмостка;
- 4) дивар яссылыгы;
- 5) фасадларның чыгып торган элементлары (балконнар, лоджияләр, эркерлар, кәрнизләр һ. б.);
- 6) түбәләр, вентиляция һәм төтен торбаларын да кертөп, киртәләп торучы рәшәткәләр, түбөгә чыгу юллары һ. б.;
- 7) архитектура детальләре һәм тышлау (декоратив-сәнгати бизәү элементлары, колонналар, пилястралар, розеткалар, капителләр, фризлар, билбаулар һ. б.);
- 8) бүрәнкәләрне дә кертөп, су агызу торбалары;
- 9) парапет һәм тәрәзә киртәләре, рәшәткәләр;
- 10) тәрәзәләрне, балконнарны, билбауларны, цоколь чыгынтыларын, асылмаларны һ. б. металлдан бизәү;
- 11) асылмалы металл конструкцияләр (флаг тоткычлар, анкерлар, янгын баскычлары, вентиляция жиһазлары һ. б.);
- 12) панельләр һәм блоклар арасында горизонталь һәм вертикаль жөйләр (эрө панельле һәм эрө блоклы биһаларның фасадлары);
- 13) пыялалар, рамнар, балкон ишекләре;
- 14) биһаларга якын стационар киртәләр.

27. Биһаларның, корылмаларның, төзелөп-янкормаланган торак булмаган биһаларның милөкчәләре, башка хокук ияләре һәм тиешле бурычлар йөкләнгән башка затлар:

27.1. кирәк булган сәен, әмма елга бер тапкырдан да сирәгрәк түгел, фасадларны чистарталар һәм юалар, махсус техника һәм методика буенча юу кулланып;

27.2. кирәк булган сәен, әмма елга ике тапкырдан да сирәгрәк түгел, яз көне (жылыту системалары сүндөрөлгәннән соң) һәм көз көне (жылыту сезоны башланганчы) тәрәзәләрнең, балкон һәм лоджия ишекләренөң, подъездлардагы керү ишекләренөң эчке һәм тышкы өслөгөн чистарталар һәм, кагыйдә буларак, химик чаралар белән юалар;

27.3. агымдагы ремонт, шул исәптән фасадның факттагы торышын исәпкә алып, 5 - 6 ел аралыгында фасадны буяу үткөрөлә;

27.4. фасадның аерым элементларына (цокольләр, баскычлар, баскычлар, приямкалар, керү ишекләре, капкалар, цоколь тәрәзәләре, балконнар һәм лоджияләр, су агымы торбалары, тәрәзә төбөндөгө су агымы, сызыкча ачышлар һәм башка конструктив элементлар) ярдәмчө ремонт ясыйлар.

Ярдәмчө ремонт кимөндә өч елга бер мәртөбө үткөрөлә. Фасадларның конструктив элементлары һәм бизәлөшө аларның нормаль тузган сәен яисә кинәт зарарлану (аварияләр, табигый бәла-казалар, янгын һ. б.) шартлары килөп чыкканда

әлеге хәлләр гамәлдә булмау көненнән алып ике ай эчендә торгызылырга тиеш;

27.5. фасадларның чыгып торган конструкцияләре җимерелү куркынычы янаган очракта саклау-кисәтү чараларын (киртәләр, челтәрләр урнаштыру, элементның җимерелә торган өлешен демонтажлау һ. б.) башкаралар;

27.6. тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасын (вывеска) әгәр андый вывеска эксплуатацияләнмәсә (арендатор [субарендатор] китсә), бинаның фасады үзгәртелгән очракта сүтәләр.

28. Фасадларны файдаланганда рөхсәт ителми:

28.1. биналарның һәм корылмаларның фасад стеналары өслегенең зарарлануы (пычрануы): су агып китү, буяуларның кабаруы, ярыклар булу, штукатурканың кабарып китүе, тышлаулар, кирпич кирпичнең зарарлануы, тимер-бетон конструкцияләрнең саклагыч катламының ярылып китүе һ. б.;

28.2. биналарның һәм корылмаларның архитектура һәм сәнгать-скульптура детальләренең (проект документациясендә каралган очракларда аларның булмавы): колонналарның, пилястрларның, капительләрнең, фризларның, тартмаларның, барельефларның, лепка бизәкләренең, орнаментларның, мозаикаларның, нәфис рәсемнәрнең зарарлануы (алар булган очракта булмау) һ. б.;

28.3. панельара тоташуларны герметизацияләүне бозу;

28.4. штукатурканың, фасадларның, биналарның һәм корылмаларның цоколь өлешендәге буяу катламының зарарлануы (катламның китүе, пычрануы), шул исәптән тәрәзә, керү приямкалары конструкциясенең төзек булмавы;

28.5. биналар һәм корылмалар фасадларының чыгып торган элементларының зарарлануы (пычрануы): балконнар, лоджияләр, эркерлар, тамбурлар, кәрнизләр, козыреклар һ. б.;

28.6. балкон, лоджия, парапет киртәләренең җимерелүе (булмавы, пычрануы) һ. б.;

28.7. фасадны һәм аның элементларын әлеге бина, корылма өчен билгеләнгән Материаллардан төсә буенча аерылып торган материаллар белән бизәү һәм буяу проект паспорты белән;

28.8. бинаның, корылманың фасадында һәм (яисә) түбәсендә паспортсыз тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, вәкаләтле орган белән килештерелгән, учреждение такталарыннан, режим табличкаларыннан тыш;

28.9. җимерелгән яки зыян күргән архитектура детальләрен торгызганчы фасадларны буяу;

28.10. фасадларның өлешчә бизәлеше (биналарның беренче катларының тулысынча буялуы искәrmә булып тора);

28.11. фасадлар, шул исәптән тәрәзәләр һәм витриналар, ишекләр, балконнар һәм лоджияләр төзелеше һәм җиһазларының төсләр чишелешен, рәсемен, тышлык калынлыгын һәм башка элементларын ирекле үзгәртү, фасадның гомуми архитектура чишелешенә туры килми торганы;

28.12. гамәлдәге козырекларны һәм навесларны биналарның һәм корылмаларның фасадларына аларның декоратив чишелешен һәм тышкы кыяфәтен боза торган өстәмә элементлар һәм җайланмалар белән җиһазлау;

28.13. фриз төзелеше, конструкциягә беркетү элементлары (каркас, фасад, стеналар) белән күзгә күренеп тоташтырылган фасадның бизәлеше, шулай ук мондый беркетүләргә (планкалар, почмаклар, профильләр) яшерә торган, төсә буенча фриз, козырек, бизәкләү төсә белән туры килми торган тоташтыру;

28.14. гомуми файдаланудагы территорияләрдән фасадлары чыга торган һәм карала торган биналарда һәм корылмаларда тонык металл полотнолар урнаштыру, фасадның архитектур чишелешенә, фасадтагы башка керү юлларының характерына һәм төсләренә туры килми торган ишек тутыруларын урнаштыру;

- 28.15. ишек блогының фасад яссылыгына карата уемда урнашуын үзгәртү;
- 28.16. тәрәзә һәм ишек тартмасы белән уем арасындагы жөйләрнең сыйфатсыз чишелеше, фасадның тышкы күренешен начарайта;
- 28.17. үтә күренмәлелекнең ирекле үзгәрүе, пыяла өслеген декоратив пленкалар белән каплау һәм буяу, пыяла блоklar белән алмаштыру;
- 28.18. биналарның һәм корылмаларның фасадлары, түбәләре, стеналары элементларын (төтен чыгару урыннары, вентиляция, телевидение һәм радионы күмәк кабул итү системалары антенналары, чыбыклы радиотапшырулар челтәре стойкалары, фронтонар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр, парапетлар, янгынга каршы баскычлар, жиргә утырту элементлары һ. б.) асылмалы элемтә линияләрен һәм һава-кабель кичүләрен беркетү сыйфатында куллану;
- 28.19. балконнарда, лоджияләргә тиешле рөхсәттән башка нинди дә булса үзгәрешләр керту, балконнарның тышкы ягына, лоджияләргә һәм урамга чыга торган биналарның төп фасадлары тәрәзәләренә келәмнәр, киём-салым, эчке киём-салым элү, шулай ук аларны төрле көнкүреш әйберләре белән тутыру;
- 28.20. тышкы кондиционерларны һәм антенналарны архитектура детальләрендә, декор элементларында, кыйммәтле архитектура бизәлеше булган өслекләрдә урнаштыру, шулай ук архитектура өслекләренә зарарлануына китерә торган беркетү;
- 28.21. фасадның булган декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркемә элементлары белән капларга керү төркемнәрен яңа бизәк һәм реклама урнаштырганда;
- 28.22. афишаларны, белдерүләрне, плакатларны һәм башка мәгълүмати-басма продукцияне киләчәктә алардан файдалану максатларында биналарның һәм корылмаларның, шул исәптән капитал булмаган корылмаларның фасадларына, тәрәзәләренә (шул исәптән тәрәзә уемының эчке ягына), ишекләренә (шул исәптән ишек һәм ишек уемының эчке ягына) элү һәм ябыштыру;
- 28.23. фасадларның архитектурасын, төсләрен, биналарның һәм корылмаларның декоратив-сәнгати бизәлешен шушы биналарның, корылмаларның, күпфатирлы йорттагы урыннарның милекчеләренә ризалыгын алмыйча үзгәртү;
- 28.24. тышкы кондиционерларны урнаштыру:
- торак пункт эстетикасына тәләпләр югары булган урамнарда һәм юлларда урнашкан биналарның төп һәм ян фасадларында;
 - кондиционерның тышкы һәм эчке блогын тоташтыручы чыбык урыныннан ерактарак;
 - үзәкләштерелмәгән конденсатны бүлеп бирү.
29. Антенна-фидер жайланмаларын, радиореле станцияләрен, кабул итү-тапшыру радио жиһазларын, спутник һәм эфир телевидениесе антенналарын урнаштыру рөхсәт ителми:
- 29.1. төп фасадларда;
- 29.2. брандмауэрларда, ишегалды һәм ян фасадларда;
- 29.3. биналарның һәм корылмаларның силуэт түбәләрендә (манараларда, гөмбәзләрдә), парапетларда, түбә коймаларында, вентиляция торбаларында;
- 29.4. фасадның почмак өлешендә;
- 29.5. балкон, лоджия киртәләрендә;
30. Тышкы күзәтү видеокамералары япмалар, козыреклар, балконнар, эркерлар астында, архитектура детальләреннән, декордан, бизәкләүнең кыйммәтле элементларыннан ирекле булган фасад участокларында урнаштырыла.
- Тышкы күзәтү видеокамераларын колонналарда, фронтонарда, көрнәзләрдә, пилястраларда, порталларда, козырекларда, балкон цокольләрендә урнаштыру рөхсәт ителми.
31. Рөхсәт ителә:

- 31.1. подъездларга кeргeндe мeгълумат стeндлары урнаштыру;
- 31.2. эфир телевидениесeн күмeк кабул итү системасының антенналарын һәм кабельләрeн биналар түбeсeндe проект карары нигeзeндe урнаштыру;
- 31.3. тышкы кондиционерларны торак пункт эстетикасына талeпләр югары булган урамнарда һәм юлларда урнашкан биналарның тeп һәм ян фасадларында, аларны проектта махсус каралган урыннарда яисe визуаль кабул итү өчeн яшeрeн урыннарда урнаштыру шарты бeлeн (бина диварларында балкoннарның, лoджияләрнeң эчкe ягында, түбe өстe биeклeгeннeн 1,0 мeтрдан артык биeклeктeгe парaпeтлар артында).

Юл сервисы объектларын карап тоту

32. Автомобиль юлларының юл бue полосасында яисe аларга турыдан-туры якынлыкта урнашкан юл сервисы объектлары территорияләрeн карап тоту мондый объектларның хужасы (милекчeсe) тарафыннан гaмeлгe ашырыла.

33. Юл бue сервисы объектлары территорияләрeн тeзeклeндeрү элементларының мeжбүри исeмлeгe үз эчeнe алырга тиeш:

- ✓ уңайлы хәрeкeт итү өчeн каты өслeк;
- ✓ территориянe яктырту, архитектура-дeкoратив яктырту;
- ✓ аларны урнаштыру һәм карап тоту талeпләрeн үтeгeн бeдрeф кабиналары;
- ✓ урналар һәм чүп өчeн кeчe кoнтeйнeрлар;
- ✓ яшeллeндeрү (газоннар, чeчeкләр) һәм яшeллeндeрү участокларын яклау элементлары (киртeләр).

34. Сервис объектларын урнаштыруга һәм карап тотуга талeпләр һәм аларга якын территорияләрнe үз эчeнe ала:

- ✓ сервис объектларына керү-чыгу юллары, керү юллары күчeш-тизлeк полосалары бeлeн жиһазландырылырга тиeш;
- ✓ сервис объектларының күчeш-тизлeк полосалары һәм территорияләрe тышкы яктырту бeлeн жиһазландырылырга тиeш;
- ✓ хәрeкeткe хeзмeт күрсeтү корылмасы мeйдaнчыгына чыгу юллары шулай итeп тeзeклeндeрeлeргe тиeш, юлдан су aгызуның гaмeлдeгe системасына бeйлeнгeн буй су aгызу юлы тeэмин итeлсeн өчeн (чыгу юллары астына су үткeрү торбалары салынырга тиeш);
- ✓ хәрeкeткe хeзмeт күрсeтү корылмасы мeйдaнчыгының һәм аңа табa чыгу юлларының буй авышлыгы юлның капма-каршы ягына юнeлдeрeлeргe тиeш. Түгeрeклeнү радиустары чиклeрeндe ул 20% тeшкил итeргe тиeш;
- ✓ мeйдaнчык һәм аңа чыгу юллары автомобиль юлы бeлeн бeртигeз тотрыклы камиллeштeрeлгeн катламга ия булырга тиeш;
- ✓ «Юл хәрeкeтeн oештыруның тeхник чаралары. Юл билгeләрeн, билгeләрeн, сeтoфoрларны, юл киртeләрeн һәм юнeлeш бирүчe жайланмаларны куллану кагыйдeләрe» ГОСТ Р 52289-2019 талeпләрe нигeзeндe юл хәрeкeтeн oештыруның тeхник чаралары булу;
- ✓ «Гoмyми фaйдaлaнyдaгы автомобиль юллары. Жәйгe тоту дәрeжeсeнe талeпләр. Бeялeү критерийлары һәм кoнтpoль мeтoдлары» ГОСТ Р 59292-2021 һәм ГОСТ Р 59434-2021 гoмyми фaйдaлaнyдaгы автомобиль юллары. Кышкы тоту дәрeжeсeнe талeпләр. Бeялeү критерийлары һәм кoнтpoль мeтoдлары» талeпләрe нигeзeндe сервис oбъeкты территориясeндeгe житeшсeзлeкләрнe экcплyатaциялeү һәм тоту процессында бeтeрү гaмeлгe ашырылырга тиeш;
- ✓ фyнкциoнaль билгeлeнeш бyeнчa хәрeкeткe хeзмeт күрсeтү

корылмасы территориясендә, шул исәптән, санитария-гигиена зонасы булырга тиеш;

✓ тышкы реклама һәм мәгълүматны урнаштыру чаралары техник яктан төзек һәм эстетик яктан каралган булырга һәм бирелгән техник шартлар нигезендә файдаланылырга тиеш;

✓ «Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» 24.11.1995 №181-ФЗ Федераль законы нигезендә юл буе сервисы объектларында транспорт чараларын кую урыннарында инвалидлар идарә итә торган транспорт чараларын бушлай кую өчен урыннар бүлеп бирелергә тиеш.

Күрсәткечләр

35. Биналарның, корылмаларның фасадлары, шулай ук жир кишәрлекләре, урам исемнәре күрсәтелгән күрсәткечләрдән тыш, күрсәткечләр белән жиһазландырылырга тиеш.

Урам исемнәре язылган күрсәткечләр бина һәм корылмаларның фасадларында, урам чатларында, урам башларында һәм очларында урнашкан жир кишәрлекләрендә урнаштырылырга тиеш.

Чатларда урам исемнәре әлегә чатны узганнан соң урамның уң ягында урнашкан биналарда һәм корылмаларда, жир кишәрлекләрендә урнаша.

Урам башында (урам нумерациясе башлана, урам нумерациясе барышында урам башыннан урам буенча хәрәкәт) урам исемнәре урамның сул ягында урнашкан биналарда һәм корылмаларда, жир кишәрлекләрендә урнаша.

Урамның азагында (урам номеры беткән, урам номеры барган саен урам ахырына таба хәрәкәт) урам исемнәре уң якта урнашкан биналарда һәм корылмаларда, жир кишәрлекләрендә урнаша.

Урам исемнәре күрсәтелгән күрсәткечләр, әлегә Кагыйдәләрнең 34 пунктында билгеләнгән таләпләрне исәпкә алып, бина һәм корылмаларның, шулай ук жир кишәрлекләренең номерлары күрсәткечләре белән бергә урнаштырыла.

Жир кишәрлеге номерлары белән күрсәткечләр әлегә жир кишәрлегендә бина яки корылма булмаганда гына урнаштырыла. Бер үк вакытта биналарның һәм корылмаларның номерларын жир кишәрлеге номерлары белән бергә бер жир кишәрлегендә урнаштыру рәхсәт ителми.

36. Урам исемнәре һәм йорт номерлары белән күрсәткечләр жирлек Башкарма комитетының муниципаль хокукий актларында, әлегә Кагыйдәләрдә билгеләнгән урыннарда һәм үтәлештә урнаштырыла.

37. Урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәткечләрендәге мәгълүмат Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә урнаштырыла.

Урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәткечләренең типларына һәм төрлеренә карата унификацияләнгән таләпләр жирлек Башкарма комитетының муниципаль хокукий актлары белән билгеләнә.

38. Биналарның һәм корылмаларның, шулай ук жир кишәрлекләренең номер күрсәткечләре урыннарда урнаштырыла:

– жир өстеннән 2,5 м дан да ким булмаган һәм 5,0 м дан да биегрәк булмаган биеклектә;

– фасадның тышкы почмагынан 1,0 м дан артык түгел;

– пыяланы капلامый торган витриналар, тәрәзәләр, архитектура детальләре һәм декоратив-сәнгати бизәлеш;

– яктыртуның ачык ысулын кулланмыйча;

– фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алып;

– төп һәм ян фасадта-фасадның уң ягында, әлегә Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш;

- ишегалды фасадында-квартал эчендәге юл ягыннан;
- берьяклы транспорт хәрәкәте булган урамнарда-транспорт хәрәкәте юнәлеше буенча якин булган фасад ягында;
- фасад озынлыгы 100 м дан артык булганда-фасадның сул почмагында кабатлап;
- сәнәгать предприятиеләре коймаларында һәм корпусларында- төп керү урыныннан, керү урыныннан уң яктан;
- фасадлары белән урам һәм юллар чатына чыга торган биналарда-фасадларның чатка якин почмакларында;
- бердәм горизонталь һәм вертикаль күчәрне исәпкә алып;
- коймада яки табличкада, бина яки корылма булмаганда.

39. Аерым торган күрсәткечләрне (стелаларны)урнаштыру рәхсәт ителми:

- нейтраль төсләрдә (соры, кара, көрән яки караңгы төсмерләрдәге башка төсләр) һәм (яисә) натураль (натураль төсләрне имитацияләүче) материалларда үтәлгәннәр;
- биеклеге 6,0 м дан артык булган;
- фундаментны тирәнәйтмичә;
- әгәр урнаштыру тротуарның норматив киңлеген киметә икән, шулай ук машина кую һәм машина кую өчен билгеләнгән юлларда, урыннарда;
- фундаменты тирәнәйтелгән агач көүсәләреннән 5,0 м якынарак булган урыннарда яшеллекләр (агачлар, куаклар) урынына, жир кишәрлеге чикләрендә проектта каралган объект;
- эзерләгәндә профнастил, тукуылган материаллар, беркетүнең ачык ысулларын кулланып;
- мәгълүмат кырында фотосурәт белән;
- мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып.

40. Подъездларның һәм фатирларның номерлары күрсәткечләре ишек уемы өстендә яисә ишек уемын тутыру импостында (горизонталь табличка) яисә ишек уемыннан уң якта 2,0 - 2,5 м биеклектә урнаштырыла.

41. Янгын гидрантларының, полигонометрик билгеләрнең урнашу күрсәткечләре, геодезия билгеләренең урнашу күрсәткечләре биналар цокольләренә, магистраль камераларына һәм суүткәргеч һәм канализация челтәрләре коеларына урнаштырыла.

42. Янгын гидрантларының урнашу күрсәткечләрен, полигонометрик билгеләрне, геодезия билгеләренең урам атамалары, йорт номерлары күрсәткечләре янәшәсендә, шулай ук архитектура детальләрендә, декоратив-сәнгатьчә бизәлештә, пыялада, капкаларда, ишекләрдә урнаштыру рәхсәт ителми.

43. Күрсәткечләрне чиста һәм төзек хәлдә тотарга кирәк.

Керү төркемнәре (төеннәр)

44. Биналарның, корылмаларның керү урыннарында яктырту жайланмалары, түбә (козырек), өслекне тоташтыру элементлары (баскычлар һ.б.), инвалидларны һәм халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәрен йөртү өчен жайланмалар һәм жайланмалар (пандуслар, култыксалар һ. б.), чүп савытлары урнаштырырга кирәк.

Пандус өслеге кытыршы текстуралы, горизонталь канауларсыз шуыш материалдан эшләнәргә тиеш. Пандусларның киртәләү конструкцияләре булмаганда, биеклеге 75 мм дан да ким булмаган киртәләү бортигы һәм тоткалар каралган. Бордюр пандусының авышлыгы 1:12 кабул ителә.

Пандусны яисә аның озынлыгын 9 м дан артыграк борганда, һәр 9 м саен кимендә 1,5 х 1,5 м зурлыктагы горизонталь мәйданчыклар карарга киңәш

ителә.горизонталь майданчыкларда төшү тәмамлангач, дренаж җайланмаларын проектларга кирәк. Пандусның башында һәм ахырында юлның горизонталь участкаларын әйләнә-тирә өслектән текстурасы һәм төс белән аерылып торырга кирәк.

Баскычның яисә пандусның ике ягында да дивардан 40 мм ераклыктагы түгәрәк яки турыпочмаклы кисемтәле 800 - 920 мм биеклектәге тоткычлар каралган. Баскычның киңлегә 2,5 м һәм аннан да артыграк булганда аергыч тоткычлар каралган. Тоткаларның озынлыгы һәр ягындагы пандус яки баскыч озынлыгынан кимендә 0,3 м га зуррак билгеләнә. Тоткаларның конструкцияләре кулның металл белән орынуын булдырмаска тиеш.

45. Керү төркемнәрен проектлаганда, эксплуатацияләгәндә, биналарның, корылмаларның фасадларын яңартканда, үзгәрткәндә рөхсәт ителми:

45.1. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, яңа бизәкләү һәм реклама белән ябу;

45.2. подвалга һәм цоколь этажга, идәннәре жир дәрәжәсеннән 1,2 метрдан югарырак урнашкан бүлмәләргә, гомуми файдалану территориясенә чыга торган фасадларга керү юлларын төзү;

45.3. җәяүлеләр хәрәкәтенә комачаулый торган терәк элементлар (колонналар, терәкләр һ. б.) төзү;

45.4. бинаның бөтен фасадының комплекслы чишелешен исәпкә алып, проект документациясен эшләмичә ике һәм аннан да күбрәк керү юлларын (булганнарын исәпкә алып) төзү;

45.5. җиңел конструкцияләрдән (баскычлар, пандуслар, болдырлар, яшелләндерү) керү төркеме элементларын янәшәдәге тротуарга тротуарның минималь норматив киңлегә булган урам-юл чөлтәре тротуарлары зонасында урнаштыру;

45.6. җиңел конструкцияләрдән керү төркемнәрен кызыл сызыклардан читтә 1,5 м дан артыкка урнаштыру;

45.7. керү төркемнән күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләренә ризалыгын алмыйча күпфатирлы йортта урнаштыру;

45.8. торак урын милекчесенә ризалыгын алмыйча керү төркемнән урнаштыру өчен балконнан файдалану;

45.9. күпфатирлы йортларда урнашкан торак булмаган урыннарның керү төркемнәрен вәкаләтле орган белән килештермичә ирекле урнаштыру.

Түбә

46. Биналарның, корылмаларның түбәләре, су агызу системасы элементлары, төтен чыгару һәм вентиляция системаларының башлыклары төзек хәлдә булырга һәм теләсә нинди һава шартларында йортларда яшәүчеләр һәм җәяүлеләр өчен куркыныч тудырмаска тиеш.

47. Кышкы вакытта биналарның милекчеләре һәм башка хокук ияләре, шулай ук күпфатирлы йортлар белән идарә иткән идарәче оешмалар түбәләренә кардан, боздан һәм боздан вакытында чистартуны оештырырга тиеш. Җәяүлеләр зонасына чыга торган яктардагы түбәләренә кардан чистарту участкаларын киртәләп һәм барлык кирәкле саклык чараларын күреп, бары тик тәүлекнең якты вакытында гына башкарылырга тиеш. Калган түбәләрдән, шулай ук яссы түбәләрдән кар эчке ишегалды территорияләренә агызылырга тиеш. Түбәләрдән җәяүлеләр юлына ташланган кар һәм боз кичекмәстән җыештырылырга тиеш.

48. Кар һәм боз ташлаганда, боз сөякләрен чүпләгәндә, түбәдә ремонт һәм башка эшләр башкарганда агачлар һәм куакларның, электр белән тәэмин итү, яктырту һәм элемент һава линияләренә, юл билгеләренә, юл светофорларының,

юл киртэләренә һәм юнәлеш бирүче җайланмаларның, җәмәгать транспортын көтү павильоннарының, биналарның декоратив бизәлешенә һәм инженерлык элементларының сакланышын тәмин итә торган чаралар күреләргә тиеш. Күрсәтелгән элементлар зарарланган очракта, алар түбәнә чистарткан һәм зарарланган зат хисабына торгызылырга тиеш.

49. Биналарның, корылмаларның түбәләрендә су агып торган суның җәяүләләр һәм җәяүләләр зоналарына турыдан-туры эләгүенә юл куймаслык су агызгыч булырга тиеш. Улаклар, чокырлар, су агызгычлар өзелмәс һәм жыела торган күләмдә су үткәрү өчен исәпләнгән булырга тиеш. Җәяүләләр зонасы булган биналар ягына чыга торган су агымнары җәяүләләр юлларыннан читкә чыгарылырга тиеш.

50. Рөхсәт ителми:

50.1. түбәдән файдалану өчен билгеләнгән әйберләргә (көрәкләр, кыстыргычлар, ломнар), төзөлеш материалларын, ремонт калдыкларын, файдаланылмый торган механизмнарны һәм башка әйберләргә биналарның, корылмаларның түбәләренә җыю;

50.2. бина түбәләреннән боз, кар һәм чүп-чарны су агызу торбалары чокырларына агызу.

Жир кишәрлекләрен карап тоту

51. Жир кишәрлекләргә территорияләрен карап тоту үз эченә ала:

51.1. көн саен чүп-чардан, яфраклардан, кардан һәм боздан җыештыру (боз);

51.2. юлларның, күперләргә, урамнарның, тротуарларның, машина юлларының, җәяүләләр территорияләргә юл өсләгән бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртү;

51.3. карны җыю һәм себерү;

51.4. кар һәм бозны (кар-боз ясалмаларын) чыгару;

51.5. контейнер майданчыкларын, барлык төр калдыклар өчен контейнерларны, чүп савытларын, эскәмияләргә, кече архитектура формаларын урнаштыру һәм техник яктан төзек хәлдә тоту һәм башкалар;

51.6. чүп кабул итү камераларын, контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер майданчыкларын җыештыру, юу һәм дезинфекцияләү;

51.7. яңгыр һәм кар суларын агызу;

51.8. каты коммуналь (көнкүреш), эре габаритлы һәм башка калдыкларны җыю һәм чыгару;

51.9. тузан барлыкка килүгә һәм һаваны дымландыруны киметү өчен территориягә су сибү;

51.10. яшел утыртмаларның сакланышын тәмин итү һәм аларны карау;

51.11. коммуналь билгеләнештәге объектларны, инженерлык коммуникацияләргә (корылмаларын), юлларны, күперләргә, җәяүләләр кичүләргә төзгәннән, реконструкцияләгәннән һәм ремонтлаганнан соң төзекләндерүгә бозылган элементларын торгызу, реставрация, археология һәм башка жир эшләргә башкару;

51.12. күзәтү һәм яңгыр кабул итү коеларын (яңгыр канализациясен), жир асты коммуникацияләргә коеларын (корылмаларын) гамәлдәгә дәүләт стандартлары таләпләргә нигезендә тоту;

51.13. жир кишәрлекләргә коймаларын карап тоту, шул исәптән территориягә чит затлар үтәп керү һәм (яисә) рөхсәтсез урыннарда калдыклар урнаштыру мөмкинлеген булдырмый торган җимерелгән (сүтелгән, җимерелә торган) биналарның, корылмаларның коймаларын урнаштыру һәм карап тоту, шулай ук аларны пычрактан, кардан һәм мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәмин итү;

51.14. үләнне периодик рәвештә чабу, чүп үләнле һәм куаклы үсемлекләрне юк итү, (америка) корычагач яфраклы Өрәңгесен, барыннан да элек – гражданныр гомеренә һәм сәламәтлегенә куркыныч тудыручы үсемлекләрне, шул исәптән Сосновский борщевигын кисү.

Физик һәм юридик затлар муниципаль берәмлек территориясендә таралуны булдырмау максатларында милек хокукында яисә башка хокукларда үзләренә караган жир кишәрлекләрендә (шул исәптән коймалар һәм биналар һәм корылмалар фасадлары буйлап) һәм аларга якин территорияләрдә Сосновский борщевигы, (америка) ясен яфраклы өрәңге үсүенә юл куймаска тиеш.

Биеклегенә карамастан, дәлил яфраклы өрәңге (америка) физик һәм юридик затлар тарафыннан Башкарма комитет белән килештермичә киселергә тиеш.

Сосновский борщевигын һәм гражданныр гомеренә һәм сәламәтлегенә куркыныч тудыручы башка үсемлекләрне бетерү чаралары аның үсентеләре үсеп чыкканчы һәм чәчәк ата башлаганчы үткәрелергә тиеш.

Сосновский борщевигын һәм гражданныр гомеренә һәм сәламәтлегенә куркыныч тудыручы башка үсемлекләрне бетерү чаралары түбәндәге ысуллар белән үткәрелергә мөмкин:

- химик яктан - үсү учакларына гербицидлар һәм (яки) арборицидлар сиптерү;
- механик яктан – чаптыру, коры үсемлекләрне жыю, тамыр системасын казу;
- агротехник яктан – туфрак эшкәртү, күпьяеллык үләннәр чөчү.

Юлларны карап тоту

52. Юлларны карап тотуны муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне башкаруга конкурста җиңгән махсуслаштырылган оешмалар гамәлгә ашыра.

53. Юл территорияләрен карап тоту үз эченә ала:

1) юлларны, тротуарларны, ясалма юл корылмаларын, квартал эчендәге машина юлларын ремонтлау;

2) тротуарлардан (жәяүлеләр зоналарыннан, юллардан) һәм юлларның машина йөрү өлешеннән, ясалма юл корылмаларыннан пычрак, чүп-чар, кар һәм бозны (бозларны) жыю;

3) юл өслекләрен юю һәм аларга су сибү;

4) газоннарны һәм яшел үсентеләрне карау;

5) тышкы яктырту терәкләрен ремонтлау;

6) кече архитектура формаларын ремонтлау һәм буяу;

7) ясалма юл корылмалары составына керә торган күзәтү һәм яңгыр кабул итү коеларын, тау канауларын һәм ачык лотокларны төзү, ремонтлау һәм чистарту;

8) коймаларны, киртәләрне, турникетларны, кече архитектура формаларын төзү, ремонтлау һәм ел саен буяу;

9) ачык люкларны ачыклау, юл өслегенә бозылуы һәм коймаларны урнаштыру максатларында юлларның торышына көндәлек мониторинг.

54. Юл өслеген саклау максатларында рөхсәт ителми:

54.1. йөкне өстерәп китерү;

54.2. төяү - бушату эшләре вакытында урамнарда рельсларны, бүрәнәләрне, тимер баганаларны, торбаларны, кирпечне, башка авыр әйберләрне ташлау һәм аларны жыю;

54.3. торак пунктның каты өслекле урамнары буйлап чылбырлы машиналар куу;

54.4. квартал эчендәге жәяүлеләр юлларында, тротуарларда зур йөк транспорты хәрәкәте һәм тукталышы;

54.5. төзелеш материалларын һәм төзелеш калдыкларын машина юлында һәм тротуарларда ташлау һәм (яисә) жыю.

55.Юлларны төзекләндерүнең аерым элементларына таләпләр:

55.1.жәяүлеләр өчен тимер киртәләрне һәм тротуар бағаналарын сезонлы буяу ел саен кышкы сезон тәмамлангандан соң, төзекләндерү айлыгы уздырылган чорда башкарыла. Буяу алдыннан киртәләр ремонтланырга, пычрактан чистартылырга, юылырга һәм грунтланырга тиеш;

55.2. барлык юл тамгасы юл тамгасы салу өчен расланган паспортлар (схемалар) нигезендә эшләрнең заказчысы билгеләгән чиратлылык срокларында һәм тәртибендә башкарылырга тиеш;

55.3. юлларны юл билгеләре таләп ителгән төс һәм яктылык техникасы характеристикаларын, тоташтыру коэффициентын, эксплуатацияләүнең бөтен чоры дәвамында мәйданның сакланышын тәмин итәргә тиеш;

55.4. юл билгеләрен беркетү конструкцияләре һәм системалары күз күреме шартларына һәм монтажлау мөмкинлегенә карап сайлана;

55.5. юл билгеләре төзек хәлдә булырга, вакытында чистартылырга һәм юылырга тиеш. Вакытлыча билгеләнгән юл билгеләре аларны урнаштыру кирәклеген тудырган сәбәпләр бетерелгәннән соң бер тәүлек эчендә алына;

55.6. визуаль-коммуникация системасы элементлары: транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте юнәлешләре күрсәткечләре, торак пунктның (поселоклар, торак районнар, микрорайоннар) планлаштыру-структур элементлары күрсәткечләре аларга таба хәрәкәт юнәлешен күрсәтү өчен юлларга һәм транспорт чишелешләренә куела;

55.7. шул исәптән жирлекнең гомуми файдаланудагы жирле әһәмияткә ия автомобиль юлының бер өлеше булган һәм (яисә) машина йөрү өлешенә һәм (яисә) тротуарга, юл кырыена терәлеп торган парковкалар (парковка урыннары) муниципаль хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә файдаланылырга тиеш.

Индивидуаль торак йортларны карап тоту һәм территорияләренә төзекләндерү

56.Өгәр законда яки шартнамәдә башкасы каралмаган булса, индивидуаль торак йортларның милекчеләре (яисә) яллаучылары (алга таба - торак йортларның хужалары):

56.1.торак йортларның фасадларының, коймаларның (коймаларның), шулай ук йорт биләмәләре чикләрендәге башка корылмаларның торышын тиешенчә тәмин итәләр, аларга ярдәм итә торган ремонтны һәм буяуны вакытында башкаралар;

56.2.торак йортта урам исемен һәм(яисә) йорт номерын күрсәтүче булуны тәмин итәләр һәм аны төзек хәлдә тоталар;

56.3.яктырту фонарьларын тәүлекнең караңгы вакытында (алар булганда) кабызалар;

56.4.йорт биләмәсе территориясен тәртиптә тоталар һәм янәшәдәге территориянең тиешле санитар торышын тәмин итәләр;

56.5.йорт биләмәләре чикләрендә яшеллекләренә тәртиптә тоталар, куакларны һәм агачларны санитар кисү үткәрәләр, газүткәргечләрнең, кабель һәм һава электр тапшыру линияләренең һәм башка инженерлык чөлтөрләренең саклау зонасында агачлар утыртуга юл куймыйлар;

56.6.канауларны һәм су агызу торбаларын чистарталар, язгы чорда эрегән суларны үткөрүне тәмин итәләр;

56.7.янәшәдәге территориядән чистартылган карны транспорт йөрү, инженерлык коммуникацияләренә һәм андагы корылмаларга керү, жәяүлеләр йөрү һәм яшел утыртмаларның сакланышы тәмин ителерлек итеп жыялар;

56.8.үзәкләштерелгән канализация булмаганда бирелгән жир кишәрлегә чикләрендә санитария нормалары нигезендә жирле канализация, юыну чокыры, бәдрәф жиһазландыралар, аларны даими рәвештә чистарталар һәм

дезинфекциялилар;

56.9.каты һәм эре габаритлы калдыкларны контейнер майданчыкларында урнаштырылган контейнерларга һәм бункерларга туплыйлар;

56.10.билгеләнгән тәртип нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны вакытында жыюны һәм чыгаруны тәмин итәләр.

57.Индивидуаль торак төзелеше территориясендә рөхсәт ителми:

57.1.киртәләргә йорт биләмәсе чикләрендә урнаштырырга;

57.2.йорт биләмәләре территорияләрендә һәм аларга якин территорияләрдә яфракларны, төрле калдыкларны һәм чүп-чарны яндырырга;

57.3.күмер, савыт-саба, утын, эре габаритлы калдыклар, төзелеш материалларын йорт биләмәсе территориясеннән читтә жыярга;

57.4. транспорт чараларын йорт биләмәсе территориясеннән читтә юарга;

57.5. ишегалды корылмалары төзәргә, йорт биләмәсе территориясеннән читтә чокырлар ясарга;

57.6. әлеге территориянең урам юлларында махсус транспортка һәм урып-жыю техникасына керүне кыенлаштыра торган яисә керүгә комачаулый торган киртәләр урнаштырырга;

57.7. территорияне төзекләндерү элементларын жимерергә һәм бозарга;

57.8. комплектланмаган (төзек булмаган) транспорт чарасын йорт биләмәсе территориясендә сакларга;

57.9. янәшәдәге территорияне теләсә нинди калдыклар белән чүпләргә;

57.10. каты коммуналь калдыкларны урнаштырырга, шулай ук эре габаритлы калдыкларны контейнер майданчыкларында урнаштырылган контейнерлардан һәм бункерлардан читтә тупларга.

58. Жир кишәрлегә хужасы хужалык корылмалары, торак йорт төзөгән очракта, төзелеш материалларын янәшәдәге территориядә, 200 метрдан артмаган майданда, 30 календарь көннән артмаган срокка вакытлыча туплау рөхсәт ителә. Янәшәдәге территориядә төзелеш материалларын вакытлыча туплау максатларында жир кишәрлегә (бина яисә корылма) милекчәсе яисә башка хокук иясе жирлек Башкарма комитетына язмача рөхсәт сорап мөрәжәгать итә, анда объектынң адресы һәм янәшәдәге территориядә төзелеш материалларын вакытлыча туплауга рөхсәтнең гамәлдә булу вакыты күрсәтелә. Шул ук вакытта автотранспорт йөрү тәмин ителәргә тиеш, төзелеш материаллары компактлы итеп урнаштырылырга һәм пөхтә итеп бер рәткә тупланырга тиеш. Рөхсәт бирүдән баш тарту өчен нигез булып янәшәдәге территориядә элек тупланган төзелеш материалларының булуы тора.

Яңгыр канализациясе челтәрләрен, күзәтү һәм яңгыр коелары, су үткәргеч корылмаларын карап тоту

59. Күзәтү һәм яңгыр кабул итү коелары, жир асты коммуникацияләре коелары, люклар (рәшәткәләр) ябык хәлдә булырга һәм транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәтен куркынычсыз тәмин итә торган төзек хәлдә тотылырга тиеш.

60. Кабул итү, тупик, күзәтү һәм башка коеларны һәм камераларны техник яктан төзек тотуны аларның хужалары гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә туры китереп тәмин итә.

61.Торак пунктта яңгыр канализациясенең магистраль һәм квартал эчендәге челтәрләрен карап тоту һәм эксплуатацияләү әлеге максатларга жирлек бюджетында каралган акчалар чикләрендә махсуслаштырылган оешмалар белән төзөлгән шартнамәләр нигезендә гамәлгә ашырыла.

Яңгыр канализациясенең ведомство челтәрләрен карап тоту һәм эксплуатацияләү тиешле оешмалар хисабына башкарыла.

Хужасыз инженерлык коммуникацияләре һәм күзәтү коелары юлларны карап

торучы махсулаштырылган оешмалар тарафыннан тиешле куркынычсыз хәлдә тотылырга тиеш.

62. Яңгыр канализациясе коллекторларын саклап калу максатыннан, коллектор күчәреннән һәр якка 2 метрлы саклау зонасы урнаштырыла.

63. Яңгыр канализациясе коллекторларының саклау зонасы чикләрендә, тиешле документларны рәсмиләштермичә һәм эксплуатацияләүче оешма, башка органнар белән язмача килештермичә, гамәлдәге законнарда билгеләнгән очракларда рөхсәт ителми:

63.1.жир эшләрен башкарырга;

63.2.яңгыр канализациясе челтәрләрен зарарларга, су кабул итү люкларын ватарга яки жимерергә;

63.3.төзелешне гамәлгә ашырырга, сәүдә, хужалык һәм көнкүреш корылмаларын урнаштырырга;

63.4.сәһәгә, көнкүреш калдыкларын, чүп-чарны һәм башка материалларны ташларга.

64. Урамнарны, биналарны, корылмаларны су басу, суүткәргеч, канализация, яңгыр корылмаларының, системаларның, челтәрләрнең һәм корылмаларның төзек булмавы аркасында су агып чыгудан бозлавык барлыкка килү, шулай ук газоннарда, тротуарларда, урамнарда һәм ишегалды территорияләренә су агызу, суны суурту яки агызу рөхсәт ителми.

65. Торак пункт территориясендә йота торган коелар һәм парга әйләндерү майданчылары кору рөхсәт ителми.

66. Яңгыр кабул итү коеларының рәшәткәләре даими рәвештә чистартылган хәлдә булырга тиеш. Аларның үткәру сәләтен чикли торган рәшәткәләрне һәм коеларны чүпләү, ләмләү рөхсәт ителми. Яңгыр канализациясенә күзәтү һәм яңгыр кабул итү коеларын профилактик тикшерү һәм аларны чистарту елына кимендә ике мәртәбә башкарыла. Күзәтү һәм яңгыр кабул итү коеларын чистартканнан соң, чыгарылган барлык төр пычраклар кичекмәстән чыгарылырга тиеш.

67.Күзәтү коеларының люкларын тоташтыру юллар, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар белән бер дәрәжәдә башкарылырга тиеш.

Күзәтү коеларының, тротуарларның, жәяүлеләр һәм велосипед юлларының, яшел зоналарның - 2 см, яңгыр кабул итү коеларының - 3 см дан артмаска тиешлеге рөхсәт ителә.

68. Капкачлары яисә рәшәткәләре жимерелгән яисә булмаган коммуникация коелары челтәрне эксплуатацияләүче оешма тарафыннан тотып алынган, тиешле кисәтү билгеләре белән билгеләнгән һәм билгеләнгән вакытта алыштырылган булырга тиеш.

69.Инженерлык челтәрләрендә планлаштырылган эшләр вакытында канализация агынтылары канализация челтәренәң якындагы коеларына, суүткәргеч су һәм жылылык челтәрләреннән су яңгыр канализациясенә (ул булганда) агызыла. Суны юлга агызу тыела.

Агып чыгу нәтижәләрен бетерү зыян күргән инженерлык челтәрләре хужаларының көче һәм акчалары хисабына башкарыла.

70.Яңгыр канализациясе челтәрләренәң төзек техник торышы (шул исәптән люкларны, рәшәткәләрне вакытында ябу) аларны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан тәэмин ителә.

Техник элемент чараларын карап тоту

71.Биналарны инженер-техник тәэмин итү өчен билгеләнгән элемент, телевидение, радио, интернет кабель линияләрен һәм башка шундый челтәрләрне урнаштыру жир асты ысулы белән гамәлгә ашырыла (траншеяларда, каналларда,

тоннельләрдә).

72. Тышкы коммуникацияләрне биналарга башка ысул белән (һава юлы белән, жир өсте юлы белән) үткөрү аларны эксплуатацияләүче оешмаларның тиешле техник шартларын алу шарты белән жир астында урнаштыру мөмкин булмаган очракта гына рөхсәт ителә.

73. Асылмалы элемент линияләрен һәм һава-кабель кичүләрен беркетү сыйфатында файдалану рөхсәт ителми:

73.1. жәмәгать һәм тимер юл транспортының контакт челтәрләрененң терәкләре һәм асылма элементлары һәм тышкы яктырту терәкләре;

73.2. автомобиль юлларын төзекләндерү элементлары: юл киртәләре, светофорлар, юл билгеләре урнаштыру өчен билгеләнгән элементлар һәм конструкцияләр;

73.3. биналарның һәм корылмаларның фасадлары, түбәләре, стеналары элементлары (төтен чыгаргычлар, вентиляция, телевидение һәм радионың күмәк кабул итү системалары антенналары, фронтонар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр).

74. Рөхсәт ителми:

74.1. бер бинадан икенчесенә һава юлы белән элемент кабельләре салганда юлларны кисеп чыгарга;

74.2. кабель запасларын бүлү муфта шкафыннан читтә урнаштырырга;

74.3. законнарда билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект карары булмаганда, бина түбәләрендә антенналар, жиһазлар һәм элемент кабельләре урнаштырырга.

75. Милекчеләрдә (хужаларда) техник элемент чаралары (кабельләр, кабельләрне беркетү элементлары, бүлү һәм муфта шкафлары һ. б.), шулай ук алар ярдәмендә тоташтырыла торган техник жайланмалар тиешле хәлдә була, шулай ук алар ярдәмендә тоташтырыла торган техник жайланмалар тиешле хәлдә (шартлауларга һәм/яки изоляция тышчасы булмауга, буяу булмауга, коррозия һәм/яки механик зарарланулар булмауга, чыбыкларның эленеп торуына һәм/яки аларны яктырту һәм электр тапшыру линияләре терәкләренә урауга юл куймау).

Тышкы яктырту объектларын (чараларын) карап тоту

76. Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннар, терәкләр, чыбыклар, кабельләр, туклану чыганаclarы (шул исәптән жыюлар, туклану пунктлары, идарә тартмалары) керә.

77. Урамнар, юллар, мәйданнар, жәяүлеләр тротуарлары, торак кварталлар, ишегаллары, предприятиеләр, учреждениеләр, оешмалар территорияләре, шулай ук урам атамалары һәм йорт номерлары күрсәткечләре, юл билгеләре һәм күрсәткечләре, тышкы мәгълүмат чаралары һәм витриналар төүлекнең караңгы вакытында яктыртылырга тиеш.

Урамнарны, юлларны, мәйданнарны, территорияләрне яктырту кичке эңгер - меңгердә табигый яктылык дәрәжәсе 20 лк га кадәр кимегәндә, ә иртәнге эңгер-меңгердә 10 лк га кадәр күтәрелгәндә сүндерелә.

Торак йортларның подъездларын тышкы яктырту жайланмаларын, архитектур яктыртуны, тышкы мәгълүмат чараларын, шулай ук архитектур яктырту системаларын, тышкы мәгълүмат чараларын кабызу һәм сүндерү урамнарны тышкы яктырту режимында башкарыла.

78. Фасадлары белән торак пункт эстетикасына таләпләр югары булган урамнарга һәм юлларга чыгып торучы, торак пунктның, гомуми файдаланудагы территорияләренң панорамаларын формалаштыручы биналар һәм корылмалар милекчелек формаларына бәйсез рәвештә:

- билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект (паспорт) нигезендә аерым торган бинаны яисә корылманы, биналар комплексын, төзекләндерү элементларын, архитектура - ландшафт объектларын бәйрәм (вакыйга) яктыртуны да кертәп, архитектура яктырткычының булуы һәм эшләве;

- архитектура һәм бәйрәм (вакыйга) яктырту җайланмаларының экономияләргә һәм энергия нәтиҗәләргә, электр энергиясен рациональ бүлү һәм файдалану; яктырту җайланмалары элементларының эстетикасы, аларның дизайны, көндөз һәм төнлә кабул итүне исәпкә алып, материалларның һәм эшләнмәләрнең сыйфаты;

- яктырту җайланмаларының төрле режимда эшләгәндә хезмәт күрсәтү һәм идарә итү уңайлылыгы.

Архитектур яктыртуга таләпләр, бәйрәм (вакыйга) яктыртуны да кертәп, жирлек Башкарма комитетының муниципаль хокукый актлары, әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнә.

79.Төп мәйданнарда, магистральләрдә һәм урамнарда, транспорт тоннельләрендә эшләми торган яктырткычлар саны 3% тан артмаса тиеш, башка территорияләрдә (район билгеләнешендәге урамнар, ишегалды территорияләре) - 5%, җәяүлеләр өчен жир асты кичүләрендә — 10% көндөзгә, кичке һәм төнгә режимнарда (10 яктырткычка бер яктырткыч кертелмәгән).

80.Сафтан чыккан терекөмешле газ разрядлы лампалар махсус билгеләнгән биналарда саклануыга һәм утильләштерү өчен махсуслаштырылган предприятиеләргә чыгарылуыга тиеш.

Әлеге типтагы лампаларны поселок чүплекләренә, чүп эшкәртү заводларына чыгаруыга ярамый.

81.Тышкы яктырту җайланмаларының металл терәкләре, кронштейннары һәм башка элементлары чисталыкта булуыга, крен, коррозия учаклары булмауы һәм миләкчеләр (хужалар, кулланучылар) тарафыннан кирәк булган саен, әмма өч елга бер тапкырдан да сирәгрәк буялмауы һәм төзек хәлдә тотылуыга тиеш.

82.Бердәм тышкы яктырту системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны яктырткычларын карап тотуны һәм ремонтлауны муниципаль заказны урнаштыру нәтиҗәләре буенча әлеге төр эшләргә башкаруга конкурс откан вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма гәмәлгә ашыра.

Торак йортларның кертү бүлү җайланмаларына тоташтырылган йорт яны яктырткычларын карап тоту һәм ремонтлауны идарәче оешмалар гәмәлгә ашыра.

83.Тышкы яктырту баганалары, саклагыч, аергыч киртәләр, юл корылмалары һәм юл җиһазлары элементлары буялуыга, язулардан һәм теләсә нинди мөгълүмати-басма продукциядән чистартылуыга, төзек хәлдә һәм чисталыкта тотылуыга тиеш.

84.Тышкы яктырту терәкләрен алыштырганда, күрсәтелгән конструкцияләр сүтелергә һәм челтәр хужалары тарафыннан өч тәүлек эчендә чыгарылуыга тиеш.

Сүтелгән тышкы яктырту терәкләрен алып чыгу юлларда терәк хужасы тарафыннан кичекмәстән, калган территорияләрдә – мондый ихтыяҗ (демонтаж) ачыкланганнан соң бер тәүлек эчендә башкарыла.

85.Яктырту баганаларына урнаштырылган барлык элементларның һәм объектларның төзек һәм куркынычсыз торышын һәм канәгатьләнәрлек тышкы кыяфәтен әлеге баганаларның миләкчесе (хужасы) тәэмин итә.

86.Чыбыклар өзелгәндә, терәкләр, изоляторлар зарарланганда тышкы яктырту җайланмаларынан файдалану рөхсәт ителми.

Электр үткәргечләре өзелү яки терәкләр зарарлану белән бәйлә тышкы яктырту җайланмалары эшендәге бозылуларны ачыклаганнан соң ук бетерергә кирәк.

87.Тышкы яктырту челтәрләренә һәм җайланмаларына чыбыкларны һәм кабельләргә үз белдегә белән тоташтыру һәм тоташтыру рөхсәт ителми.

88. Тышкы яктырту объектлары яисә тышкы яктырту чаралары белән жиһазландырылган объектлар милекчеләре (хужалары), шулай ук тышкы яктырту объектларына (чараларына) хезмәт күрсәтүче оешмалар:

88.1. урамнарны, юлларны тиешенчә яктыртуны, терәкләрнең һәм яктырткычларның, яктырткыч җайланмаларның сыйфатын күзәтәләр, бозылган яисә зыян күргән очракта вакытында ремонт ясыйлар;

88.2. билгеләнгән тәртип нигезендә яктыртуны, шул исәптән архитектура яктыртуын һәм тышкы мәгълүмат чараларын яктыртуны кабызуны һәм сүндерүне тәмин итәләр;

88.3. тышкы яктыртуны урнаштыру, карап тоту, урнаштыру һәм эксплуатацияләү һәм рәсмиләштерү кагыйдәләрен үтиләү;

88.4. тышкы яктырту фонарьларын вакытында алыштыралар.

Аерым яктырткычларның яктылыгын торгызу вакыты житешсезлекләр ачылганнан яисә тиешле хәбәр алынганнан соң 10 тәүлектән артмаса тиеш.

89. Тротуарларда урнашкан мачталар һәм тышкы яктырту терәкләре тирәсендәге территорияләргә һәм җәмәгать транспортының контакт челтәрен җыештыруны тротуарларны җыештыру өчен җаваплы затлар тәмин итә.

Трансформатор һәм бүлү подстанцияләре, автоматик режимда (хезмәт күрсәтүче персоналдан башка) эшләүче башка инженерлык корылмалары янындагы территорияләргә җыештыруны әлегә объектлар урнашкан территорияләр хужалары тәмин итә.

Кече архитектура формаларын карап тоту

90. Кече архитектура формаларына декоратив-сәнгать бизәлеше элементлары (скульптура, аерым торучы инсталляцияләр, стрит-арт), аерым торучы күрсәткечләр (стелалар), мобиль һәм вертикаль яшелләндерү җайланмалары, су җайланмалары, муниципаль җиһазлар, җирлек территориясендәге коммуналь-көнкүреш һәм техник җиһазлар керә.

91. Кече архитектура формаларын карап тоту җир кишәрлекләренә хокук ияләргә тарафыннан бирелгән җир кишәрлекләргә чикләрендә, гомуми файдалану территорияләрендә гәмәлгә ашырыла-муниципаль заказны урнаштыру нәтиҗәләргә буенча әлегә төр эшләргә башкаруга конкурста җиңгән оешма белән шартнамә нигезендә вәкаләтле орган тарафыннан тәмин ителә.

92. Кече архитектура формалары ияләргә:

92.1. кече архитектура формалары чисталыкта һәм төзек хәлдә;

92.2. язгы чорда кече архитектура формаларын планлы карау, аларны иске буядан, тутыктан чистарту, юу, буяу, шулай ук сынык элементларны алмаштыру үткәрелә;

92.3. кышкы чорда кече архитектура формаларын, шулай ук аларга якин килү юлларын кардан һәм боздан чистартырга;

92.4. киртәләү өслегә шома булган комлыкларны төзекләндерәләр, комлыклардагы комлыкларны елына кимендә бер тапкыр алыштыралар;

92.5. балалар, спорт, хужалык мәйданчыклары һәм ял итү мәйданчыклары җиһазларының конструктив элементларының ныклык, ышанычлылык һәм куркынычсызлык таләпләренә туры килүен күзәтәләр.

93. Рәхсәт ителми:

93.1. кече архитектура формаларын тиешенчә кулланмаса (өлкәннәрнең балалар уен мәйданчыкларында ял итү, спорт мәйданчыкларында кер кептерү һ. б.);

93.2. кече архитектура формаларында теләсә нинди мәгълүмати-басма продукцияне элсргә һәм ябыштырырга;

93.3.кече архитектура формаларын һәм аларның конструктив элементларын ватарга һәм зарарларга.

Стационар булмаган объектларны карап тоту

94.Стационар булмаган объектларны урнаштыру мондый объектларны урнаштыру схемасы нигезендә муниципаль хокукий актта билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.

95.Жир кишәрлеген арендау шартнамәсе срогы тәмамлангач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан сүтелә, ә жир кишәрлеге бушатыла һәм башлангыч хәленә китерелә.

96.Стационар булмаган объектларның милекчеләре булган юридик һәм физик затлар:

96.1.аларны ремонтлылар һәм буйлар. Ремонт проект документациясендә билгеләнгән тышкы кыяфәтне һәм төсне саклауны исәпкә алып башкарылырга тиеш;

96.2.яңәшәдәге территориядә яшел утыртмаларның, газоннарның, бордюр ташының, кече архитектура формаларының (алар булганда) сакланышын күзәтәләр, күрсәтелгән территорияне әлегә Кагыйдәләрдә билгеләнгән таләпләр нигезендә тоталар;

96.3.стационар булмаган объектлар янына урналар куялар, чүп савытларын кирәк булган саен көн дәвамында, ләкин тәүлегенә бер тапкырдан да сирәгрәк чистартмыйлар, чүп савытларын елга бер тапкырдан да сирәгрәк буямыйлар;

96.4.мондый объектның билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проекты (паспорты) нигезендә тышкы мәгълүмат чараларын стационар булмаган объектларга урнаштыралар һәм алардан файдаланалар.

97.Рөхсәт ителми:

97.1.стационар булмаган объектларга янкормалар, козыреклар, түбәләр һәм проектларда каралмаган башка конструкцияләр төзәргә;

97.2.стационар булмаган объектлар янында сәүдә-суыткыч жайланмалар куярга;

97.3.стационар булмаган объектларда һәм аларның түбәләрендә тараны, товарларны, детальләренә, көнкүреш һәм житештерү характерындагы башка предметларны тупларга, шулай ук стационар булмаган объектларны склад максатларында кулланырга;

97.4.стационар булмаган объектлар арасындагы янгынга каршы өзеклекләренә жиһазлар, калдыклар белән капларга;

97.5.стационар булмаган объектларны вестибюльләр һәм метрополитен станцияләре козыреклары астында, биналар аркаларында, газоннарда, майданчыкларда (балалар, ял итү, спорт, транспорт тукталышлары), суүткәргеч һәм канализация челтәрләренә, торбаүткәргечләрнең саклау зонасында, шулай ук метрополитенның техник корылмаларына кадәр 10 метрдан кимрәк, вентиляция шахталарына кадәр 25 метрдан кимрәк ераклыкта урнаштырырга. торак биналарның тәрәзәләре, сәүдә предприятиеләренә витриналары - 20 метрдан кимрәк, агач көүсәләренә кадәр - 3 метрдан кимрәк.

Төзелеш эшләрен башкару урыннарын карап тоту

98. Төзелеш майданчыкларын һәм аларга якин территорияләренә карап тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамланганнан соң төзекләндерүне торгызу төзүчегә йөкләнә.

Төгәлләнмәгән төзелеш объектларын һәм аларга якин территорияләренә карап тоту, чын Кагыйдәнең 99.1, 99.2, 99.3, 99.5, 99.6, 99.10, 99.11 пунктчаларының

таләпләрен үтәү тәзүчегә йөкләнә.

Төзелеш эшләре алып барылмый торган төгәлләнмәгән объектлар төзелеш чөлтөрләре белән ябылырга тиеш.

99.Төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләр башланганчы, шулай ук башкарылган чорда кирәк булчак:

99.1.төзелеш мәйданчыгы территориясенә бөтен периметры буйлап типовой киртә урнаштырырга;

99.2.төзелеш мәйданчыгын коймалауның гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплуатация куркынычсызлыгын тәмин итәргә;

99.3.төзелеш мәйданчыгы коймасының тиешле техник торышын, аның чисталыгын күзәтергә, пычрактан, кардан, боздан, мәгълүмати-басма продукциядән һәм граффитидан вакытында чистартырга;

99.4.төзелеш мәйданчыгы территориясенә кергәндә төзелеш объектынның гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә җавап бирә торган мәгълүмат щитын урнаштырырга һәм аны тиешле хәлдә тотарга;

99.5.жәяүлеләр өчен вакытлыча тротуарлар урнаштыруны тәмин итәргә;

99.6.төзелеш мәйданчыгы периметры буенча тышкы яктыртуны тәмин итәргә;

99.7.урамнарның (машина юлларының)машина йөрү өлешенә пычрак һәм чүп чыгаруны булдырмый торган төзелеш мәйданчыгына керү юлларын, мәйдан эчендәге машина юлларын һәм транспорт чаралары тәгәрмәчләрен чистарту яисә юу пунктларын тәзекләндерергә;

99.8.төзелеш мәйданчыгына керү юлларында йөк автотранспортының (10 тоннадан артык) юлларның һәм машина юлларының сакланышын тәмин итә торган йомык циклдагы хәрәкәт маршрутын килештерергә;

99.9.төзелеш мәйданчыгы территориясендә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын жыю өчен контейнерлар һәм (яисә) бункерлар булуны тәмин итәргә;

99.10.төзелеш мәйданы территориясеннән каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын билгеләнгән тәртиптә чыгаруны оештыруны тәмин итәргә;

99.11.төзелеш мәйданчыгы территориясеннән алынган һәм калдыклары булмаган карны кар эретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килештерелгән махсус билгеләнгән урыннарда чыгаруны тәмин итәргә;

99.12.эшләр башкарганда, ел фасылын (кыш, жәй)исәпкә алып, төзелеш мәйданчыгының янәшәдәге территориясен, аңа керү юлларын һәм тротуарларны пычрактан, чүп-чардан, кардан, боздан һәркөнне җыештыруны тәмин итәргә;

99.13.эшләргә башкарганда гамәлдәге жир асты инженерлык коммуникацияләренә, тышкы яктырту чөлтөрләренә, яшел утыртмаларның һәм кече архитектура формаларының сакланышын тәмин итәргә.

100. Төзелеш һәм (яки) ремонт эшләрен башкару чорында әлегә Кагыйдәләргә 99.2 -99.10 подпунктларында күрсәтелгән таләпләргә, шулай ук эшләр башкарганда җимерелгән һәм зыян күргән юл өслекләрен, яшел утыртмаларны, газоннарны, тротуарларны, калкулыкларны, кече архитектура формаларын торгызырга кирәк.

101. Төзелеш материаллары, жиһазлар, автотранспорт һәм күчмә механизмнар, эшчеләр һәм хезмәткәрләр вакытлыча булсын өчен ярдәмче бүлмәләр, көнкүреш вагончылары, төзелеш калдыкларының транспорт партияләрен вакытлыча саклау һәм туплау урыннары төзелешне оештыру проекты нигезендә төзелеш мәйданчыклары чикләрендә урнаштырыла.

102. Рәхсәт ителми:

102.1.торак зонасы янында, гражданның шәхси һәм ижтимагый иминлеген тәмин итүгә бәйле коткару, авария-торгызу һәм башка кичектергесез эшләрдән тыш, тынлыкны бозып бара торган төзелеш, ремонт, төяү-бушату һәм башка

эшләрне 23.00 сәгатътән 7.00 сәгатъкә кадәр оештыру һәм үткәрү;

102.2.авыл жирлеге Башкарма комитетының тиешле рәхсәтеннән башка юлларның һәм тротуарларның машина йөрү өлешен тарайтырга яисә ябарга;

102.3.чүп-чарны яндырырга һәм төзелеш производствосы калдыкларын утильләштерергә.

Күмү урыннарын карап тоту

103.Этика, санитария һәм экология таләпләре нигезендә бирелгән жирләү урыннарын карап тоту федераль кануннар һәм муниципаль хокукий актта билгеләнгән жирләү урыннарын карап тоту кагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

104.Жирләү урыннарын карап тотуга таләпләр:

104.1.зиратлардагы жәмәгать бәдрәфләре чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Жәмәгать бәдрәфләре территорияләрендәге урналар чистартылырга тиеш;

104.2.зират территориясендәге чүп контейнерлары һәм урналар чистартылырга тиеш. Калдыklar тупланган саен, кимендә 3 көнгә бер мәртәбә чыгарылырга тиеш;

104.3.ауган һәм авария хәлендә агач утыртмаларының булуы рәхсәт ителми. Авария хәлендәге агач утыртмалары табылганнан соң бер тәүлек эчендә сүтелергә тиеш;

104.4.каралмаган каберләр яки шәхесләре ачыкланмаган үлгәннәрнең каберләре пычрактан һәм чүп-чардан чистартылырга тиеш. Күмү участогы чикләрендәге үләннең биеклегә 30 см дан артмаса тиеш.күмү участогы мәйданының 10% тан артыграк булмаган чүп үләннәре булу рәхсәт ителә.

105.Кышкы чорда күмү урыннарын карап тоту үзенчәлекләре:

105.1.зиратларның үзәк юллары, керү юллары, тротуарлар киңәйтелергә һәм кардан чистартылырга тиеш. Бозлык катламнары булмаган тигез кар катламы булырга рәхсәт ителә;

105.2.үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә тиеш. Юлларның һәм тротуарларның йөрү өлешен эшкәртү кар явудан соң ук башланырга тиеш;

105.3.беренче чиратта үзәк һәм керү юлларынан кар чыгаруны, бозны чокып чыгаруны һәм кар-боз калдыкларын бетерүне гамәлгә ашырырга кирәк;

105.4.жирләү урыннарының жәяүлеләр зоналарында бозга каршы материаллар куллану, юллардан чистартыла торган тозлы карны һәм бозны каберләргә, газоннарга, куакларга салу рәхсәт ителми.

106. Жәйге чорда күмү урыннарын карап тоту үзенчәлекләре:

106.1.үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар, каберләр арасындагы юллар һәм күмү урыннарындагы гомуми файдаланудагы башка территорияләр төрле пычранулардан чистартылырга тиеш;

106.2.яшел үсентеләрне санитар кисү, чүп үләннәрен бетерү буенча чаралар ел саен башкарылырга тиеш.

107. Күмү урынын, кабер өстенә куелган корылманы (тәреләр, һәйкәлләр, плителәр, төрбәләр һ.б.) карау, чәчәкләр һәм декоратив куаклар утырту, колумбарийдагы куышны карау эшләрен ире(ой), туганнары, мәрхүмнең законлы вәкиле яки башка зат санитария таләпләрен үтәп башкара.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау урыннарын карап тоту

108.Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытка сакларга кую урыннарын (алга таба - кую урыны) һәм аларга якин территорияләрен карап тоту гамәлдәге

төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, шулай ук әлеге Кагыйдәләр нигезендә кую урынын урнаштыру өчен бирелгән жир кишәрлегенә хокук иясе (алга таба - хужа) тарафыннан гамәлгә ашырыла.

109.Хужалары:

109.1.тукталышлар территорияләренә бөтен периметры буйлап механик йогынтыларга һәм тышкы мохит йогынтыларына чыдам булырга тиешле койма урнаштыралар;

109.2.тукталыш коймаларының техник торышын, чисталыгын күзәтәләр, пычрактан, кардан, боздан, мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистарталар;

109.3.Материалларны жыюга, комплектсыз транспортны, төрле конструкцияләргә машина кую урыннары территорияләрендә һәм машина кую урыннарына якин территорияләрдә саклауга юл куймыйлар;

109.4.стоянкаларны дежур персонал өчен бүлмәләр белән жиһазландыралар. Кую урыннары территорияләрендә персонал кизү торы өчен гомуми мәйданы 10,0 кв. м дан артмаган, җиңел типтагы конструкцияләрдән эшләнгән, аннары тышкы стеналарны нейтраль төсләр гаммасындагы заманча бизәү материаллары белән бизәү рәхсәт ителә;

109.5.тукталышлар территорияләрен гамәлдәге нормалар һәм кагыйдәләр таләпләренә туры килә торган яктылыкны тигез бүлүнә тәмин итә торган тышкы яктырту белән жиһазландыралар;

109.6.тукталышлар территорияләрендә проектта каралмаган башка капитал һәм вакытлыча биналар, корылмалар, сәүдә павильоннары, киосклар, түбәләр һ. б. төзелешкә юл куймыйлар;

109.7.машина кую урыннары территорияләрендә ягулык-майлау материаллары агып торган автомобильләр юуга һәм машина кую урыннарына юл куймыйлар;

109.8.тукталыш территорияләрен санитария һәм янгынга каршы кагыйдәләргә үтәп карыйлар;

109.9.яңәшәдәге территорияләргә даими рәвештә санитар эшкәртәләр һәм чистарталар, калдыкларны жыю өчен контейнерлар (урналар) урнаштыралар, каты көнкүреш калдыкларын, карны даими рәвештә чыгаруны тәмин итәләр;

109.10.каты өслеккә машина кую урынына керү юлларын автостоянканың урнашу һәм хезмәт күрсәтү урынын күрсәтә торган махсус билгеләр, шулай ук гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә туры китереп билгеләр белән жиһазлыйлар;

109.11.инвалидларга тукталышлар территориясенә тоткарлыксыз керү мөмкинлеген тәмин итәләр һәм инвалидларның башка транспорт чараларын кую тыелган махсус автотранспорт чараларын кую өчен кимендә 10% урын (ләкин кимендә бер урын) бүлеп бирәләр. Инвалидлар махсус автотранспорт чараларын кую урыннарыннан «Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында»1995 елның 24 ноябрәндәге 181-ФЗ номерлы Федераль законның 15 мәддәсә нигезендә бушлай файдаланалар.

Жирлек территориясен бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәү

110.Жирлек территориясен бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәү дәүләт һәм башка бәйрәмнәр, истәлеккә, мәдәни, спорт вакыйгаларына бәйле чаралар уздыру чорында башкарыла.

Бәйрәм (вакыйга) бизәлеше чараларга карап афишалар, панно урнаштыруны, декоратив элементлар һәм композицияләр урнаштыруны, шулай ук бәйрәм (вакыйга) яктырту җайланмасын (яктылык гирляндалары һәм элементлары, челтәрләр,

күләмле яктылык композицияләре, яктылык проекцияләре һ.б.) үз эченә ала. Бәйрәм (вакыйга) бизәлеше конструкцияләре аерым торучы һәм (яисә) бина яки корылма фасадында конструкцияләр рәвешендә урнаштырылырга мөмкин.

Бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәү элементларын эзерләгәндә һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен жайга салуның техник чараларын төшерергә, бозарга һәм күз күремен начарайтырга ярамый.

Жирлек территориясендә авыл хужалыгы хайваннарын һәм кошларын тоту

111. Авыл хужалыгы хайваннарын һәм кошларын тоту:

111.1. Авыл хужалыгы терлекләрен көтү жирлек башкарма комитеты тарафыннан махсус билгеләнгән урыннарда хужасы яисә ул вәкаләт биргән зат күзәтүе астында башкарыла. «Электропастух» системаларын хужасы яисә ул вәкаләт биргән зат күзәтмичә генә файдаланырга рөхсәт ителә.

111.2. Рөхсәт ителми:

111.2.1. авыл хужалыгы хайваннарын һәм кошларын торак пунктлар территорияләрендә озатып йөрмичә чыгарырга;

111.2.2. авыл хужалыгы терлекләрен жирлек башкарма комитеты билгеләгән урыннан читтә көтүлек итү.

111.3. Хужалар ишегалларын, тротуарларны, урамнарны, паркларны, газоннарны, балалар мәйданчыкларын, скверларны, мәйданнарны, шулай ук торак йортларның подъездларын авыл хужалыгы хайваннары һәм кошлары белән пычратмаса тиеш.

111.4. Авыл хужалыгы терлекләрен һәм йорт терлекләрен урамда калдырганда, терлек хужалары яшеллекләрен бозудан килгән зыянны һәм терлекләрен утау чыгымнарын каплайлар.

111.5. Авыл хужалыгы хайваннары һәм кошлары китергән зыян өчен аларның хужалары Россия Федерациясенә гамәлдәге законнары белән билгеләнгән тәртиптә җаваплы.

IV. Авыл жирлеген җыештыру тәртибе, төзекләндерү эшләре исемлеген һәм аларны башкару ешлыгын да кертәп

Авил жирлеге территориясен җыештыруга һәм карап тотуга гомуми таләпләр

112. Жирлек территориясен җыештыру һәм карап тоту гамәлгә ашырыла:

1) жәйге чорда-15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;

2) кышкы чорда-15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.

Күрсәтелгән сроклар, һава шартларына карап, жирлекнең башкарма комитеты тарафыннан төзәтелергә мөмкин.

113. Жирлек территориясен җыештыру:

1) торак пункт территориясен карап тоту, җыештыру буенча системалы эшләр;

2) жирлек Башкарма комитетының хокукый актлары нигезендә берәм-берәм массакуләм чаралар (өмәләр).

114. Жирлек территориясен җыештыру жәйге чорда жирлек торак пункты территориясенә пычрануын һәм тузанлылыгын киметү максатында жирлек торак пункты территориясен юу, сиптерү, себерү һәм карап тоту буенча башка эшләр башкару юлы белән башкарыла һәм үз эченә ала:

114.1. ясалма өслекле территорияләрен себерү (коры һавада сиптерү), яңгыр канализациясе белән җиһазландырылган урам-юл чөлтәре объектларының юл өслеген һәм башка ясалма өслекле территорияләрен тузаннан һәм пычрактан юу (23.00 сәгатьтән 7.00 сәгәتكә кадәр механик һәм кул ысулы белән башкарыла). Юл өслекләрен, мәйданнарны, тротуарларны һәм ясалма өслекле башка

территорияләрне юу өслекнең бөтен киңлегендә башкарыла;

114.2.яңгыр канализациясе рәшәткәләрен чистарту;

114.3.бөтен территориядән чүп жыю;

114.4.ел саен, 1 июньгә кадәр, кече архитектура формаларын, бакча һәм урам жиһазларын, урналарны, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, коймаларны, бордюрларны буяу;

114.5.үләнне вакыт-вакыт чабу (үләннең биекlege 15 см дан артыграк булганда), чүп үләнле һәм куаклы үсемлекләрне, барыннан да элек, гомуми файдаланудагы территорияләрдә, чикләнгән файдаланудагы һәм махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләрдән тыш, гражданнар гомеренә һәм сәламәтлегенә куркыныч тудыручы үсемлекләрне, шул исәптән Сосновский борщевигын юк итү, һәм чаптырылган үләнне тәүлек дәвамында жыеп алу;

114.6.яфраклар коелган чорда-коелган яфракларны тәүлегенә бер тапкыр жыю һәм чыгару;

114.7.территорияләрне, шул исәптән сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятиеләр янында автотранспорт парковкасы урыннарын жыештыру эшләре 8.00 сәгатькә тәмамланырга тиеш;

114.8.бордюр янындагы лотокларны юганнан соң чүп-чардан жыештыру.

115.Жыелган чүп-чар, смета, яфрак, чаптырылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләргә туры китереп чыгарылырга тиеш.

116.Сосновский борщевигын һәм гражданнар гомеренә һәм сәламәтлегенә куркыныч тудыручы башка үсемлекләрне бетерү чаралары аның үсентеләре үсеп чыкканчы һәм чәчәк ата башлаганчы үткөрелергә тиеш.

Сосновский борщевигын һәм гражданнар гомеренә һәм сәламәтлегенә куркыныч тудыручы башка үсемлекләрне бетерү чаралары түбәндәге ысуллар белән үткөрелергә мөмкин:

- химик - үсү учакларына гербицидлар һәм (яисә) арборицидлар сиптерү;
- механик яктан – чаптыру, коры үсемлекләрне жыю, тамыр системасын казу;
- агротехник яктан – туфрак эшкәртү, күпьяеллык үләннәр чәчү.

117.Яфраклар коелган чорда территорияләрне жыештыру өчен җаваплы оешмалар урам һәм юл буендагы газоннардан коелган яфракларны жыялар һәм чыгаралар.

Агачларның һәм куакларның комлевой өлешенә яфракларны жыю тыела, моңа жылылык сөюче үсемлекләрне жылыту очраклары керми.

118.Кышкы чорда гомуми файдаланудагы территорияне жыештыру үз эченә ала:

118.1. юл өслеген һәм тротуарларны кардан, боздан һәм чүп-чардан чистарту;

118.2. тайгаклык яки бозлавык барлыкка килгәндә-жәяүлеләр зоналарына, баскычларга ком сибү, юл өслекләрен бозга каршы материал белән эшкәртү;

118.3. язгы чорда – кар йомшарту һәм кар суларын агызуны оештыру.

119. Жирлекнең торак пункты территориясендә башкарыла торган урып-жыю эшләрен башкару технологиясе һәм режимнары, һава шартларына карамастан, транспорт чараларының һәм жәяүлеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен тәмин итәргә тиеш.

120. Кышкы чорда жәяүлеләр тротуарларын, жир өсте кичүләрен, баскычларны жыештыру үзенчәлекләре:

120.1.жәяүлеләр өчен тротуарлар, жир өсте юллары, баскычлар әлеге корылмаларның жәяүлеләр өлешенә бөтен киңлегенә кардан чистартылырга тиеш.

Кар яуганнан соң чистарту вакыты тугыз сәгатьтән артмаса тиеш;

120.2.көчле кар яву чорында жәяүлеләр тротуарлары, баскычлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә һәм чистартылырга тиеш;

120.3.бозлавык килеп чыкканда бозлавыкка каршы материаллар белән беренче

чиратта баскычлар, аннары тротуарлар эшкөртөлө. Бозлавыкка каршы материаллар белән эшкөртү вакыты тайгаклык ачылганнан соң дүрт сәгатьтән артмаска тиеш;

120.4.жәяүлеләр тротуарларын чистартудан алынган чиста карны, ишегалларында жыела торган, калдыктар һәм химик реагентлар, ком-тоз катнашмалары белән пычранмаган карны да кертөп, яшеллөндөрөлгөн территориядө, яшел утыртмаларны саклап калу һәм кар суларын агызуны тәэмин итү шарты белән жыу рөхсәт ителө.

121.Жирлек территориясендө рөхсәт ителми:

121.1.урамнарда, мәйданнарда, яшеллекләр утыртылган участкаларда, скверларда, парктарда, газоннарда, пляжларда һәм гомуми файдаланудагы башка территориялөрдө чүплөргө;

121.2.каты коммуналь (көнкүрөш) калдыктарны урнаштырырга, шулай ук эре габаритлы калдыктарны контейнер мәйданчыктарында урнаштырылган контейнерлардан һәм бункерлардан читтө тупларга.

121.3.гамөлдөгө законнар нигезендө билгелөнгөн күмү урыннарыннан читтө гомуми файдаланудагы территориялөрдө мемориаль кабер корылмалары (истөлекле корылмалар, коймалар) урнаштырырга;

121.4.бу максатлар өчен каралмаган урыннарда, шул исәптән жөмөгөт транспортының муниципаль маршрутларының соңгы пункттарында транспорт чараларын юарга, салонны чистартырга һәм аларга техник хөзмөт күрсөтөргө;

121.5.гомуми файдаланудагы территориялөрдө биналарны һәм корылмаларны төзөклөндөрү элементларын, һөйкөллөрнө, мемориаль такталарны, агачларны, куакларны, кече архитектура формаларын һәм төзөклөндөрүнөң башка элементларын ватарга һәм бозарга, шулай ук аларны үз белдегөң белән үзгөртөп корырга һәм үзгөртөп корырга;

121.6.жөмөгөт транспортын көтү тукталышларына, стеналарга, баганаларга, коймаларга һәм бу максатлар өчен каралмаган башка объектларга язулар, рөсемнәр ясарга, мөгълүмати-басма продукцияне ябыштырырга һәм элөргө, граффити ясарга;

121.7.күчөмле мөлкөтнө бирелгөн жир кишөрлеклөре чиклөрөннөн һәм (яисө) киртөлөрөннөн читтө тупларга һәм сакларга;

121.8.урам юлына чыга торган тротуарларда, газоннарда, юлларда, кибет фасадында (алгы якта) жир кишөрлеклөрөндө һәм парковкаларда тараларны, сөнөгөт товарларын һәм башка сөүдө өйбөрлөрөн урнаштырырга һәм жыярга;

121.9.билгөсөз урыннарда кар жыу;

121.10.квартал эчөндөгө юлларны һәм тротуарларны тимер-бетон блоклар, баганалар, киртөлөр, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка жайланмалар урнаштыру юлы белән үз белдегөң белән ябарга.

122.Жирлекнөң торак пункты территориясендө калдыктарны (чүп-чар, кар, туфрак һ.б. ш.) моның өчен билгелөнгөн урыннардан читтө ташлаган очракта, мондый хокук бөзуларга юл куйган затлар ачылганган хокук бөзуларны 10 көннөн дө артмаган вакытта бөтөрү чараларын күрөлөр.

123.Калдыктарны санкциялөнмөгөн урыннарда урнаштырган затлар өлөгө территорияне үз хисабына жыөштыралар һәм чистарталар, ө кирөк булганда жир кишөрлегөн рекультивациялилөр.

Өгөр 20 тәүлек эчөндө рөхсөтсөз урында калдыктар урнаштыручы зат билгелөнмөгөн булса, рөхсөтсөз чүплөклөр территориялөрөн рекультивациялөү һәм калдыктарны чистарту өлөгө территорияне жыөштыру өчен жаваплы оөшмалар (яисө, өгөр өлөгө төр хөзмөт күрсөтү шартнамөдө каралган булса, калдыктарны чыгаруны гамөлгө ашыручы махсуслаштырылган оөшма) тарафыннан башкарыла.

124.Билгелөнгөн төртиптө бирелмөгөн һәм муниципаль милөктөгө жир кишөрлеклөрөндө (территориялөрдө) стихияле рөвөштө барлыкка килө торган чүплөклөрнө бөтөрү вөкалөтлө орган тарафыннан тәэмин ителө.

Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын жыештыру

125.Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын (алга таба - юлларны) жыештыру юлларны, тротуарларны, парковкаларны (парковка кесәләрен), жәмәгать транспортын көтү тукталышларын, ясалма юл корылмаларын пычрактан, чүп-чардан, кардан һәм боздан даими чистарту чаралары комплексын үз эченә ала.

126.Язгы-жәйге чорда юлларны жыештыру юуны, су сибүне, тузанны бетерүне, себерүне һ. б. үз эченә ала. Көзге-кышкы чорда юлларны жыештыру чүп-чар, кар һәм боз, пычрак жыештыруны һәм чыгаруны, юлларга ком-тоз катнашмасы сибүне, тротуарларга коры ком сибүне күздә тотта.

127.Машина йөрү өлешен, күчәр һәм резерв полосаларын, лоток зоналарын, юлларны сөртү (алдан дымланып) көндез 8.00 дән 21.00 гә кадәр, ә транспорт хәрәкәте интенсив булган магистральләренә һәм урамнарны төнлә 23.00 дән 7.00 гә кадәр башкарыла.

128.Юлның бөтен киңлеген, мәйданнарның, магистральләренә, урамнарның һәм юлларның ясалма өслеген, ясалма юл корылмаларын, аерымланган трамвай юлларын төнлә (23.00 сәгатътән 7.00 сәгатъкә кадәр) һәм көндез (7.00 сәгатътән 23.00 сәгатъкә кадәр) юалар.

Юлны юганда тротуарларга, газоннарга, жәмәгать транспортын көтү тукталышларына, якын урнашкан биналарның фасадларына, сәүдә объектларына һәм башкаларга смета һәм чүп-чарны су агызу рәхсәт ителми.

Эссә көннәрдә (һава температурасы 25°C тан югары булганда) юл өлешенә су сибү 12.00 дән 16.00 сәгатъкә кадәр ике сәгатъ аралыгында башкарыла.

129.Юл буендагы урналарны чистарту көнгә кимендә бер тапкыр, тукталыш мәйданчыкларында көнгә ике тапкыр башкарыла.

130. Автобусларның аерымланган тоткарлыклы борылыш мәйданчыклары тулысынча чүп-чардан чистартылырга тиеш.

131.Жәмәгать транспортының соңгы тоткарлык-борылыш мәйданчыклары биотуалетлар һәм калдыкларны жыю өчен контейнерлар белән жиһазландырыла.

Жәйге чорда мәйданчыклар сметадан, пычрактан һәм тузаннан чистартыла, кышкы чорда кар чистартыла һәм чыгарыла, бозлавык вакытында бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелә.

132.Жәмәгать транспортын көтү павильоннары тузанланмаска, буялмаска һәм юылмаска, санкцияләnmәгән мәгълүмати-басма продукциядән, граффитидан чистартылырга тиеш. Кышкы чорда кардан чистартылырга тиеш.

Жәмәгать транспортын көтү павильоннарын жыештыру жәйге чорда аена кимендә сигез тапкыр, кышкы чорда кирәк булган саен башкарылырга тиеш.

133.Аерым элементлар буенча жәйге юлларны жыештыруга таләпләр:

133.1.юл өлеше төрле пычранулардан тулысынча чистартылырга һәм бөтен киңлегенә юылырга тиеш. Жайга салу линияләре белән билгеләнгән ось, резерв полосалар даими рәвештә комнан һәм вак чүп-чардан чистартылырга тиеш;

133.2.ике метрлы лотоклы зоналарда грунт-ком китерелмәләре һәм пычранулар булмаска тиеш. Махсус машиналарның эш цикллари арасында барлыкка килергә мөмкин булган ком кисәкчәләре һәм төрле вак чүп-чар белән аз гына пычрану рәхсәт ителә;

133.3.тротуарлар һәм аларда урнашкан жәмәгать транспортын көтү тукталышлары туфрактан-комнан, төрле чүп-чардан тулысынча чистартылырга һәм юылырга тиеш. Аерым зур булмаган ком һәм вак чүп-чар белән пычрану рәхсәт ителә, алар жыю цикллари арасында барлыкка килергә мөмкин;

133.4.юл кырыйлары эре габаритлы калдыклардан һәм башка чүп-чардан чистартылырга тиеш;

133.5.бүлгөч полосалар һәрдаим комнан, пычрактан һәм вак чүп-чардан чистартылырга тиеш. Тавыштан саклаучы диварлар, металл киртәләр, юл билгеләре һәм күрсәткечләр елына кимендә ике тапкыр юылырга тиеш.

Газон рәвешендә эшләнгән аергыч полосалар чүп-чардан чистартылырга, үлән капламының биеклеге 10-15 см дан артмаса тиеш;

133.6.юлларга бүлөп бирелгән полосада үлән капламының биеклеге 10 - 15 см дан артмаса тиеш.

134.Кышкы юлларны җыештыруга таләпләр:

134.1.кышкы чорда юлларны җыештыру үз эченә ала:

1) машина юлын, җәмәгать транспортын көтү тукталышларын кардан һәм боздан чистарту, себерү, карны валларга күчерү һәм карны чыгару;

2) машина йөрү өлешен, тротуарларны, җәмәгать транспортын көтү тукталышларын кар ява башлаганнан һәм бозлавык барлыкка килгәннән бирле бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртү;

134.2.юлларның, тротуарларның, парковкаларның (парковка кесәләренә), җәмәгать транспортын көтү тукталышларының кар капламы урнаштырылганнан соң даими рәвештә җыештырылырга тиеш.;

134.3.кар яуган вакытта тротуарларда урнашкан җәмәгать транспортын көтү тукталышларын җыештыру тәүлегенә ике тапкыр башкарылырга тиеш. Җәмәгать транспортын көтү тукталышларынан, юл чатларынан, җәяүлеләр кичүләреннән кар тәүлек дәвамында чыгарылырга тиеш;

134.4.юлларның машина йөрү өлешен механикаштырылган ысул белән (урып-жыю техникасы комплекслары белән) җыештырганда һәм кар өемнәре ясалганда валларны җәяүлеләр кичү урыннарында, парковкалар (парковка кесәләре), җәмәгать транспортын көтү тукталышлары, машина йөрү урыннары алдында этәргә кирәк;

134.5.юлларның машина йөри торган өлешеннән һәм аларга якин тротуарлардан чистартылган кар киң урамнарда, мәйданнарда һәм проспектларда аергыч полосага, юл кырые булган юлларда юл кырыена, калган урамнарда юлның прилотка яны өлешенә (машина йөри торган өлешнең киңлегенә карап - урамның бер яисә ике ягынан) күчерелә һәм валларга әверелә.

Юл чатында, җәмәгать транспортын көтү тукталышларында, җәяүлеләр кичүләрендә, яңгыр кабул итү коелары урнашкан урыннарда кар өемнәре чистартыла: юл чатында - чат киңлегенә, җәмәгать транспортын көтү тукталышларында - утырту мәйданчыгы озынлыгына, җәяүлеләр кичү урыннарында - кичү киңлегенә, әмма 5 метрдан да ким булмаган күләмдә, яңгыр кабул итү коелары урнашкан урыннарда – кимендә 1,5 метрга.

Кар валының киңлегә 2 м дан артмаса тиеш;

134.6.кар беренче чиратта күперләрдән һәм юлүткәргечләрдән, маршрут буенча җәмәгать транспорты йөри торган тар урамнардан, пассажир транспорты тукталышларынан һәм җәяүлеләр һәм транспорт чаралары җыелырга мөмкин булган башка урыннардан чыгарыла;

134.7.кар яуган вакытта юлларның юл өлешендәге кар эретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килештерелгән махсус билгеләнгән урыннарда ул тәмамланганнан соң алты сәгатьтән дә соңга калмыйча чыгарылырга тиеш.

Кар эретү станцияләре йә махсус билгеләнгән урыннар керү юллары, яктырту, көнкүреш бүлмәләре һәм киртәләр белән җиһазландырыла;

134.8.юлларны җыештырганда тышкы яктырту терәкләренә, терәк калканнарының, идарә итү шкафларының һәм башка корылмаларның, агачларның, куакларның, шулай ук машина юлы буйлап механикаштырылган кар җыештырганда яшел утыртмаларның саклануын тәэмин итәргә кирәк.

135.Экстремаль шартларда юлларны җыештыру өчен вәкаләтле орган

тарафыннан юлларны жыештыру чаралары комплексын күздө тоткан авария хәлендәге эшләр планы эзерләнәргә тиеш.

136. Рәхсәт ителми:

136.1.квартал эчендәге машина юлларынан, ишегалды территорияләреннән, предприятиеләр, оешмалар территорияләреннән, төзелеш мәйданчыкларынан, сәүдә объектларынан чистартыла торган карны, бозны 8.00 сәгатътән соң, шулай ук машина юлын жыештыручы зат белән килешү булмаганда тротуарларга, юлларның һәм машина юлларының машина йөрү өлешенә чыгарырга яисә күчерергә;

136.2.тротуарларда, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяүлеләр зоналарында һәм яшел үсентеләр утыртылган территорияләрдә техник тоз һәм сыек хлорлы кальцийны бозга каршы реагент сыйфатында кулланырга;

136.3.ком-тоз катнашмалары белән пычранган карны, шулай ук киселгән бозны ротор аша газоннарда, чәчәкләкләргә, куакларга һәм башка яшеллекләргә күчерергә;

136.4.кар эретү станцияләренә йә махсус билгеләнгән урыннарда житештерү һәм куллану калдыклары белән пычранган карны алырга;

136.5.билгеләнгән тәртиптә килешенмәгән урыннарда карны чыгарырга һәм жыярга;

136.6.кар өемнәрен формалаштырырга:

1) күрү өчпочмагы зонасында бер дәрәжәдә һәм тимер юл кичүләре янында юллар һәм урамнар киселешләрендә;

2) жәмәгать транспортын көтү тукталышларынан 20 м якына;

3) транспорт киртәләре яисә югары бордюр белән жиһазландырылган юл участокларында;

4) тротуарларда;

5) янәшәдәге территорияләргә (ишегалларына, квартал эчендәге машина юлларына һәм территорияләргә)көрү юлларында;

136.7.автотранспорт тәгәрмәчләре белән туфракны һәм пычракны юлларга чыгару;

136.8. туфрак, чүп-чар, коела торган төзелеш материаллары, жиңел савытларны, киселгән агачларны брезент яки юлларны пычратмаслык башка материал белән капламыйча, шулай ук төзелеш катнашмаларын һәм эремәләрен (шул исәптән цемент-ком эремәсен, известь, бетон катнашмаларын) аларны юлга, тротуарга, юл кырына яисә юл янәшәсендәге газон полосасына агузу мөмкинлеген булдырмаслык чаралар күрмичә генә ташырга.

Кешеләрнең ял итү һәм күпләп була торган урыннарын жыештыру, санитар тоту һәм төзекләндерү

137.Кешеләрнең ял итү һәм күпләп булу урыннарына түбәндәгеләр керә:

1) мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, пляжлар;

2) актив ял итү һәм тамаша чаралары урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә мәйданчыклары һ. б.;

3) сәүдә (ваклар сату базарлары, сәүдә комплекслары, стационар булмаган вак ваклар сату чөптәре объектлары комплекслары), жәмәгать туклануы, социаль-мәдәни билгеләнештәге, көнүзгә хезмәт күрсәтү объектлары территорияләре;

4) административ һәм иҗтимагый биналар, учреждениеләр янындагы территорияләр.

138.Мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләрне жыештыру:

138.1.мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары 23.00 сәгатътән 8.00 сәгаткә кадәр жыештырылырга тиеш. Көндөз патрульләр чүп-чар тутырылган

урналарны һәм чүп жыю урыннарын жыештыралар һәм чистарталар;

138.2.кышкы чорда паркларда, бакчаларда, скверларда, бульварларда, яр буйларында һәм башка ял итү зоналарында юлларны жыештырганда, яшел утыртмаларны саклап калу һәм кар суларын агызуны тәэмин итү шарты белән, химик реагентлары булмаган карны шул максатлар өчен алдан билгеләнгән урыннарда вакытлыча салу рәхсәт ителә.

139.Пляжларны жыештыру һәм санитар карап тоту:

139.1.Пляж ябылганнан соң төп жыештырыла һәм ярны, чишенү бүлмәләрен, яшел зонаны жыештыруны, бәдрәфләрне жыештыруны һәм дезинфекцияләүне үз эченә ала. Көндөз патрульләр чүп-чарны жыештыралар, чүп-чар тутырылган урналарны һәм чүп жыю урыннарын чистарталар. Катты көнкүреш калдыклары көн саен 8.00 сәгатькә кадәр чыгарыла;

139.2.пляж территориясе урналар белән җиһазландырыла. Урналар арасындагы ара 40 м дан артмаска тиеш;

139.3.пляжлар җәмәгать бәдрәфләре белән җиһазландырыла. Җәмәгать бәдрәфеннән коену урынына кадәр ара 50 метрдан да ким булмаска һәм 200 метрдан да артмаска тиеш;

139.4.пляжның комның өске катламын йомшарту, чүп-чарны, башка калдыкларны бетерү һәм комны алга таба тигезләү көн саен башкарылырга тиеш;

139.5.коену өчен билгеләнгән урыннарда кер юу һәм хайваннарны коендыру тыела.

140.Пляжны катты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә килешү төземичә ачу рәхсәт ителми.

141.Ваклап сату базарларын жыештыру һәм санитар тоту:

141.1.ваклап сату базарлары территорияләре (алга таба - базар) төзекләндерелергә, бәдрәфләр, хужалык һәм контейнер мәйданчыклары, контейнерлар һәм урналар белән җиһазландырылырга, яңгыр һәм кар суларын агызу өчен катты өслекләр һәм авышлыклар булырга, шулай ук суүткәргеч һәм канализация булырга тиеш;

141.2.базар территориясен һәм аның тирәсендәге территорияне төп жыештыру ул ябылганнан соң башкарыла. Көндөз катты көнкүреш калдыклары тутырылган чүп жыю урыннарын жыештыру һәм чистарту эшләре алып барыла;

141.3.жәйге чорда базар территориясендә атна саен дымлы жыештыру мәжбүри рәвештә башкарыла;

141.4.базар территориясе 40 кв. м мәйданга бер урна исәбеннән савыт-саба белән җиһазландырыла, өстәвенә киштәдәге сызык буенча алар арасындагы ара 10 м дан артмаска тиеш.

142.Базар территориясендә һәм аның янында урнашкан сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү оешмалары, предприятиеләре, киосклар, сәүдә палаткалары һәм павильоннар катты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәт күрсәтүгә килешү төземичә генә эшчәнлеккә рәхсәт ителми.

143.Сәүдә һәм (яисә) җәмәгать туклануы объектларын жыештыру һәм санитар карап тоту:

143.1.сәүдә һәм (яисә) җәмәгать туклануы объектлары территорияләрен һәм янәшәдәге территорияләргә тулысынча жыештыру тәүлегенә кимендә ике тапкыр (иртән һәм кич) башкарыла. Көндөз патрульләр чүп-чарны жыештыралар, чүп-чар тутырылган урналарны һәм чүп жыю урыннарын чистарталар;

143.2.сәүдә һәм (яисә) җәмәгать туклануы объектларына керү урынында кимендә бер урна урнаштырыла;

143.3.вакытлыча урамда сәүдә итү урыннарында 10 метр радиустагы территорияләргә жыештыру эшләре бара. Савытларны һәм товарларны газоннарда һәм тротуарларга туплау рәхсәт ителми;

143.4.калдыктарны чыгару тээмин ителә.

144.Башка сәүдә мәйданчыктары территорияләрен, стационар булмаган ваклап сату чөлтәре объектларны комплексларын, социаль-мәдәни билгеләнештәге объектларны жыештыру алар ябылганнан соң, елның жылы вакытында мәжбүри алдан су сибү белән башкарыла. Агымдагы жыештыру көн дәвамында бара. Көн саен каты көнкүреш калдыктарын чыгару тээмин ителә.

145.Кешеләрнең ял итү һәм күпләп була торган урыннарын төзекләндерү:

145.1.кешеләр ял итә торган һәм күпләп була торган урыннар территориясендә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә каты өслекләр (плитка түшәү яисә асфальт рәвешендә), өслекләргә бер-берсенә тоташтыру элементлары, яшелләндерү, эскәмияләр, урналар һәм чүп-чар өчен кече контейнерлар, урам техник җиһазлары, яктырту җайланмалары, архитектура-декоратив яктырту җайланмалары, мәгълүмат саклагычлар, яшелләндерү кишөрлекләрен яклау элементлары (металл киртәләр, махсус өслек төрләре һ. б.) керә;

145.2.ял итү һәм кешеләр күпләп була торган урыннарның барлык территорияләре, пляжлардан тыш, каты өслеккә яисә чөчөлгән үләннәр яки яшел утыртмалар белән үсемлек туфрагына ия булырга тиеш;

145.3.ял итү һәм кешеләр күп була торган урыннар территорияләрендәге яшелләндерү участкаларын чөчөкләр, газоннар, ялгыз, төркемләп, рәтләп утыртулар, вертикаль, күпкатлы, мобиль яшелләндерү формалары рәвешендә проектларга кирәк;

145.4.кешеләрнең ял итү һәм күпләп була торган урыннары җиһазландырылган һәм эшли торган бәдрәф кабиналары белән комплектлануырга тиеш, бәдрәфләргә урнаштыру һәм карап тоту таләпләре үтәлгә тиеш;

145.5.пычрануга карап, кешеләр ял итә торган яисә күпләп була торган территорияләрдәге фонтаннарны, буаларны, елга ярларын чистарту эшләре башкарылуырга тиеш;

145.6.массакүләм чаралар үткәргәндә аларны оештыручылар чараны үткәру урынын, аңа якин территорияләргә жыештыруны һәм бозылган төзекләндерүне торгызуны тээмин итәләр. Чараны үткәру урынын, аңа якин территорияләргә жыештыру һәм бозылган төзекләндерүне торгызу тәртибе билгеләнгән тәртиптә чараны үткәргә тиешле рөхсәт алу стадиясендә билгеләнә.

146.Ял итү һәм күпләп булу урыннары территорияләрендә кешеләргә рөхсәт ителми:

146.1.тараны һәм сәүдә җиһазларын моның өчен билгеләнмәгән урыннарда сакларга, складларга салуырга;

146.2.территориягә җитештерү һәм куллану калдыктары белән пычратуырга;

146.3.каты коммуналь калдыктарны урнаштыруырга, шулай ук эре габаритлы калдыктарны контейнер мәйданчыктарында урнаштырылган контейнерлардан һәм бункерлардан чыгаруырга;

146.4.автотранспорт чараларын юарга һәм ремонтларга, эшкәртелгән ягулык-майлау сыеклыктарын агызырга;

146.5.автостоянчалар, гаражлар, аттракционнар урнаштыруырга, билгеләнгән тәртипне бозып реклама конструкцияләргә урнаштыруырга;

146.6.газоннарны, табигый һәм ясалма яшелләндерү объектларын зарарларга;

146.7.кече архитектура формаларын зарарларга һәм аларны билгеләнгән урыннардан күчерергә;

146.8.өстәлләрдә һәм эскәмияләр аркаларында утыруырга;

146.9.сыек продуктларның калдыктарын, сатуратор җайланмаларыннан, квас һәм сыра цистерналарыннан суны тротуарларга, газоннарга һәм юлларга агызырга;

146.10.автотранспорт чараларын түләүле кую урыннарын законсыз оештыруырга;

146.11.стационар булмаган объектларны үз белдегең белән урнаштырырга;
146.12.тротуарларның асфальт-бетон түшәмәсен, янәшәдәге яшел зоналарның һәм территорияләренә төзекләндерүнең башка элементларының бөтенлеген бозарга;
146.13.территориягә сәүдә-суыткыч жайланмаларын куярга;
146.14.каты коммуналь (көнкүреш) калдыкларны халыктан каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга) идарәче оешмалар белән калдыкларны каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнерларга (бункерларга) урнаштыруга килешү булмыйча салырга;
146.15.тимер-бетон блоklar, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка жайланмалар урнаштыру юлы белән тротуарларны үз белдегең белән ябарга;
146.16.товарны сәүдә объектыннан читкә чыгарырга;
146.17.учаклар кабызырга, шул исәптән ачык уттан файдалануны күздә тоткан чаралар үткәргә, ачык ут ярдәмендә азыкны жылы эшкәртү өчен мангаллар һәм башка жайланмалар кулланырга.

Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен жыештыру, карап тоту һәм
төзекләндерү

147.Йорт яны территориясен жыештыру:
147.1.жыештыру түбәндәге тәртиптә башкарылырга тиеш: тротуарларны, жәяүлеләр юлларын жыештыру (бозлавык һәм тайгаклык очрагында-ком сибү), әннәры ишегалды территорияләрен жыештыру;
147.2.кар чистартудан тыш, жыештыру 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла.
Механикалаштырылган жыештыруны машиналар 4 км/сәг тизлектә көндез башкарырга рөхсәт ителә.
148.Жәйге жыештыру:
148.1.йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: себерү, юу яки махсус машиналар ярдәмендә сугару-башлыча иртә, иртәнге һәм соң, кичке сәгатьләрдә башкарылырга тиеш;
148.2.тротуарларны юуны бары тик прилотка яны полосасы белән турыдан-туры чиктәш булган ачык тротуарларда һәм биналардан урамның машина үтә торган өлешенә таба гына башкарырга кирәк;
148.3.көннең эссе вакытында тротуарларга су сибү кирәк булганча, әмма тәүлегенә ике тапкырдан да сирәгрәк башкарылырга тиеш.
149.Кышкы жыештыру:
149.1.түбәләрдә жыела торган кар вакытында жиргә ташланырга һәм прилотковый полосага күчәргә, ә киң тротуарларда валларга формалашырга тиеш;
149.2.чистартыла торган кар тротуарлардан юл өлешенә - прилотка полосасына, ә ишегалларында-складлау урыннарына күчәргә тиеш;
149.3.квартал эчендәге юллардан күчерелгән карны борт ташына параллель урнашкан өемнәргә һәм валларга салырга яки, кагыйдә буларак, роторлы кар чистарткычлар ярдәмендә юл буйлап жыярга кирәк;
149.4.урамнарның машина йөри торган өлешеннән газоннар белән аерылган киңлегә 6 метрдан арткан тротуарларда карны тротуар уртасына күчерергә рөхсәт ителә;
149.5.кар өемнәренә һәм валларга салу эшләре тротуарларда кар яву тәмамлангандан соң алты сәгатьтән дә соңга калмыйча, ә калган территорияләрдә 12 сәгатьтән дә соңга калмыйча тәмамланырга тиеш;
149.6.ишегалларында һәм квартал эчендәге машина юлларында, яшелләнделерелгән территориядә жыела торган чиста, куллану калдыклары, ком-тоз катнашмалары һәм реагентлар белән пычранмаган карны жыярга рөхсәт ителә,

яшел утыртмаларны саклап калу һәм кар суларын агызып жибөрү тәэмин ителә;

149.7.тротуарларны һәм квартал эчендәге юлларны кул белән жыештырганда кар тулысынча кыргыч астына жыештырылырга тиеш. Камилләштерелгән капламалар булмаганда, карны движок астына жыярга кирәк, аннан соң аны тыгызлау өчен кар катламы калдырырга кирәк;

149.8.тайгаклык килеп чыкканда юл катламнарын ком - тоз катнашмасы белән эшкәртү 0,2-0,3 кг/м норма буенча бүлгечләр ярдәмендә башкарылырга тиеш;

149.9.эшкәртелгәннән соң йомшарган боз ясалмалары, ачык грунтка, агачлар астына яки газоннарغا элэгүгә юл куймыйча, күчерелергә яки себерелергә тиеш.

150. Яз житү белән:

150.1.кар суларын нормаль агызу өчен кирәк булган урыннарда су агымын тәэмин итү өчен канауларны юу һәм чистарту;

150.2.кар суын яңгыр челтәренең люкларына һәм кабул итү коеларына системалы рәвештә куу;

150.3.ишегалды территорияләрен кар эреп беткәннән соң чүп-чардан, калган кардан һәм боздан чистарту.

151. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен карап тоту:

151.1.күпфатирлы йортның йорт яны территориясен (алга таба – йорт яны территориясен) карап тоту үз эченә ала:

1) даими жыештыру;

2)күзәтү һәм яңгырлар кабул итү коелары люкларын һәм рәшәткәләрен, дренажларны, лотокларны, үткәргеч торбаларны ремонтлау һәм чистарту;

3) инженерлык челтәрләренең күзәтү коеларына, янгын сулары белән тәэмин итү чыганаclarына (гидрантларга, сулыкларга һ. б.) тоткарлыксыз керүне тәэмин итү;

4)каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны жыю һәм чыгару;

5) яшеллекләргә яшелләндерү һәм карау;

6) кече архитектура формаларын тоту, агымдагы һәм капитал ремонтлау.

152.Каты коммуналь калдыклар, каты көнкүреш калдыкларын туплау нормалары нигезендә, контейнер мәйданчыкларына куела торган контейнерларга һәм бункерларга жыелырга тиеш.

153. Күпфатирлы йортларда яшәүче граждaннар:

153.1.йорт яны территорияләрендә чисталык һәм тәртип саклайлар;

153.2.каты коммуналь һәм эре габаритлы калдыкларны бары тик контейнерларга һәм контейнер мәйданчыкларындагы бункерларга гына урнаштыралар.

154.Управляющие организации обеспечивают:

154.1.8.00 сәгатькә кадәр йорт яны территорияләрен жыештыру һәм көн дәвамында-чисталыкны саклау;

154.2. каты коммуналь калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру, ә канализацияләnmәгән биналарда-моннан тыш сыек көнкүреш калдыклары өчен жыентыклар да;

154.3.расланган график нигезендә каты коммуналь (көнкүреш) һәм эре габаритлы калдыкларны чыгару;

154.4.контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын, аларга керү юлларын чиста һәм төзек хәлдә тоту;

154.5.подъездларга керү урыннарында чүп савытлары, эскәмияләр урнаштыру һәм аларны вакытында чистарту;

154.6.территорияне сезонлы файдалануга әзерләү, шул исәптән су агымын тәэмин итү өчен канауны юу һәм чистарту, кар суларын яңгыр челтәренең люкларына һәм кабул итү коеларына системалы рәвештә куып чыгару, кар эреп беткәннән соң территорияне чистарту һәм башка кирәкле эшләрне башкару;

154.7.тайгак участокларны ком-тоз һәм (яисә) махсус бозлавыкка каршы катнашмалар белән эшкәртү;

154.8.яшел утыртмаларны һәм газоннарны саклау һәм квалификацияле карау;

154.9.тышкы яктырту чараларын төзек хәлдә тоту һәм караңгы төшкәч аларны кабызу.

155.Йорт яны территориясендә рөхсәт ителми:

155.1.яфракларны, төрле калдыкларны һәм чүп-чарны яндырырга;

155.2.кием-салым, киемнәр, келәмнәр һәм башка әйберләрне хужалык майданчыгыннан тыш элөп куярга;

155.3.контейнер майданчыкларына керү юлларын тутырырга;

155.4.урамнарның һәм юлларның машина йөрү өлешендә, тротуарларда, газоннарда һәм яшел зоналарда контейнерлар (бункерлар) урнаштырырга;

155.5.билгеләнгән тәртипне бозып, йорт яны территорияләрен, шул исәптән үтәлми торган юллар яисә үтүләр өчен шлагбаумнарны яисә автомат капкаларны үз белдегөң белән киртәләр куярга;

155.6.ишегалды корылмаларын үз белдегөң белән төзөргә;

155.7.йорт яны территориясен металл ватыклары, көнкүреш һәм төзелеш калдыклары һәм материаллары, шлак, көл һәм житештерү һәм куллануың башка калдыклары белән тутырырга, тараны жыярга һәм сакларга;

155.8.чүп-чарны түгөргә, калдыкларны һәм чүп-чарны чыгарып ташларга, шулай ук каты коммуналь калдыкларны урнаштырырга, шулай ук эре габаритлы калдыкларны контейнер майданчыкларында урнаштырылган контейнерлардан һәм бункерлардан читтә тупларга;

155.9.автотранспорт чараларын түлөүле куюны оештырырга;

155.10.квартал эчендәге юлларны тимер-бетон блоklar, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка жайланмалар урнаштыру юлы белән үз белдегөң белән ябарга;

155.11.автомашиналар юарга, ягулык һәм майлар агызырга, тавыш сигналларын, тормозларны һәм двигательләрне көйлөргә;

155.12.көше сәламәтлегенә һәм әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясый торган теләсә нинди эш башкарырга;

155.13.әгәр законнарда һәм (яисә) шартнамәдә башкасы билгеләнмәгән булса, сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятияләрен, шул исәптән палаткаларны, киоскларны, ларекларны, мини-базарларны, павильоннарны, жәйге кафеларны, житештерү объектларын, автомобильләрне, көнкүреш техникасын, аяк киемнәрен вак ремонтлау предприятияләрен, шулай ук автостоянкаларны урнаштырырга һәм эксплуатациялөргә, кунактардан тыш;

155.14.йорт яны территориясенөң ишегалды эчендәге машина юллары буенча транспортның транзит хәрәкәтен гәмәлгә ашырырга;

155.15.учаклар кабызырга, шул исәптән ачык уттан файдалануны күздә тоткан чаралар үткөрөргә, ачык ут ярдәмендә азыкны жылы эшкәртү өчен мангаллар һәм башка жайланмалар кулланырга;

155.16.транспорт чараларын, шул исәптән комплектланмаган (төзөк булмаганнарын), яшеллөндөрелгән территорияләрдә, балалар, спорт һәм хужалык майданчыкларында, елның нинди вакытына карамастан, торгызу эшләрен мәжбүри башкару шарты белән өлөгә территорияләрдә кирөкле эшләр башкару очрактарыннан тыш урнаштырырга.

156.Йорт яны территорияләрен яшеллөндөрү:

156.1.йорт яны территорияләрен яшеллөндөрү, яшел утыртмаларны саклау өлөгә Кагыйдөләрнең 169 - 174 пунктлары талөплөре нигезендә идарөче оешмалар тарафыннан тәэмин ителә;

156.2.йорт яны территориясен яшеллөндөргөндә, торак йортларның

стеналарыннан ябалдашлары 5 м га кадәр булган агач кәүсәләре күчәренә кадәр араның кимендә 5 м булуын исәпкә алырга кирәк. Зуррак агачлар өчен ара 5 м дан артык, куаклар өчен 1,5 м дан артык булырга тиеш. Куакларның биеклегенә беренче кат бүлмәләренә тәрәзә уемының аскы кырыеннан артмаска тиеш.

157.Идарәче оешмалар тәэмин итәләр:

157.1.яшел утыртмаларның сакланышын һәм бөтенлеген;

157.2.жәй көне һәм коры көннәрдә газоннарға, чәчәкләргә, агачларга һәм куакларга су сибүне;

157.3.газоннарның сакланышын һәм бөтенлеген, аларга төзелеш материаллары, ком, чүп-чар, кар, боз кисәкләре һ. б. тупламауны;

157.4.агротехник шартларны үтәп, билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проектлар буенча гына агачларны һәм куакларны яңа утырту, юллар челтәрен үзгәртеп планлаштыру һәм җайланмаларны урнаштыру;

157.5.яшелләнделгән территорияне (яшелләндерү участкаларын) борт биеклегенә 0,5 м дан артмаган декоратив киртәләр рәвешендә яклау элементларын яисә 0,5 м дан артмаган, транспорт чараларына керүгә комачаулый торган баганалар яисә куаклар утырту элементларын урнаштыруны.

158.Йорт яны территориясен төзекләндерү:

158.1.һәр йорт биләмәсенең территориясендә, кагыйдә буларак, булырга тиеш:

1) кер киптерү, киём-салым, келәмнәр һәм көнкүреш әйберләрен чистарту өчен хужалык майданчыгы;

2) өлкәннәр ял итә торган майданчык;

3) балаларның жәйге һәм кышкы ялы өчен яшелләнделгән һәм кирәкле кече архитектура формалары булган балалар уен һәм спорт майданчыклары.

159.Хужалык майданчыгында кер киптерү җайланмалары куелган баганалар, киём киптерү штангалары, элгечләр, комлы тартма, чүп савытлары, эскәмияләр булырга тиеш. Майданчыкны тере киртә белән әйләндереп алырга кирәк. Майданчыкларны, ял итү урыннарын җиһазлау элементларын билгеләнгән таләпләргә туры китереп төзүгә һәм төзекләндерүгә кирәк.

160.Әгәр участок территориясенең зурлыгы мөмкинлек бирсә, участок чикләрендә этләр йөрү өчен майданчык урнаштырылырга мөмкин.

161.Йортларның подъездлары алдындагы майданчыклар, юллар һәм жәяүлеләр өчен юллар каты өслекле булырга тиеш. Каты өслекләр ясаганда кар һәм коеп яуган суларның ирекле агып чыгу мөмкинлегенә каралырга тиеш.

162.Торак йортларга кертелгән жәмәгать урыннарына йортның торак өлешеннән аерым керү юллары булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның автотранспорт стоянкасы ишегалды территориясеннән читтә урнашырга тиеш.

163.Жәмәгать урыннарына материалларны, продукцияне фатирларның тәрәзәләре һәм керү юллары урнашкан торак йорт ишегалды ягынан төяп жибәрү рөхсәт ителми. Төяүне тәрәзәләре булмаган торак йортларның читләреннән, жир асты тоннельләреннән яки ябык дебаркадерлардан, юл ягынан башкарырга кирәк.

164.Транспорт чараларын квартал эчендәге территорияләргә урнаштыру кешеләрнең, шулай ук җыештыру һәм махсус техниканың тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэмин итәргә тиеш.

Индивидуаль торак төзелеше территорияләрен җыештыру

165.Торак йорт хужалары жир кишәрлеген һәм аның тирәләрен көн саен (шул исәптән кардан) җыештыралар.

166.Индивидуаль торак төзелеше территориясендә рөхсәт ителми:

166.1.карны этәргә, чүп-чарны ташларга, шлак ташларга, сыек көнкүреш калдыкларын йорт биләмәсе территориясеннән читкә агызырга;

166.2.ишегалды һәм аның тирәсендәге территориядән чистартылган кар һәм бозны юлларның һәм юлларның машина йөрү өлешенә чыгарырга яисә күчерергә;

166.3.каты коммуналь калдыкларны урнаштырырга, шулай ук эре габаритлы калдыкларны контейнер майданчыкларында урнаштырылган контейнерлардан һәм бункерлардан читтә тупларга.

V. Территорияне төзекләндерү элементларына таләпләр

167.Төзекләндерүнең түбәндәге элементлары билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект (паспорт) нигезендә һәм аңа тулысынча туры китереп урнаштырыла:

- аерым торган күрсәткечләр (стелалар);
- тышкы мәгълүмат чаралары;
- декоратив-сәнгатьчә бизәү рәвешендәге кече архитектура формалары, мобиль һәм вертикаль яшелләндерү җайланмалары, су җайланмалары, типлы муниципаль җиһазлар, коммуналь-көнкүреш җиһазлары;
- капитал булмаган объектлар, шул исәптән индивидуаль башкарудагы сезонлы объектлар һәм стационар булмаган сәүдә объектлары;
- биналарны, корылмаларны, шул исәптән капитал булмаган корылмаларны, аерым витриналардан һәм керү төркемнөрәннән тыш, архитектур яктырту;
- фасадларның төсле чишелеше, шул исәптән декоратив-сәнгати бизәлеш рәвешендә;
- гомуми файдаланудагы, чикләнгән файдаланудагы территорияләрне комплекслы төзекләндерү;
- кондиционерларның тышкы блокларын комплекслы урнаштыру.

Мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территорияне төзекләндерү элементларына проект (паспорт) мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештерелә.

Озак вакытлар яисә даими файдаланыла торган территорияне төзекләндерүнең стационар элементлары аларны кул белән күчерү мөмкинлеген булдырмаслык итеп беркетелергә тиеш.

Мәгълүмат төзекләндерү элементларында Россия Федерациясенең дәүләт теле һәм Татарстан Республикасының дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәгән килеш урнаштырылырга тиеш.

Ике һәм аннан да күбрәк тел кулланылган очракта текстлар эчтәлегә һәм техник бизәлешә буенча бертөрлө булырга, аңлаешлы итеп башкарылырга тиеш.

168.Төзекләндерү элементларын карап тоту, аларны торгызу һәм ремонтлау эшләрен дә кертәп, төзекләндерү элементлары хужалары тарафыннан башкарыла..

Яшелләндерү

169.Яшел утыртмалар территорияне төзекләндерүнең мәжбүри элементы булып тора. Төзекләндерү эшләрен башкарганда яшеллекләрне мөмкин кадәр күбрәк саклап калу зарур.

170.Авыл җирлегә территориясендә яшелләндерүнең ике төре кулланыла ала: стационар – грунтка үсемлекләр утырту һәм мобиль - махсус күчмә савытларга (контейнерлар, вазоннар һ.б.) үсемлекләр утырту.

Стационар һәм мобиль яшелләндерүне рельефның табигый һәм ясалма элементларында, түбәләрдә (түбә яшелләндерү), бина һәм корылмаларның фасадларында (вертикаль яшелләндерү) архитектура-ландшафт объектлары (газоннар, бакчалар, чөчәк бакчалары, Куаклы һәм агачлы майданчыклар һ.б.) төзү

өчен файдаланалар.

171.Яшеллэндерү объектларын карап тоту-яшеллекләрне һәм яшеллэндерелгән территорияләрне төзеклэндерү элементларын карап тоту, күләмле корылмаларның конструктив элементларының аз гына деформацияләрен һәм зарарлануларын бетерү, шулай ук жәй һәм кыш көннәрендә күчмә кече формаларны жыештыру.

172. Яшеллэндерү объектларында эшләр башкаруга таләпләр:

172.1. яшеллэндерү объектлары янында төзелеш мәйданчыкларын оештырганда, проектта саклану чаралары күрелергә тиеш: түбән һәм киң ябалдашларны койма белән әйләндереп алу, өлешчә кисү, агач көүсәләрен саклау бәйләве, куак ябалдашларын бәйләү, туфракның тыгызлануын булдырмау максатларында юллар янында урнашкан үсемлекләр астына туфрак кишәрлекләрен вак таш белән күмү;

172.2.территорияне вертикаль планлаштыру, жир асты коммуникацияләре салу, юлларны, машина юлларын һәм тротуарларны төзеклэндерү, яшеллэндерү башланганчы тәмамланьрга тиеш;

172.3.туфрак катламы бозылуга бәйле ремонт, төзелеш һәм башка эшләр башкарганда, туфракның уңдырышлы катламын алып ташларга һәм аны алга таба яшел төзелештә куллану өчен сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән эшләр тәмамлангач, бозылган жир кишәрлекләрен һәм утыртмаларны торгызырга кирәк. Эшләрне башкару проектында торгызу каралырга тиеш;

172.4.яфракларны һәм үләннәрне, алга таба компостлаштырып яки билгеләнгән тәртиптә алып ташлап, өемнәргә жыярга кирәк;

172.5. яшеллэндерү объекты саклау элементларын борт биеклегә 0,5 м дан артмаган декоратив киртәләр рәвешендә яисә 0,5 м дан артмаган биеклектәге транспорт чараларына керүгә комачаулый торган баганалар урнаштыру.

173.Яшел утыртмалар хужалары:

173.1.яшел үсентеләрне саклауны һәм квалификацияле карауны тәэмин итәләр;

173.2.жәй көне коры һавада газоннарга, чәчәклекләргә, агачларга һәм куакларга су сибүне тәэмин итәләр;

173.3.газоннарның сакланышын һәм бөтенлеген тәэмин итәләр;

173.4. агач һәм куакларны яңадан утырту һәм күчереп утыртуны, шулай ук юллар, мәйданчыклар, газоннар чөлтөрөнәң планировкасын жирле үзидарәнәң башкарма органы белән килештерелгән проектлар буенча гына үзгәртәләр;

173.5.яшеллэндерү объектларында сулыклар булганда аларны чисталыкта тоталар һәм 10 елга кимендә бер тапкыр капитал чистарталар.

174.Яшеллэндерелгән территорияләрдә рөхсәт ителми:

174.1.төзелешләрне, аларның эшлөвен тәэмин итү һәм аларга хезмәт күрсәтү өчен билгеләнгән корылмалардан тыш, урнаштырырга;

174.2.агачларны һәм куакларны үз белдеге белән утырту һәм кисү, газоннарны һәм чәчәк бакчаларын юк итү;

174.3.күчеп йөрергә, ял итү һәм уеннар өчен бакчаларның, скверларның, паркларның мемориаль зоналарының газоннарында, гомуми файдаланудагы яшеллэндерү объектлары булган бульварларда урнашырга;

174.4.моның өчен махсус билгеләнгән урыннардан тыш яшеллэндерү объектларында чаңгыда һәм чанада шуу;

174.5. агачларга һәм башка яшел утыртмаларга гамаклар, таган, турниклар, кер киптерү өчен баулар элөп куярга, агачларга тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, күрсәткөчләрне, афишаларны, белдерүләрне, агитация материалларын, техник конструкцияләрне, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълүмат белән тәэмин итү чараларын, баганалардан, коймалардан, реклама щитларыннан,

электрүткөргөчлөрдөн, лампалардан, чөнөчкө кертөлөрдөн, агачлардан тартмаларны беркетергө;

174.6.стационар булмаган объектлар, шулай ук юл сервисы объектлары урнаштырырга, шул исәптән автостоянкалар һәм парковкалар урнаштырырга, елның нинди вакытына карамастан;

174.7.тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, күрсәткечләрне (бирелгән рөхсәттән, паспорттан башка), агитация материалларын, техник конструкцияләрне, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълүмат белән тәмин итү чараларын урнаштырырга;

174.8.төзөлөш һәм башка материаллар, калдыклар, чүп-чар, бозлавыкка каршы материаллар һәм башка зарарлы матдәләр, шулай ук ком һәм бозлавыкка каршы реагентлар белән пычранган кар, боз кисәкләрен жырга;

174.9.яшелчә бакчалары өчен казу;

174.10.йорт хайваннарын газоннарда һәм чәчәк түтәлләрендә йөртөргө;

174.11.роторлы кар жыю машиналарын утыртмаларга кар эләкмәүчә махсус юнәлеш бирүчә җайланмаларсыз кулланырга;

174.12.яфракларны, үләнне, ботакларны яндырырга, шулай ук аларны лотокларга һәм башка су үткөрү җайланмаларына сметалар ясарга;

174.13.смета һәм чүп-чарны газоннарда ташларга;

174.14.учаклар кабызырга, шул исәптән ачык уттан файдалануны күздә тоткан чаралар үткөрөргө, ачык ут ярдәмендә азыкны жылы эшкөртү өчен мангаллар һәм башка җайланмалар кулланырга;

174.15.су, сумала чыгару өчен агачларны кисәргө, аларга башка механик зарар китерергө;

174.16.жирлек территориясен төзөкләндерү, клумбалар оештыру өчен житештерү һәм куллану калдыкларыннан, шул исәптән автомобиль покрывкаларыннан файдаланырга;

174.17.күпьяллык чәчәкләр биләгән жир кишәрлекләреннән кар чыгарырга, шулай ук салкынга чыдам булмаган үсемлекләр утырткан жирләрне кардан арындырырга;

174.18.санитария таләпләре югары булган урыннарда тыш (чүп контейнерларына, жәмәгәт бәдрәфләренә якин булу һ. б.) торак пункт территорияләрендәге агач көсәләрен агартуны башкарырга;

174.19.яшелләнделерелгән территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, урналарны, балалар һәм спорт жиһазларын бозарга;

174.20.агач тамырларын көсәдән 1,5 метрдан да якинрак арада ялангач калдырырга һәм агач муеннарына туфрак яисә төзөлөш калдыклары сибәргө;

174.21. транспорт чараларын, шул исәптән комплектланмаган (төзөксез), торак пунктта урнашкан урман-паркларның, паркларның, бакчаларның, бульварларның, урманнарның яшелләнделерелгән территорияләрендә, елның нинди вакытка бәйсез рәвештә урнаштырырга, моңа әлегә территорияләрдә торгызу эшләрен мәжбүри башкару шарты белән кирәкле эшләр башкару очраклары керми;

174.22.транспорт чараларын, шул исәптән комплектланмаган (төзөксез), дөваллау, балалар уку һәм фәнни учреждениеләренең, сәнәгәт предприятиеләренең, спорт комплексларының һәм торак кварталларның яшелләнделерелгән территорияләрендә, елның нинди вакытына карамастан, торгызу эшләрен мәжбүри башкару шарты белән әлегә территорияләрдә кирәкле эшләр башкару очракларыннан тыш урнаштырырга.

Кертөләр

175.Кертөләрне кору төзөкләндерүнең өстәмә элементы булып тора.

176. Киртэләр бер-берсеннән аерыла төрлечә:

- 1) билгеләнешкә (декоратив, яклау, аларның ярашуы);
- 2) биекләктә (Түбән - 1,0 м га кадәр, уртача - 1,1 - 1,7 м, биек - 1,8 - 3,0 м);
- 3) материалның төренә (металл, тимер-бетон һ. б.);
- 4) күз карашы өчен үткәрүчәнлек дәрәжәсе (үтә күренмәле, чукрак);
- 5) стационарлык дәрәжәләре (даими, вакытлыча, күчмә) һәм башка киртэләр.

Киртэләрне проектлау аларның кайда урнашуына һәм билгеләнешенә карап гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификацияләнгән эшләнмәләр каталоглары, индивидуаль проектлау проектлары нигезендә башкарыла.

177. Мәдәни мирас объектлары территорияләрен киртәләү әлеге территорияләр өчен билгеләнгән шәһәр төзелеш рәгламентлары нигезендә башкарылырга тиеш.

Жәмәгать, торак, рекреацион билгеләнештәге территорияләрдә чукрак һәм тимер-бетон киртэләр проектлау рәхсәт ителми.

Сәнәгать, махсус территорияләр коймалары декоратив тимер-бетон панельләрдән ясалырга мөмкин.

Жир асты корылмалары белән кисешкән урыннарда уртача һәм югары төрдәге коймаларны проектлаганда ремонт яисә төзелеш эшләрен башкарырга мөмкинлек бирә торган койма конструкцияләре карала.

Агачлар жәяүлеләр хәрәкәте интенсив зоналарында яисә төзелеш һәм реконструкция эшләре башкару зоналарында үскән очракта, саклауның башка төрләре булмаганда, яшенә, агач токымына һәм башка характеристикаларга карап, биекләге 0,9 м һәм аннан да күбрәк, диаметры 0,8 м һәм аннан да күбрәк булган көпшә яны коймаларын күздә тотарга кирәк.

Өслекләрнең каплау

178. Өслекләрне каплау авыл җирлегә территориясендә имин һәм уңайлы хәрәкәт итү шартларын тәмин итә, шулай ук торак пунктта төзелгән төзелешнең архитектур йөзен формалаштыра. Төзекләндерү максатларында түбәндәге төр өслекләр билгеләнгән:

1) каты (капиталь) өслекләр-монолит яисә жыелма өслекләр, шул исәптән асфальт-бетоннан, цемент-бетоннан, табигый таштан ясала торган;

2) йомшак (капиталь булмаган) өслекләр - табигый яисә ясалма коелучан материаллардан (шул исәптән ком, вак таш, гранит чәчүлекләр, керамзит, резина валчыклары), табигый хәлдә булган, бәйләүче материаллар белән тыгызланган яисә ныгытылган коры катнашмалардан ясала торган өслекләр;

3) газон капламалары-үлән капламын эзерләүнең һәм утыртуның махсус технологияләре буенча башкарыла торган капламалар;

4) катнаш өслекләр-өслекләрнең бер-берсеннән торган өслекләр (челтәрле плитка яисә газонга батырылган газон рәшәткәсе яисә йомшак өслек).

179. Өслек төрләрен аларның максатчан билгеләнеше нигезендә сайларга кирәк:

1) каты-проектлау вакытына гамәлдә булган мөмкин булган чик йөкләнешләрен, хәрәкәтнең характерын һәм составын, янгынга каршы таләпләрне исәпкә алып;

2) йомшак – территорияләренә аерым төрләрен (шул исәптән балалар, спорт майданчыкларын, этләр йөртү майданчыкларын, жәяү йөрү юлларын) төзекләндергәндә аларның үзенчәлекле үзлекләрен исәпкә алып);

3) аеруча экологик яктан чиста булган газонлы һәм катнаш.

Каты төрдәге өслек кытыршы булырга тиеш, коры хәлдә - 0,6, юеш хәлдә 0,4 тән ким булмаска тиеш.

Жәяүлеләр коммуникацияләре территориясендә, жир өсте һәм жир асты кичүләрендә, биналарның керү төркемнәре баскычларында һәм болдырларында

кафель, метлах плиткаларын, ясалма һәм табигый таштан шома яисә шомартылган плитәләрне каплау сыйфатында куллану рөхсәт ителми.

180.Авыл жирлегенең гомуми файдаланудагы территорияләрендә барлык киртәләр (киртәләр, баскычлар, пандуслар, агачлар, яктырту, мәгълүмат һәм урам техник жиһазлары), шулай ук жәмәгать транспортын көтү тукталышлары һәм урам аша чыгу урыннарындагы тротуар кыры тактиль өслек полосалары белән аерылып тора.

Тактиль өслек киртәгә, урам кырыена, куркыныч участок башына, хәрәкәт юнәлеше үзгәрүгә һ.б. кадәр кимендә 0,8 м ераклыкта башланырга тиеш. Әгәр тактиль өслектә киңлеге 15 мм дан артык һәм тирәнлеге 6 мм дан артык булган буй буразналар булса, аларны хәрәкәт юнәлеше буйлап урнаштырырга ярамый.

181.Түшәлгән агачлар өчен, саклауның башка төрләре (шул исәптән көпшә яны рәшәткәләре, бордюрлар, периметр эскәмияләре) булмаганда, көсәдән кимендә 1,5 м радиуста саклагыч өслекләр: вак таш, вак таш, газон рәшәткәләре ясала. Саклау өслеге жәяүлеләр коммуникацияләре өслегеннән бер дәрәжәдә яки югарырак башкарылырга мөмкин.

182.Кулланыла торган өслек төренең колористик чишелеше барлыкка килә торган мохитнең төсле чишелешен исәпкә алырга тиеш.

Өслекләрнең үзара бәйләнеше

183.Өслекләрне бергә кушу элементларына, гадәттә, борт ташларының төрле төрләрен, пандусларны, баскыч, баскычларны киртәләр.

Борт ташлары

184.Юлның борт ташлары тротуар белән машина йөрү өлеше тоташкан урынга, машина йөрү өлеше дәрәжәсеннән норматив рәвештә кимендә 150 мм артыграк куела, өслек өслеге ремонтланган очракта да бу күрсәткеч сакланырга тиеш.

Автотранспортның газонга бәрелүен булдырмас өчен, юлның газон белән капланган урыннарында югары күтәрелгән борт ташы кулланырга кирәк.

Жәяүлеләр коммуникацияләре өслеген газон белән бергә кушканда бакча бортын урнаштырырга мөмкин, ул газон дәрәжәсеннән кимендә 50 мм артып китә, 0,5 м ераклыкта, бу исә газонны саклый һәм пычрак һәм үсемлек чүп-чарының өслеккә элгүен булдырмый, аның хезмәт итү вакытын озайта.

Жәяүлеләр зоналары территориясендә төрле типтагы өслекләр янәшәсен бизәү өчен табигый материаллар (кирпеч, агач, таш кыялар, керамик борт һ.б.) кулланырга мөмкин.

Баскыч баскычлары, баскычлар, пандуслар

185.Жәяүлеләр коммуникацияләре авышлыгы 60 промилль булганда баскычлар ясауны күздә тотарга кирәк.

Сәламәтлек саклау учреждениеләре һәм башка күпләп була торган объектлар, инвалидлар һәм картлар йортлары урнашкан урыннарда төп жәяүлеләр коммуникацияләрендә баскычлар һәм баскычлар 50 промилледән артык тайпылыш булганда, аларны пандус белән озата барырга кирәк.

Бордюр пандусының авышлыгы 1:12 кабул ителә.

Баскычның беренче баскыч кырыйларын төшкәндә һәм күтәрелгәндә ачык контрастлы буяулар белән аерып күрсәтергә кирәк.

Тышкы баскычларның барлык баскычлары бер марш эчендә баскычларның

киңлегә һәм биеклегә буенча бертөрлө итеп куела.

Пандусны киртәли торган конструкцияләр булмаганда, биеклегә 75 мм дан да ким булмаган киртәли торган бортик һәм тоткалар каралырга тиеш.

Пандусның башында һәм ахырында юлның горизонталь участкалары әйләнә-тирә өслөктән текстурасы һәм төсө белән аерылып тора.

Баскычның яисә пандусның ике ягында да 800 - 920 мм биеклектәге түгәрәк яисә турыпочмаклы кисемтәле тоткалар каралган, ул кул белән колачлау өчен уңайлы һәм стенадан 40 мм га ераграк тора.

Мәйданчыклар

186.Жирлек территориясендә балалар уеннары, өлкәннәр ялы, спорт белән шөгыльләнү, каты коммуналь калдыклар туплау, этләрне йөртү һәм өйрөтү, автомобильләр кую өчен мәйданчыклар урнашкан.

Мәйданчыкларны теркәлгән мәдәни мирас ядкарьләренә саклау зоналары һәм махсус сакланылучы табигать территорияләре зоналары чикләрендә урнаштыруны һәйкәлләрне саклауның, табигатьтән файдалануның һәм әйләнә-тирә мохитне саклауның вәкаләтле органнары белән килештерү тәкъдим ителә.

Йорт яны территорияләре, кагыйдә буларак, балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән тәэмин ителергә тиеш. Мәйданчыклар төзек һәм имгәнү куркынычы янамай торган инвентарь белән тәэмин ителергә тиеш.

Каты коммуналь калдыкларны туплау мәйданчыклары

187.Жирлек территориясендә каты коммуналь калдыклар туплау урыннары (мәйданчыклары) булдырыла, шулай ук каты коммуналь калдыклар туплау урыннары (мәйданчыклары) реестры алып барыла.

188.Каты коммуналь калдыкларны туплау әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендәге законнар һәм халыкның санитар-эпидемиологик иминлеген тәэмин итү өлкәсендәге законнар таләпләрен үтәгән килеш гамәлгә ашырыла.

189.Каты коммуналь калдыкларны урнаштыру һәм туплау каты коммуналь калдыклар милекчеләре тарафыннан каты коммуналь калдыклар тупланган урыннарда (мәйданчыкларда) тәэмин ителә.

190.Физик һәм юридик затлар каты коммуналь калдыкларны контейнер мәйданчыкларында урнашкан контейнерларга, бункерларга туплыйлар. Эре габаритлы калдыкларны контейнер мәйданчыкларында урнашкан бункерларга җыялар.

191.Жирлек территориясендә эре габаритлы калдыклар өчен бункерлар бары тик 15 апрельдән 15 июньгә кадәр һәм 15 августтан 15 октябрьгә кадәр язгы-көзгә чорда гына расланган график буенча урнаштырыла.

192.Жәмәгать урыннарында һәм гомуми файдаланудагы территорияләрдә барлыкка килә торган чүп-чарны туплау гомуми файдаланудагы территорияләрдә, жирле үзидарә органнары билгеләгән урыннарда урнаштырыла торган урам савытларынан файдаланып башкарыла.

Урам урналары гомуми файдалану территорияләрендә, транспортта, сәүдә объектларында (вак ваклап сату урыннарын да кертеп), халыкка хезмәт күрсәтүнең гомумроссия классификаторына кертелгән башка объектларында халыкның товарлар һәм хезмәт күрсәтүләр куллануы нәтижәсендә барлыкка килә торган калдыкларны туплау өчен генә файдаланыла.

193.Контейнер аның капкачы ябылганчы (контейнерның өске кырыеннан югары түгел) күләменә кадәр генә тутырыла ала. Контейнердагы калдыкларны шул рәвешле пресслау яки тыгызлау тыела ки, чүп ташу машинасына төягәндә аның

эчендәге әйберләргә бушату мөмкин түгел. Контейнерны каралган күләмнән артыграк тутыру тыела.

194.Каты коммуналь калдыклар өчен контейнерларга янучы, кызган яисә кайнар калдыкларны, эре габаритлы калдыкларны, автомобиль шиннарын һәм покрышкаларын, кар һәм бозны, сыек матдәләргә, авыл хужалыгы калдыкларын, биологик калдыкларны, биологик һәм химик актив калдыкларны, терекөмеш, химик ток чыганаclarы булган яктырткыч приборларны һәм электр лампаларын (батареялар һәм аккумуляторлар), медицина калдыклары, жир кишәрлекләрендәге эшләр нәтижәсәндә барлыкка килгән үсемлек калдыклары, төзелеш калдыклары, шулай ук башка калдыклар, алар граждaннарның гомеренә һәм сәламәтлегенә зыян китерергә, контейнерларны, чүп ташучы машиналарны зарарларга яки типик булмаган рәвештә пычратырга яки калдыкларны эшкәртү, зарарсызландыру һәм урнаштыру объектларының эш режимын бозарга мөмкин.

195.Каты коммуналь калдыкларны һәм эре габаритлы калдыкларны контейнерлардан һәм бункерлардан читтә урнаштыру тыела.

196.Физик һәм юридик затлар милкәндәге жир кишәрлекләргә территориясәндә барлыкка килә торган каты коммуналь калдыкларга караган газоннарны, чәчәкләкләргә, агач-куак утыртмаларын караганда үсемлек калдыкларын бары тик язгы-көзгә чорда гына майданчыкларда урнаштырыла торган эре габаритлы калдыклар өчен бункерларга гына салырга рөхсәт ителә. Агач-куак утыртмалары, агачлар һәм ботаклар 1 метрдан артмаган кисәкләргә киселергә тиеш, агач ботаклары күрсәләрден аерылган.

197.Бункерларга төзелеш чүп-чарын, биналарны һәм корылмаларны сүтүдән калган чүп-чарны урнаштыру тыела.

198.Контейнерларга яки бункерларга урнаштыру тыелган төзелеш чүп-чарларын һәм башка төр чүп-чарны чыгару калдыкларның хужалары тарафыннан мөстәкыйль рәвештә яисә коммуналь хезмәтләргә үз исәбеннән полигоннарда (калдыкларны урнаштыру өчен билгеләнгән махсус жиһазландырылган корылмаларга) заявка бирү юлы белән башкарыла.

Балалар майданчыклары

199.Балалар майданчыклары төрле яшь төркемнәргә өчен аерым майданчыклар яки яшь мәнфәгатьләргә буенча зоналаштырылган комплекслы уен майданчыклары рәвешәндә оештырыла.

Балалар майданчыгында территорияне төзекләндерү элементларының мөжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак төрләргә, майдан өслеген газон белән тоташтыру элементлары, яшелләндерү, уен жайланмалары, эскәмияләр һәм урналар, яктырту жайланмалары.

Торак йортларның һәм жәмәгәт биналарының тәрәзәләреннән мәктәпкәчә яшьтәге балалар майданчыклары чикләренә кадәр ара 10 метрдан да ким булмаcка тиеш, кече һәм урта мәктәп яшендәге майданчыклар - 20 метрдан, комплекслы уен майданчыклары - 40 метрдан да ким булмаcка тиеш, спорт-уен комплекслары - 100 метрдан да ким булмаcка тиеш.

Балалар өчен уен майданчыклары контейнер майданчыкларынан кимәндә 20 метр ераклыкта урнаштырылырга тиеш.

200.Балалар майданчыклары тиеш:

200.1.жәй көне тигезсезлекләр ком белән күмелгән өслек планировкасына ия булырга;

200.2.даими рәвештә иртәнге вакытта себерергә һәм чыланырга;

200.3.буялырга, майданчыктагы коймаларны һәм корылмаларны елга бер тапкырдан да сирәгрәк буярга, ә ремонт-кирәк булган саен;

200.4.жәяүлеләр транзит хәрәкәтәннән, юллардан, борылыш майданчыктарыннан, кунак тукталышларыннан, калдыктар өчен контейнерлар урнаштыру майданчыктарыннан, автотранспорт чараларын даими һәм вакытлыча саклау участкаларыннан аерып куелырга.

Жәрәхәтләнүдән саклану өчен майдан территориясендә калкып торган тамырлар яки асылынып торган төбөнөк ботаклар, жир өстендәге иске, киселгән жиһаз калдыктары (стойкалар, фундаментлар), жиргә чуммаган металл аркылылар (кагыйдә буларак, турникларда һәм таганнарда) булу рәхсәт ителми.

Янәшәдәге территорияләрне реконструкцияләгәндә балалар майданчыктары территориясендә төзелеш эшләрен алып бару һәм төзелеш материалларын туплау рәхсәт ителми.

Яктырту жайланмасы, кагыйдә буларак, майданчык урнашкан территорияне яктырту режимында эшләргә тиеш.

Яктырту жайланмаларын 2,5 м биеклектә урнаштыру рәхсәт ителми.

Уен жиһазларын урнаштыру куркынычсызлыкның норматив параметрларын исәпкә алып башкарылырга тиеш.

201.Балалар майданчыктарын карап тоту һәм аларның иминлеген тәэмин итү өчен җаваплылык аларны эксплуатацияләүче затларга йөкләнә.

Спорт майданчыктары

202.Спорт майданчыктары халыкның барлык яшьтәге төркемнәре өчен физкультура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен каралган.

Спорт майданчыгында территорияне төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: йомшак яисә газон өслек төрләре (жәйге чорда), спорт жиһазлары.

Спорт майданчыктары яшелләндерелә һәм челтәрле койма белән әйләндереп алына. Яшелләндерү майданчыкның периметры буенча урнаштырыла, вертикаль яшелләндерүне кулланырга мөмкин.Киртәнең биеклегә 2,5-3 м, майданчыктар бер - берсенә тоташкан урыннарда биеклегә 1,2 м дан да ким түгел.

Спорт жиһазлары спорт, физкультура майданчыктарында яисә рекреацияләр составында махсус жиһазландырылган жәяүлеләр коммуникацияләрендә (сәламәтлек сукмактарында) урнаштырыла.Махсус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендәге спорт жиһазлары заводта ясалырга да, махсус эшкәртелгән өслегә жәрәхәтләнмәслек (ярыктар, тишеклар булмау һ.б.) бүрәнәләрдән һәм борыслардан ясалырга да мөмкин.

Урнаштырганда сертификацияләнгән жиһаз каталогларына таянырга кирәк.

Ял итү майданчыктары

203. Торак төзелеше территориясендә тыныч ял итү һәм өлкәннәр өчен өстәл уеннары өчен ял итү майданчыктары оештырырга мөмкин. Торак йортларның тәрәзәләреннән тыныч ял итү майданчыктары чикләренә кадәр ара кимендә 10 м, шау - шулы өстәл уеннары майданчыктары кимендә 25 м булырга тиеш.

Ял итү майданчыгында төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә гадәттә түбәндәгеләр керә: каты өслек төрләре, майданчык өслегенә газон белән туры килү элементлары, яшелләндерү, ял итү өчен эскәмияләр, эскәмияләр һәм өстәлләр, урналар (һәр эскәмиядә ким дигәндә берәр), яктырту жиһазлары.

Майданчыкны плитка түшәү рәвешендә проектларга тәкъдим ителә. Ял итү майданчыктарын һәм балалар майданчыктарын бергә кушканда, балалар уеннары

зонасында каты өслекләр урнаштырырга ярамый.

Парк территорияләрендә чирәмдә ял итү өчен майданчык-болыннар оештырылырга мөмкин.

Этләрне йөртү өчен майданчыклар

204.Этләрне йөртү майданчыклары билгеләнгән тәртиптә вәкаләтле органнар белән килештерелгән урыннарда урнаштырыла.

Этләр йөртү майданчыгы территориясендәгә төзекләндерү элементлары исемлегенә керә: төрле өслекләр, коймалар, эскәмияләр, урна, экскрементларны утильләштерү өчен контейнер, яктырту һәм мәгълүмати җиһазлар. Периметраль яшелләндерүне күздә тотарга киңәш ителә.

Этләрне йөртү майданчыклары яшеллектән азат булган гомуми файдалану территорияләрендә, көчәнеше 110 кВт артмаган электр үткәргеч линияләре астында, беренче һәм икенче поясларны су белән тәмин итү чыганакларының санитария зонасыннан читтә урнаштырылырга тиеш.

Торак билгеләнешендәгә территорияләрдә урнаштырыла торган этләр йөртү өчен майданчыкларның зурлыгы 400 - 600 кв.м, башка территорияләрдә 800 кв. м га кадәр кабул ителә, төзелгән төзелеш шартларында булган территорияль мөмкинлекләрдән чыгып, майданчыкларның кечерәйтелгән күләме кабул ителергә мөмкин.

Майданчык чигеннән торак һәм җәмәгать биналарының тәрәзәләренә кадәр ара кимендә 25 метр, ә балалар учреждениеләре, мәктәпләр, балалар, спорт майданчыклары, ял майданчыклары кишәрлекләренә кадәр кимендә 40 метр булырга тиеш.

Майданчыкның коймасы, кагыйдә буларак, биеклегә 1,5 метрдан да ким булмаган җиңел металл челтәрдән эшләнә.Койма элементлары һәм секцияләре, аның аскы кыры һәм җир арасындагы ара хайванга майданчыктан чыгып китәргә яки үзенә җәрәхәт ясарга мөмкинлек бирмәскә тиеш.

Майданчык территориясендә майданчыктан файдалану кагыйдәләре язылган мәгълүмат стенды урнаштырылырга тиеш.

205.Йорт хайваннары хужалары үз йорт хайваннарының экскрементларын үзләре җыялар һәм утильләштерәләр.

Хайваннар хужалары үз хайваннарының башка хайваннарга һәм кешеләргә куркыныч йогынтысын булдырмакка, шулай ук санитария нормалары нигезендә әйләнә-тирәдәгеләр өчен тынлыкны тәмин итәргә, гамәлдәге санитария-гигиена һәм ветеринария кагыйдәләрен үтәргә тиеш.

Автостоянкалар майданчыклары

206.Авыл җирлегә территориясендә автостоянкаларның түбәндәгә төрләре урнаша: автомобильләрне кыска вакытлы һәм озак саклау.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участогындагы төзекләндерү элементларының мәҗбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: каты өслек төрләре, өслекләргә бер-берсенә тоташтыру элементлары, коймалар, чүп савытлары яисә кече контейнерлар, яктырту җайланмалары, мәгълүмати җайланмалар (күрсәткечләр).

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участокларына керү юллары җәяүлеләр юлының төп юнәлешләре белән кисешмәскә тиеш.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участогы аша җәяүлеләр өчен транзит юллар оештыру рәхсәт ителми.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участогы калган

территориядән кимендә 3 метр киңлектәге яшел үсентеләр полосасы белән аерып куелырга мөмкин.

Кече архитектура формалары

207.Кече архитектура формаларын урнаштыру биналар һәм корылмаларны төзү, реконструкцияләү һәм капитал ремонтлау проект документациясенең «төзекләндерү» бүлегенә, шулай ук төзекләндерү проектлары яисә эскиз тәкъдимнәренә нигезендә гамәлгә ашырыла. Кече архитектура формаларын проекттаганда һәм сайлаганда сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларыннан файдаланырга киңеш ителә. Тарихи төзелеш зоналары, торак пунктның үзәк үзәгенә, авылның күпфункцияле үзәкләренә һәм зоналары өчен кече архитектура формалары индивидуаль проект эшләнмәләренә нигезендә проектанлырга тиеш.

208.Кече архитектура формаларына төп таләпләр булып:

208.1.архитектура һәм ландшафт тирәлегенә характерына, территориянең төзекләндерү элементларына туры килү;

208.2.материалларның югары декоратив һәм эксплуатацион сыйфатлары, тышкы мохит йогынтысын исәпкә алып, аларны озак вакыт дәвамында саклау;

208.3.конструкциянең ныклыгы, ышанычлылыгы, куркынычсызлыгы.

Жәмәгать транспортын кетү павильоннары конструкцияләре

209.Жәмәгать транспортын кетү павильоннары конструкцияләренә яктырткычлар, япмалар, эскәмияләр, чүп савытлары һәм граждандар һәм оешмаларның белдерүләренә өчен аерым щитлар белән жиһазландырылырга тиеш. Павильонда тукталыш исем, жәмәгать транспорты маршрутларының номерлары һәм расписаниенә күрсәтелә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары

210.Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары.

210.1.Тышкы реклама һәм мәгълүматны урнаштыру чаралары техник яктан төзек һәм эстетик яктан каралган булырга тиеш.

Тышкы мәгълүмат чаралары, учреждение такталарыннан һәм режим табличкаларыннан тыш, Саба муниципаль районы Башкарма комитеты белән килештерелгән паспорт нигезендә һәм аның нигезендә урнаштырыла һәм файдаланыла.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары ияләренә аларның тиешле торышын тәмин итәләр, аларны вакытында ремонтлылар һәм тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру урынын җыештыралар.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын реклама яки мәгълүмати хәбәр урнаштырмыйча урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырын зарарлау, шулай ук тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән ябыштыру рөхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмати конструкция хужасы монтаждан (демонтаждан) соң өч тәүлек эчендә территориянең төзекләндерүне һәм (яисә) фасадның тышкы кыяфәтен торгыза.

Тышкы реклама һәм мәгълүматны урнаштыру чаралары, аларда фундамент блогы булганда, фундамент блогы белән бергә демонтажланырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын беркеткәндә корылмаларга һәм объектларның бизәлешенә зыян килергә, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклыгын һәм тотрыклылыгын киметергә ярамый.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын тиешенчә карап тотмаган, жир кишәрлеген һәм аның тирәсендәге территорияне жыештырган һәм санитар карап тоткан өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары җаваплы.

210.2.Реклама конструкцияләренең тышкы кыяфәтенә һәм урнаштыру урынына карата таләпләр җирле үзидарә органының аерым карары белән билгеләнә.

210.3.Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары түбәндәге төрләрдә булырга мөмкин:

- дивар конструкциясе;
- декоратив панно;
- консоль конструкциясе;
- түбә конструкциясе;
- витрина конструкциясе;
- оештыру тактасы;
- режим табличкасы;
- модульле конструкция;
- күләм-киңлек композициясе;
- калкан конструкциясе;
- флаг композициясе;
- махсуслаштырылган конструкция.

210.4.Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларына карата гомуми таләпләр.

210.4.1.Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларын проектка, эзерләү һәм урнаштыру төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи һәм мәдәни ядкарьләр), аларны саклау һәм куллану турындагы Россия Федерациясе законнары таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

210.4.2.Тышкы мәгълүмат чараларындагы мәгълүмат Россия Федерациясенең дәүләт теле һәм Татарстан Республикасының дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәгән килеш урнаштырылырга тиеш.

Ике һәм аннан да күбрәк тел кулланылган очракта текстлар эчтәлегә һәм техник бизәлешкә буюнча бертөрлө булырга, дәрәҗә һәм аңлаешлы итеп башкарылырга тиеш.

210.4.3.Мәгълүмати конструкция хужасы куркынычсызлык кагыйдәләрен бозган өчен, шулай ук мәгълүмати конструкцияләргә монтажлау һәм эксплуатацияләү шартларын бозган очракта төзексезлекләр һәм авария хәлләре өчен җаваплы.

210.4.4.Тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру рәхсәт ителми:

1) күпфатирлы торак йортларның фасадларында:

-торак урыннар чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, турыдан-туры торак булмаган бина өстендә;

- әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, тәрәзә һәм ишек уемнарын, шулай ук витражларны һәм витриналарны тулысынча яисә өлешчә ябу рәвешендә, шул исәптән төзеп куелган-янкормалы бүлмәләрдә дә;

- лоджияләренең, балконнарның киртәләү конструкцияләрендә, әгәр бу керү төркеменең проект тәкъдимендә каралмаган булса;

- бер керү урыны булганда бердән артык конструкция.

2) торак булмаган биналарның фасадларында:

- биш каттан артык биеклектәге биналарда вертикаль консоль конструкцияләре;

- әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, икенче кат тәрәзәләренең аскы дәрәҗәсеннән югарырак;

3) керү төркемнәренең фризларында, козырекларында:

-бер керү урыны булганда бердән артык конструкция;

-яктылык тартмалары, фон конструкцияләре рәвешендә, бер керү урыны булган керү төркеме фризында урнаштырылганның тыш;

4) гомуми майданы 400 кв. м дан артыграк булган, мондый объект проектында каралмаган административ-офис, сәүдә, мәдәни-күңел ачу, спорт объектларында;

5) индивидуаль яисә күпфатирлы торак йортлар территориясендә аерым торган конструкцияләр рәвешендә;

6) биналарны ябу һәм ябу уемнарын, витриналарны, тәрәзәләрне, аркаларны пыялалау, архитектура детальләре һәм декоратив-сәнгати бизеү, суперграфика, әлеге Кагыйдәләрдә каралган очрактардан тыш;

7) фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча;

8) эркерларда, колонналарда, пилястраларда, балконнарда;

9) мемориаль такталардан 2,0 метрдан да якынрак ераклыкта;

10) адреслы атрибутиканы каплый торган (урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәткечләре);

11) биеклегә 2 каттан арткан биналарның саңгырау торчларында;

12) алмаш мәгълүмат белән, декоратив паннолардан, модуль конструкцияләрдән, шулай ук автозаправка станцияләрендәге күләм-киңлек композицияләре рәвешендәге конструкцияләрдән, банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен щитлы, витриналы, консоль конструкцияләреннән тыш;

13) «Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәжбүри булмаган мәгълүматны (оешманың фирма исеме (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм эш режимы турында мәгълүмат), атап әйткәндә, товарлар һәм хезмәт күрсәтүләр юнәлешләрен, исемлекләрен, биналарны арендау, сату турындагы мәгълүматны, вывескалардан тыш, күрсәтү киртәдә яки бинада модуль конструкцияләр, шулай ук калкан һәм витрина конструкцияләре рәвешендә;

14) текст мәгълүматыннан башка сурәتلәр генә булган;

15) фасадның архитектура фоны белән төсә буенча ярашмый торган;

16) ачык яктырту ысулын кулланып;

17) тукума материаллар, флаг композицияләреннән тыш, шулай ук озынлыгы 6,0 м дан артык булган яктылык тартмалары рәвешендәге дивар конструкцияләре кулланып;

18) мәгълүмат конструкциясенә бер төрән кулланып, мәгълүматны кабатлый торган:

- Россия Федерациясенә дәүләт теле һәм Татарстан Республикасының дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәү нигезендә башкарылган мәгълүмат;

- берничә урам киселешендә яисә ике урам арасында урнашкан территориядә урнашкан бинаның һәр фасадына урнаштырыла торган мәгълүмат;

- автозаправка станцияләре фасадларына урнаштырыла торган мәгълүмат;

19) кабартыла торган конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;

20) төзеп куелган-янкормалы бүлмәләренең (тамбурларны да кертеп) түбәсенә (парапетының, фризының) өске тамгасыннан югарырак;

21) телефон номерларын, сайтларны, электрон почта адресларын күрсәтеп.

210.5. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларының аерым төрләренә таләпләр.

210.5.1 Дивар конструкциясе – биналарның, стационар булмаган сәүдә объектларының тышкы өслегенә, фризына, козырекларына, фронтонына керү яисә тәрәзәләр (витриналар) өстендә, тәрәзәләр арасында дивар өслегеннән 0,2 метрдан да артмаган аралыкта фонлы яисә фонсыз конструкция, яктылык тартмасы рәвешендә урнаштырыла торган, беркетү элементларыннан, мәгълүмат кырыннан, текст мәгълүматы, декоратив элементлар һәм (яисә) билгеләр, йә стена өслегенә турыдан-туры төшерелгән сурәт булган.

Дивар конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

1) бинаның, стационар булмаган сәүдә объектының катлары тәрәзәләре

арасындагы дивар биеклегенен $2/3$ өлөшөннөн артыграк булган;

2) аркалы тэрээлэр булганда, бинаның, стационар булмаган сәүдә объектының катлары арасындагы тэрээлэр арасындагы стенаның биеклегенен $1/2$ өлөшөннөн артыграк булган;

3) текст мәғлүматының биеклегенен фриз биеклегенен $2/3$ өлөшөннөн артыграк (шул исәптән эчке-янкормалы бүлмәләр);

4) бер катлы биналарда (шул исәптән янкормалы биналарда), керү төркемнәрендә, фризда урнаштырыла торган яктылык тартмалары, фон конструкцияләре рәвешендәге стационар булмаган сәүдә объектларында Фриз биеклегеннән азрак яисә күбрәк булган;

5) бинаның, стационар булмаган сәүдә объектының фронтон биеклегеннән $1/2$ дән артыграк биеклектәге;

6) козырегында биеклегенен $0,5$ м дан артып киткән;

7) фасад озынлыгының 70% тан артыграк озынлыгына;

8) беренче кат чикләрендә биеклегенен $0,5$ м дан артыграк, уемнар арасында урнашканда 50% тан артыграк һәм биеклегенен $1,5$ м дан артыграк булган стена, почмак участокларында 50% тан артыграк стена;

9) башка телләрдә әлегә Кагыйдәләрдә билгеләнгән конструкция озынлыгының 50% тан артыгына арттырылган озынлыктагы мәғлүматны кулланганда;

10) төрле телләрдәге язуларның тиндәш булмаган үлчәмнәрен һәм шрифтларын кулланып;

11) беренче, цоколь яисә подвал катларының тышкы стеналары өслегенә урнаштырганда, стена конструкциясенен аскы кырына кадәр жир өсте тигезлегеннән $0,6$ м дан түбәнрәк;

12) уемнар булганда, тоташ пыяла, фризе, фронтон булмаганда, икенче каттан югарырак, тэрээәра стенаның биеклегенен конструкция урнаштыру күздә тотыла торган тэрээә уемының ике биеклегеннән артып киткән очрактардан тыш;

13) икенче каттан югарырак тоташ пыялада урнаштырганда бердән артык конструкция күләмендә;

14) бер-берсе өстендә фоновый конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә, әлегә Кагыйдәләрдә каралган очрактардан тыш;

15) өслеген бинаның, стационар булмаган сәүдә объектының, керү төркеменен, козырекларның стенасына параллель булмаган фризда фоновый конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

16) бинада, стационар булмаган сәүдә объектында Фриз төсеннән аерылып торган фон конструкцияләре фоны төсен кулланып;

17) беренче кат уемнары арасында яисә беренче каттан түбәнрәк урнаштырганда фоновый конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

18) алмаш мәғлүмат белән;

19) стена конструкцияләренен башка төрләрен куллануны күздә тоткан биналарның фасадларында стена өслегенә турыдан-туры төшерелгән сурәт белән;

20) мәғлүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып;

21) фронтонда, өске каттагы фризда шушы бинада конструкцияне уйланылган урнаштыру урыны өстендә урнаштырылган, гамәлдә булу вакыты тәмамланмаган рәхсәт (киләштерү) нигезендә билгеләнгән түбә конструкциясе булганда, стена конструкциясе белән бердәй мәғлүмати эчтәлекле (бер эшчәнлек турында гомуми мәғлүмат) берләштерелгән түбә конструкциясеннән тыш;

22) түбә яссылыгын бина диварыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан аерып торучы кәрниз дәрәжәсеннән югарырак, кәрниз дәрәжәсеннән алып иңкел түбә тимераягына кадәр биеклек $3,0$ м дан кимрәк;

23) түбә яссылыгын бина диварыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан аерып торучы кәрниз дәрәжәсеннән бердән артык конструкция күләмендә югарырак.

210.5.2. Декоратив панно - гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артыграк булган сәүдә-офис, мәдәни-күңел ачу, житештерү, склад һәм спорт билгеләнешендәге аерым объектларның фасадларында гына урнаштырыла торган мәгълүмати конструкция.

Өлеге конструкциянең мәгълүмат кыры каты яисә тукума нигезендә эшләнәргә, мәгълүмат кыры белән каркасның тоташкан урыннары яшереләргә һәм декоратив бизәлгән кырыйлары (шул исәптән багет, нәфис декор элементлары) булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) беренче кат дәрәжәсеннән түбәнрәк;
- 2) ишек һәм тәрәзә уемнары арасында, витриналардан тыш;
- 3) эчке яктыртусыз баннер тукума кулланып;
- 4) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып.

210.5.3. Консоль конструкциясе - бинаның, стационар булмаган сәүдә объектынның фасады яссылыгына туры почмак астында урнаштырыла торган мәгълүмати конструкция, почмак участокларында, стенаның тышкы өслегенә композицион күчәрләре буенча кече конструкцияләр рәвешендә локальләштерелгән.

Консоль конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) биеклегә һәм озынлыгы 1,0 м дан артыграк;
- 2) фасад өслегеннән 0,2 м дан артыграк ераклыкта;
- 3) бер - берсеннән 10 м га якынарак ераклыкта;
- 4) фасад кырыеннан 0,2 м дан артыграк һәм жир өсте тигезлегеннән конструкциянең аскы кырына кадәр 2,5 м дан кимрәк ераклыкта;
- 5) бинага керү урыннары өстендә;
- 6) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып, банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен консоль конструкцияләреннән тыш.

210.5.4. Түбә конструкциясе-өлеге бинаның гомуми мәйданының 100% биләгән оешма тарафыннан яссы түбә (парапет) өске тамгасыннан тулысынча югарырак яки бинаның, стационар булмаган сәүдә объектынның иңкү түбәсенә өске тамгасыннан (тимераяктан) югарырак урнаштырыла торган эчке яктыртулы яктылык хәрәфләре һәм символлары (логотиплар, цифрлар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендәге күләмле мәгълүмати конструкция .

Түбә конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) текст мәгълүматының биеклегә:
 - 0,5 метрдан артык-бер катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен;
 - 2,0 метрдан артык - 2-5 катлы биналар өчен;
 - 2,5 метрдан артык - 6-9 катлы биналар өчен;
 - 3,0 метрдан артык - 10-15 катлы биналар өчен;
 - 4,0 метрдан артык - 16 һәм аннан да күбрәк катлы биналар өчен;
 - биеклеке буенча чикләүләрсез-төзелеш мәйданы 15 мең кв. м дан артык булган эре сәүдә үзәкләре биналары өчен;
- 2) озынлык белән:
 - фасадны туры тәмамлау озынлыгының 1/2 өлешеннән артыграк, алар фасадка карата урнаштырылган;
 - фасадның (парапетның) төгәлләү өлешенә биеклекләре аерылганда төгәлләү фрагменты озынлыгының 2/3 өлешеннән артыграк;
- 3) күпфатирлы торак йортларда;
- 4) бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык, Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләре нигезендә башкарылган кабатлана торган мәгълүматлы конструкцияләрдән тыш;
- 5) өлеге бинада гамәлдә булу вакыты чыкмаган рәхсәт нигезендә билгеләнгән

түбә жайланмасы рәвешендәге реклама конструкциясе булганда;

6) әлеге бинада рөхсәт (килештерү) нигезендә, гамәлдә булу вакыты чыкмаган очракта, вертикаль тәртиптә, фронтоңда, өске каттагы фризда стена конструкциясе булганда, түбә конструкциясе белән бердәм мәгълүмати эчтәлек белән берләштерелгән стена конструкциясеннән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

7) алмаш мәгълүмат белән;

8) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып;

9) өстәмә символларның (логотипларның, цифрларның, билгеләрнең, нәфис элементларның) биеклегенә текст мәгълүмат биеклегенә $1/3$ өлешеннән артыграк.

210.5.5. Витрина конструкциясе - бинада, стационар булмаган сәүдә объектында витрина пыяласының, тәрәзә уемының эчке ягында урнаштырыла торган, каркастан, декоратив бизәлгән мәгълүмат кырыннан, асылма элементлардан торган, тәрәзә уемы мәйданының $1/4$ өлешен генә биләгән фоновый конструкция яисә яктылык тартмасы рәвешендәге мәгълүмати конструкция (витрина пыяласының биеклегенә һәм витрина пыяласының яртысы озынлыгы буенча).

Витрина конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) мәйданы 2,0 кв. м дан кимрәк булган тәрәзә уемында;

2) витрина пыяласыннан витрина конструкциясенә кадәр ара бина ягыннан 0,15 м дан кимрәк;

3) тәрәзә тышчасы әгъзаларын исәпкә алмыйча;

4) витриналарның пыяла өсләген буяу һәм декоратив пленкалар белән каплау рәвешендә;

5) витриналарның пыялаларын яктылык тартмалары белән алыштыру юлы белән;

6) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып;

7) витрина корылмалары арасында 1,5 м дан кимрәк ераклыкта.

210.5.6. Учреждение тактасы, режим табличкасы – «Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендә күрсәтелүе мәжбүри булган, барлык оештыру-хокукий рәвешләренә, индивидуаль эшкуарга бәйсез оешманың фирма исеме (исеме), аларның урнашу урыны (адресы) һәм эш режимы турындагы мәгълүматны кулланучыларга житкерү өчен билгеләнгән, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында яисә төп керү урыныннан уң якта һәм (яисә) сул якта яисә керү төркемнәренә пыяласында (режим табличкасы).

Учреждение тактасына, режим табличкасына урнаштырыла торган мәгълүмат Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә кулланучыларга житкерелергә тиеш.

Учреждение тактасын, режим табличкасын урнаштыру рөхсәт ителми:

1) озынлыгы 0,6 м дан артыграк һәм биеклегенә 0,8 м дан артыграк булган (учреждение тактасы);

2) озынлыгы 0,4 м дан артыграк һәм биеклегенә 0,6 м дан артыграк (режим табличкасы);

3) озынлыгы 0,6 м дан артыграк һәм биеклегенә 0,4 м дан артыграк (трафарет печать салу ысулы белән керү төркемнәренә пыяласына урнаштырыла торган режим табличкасы);

4) барлык оештыру-хокукий рәвешләрдәге бер оешма өчен икедән артыграк, бер бинада, стационар булмаган сәүдә объектында, коймада бер индивидуаль эшмәкәр өчен;

5) үлчәмнәре буенча аерылып торучы, конструкция әзерләнгән материаллары буенча бертөрле булмаган;

6) керү төркемнәренә (ишәкләрнең) трафарет басу ысулы белән ясалган пыяласында бердән артыграк;

- 7) яктырткыч кулланып, киртәдәге элмә такталардан тыш;
- 8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;
- 9) керү юлының бер ягында икедән артыграк;
- 10) киртәләү секциясеннән читтә;
- 11) төзелеш, үтә күренмәле киртәләрдә, баскычлар, балконнар, лоджияләр киртәләрендә;
- 12) жәмәгать туклануының стационар предприятиеләре каршындагы сезонлы кафеларның киртәләү конструкцияләрендә;
- 13) киртә дәрәжәсеннән югарырак;
- 14) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып.

210.5.7.Модульле конструкция - оештыру-хокукый формасына карамастан, бер бинада берничә оешма, шәхси эшмәкәрләр бердәм блокка берләштерелгән модульләр рәвешендә урнаштырылган очракта кулланыла торган вывесканың бер төре, ул бинада, киртәдә яки ул урнашкан жир кишәрлегендә яки бинаны эксплуатацияләү өчен бирелгән жир кишәрлегендә яисә аңа парковка урыннары оештыру өчен.

Модульле конструкция түбәндәгечә урнаштырылырга мөмкин:

- декоратив панно;
- консоль конструкциясе;
- вывескалар, режим табличкалары, керү группаларының пыяласында ясалганнарыннан тыш;
- эре форматтагы күләм-киңлек композициясе.

Өлеге пунктта каралган үзенчәлекләрне саклап, модульле конструкцияләргә мәгълүмати конструкциянең тиешле төре өчен билгеләнгән таләпләр кагыла.

Модульле конструкцияләр урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) биекlege 6,0 м дан артыграк һәм 2,0 м дан кимрәк булган (консоль конструкциясе);
- 2) биекlege биш каттан арткан биналарда (консоль конструкциясе);
- 3) күпфатирлы торак йортларның фасадларында, кушып төзелгән-янкормалы биналардан тыш (консоль конструкциясе);
- 4) модульле элементларның мәгълүмат кырын әзерләүнең төрле материалларыннан һәм бер блокта һәм бер бинада яктырту ысулларыннан файдаланып;
- 5) бер конструкциядә өч модуль элементтан кимрәк булган;
- 6) декоратив панно рәвешендәге модульле конструкция булганда консольле;
- 7) кронштейн рәвешендәге модуль конструкциясе булганда декоратив панно рәвешендә;
- 8) бер бинада бер конструкция рәвешендә икедән артык блок;
- 9) биекlege һәм озынлыгы 1,5 м дан артык (учреждение тактасы, режим табличкасы);
- 10) урнаштырыла торган стенаның озынлыгы озынлыгының 2/3 тән артыграк (учреждение тактасы, режим табличкасы);
- 11) керү урынының бер ягында бердән артык (учреждение тактасы, режим табличкасы).

210.5.8.Күләм - киңлек композициясе - кече (биекlege 6,0 м дан артмаган) яки эре (6,0 м дан арткан) форматта индивидуаль башкарылышта эшләнгән, фундаменттан, нейтраль төсләр материалы (соры, көрән, графит, кара, көрән һ.б.) белән тышланган каркастан торган аерым торучы декоратив-мәгълүмати конструкция, анда оешманың фирма исеме, ә 1500 кв. м. дан артык мәйданлы биналар, корылмалар өчен - бренд.

Күләм-киңлек композицияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) оешма, индивидуаль эшкуар бинасы һәм урнашу урыны урнашкан милекчегә,

хужага, файдаланучыга караган жир кишәрлеге, шулай ук аннан файдалану яисә парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге чикләреннән читтә;

2) фундаментны декоратив бизәүдән башка тирәнәйтүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) гамәлдәге төзелеш, янғын сүндерү һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү бинасының проект карары белән нигезләнмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә бердән артык йә башка аерым торучы мәгълүмати конструкция булганда;

4) жир кишәрлегенең мондый объект проектында каралмаган чикләрендә бердән артык йә башка аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт били торган жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бина фундаментына кадәр 6,0 м дан якинрак ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр юлларында, юлларда, автомобильләрне парковкалау һәм кую өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) фундаменты тирәнәйтелгән агач кәүсәләреннән 5,0 м дан да якинрак булган агачлар;

10) әзерләгәндә профнастил, тукылган материаллар кулланып;

11) алмаш сурәте булган мәгълүмат өслекләрен, шулай ук медиа-экраннар белән берләштерелгән мәгълүмат өслекләрен урнаштырып, кече форматта;

12) мәгълүмат кырында фотосурәт белән;

13) гомуми мәйданы 5000,0 кв. м дан кимрәк булган биналар өчен эре форматлы, автозаправка станцияләреннән тыш;

14) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып, медиа-экраннардан, ягулыкка бәяләр турында мәгълүмат булган автозаправка станцияләре стелаларыннан тыш;

15) гомуми мәйданы 1500 кв.метрдан артыграк булган биналар, корылмалар өчен бренд кулланмыйча.

210.5.9.Щитлы конструкция - эчке яисә тышкы яктырткычлы, биеклеге 4,0 м дан артмаган, фундаменттан, каркастан, декоратив элементлардан, каты нигездә 6,0 кв. м дан артмаган мәгълүмат кырыннан торган аерым торучы мәгълүмати конструкция.

Калкан конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

1) оешма, индивидуаль эшқуар бинасы һәм урнашу урыны урнашкан милекчегә, хужага, файдаланучыга караган жир кишәрлеге, шулай ук аннан файдалану яисә парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге чикләреннән читтә;

2) фундаментны декоратив бизәүдән башка тирәнәйтүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) гамәлдәге төзелеш, янғын сүндерү һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү бинасының проект карары белән нигезләнмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә бердән артык йә башка аерым торучы мәгълүмати конструкция булганда;

4) жир кишәрлегенең мондый объект проектында каралмаган чикләрендә бердән артык йә башка аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт били торган жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бина фундаментына кадәр 6,0 м дан якинрак ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр юлларында, юлларда, автомобильләрне парковкалау һәм кую өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар)урынына;

9) фундаменты тирәнәйтелгән агач кәүсәләреннән 5,0 м дан да якынарак булган агачлар;

10) әзерләгәндә профнастил, туқылган материаллар кулланып;

11) мәғлүмат конструкциясен декоратив-сәнгати бизәмичә;

12) гомуми файдаланудагы территория чикләрен белдерә торган кызыл сызык белән чиктәш җир кишәрлеге чигеннән 6,0 м якынарак ераклыкта;

13) мәғлүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып.

210.5.10. Флаг композициясе-нигездән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак туқымадан (мәғлүмат кырларынан) торган аерым торучы мәғлүмати конструкция.

Флаг композицияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

1) оешма, индивидуаль эшмәкәр бинасы һәм урнашу урыны урнашкан миләкчегә, хужага, файдаланучыга караган җир кишәрлеге, шулай ук аннан файдалану яисә парковка урыннары оештыру өчен бирелгән җир кишәрлеге чикләреннән читтә;

2) фундаментны декоратив бизәүдән башка тирәнәйтүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) гамәлдәге төзелеш, янгын сүндерү һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү бинасының проект карары белән нигезләнмичә, бер җир кишәрлеге чикләрендә бердән артык йә башка аерым торучы мәғлүмати конструкция булганда;

4) җир кишәрлегенең мондый объект проектында каралмаган чикләрендә бердән артык йә башка аерым торучы мәғлүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт били торган җир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментынан бина фундаментына кадәр 6,0 м дан якынарак ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр юлларында, юлларда, автомобильләрне парковкалау һәм кую өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) фундаменты тирәнәйтелгән агач кәүсәләреннән 5,0 м дан да якынарак булган агачлар;

10) киңлеге буенча флагштоklar арасындагы арадан артып киткән мәғлүмат кыры габаритлары белән.

210.5.11. Махсуслаштырылган конструкция – халыкны яклау һәм иминлекне тәмин итү өлкәсендәге социаль әһәмияткә ия мәғлүмат, шулай ук спорт, мәдәни-массакуләм чаралар турында халыкка хәбәр итү өчен билгеләнгән аерым торучы мәғлүмати конструкция, ул фундаменттан, нейтраль төсләр материалы белән тышланган каркастан, видеосурәтләр күрсәтергә мөмкинлек бирә торган электрон экран рәвешендәге мәғлүмат кырынан, зур сәүдә һәм спорт, мәдәни-күңел ачу комплексларының 3 гектардан артык мәйданлы җир кишәрлекләрендә урнаша.

Махсуслаштырылган конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

1) оешма, индивидуаль эшкуар бинасы һәм урнашу урыны урнашкан миләкчегә, хужага, файдаланучыга караган җир кишәрлеге, шулай ук аннан файдалану яисә парковка урыннары оештыру өчен бирелгән җир кишәрлеге чикләреннән читтә;

2) фундаментны декоратив бизәүдән башка тирәнәйтүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) гамәлдәге төзелеш, янгын сүндерү һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү бинасының проект карары белән нигезләнмичә, бер җир кишәрлеге чикләрендә бердән артык йә башка аерым торучы мәғлүмати конструкция булганда;

4) җир кишәрлегенең мондый объект проектында каралмаган чикләрендә бердән

артык йә башка аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт били торган жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бина фундаментына кадәр 6,0 м дан якынарак ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр юлларында, юлларда, автомобильләрне парковкалау һәм кую өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) фундаменты тирәнәйтелгән агач кәүсәләреннән 5,0 м дан да якынарак булган агачлар;

10) әзерләгәндә профнастил, тукылган материаллар кулланып.

VI. Коммуникацияләр төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә жир эшләрен башкаруга төп таләпләр

211. Жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яки ремонтлау, свайлар һәм шпунт салу, электр тапшыру, элемент, яктырту линияләре терәкләрен урнаштыру (алмаштыру), жирне планлаштыру, инженерлык эзләнүләрендәге эшләр һәм башка эшләр) белән бәйлә эшләр бары тик язма рәхсәт (производствого ордер) булганда гына башкарыла. Жир эшләре), Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыны тарафыннан бирелгән.

212. Торак пункт территориясен төзекләндерүгә бәйлә жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм үткөрү тәртибе, жир эшләрен башкаруга ордер рәсмиләштерү һәм алу Саба муниципаль районы жирле үзидарә органнарының билгеләнгән хокукый актлары таләпләре нигезендә гәмәлгә ашырыла.

213. Агач һәм куакларны кисәргә, ябалдашларга яисә утыртырга кирәк булганда, билгеләнгән тәртиптә авыл жирлегә Башкарма комитетының агачларны кисүгә, ябалдашларга яисә утыртуга рәхсәтен рәсмиләштерергә кирәк.

214. Торак пункт юллары буйлап хәрәкәтне вакытлыча чикләү яисә туктату авыл жирлегә Башкарма комитетының вәкаләтле органы тарафыннан бирелә торган рәхсәт нигезендә, юлның ике ягында да заказчылар һәм эшләр башкаручылар, эш сроклары, әйләнәп чыгуның мөмкин булган маршрутлары турында барлык кирәкле белешмәләрен үз эченә алган мәгълүмат щиты урнаштыру мәжбүри рәвештә гәмәлгә ашырыла. Күрсәтелгән щитның рәвешә һәм эчтәлегә рәхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең тиешле административ регламенты белән билгеләнә.

215. Коммуникацияләрен төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә вакыты чыккан ордерлар буенча жир эшләрен башкару ирексез дип таныла.

VII. Уңайлы мохиткә аерым таләпләр

216. Торак мохитне төзекләндерү объектларын, урамнарны һәм юлларны, мәдәни-көнүреш хезмәтә күрсәтү объектларын проектлаганда, өлкәннәр һәм инвалидлар өчен торак пунктлар мохитеннән файдалану мөмкинлеген, бу объектларны картлар һәм инвалидлар хәрәкәтенә ярдәм итә торган элементлар һәм техник чаралар белән тәмин итүне күз алдында тотарга киңәш ителә.

Өлкән яшьтәге затларның һәм инвалидларның хәрәкәтенә ярдәм итә торган техник чараларны һәм жиһазларны проектка, төзү, урнаштыруны заказчы яңа төзелештә расланган проект документациясе нигезендә башкарырга тәкъдим итә.

VIII. Биналар (алардагы биналар) һәм корылмалар милекчеләренә яңәшәдәге территорияләренә төзекләндерүдә катнашу тәртибе

217.Авыл жирлеге һәм торак пунктлары территорияләренең тиешле санитар торышын тәэмин итү, әйләнә-тирә мохитне авыл жирлеге территориясен пычратудан саклау һәм яклау чараларын гамәлгә ашыру максатларында аларны жыештыру һәм санитар карау өчен хужалык итүче субъектларга һәм физик затларга янәшәдәге территорияләр буларак беркетелә.

218.Территорияләрне (жир кишәрлекләрен) жыештыру, чистарту һәм санитар карап тоту эшләрен башкару бурычлары, әгәр законда яисә шартнамәдә башкасы каралмаган булса, барлык оештыру-хокукый рәвешләрдәге физик һәм юридик затларга түбәндәге тәртиптә йөкләнә:

218.1.идарәче оешмалар-күпфатирлы йортларның йорт яны территориясе, шулай ук күпфатирлы йорт территориясе каршындагы жир кишәрлеге төп фасад ягыннан 10 м радиуста йә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

218.2.социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр, шулай ук учреждение территориясе алдындагы жир кишәрлеге төп фасад ягыннан 10 м радиуста йә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) башка яклардан - 10 м радиуста;

218.3.күпфатирлы торак йортларда төзелгән торак булмаган биналардан файдаланучы затлар, идарәче оешма белән шартнамә булмаган очракта, янәшәдәге территорияне – биналарның бөтен озынлыгы буенча, киңлеге буенча – 10 м ераклыкта йә машина йөрү өлеше бордюрына кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) жыештыралар;

218.4.барлык милек рәвешләрендәге сәнәгать предприятиеләре һәм оешмалары - аларга керү юллары, тротуарлар, аларга тоташкан коймалар, санитар-саклау зоналары. Предприятиеләрнең санитар-яклау зоналары гамәлдәге санитария кагыйдәләре һәм нормалары таләпләре нигезендә билгеләнә;

218.5.төзүче-гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре нигезендә 50 м радиустагы төзелеш мәйданчыкларының янәшәдәге территорияләре һәм аларга 50 м радиустагы керү юллары;

218.6.торак йортлар хужалары-бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр (йә жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта жир кишәрлегенең фактта барлыкка килгән чиге буенча) һәм йорт биләмәсе периметры буенча 10 м ераклыктагы территория йә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

218.7.стационар булмаган объектлар (лотоклар, киосклар, павильоннар һәм башка стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар хужалары-объектны урнаштыру өчен бирелгән жир кишәрлеге территориясе һәм урынның тышкы чигеннән урамның машина йөрү өлешенә кадәр 10 м ераклыкта урнашкан янәшәдәге территория (объект юл буенда урнашкан очракта);

218.8.базарларның идарәче компанияләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануы оешмалары (рестораннар, кафелар, кибетләр) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр һәм участок чикләреннән алып урамның машина йөрү өлешенә кадәр 50 м радиустагы янәшәдәге территория (объект юл буенда урнашкан очракта);

218.9.биналарның, корылмаларның милекчеләре яисә башка хокук ияләре-бина, корылма яисә бирелгән жир кишәрлегенең чиге периметры буенча һәм участок чикләреннән алып урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) 10 м радиустагы янәшәдәге территория (объект юл буенда урнашкан очракта);

218.10.автомобиль юлының бүлөп бирелгән полосасы чикләрендә һәм башка жир кишәрлекләрендә урнашкан ягулык салу станцияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр һәм участок чикләреннән алып урамның машина йөрү өлешенә кадәр 50 м радиустагы янәшәдәге территория;

218.11.гараж кооперативлары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр, кишәрлек чикләреннән алып урамның машина үтә торган өлешенә һәм аларга керү юлларына кадәр 50 м радиустагы янәшәдәге территория;

218.12.гражданның коммерциягә карамаган бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача берләшмәләре-бирелгән жир кишәрлеге территориясе һәм участок чикләреннән алып урамның машина йөрү өлешенә кадәр 10 м радиустагы янәшәдәге территория (объект юл буенда урнашкан очракта);

218.13.жирлөү урыннары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм кишәрлек чикләреннән 10 м радиустагы янәшәдәге территория;

218.14.гомуми файдаланудагы территорияләр - бурычлар вәкаләтле органнарга йөкләнә;

218.15.жир кишәрлекләренең хокук ияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр (йә жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта жир кишәрлегенең фактта барлыкка килгән чиге буенча) һәм жир кишәрлегенең тышкы чигеннән йә урамның машина йөрү өлешенә кадәр 10 м ераклыктагы янәшәдәге территория (объект юл буенда урнашкан очракта);

218.16.автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау урыннары хужалары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория һәм жир кишәрлегенең тышкы чигеннән урамның машина йөрү өлешенә кадәр 10 м ераклыктагы янәшәдәге территория (объект юл буенда урнашкан очракта).

IX. Кагыйдәләр таләпләренең үтәлешен тикшереп тору

219.Физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар авыл жирлеге территориясен тәзекләндерү буенча әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән таләпләренең үтәлешен тәэмин итәләр.

220.Әлеге Кагыйдәләрне бозу административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы Кодексы нигезендә җаваплылыкка китерә (әлеге кагыйдәләрнең федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукий актларында каралган нормаларны һәм Кагыйдәләрне үз эченә алган нигезләмәләреннән тыш, аларны үтәмәгән өчен административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексы нигезендә җаваплылык билгеләнгән).

221.Тәзекләндерү өлкәсендә законнар һәм муниципаль хокукий актлар таләпләрен үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплылыкка тарту затны күрсәтелгән таләпләргә үтөдән һәм җибәрелгән хокук бозуларны бетерүдән азат итми.

222.Торак йортның, торак йортның бер өлешенең, ике яисә өч фатирлы йортның бер яисә берничә фатирының, торак булмаган бинаның (бинаның) милекчәсе (милекчеләре) объектны эксплуатацияләүне һәм карап тотуны тиешенчә башкармаган очракта, бу объектның фасадына, тышкы кыяфәтенә, түбәгә (түбәсенә), башка конструкцияләренә карата әлеге Кагыйдәләр таләпләрен күп тапкырлар бозуда, шул исәптән гамәл кылмау аркасында китерелгәндә дә чагыла, объектны тузган, яраксыз яки авария хәленә китерсәләр (китерәләр), әгәр әлеге хәлләр алты календарь ай эчендә кимендә ике тапкыр рәттән административ җаваплылыкка тарту турында законлы көченә керткән карарлар белән расланса - вәкаләтле орган милекченең (милекчеләрнең) объектны капитал ремонт (ремонтлау) башкару йөкләмәсе турында яисә милекченең (милекчеләрнең) әлеге

объектны, территорияне элге Кагыйдэлэргэ туры китереп, сүтү йөкләмәсе хакында дэгъва таләпләре белән судка мөрәжәгать итәргә хоуклы.