

ГЛАВА
ЭБАЛАКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЙБИЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
КАЙБЫЧ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
ЯБАЛАК АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШЛЫГЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

«19» май, 2025 ел

Ябалак авылы

№1

«Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Ябалак авыл жирлеген төзекләндерү кагыйдэләрен раслау турында» карар проекты буенча гавами тыңлаулар билгеләү хакында

«Россия Федерациясендә үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрэндәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Кайбыч муниципаль районының Ябалак авыл жирлеген Уставы нигезендә, авыл жирлегендә яшәүчеләрнең гавами тыңлаулар уздыру юлы белән проект буенча фикер алышуда катнашу хокукларын үтәү максатларында КАРАР ИТӘМ:

1. «Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Ябалак авыл жирлеген төзекләндерү кагыйдэләрен раслау турында» карар проектын гавами тыңлауларга чыгарырга (алга таба - Төзекләндерү кагыйдэләре проекты).

2. Ябалак авыл жирлегенен мәгълүмат стендларында урнаштырып халыкка таратырга һәм «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматы рәсми порталы»нда бастырып чыгарырга (<http://pravo.tatarstan.ru>), һәм Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Ябалак авыл жирлегенен рәсми сайтында түбәндәгеләрне урнаштырырга:

- гавами тыңлаулар уздыру турында хәбәр;
- гражданнарның Төзекләндерү кагыйдэләре проекты буенча тәкъдимнәрен исәпкә алу һәм аның буенча фикер алышуда катнашу тәртибе (1 нче кушымта);
- «Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Ябалак авыл жирлеген төзекләндерү кагыйдэләрен раслау турында» карар проекты (3 нче кушымта).

3. Төзекләндерү кагыйдэләре проекты буенча гавами тыңлауларны 2025 елның 20 июненә 10 сәгатькә Татарстан Республикасы, Кайбыч районы, Ябалак авылы, Якты урамы, 4 йорт адресы буенча Кайбыч муниципаль районының Ябалак авыл жирлеген башкарма комитеты бинасында билгеләргә.

4. 2 нче кушымта нигезендә килүче тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча эшче төркем төзәргә.

5. Эшче төркемгә:

- төзекләндерү кагыйдәләре проекты буенча билгеләнгән тәртип нигезендә һәм әлеге карар белән билгеләнгән срокларда гавами тыңлаулар эзерләргә һәм уздырырга;

-гавами тыңлаулар уздыру йомгаклары буенча гавами тыңлаулар беркетмәсе, гавами тыңлаулар нәтижәләре буенча бәяләмә, шулай ук эшләнеп беткән (үзгәрешләр кертелгән очракта) төзекләндерү кагыйдәләре проектын эзерләргә;

-2025 елның 25 июненә кадәр гавами тыңлаулар нәтижәләрен мәгълүмат стендында һәм Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.

6. Әлеге карарны Ябалак авыл жирлегенең мәгълүмат стендларында урнаштырырга һәм «Татарстан Республикасының хокукий мәгълүматның рәсми порталы»нда (<http://pravo.tatarstan.ru>) бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Ябалак авыл жирлегенең рәсми сайтында урнаштырырга.

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплылыгымда калдырам.

Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы
Ябалак авыл жирлеге Башлыгы



М.Ф.Гыйзәтуллина

Кайбыч муниципаль районы
Ябалак авыл җирлеген Башлыгының
2025 ел 19 маендагы 1 нче номерлы
карамына 1нче кушымыта

Гавами тыңлаулар уздыру ТӘРТИБЕ

1. Чыгыш хокукы белән гавами тыңлауларда катнашуга гаризалар түбәндәге адрес буенча шәхсән яки почта аша бирелә: ТР Кайбыч районы, Ябалак авылы, Якты урамы, 4йорт.
2. Гавами тыңлаулар үзләренә тәкъдимнәрен аргументацияләү хокукы булган катнашучылар булып гавами тыңлаулар уздыру датасына кадәр катнашуга биргән катнашучылар санала.
3. Халык тыңлауларында, чыгыш ясау хокукыннан башка, җирлекнең барлык кызыксынучы халкы да катнаша ала.
4. Катнашучыларны теркәү гавами тыңлаулар башланганчы 30 минут кала башлана.
5. Гавами тыңлауларында җирлек башлыгы рәислек итә. Гавами тыңлаулар рәиснең кереш сүзе белән ачыла, ул катнашучыларга фикер алышына торган мәсьәләнең асылы, тыңлаулар уздыру тәртибе турында хәбәр итә.
6. Гавами тыңлауларда катнашучылар гариза бирү вакытына бәйле чиратлылык тәртибендә үз тәкъдимнәрен аргументацияләү өчен чакырыла.
7. Гавами тыңлауларда катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан артык дәвам итәргә тиеш түгел.
8. Гавами тыңлауларда катнашучылар утырыш тәмамлангандан соң чыгыш ясаучыларга председател рәхсәте белән сораулар бирергә хокукы.
9. Гавами тыңлауларда катнашучылар гавами тыңлаулар барышына тыкшынырга, аларны үткәргә комачауларга хокукы түгел.
10. Гавами тыңлауларда катнашучылар тарафыннан тыңлаулар уздыру тәртибе бозылган очракта, рәис аларны утырыш залынан чыгаруны таләп итәргә хокукы.
11. Гавами тыңлауларда катнашучыларның барлык искәrmәләре һәм тәкъдимнәре гавами тыңлаулар беркетмәсенә кертелә. Беркетмә җирлек Советы материалларында билгеләнгән тәртиптә саклана.
12. Гавами тыңлаулар нәтижеләре буенча бәяләмә эшче төркем тарафыннан әзерләнгән һәм бастырып чыгарылырга тиеш.

Кайбыч муниципаль районы
Ябалак авыл жирлегә Башлыгының
2025 ел 19 маендагы 1 нче номерлы
караына 2 нче кушымта

килүче тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү
һәм карау буенча эшче төркем
СОСТАВЫ

Гыйзәтуллина М.Ф.	—	Эшче төркем рәисе, Ябалак авыл жирлегә башлыгы
Давыдова Е.Г.		- Кайбыч муниципаль районы башкарма комитеты житәкчесенең төзелеш һәм торак-коммуналь хужалык буенча урынбасары (килешү буенча)
Федотова А.В		— Кайбыч муниципаль районы Ябалак авыл жирлегә Башкарма комитеты баш хисапчысы
Борханова Э.Ч.		— эшче төркем секретаре, Кайбыч муниципаль районы Ябалак авыл жирлегә Башкарма комитеты секретаре

Кайбыч муниципаль районы
Ябалак авыл жирлеген Башлыгының
2025 ел 19 маендагы 1 нче номерлы
карарына 3 нче кушымта

СОВЕТ
ЭБАЛАКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЙБИЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
КАЙБЫЧ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
ЯБАЛАКАВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ

КАРАР

Ябалак авылы

№ _____

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль
районының Ябалак авыл жирлеген төзеклэндерү
кагыйдэләрен раслау турында

«Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 06 октябрэндәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон,
«Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Ябалак авыл жирлеген»
муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, шулай ук төзеклэндерү объектларын
тәртиптә тотуга, тулаем жирлек территориясендә төзеклэндерү дәрәжәсен күтәрүгә
бердәм таләпләр билгеләү максатларында, Татарстан Республикасы Кайбыч
муниципаль районының Ябалак авыл жирлеген Советы КАРАР ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Ябалак авыл
жирлеген төзеклэндерү кагыйдэләрен расларга (кушымта).

2. Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Ябалак авыл
жирлеген Советының:

-«Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Ябалак авыл
жирлеген территориясен төзеклэндерү кагыйдэләрен раслау турында» 2017 елның
06 апрелендәге 30 номерлы;

-«Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Ябалак авыл
жирлеген территориясен төзеклэндерү кагыйдэләренә үзгәрешләр кертү турында»
2017 елның 05 сентябрэндәге 45 номерлы;

-«Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 2017 елның 06
апрелендәге 30 номерлы Ябалак авыл жирлеген карары белән расланган Татарстан
Республикасы Кайбыч муниципаль районының «Ябалак авыл жирлеген»
муниципаль берәмлеге территориясен төзеклэндерү кагыйдэләренә үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү турында» 2019 елның 4 мартындагы 91 номерлы;

- «Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының «Ябалак авыл

жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү кагыйдэләренә үзгәрешләр кертү турында» 2019 елның 14 июнендәге 98 номерлы;

-«Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 2017 елның 06 апрелендәге 30 номерлы Ябалак авыл жирлеге Советы карары белән расланган Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Ябалак авыл жирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдэләренә үзгәрешләр кертү турында» 2022 елның 28 февралендәге 30 номерлы карарларын үз көчен югалткан дип танырга.

3. Әлеге карарны веб-адрес буенча Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында: <http://pravo.tatarstan.ru> һәм Кайбыч муниципаль районы Ябалак авыл жирлегенең рәсми сайтында веб-адрес буенча "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә бастырып чыгарырга: <http://ebalak-kaybici.tatarstan.ru>.

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплылыгымда калдырам.

Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы
Ябалак авыл жирлеге Башлыгы

М.Ф.Гыйзәтуллина

Татарстан Республикасы
Кайбыч муниципаль районы
Ябалак авыл жирлеген
Советының 2025ел _____
номерлы карарына
кушымта

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы
Ябалак авыл жирлеген
төзеклэндерү кагыйдэләре

I. Гомуми нигезләмәләр

1. Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Ябалак авыл жирлеген (алга таба - Кагыйдә) төзеклэндерү кагыйдэләре «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрэндәге 131-ФЗ номерлы Федераль законны үтәү йөзеннән, әйләнә-тирә мохитне саклау турындагы федераль кануннар, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеген, Россия Федерациясен, Татарстан Республикасының һәм муниципаль норматив хокукий актларның башка норматив хокукий актлары нигезендә эшлэнгән.

2. Әлеге Кагыйдәләр, оештыру-хокукий рәвешенә бәйсез рәвештә, барлык физик һәм юридик затлар тарафыннан үтәү өчен мәжбүри.

3. Әлеге Кагыйдәләр Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының «Ябалак авыл жирлеген» муниципаль берәмлеген бөтен территориясендә (алга таба текст буенча - авыл жирлеген) эшли һәм түбәндәге таләпләрне билгели:

1) биналарны (торак йортларны да кертеп), алар урнашкан корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча тиешле биналарның, корылмаларның һәм корылмаларның тышкы күренешенә;

2) төзеклэндерү эшләре исемлегенә һәм аларны үтәү ешлыгына;

3) биналар милекчеләрен (алардагы урыннар) һәм янәшәдәге территорияләрне төзеклэндерүдә катнашу тәртибен билгеләүгә;

4) авыл жирлеген территориясен төзеклэндерүне оештыру (урамнарны яктыртуны, территорияне яшеллэндерүне, урамнар исемнәрен һәм йортларның номерлары булган күрсәткечләр урнаштыруны, кече архитектура формаларын урнаштыру һәм карап торун да кертеп).

4. Территорияләрне төзеклэндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру шәһәр төзелешен һәм жир законнары, махсус нормалар һәм кагыйдәләр, дәүләт стандартлары, муниципаль берәмлекнең Генераль планы, жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдэләрен, билгелэнгән тәртиптә расланган проект документациясене нигезендә гамәлгә ашырыла.

5. Әлеге Кагыйдәләр авыл жирлеген территориясендә көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыюны, алып китүне, транспортировкаун, утильләштерүне һәм эшкәртүне оештыру буенча мөнәсәбәтләрне җайга салмый.

Төп төшенчэләр

6. Әлеге Кагыйдәләрне гамәлгә ашыру максатларында түбәндәге төшенчәләр кулланыла:

арборицидлар - чүп агач-куакларына каршы кулланыла торган химик матдәләр;

Сосновский балтырганы - үләнчел эре үсемлек, зонтиклылар гаиләсенә керә торган ыру төре. Үсемлек озак вакыт төзәлми торган көчле пешүләр китереп чыгарырга сәләтле;

гербицидлар - үсемлекләргә юкка чыгару өчен кулланыла торган химик матдәләр;

жирле эһәмияттәге автомобиль юлы - транспорт чаралары хәрәкәте өчен билгеләнгән һәм автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендә һәм аларда урнашкан яисә алар астында урнашкан конструктив элементларны (юл полотносы, юл өслеге һәм шуңа охшаш элементлар) һәм аның технологик өлеше булган юл корылмаларын - саклагыч юл корылмаларын, ясалма юл корылмаларын, житештерү объектларын, автомобиль юлларын төзекләндерү элементларын үз эченә алган транспорт инфраструктурасы объекты;

архитектур яктырту - кичке вакытта сәнгати-тәэсирле визуаль мохит формалаштыру, әлеге Кагыйдәләрдә каралган очракларда, жирлек территориясендә урнашкан аерым бинаны яисә корылманы, биналар комплексын, мәдәни мирас объектларын, төзекләндерү элементларын, архитектура-ландшафт объектларын караңгылыктан һәм образлы интерпретацияләүдән ачыклау өчен кулланыла;

фасадның архитектур үзенчәлекләре - бина фасадының, шәһәр төзелеше мохитенең конструктив һәм эстетик сыйфатларын чагылдыра торган аермалы характеристикалары (стиль һәм композицион бөтенлек, ритм, ярашлылык һәм пропорциональ булу, визуаль кабул итү, ачык һәм ябык киңлекләр балансы);

фонсыз конструкцияләр - корылма аерым хәрәфләрдән, билгеләрдән, декоратив элементлардан торган тышкы мәгълүмат чараларын эзерләү ысулы;

территорияне төзекләндерү - әлеге Кагыйдәләрдә гражданның яшәү шартларының уңайлылыгын тәмин итүгә һәм арттыруга, жирлек территориясенң санитария һәм эстетик хәлен яхшыртуга, торақ пунктлар территориясен һәм аның территориясендә урнашкан объектларны, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләргә, жир кишәрлекләргә, биналарны, корылмаларны, территорияләргә карап тотуга юнәлдерелгән чаралар комплексын гамәлгә ашыру эшчәнлегә;

вертикаль яшелләндерү - биналарның фасад өслекләрен һәм корылмаларны, шул исәптән балконнарны, көймәләргә, галереяларны, терәк стеналарын һ.б. куллануны, аларда стационар һәм мобиль яшел утыртмаларны урнаштыру өчен;

витрина - фасадның бер өлешен биләп торучы тоташ пыялалау рәвешендәге уем (тәрәзә, витраж);

барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур йөзә - жирлекнең тышкы образын формалаштыручы авыл жирлегә биналары һәм территорияләргә фасадларының архитектур-сәнгать һәм шәһәр төзелеше үзенчәлекләре;

яктыртуның тышкы ысулы - мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы, ул вакытта мәгълүмат кыры аңа юнәлтелгән утның еракта урнаштырылган чыганагы

белән яктыртыла;

квартал эчендәге (жирле) юл - магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм кварталның башка урыннарына таба транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте өчен билгеләнгән автомобиль юлы;

төзекләндерүне торгызу - юлларның, хужалык проездының, тротуарның бөтен киңлегенә сыйфатлы асфальт түшәмәне торгызуны, бордюр ташын кире урнаштыруны, туфракның уңдырышлы катламын торгызу, газ үләннәре чәчелү һәм бозылган яшел утыртмалар утырту тырмасы астына газлар ремонтлауны, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндерүнең башка элементларын торгызуны үз эченә алган эшләр комплексы;

газон - утырту өчен фон, парк корылмалары һәм ландшафт композициясенә мөстәкыйль элементы булып тора торган махсус сайлап алынган үләннәр орлыклары чәчелә торган, шулай ук табигый үлән капламы;

декоратив-монументаль сәнгать - ул төзекләндерү элементлары, шул исәптән массакүләм йөрү биналары һәм корылмалары, гомуми файдалану территорияләре өчен, декоратив-сәнгать бизәлешен кулланып махсус билгеләнгән кече архитектура формалары;

декоратив-сәнгати бизәлеш - монументаль яисә декоратив сыннар рәвешендәге декоратив-монументаль сәнгать элементлары, монументаль яисә декоратив рәсем сәнгате, кырмыска, мозаика, орнамент, стрит-арт, инсталляция, барельеф, нәфис металл һәм объектның сәнгатьлелеген һәм имиджын күтәрүгә йогынты ясый торган башка төрләр;

мәгълүматны тапшыруның динамик ысулы - мәгълүматны электрон чыганаклардан файдаланып тапшыру ысулы һәм мәгълүматны алмаштыруны күздә тоткан табло;

йорт биләмәсе - ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм әлеге йорт урнашкан жир кишәрлеге;

ишегалды корылмалары - жир кишәрлегендә урнашкан вакытлы ярдәмче корылмалар (базлар, күгәрчен оялары, сарайлар һ.б.);

бина - автоном рәвештә яшәргә, реконструкцияләнергә һәм эксплуатацияләнергә мөмкин булган бердәм күләмле төзелеш системасын (төзелешкә бер рөхсәт нигезендә төзелгән) тәшкил итүче капитал төзелеш объекты;

яшел утыртмалар - табигый һәм ясалма килеп чыккан агач-куаклык һәм үләнчел үсемлекләре җыелмасы (паркларны, урманнарны, махсус сакланылучы табигать территорияләрен, бульварларны, скверларны, бакчаларны, газоннарны, чәчәклекләрен, шулай ук аерым торучы агачларны һәм куакларны да кертеп);

жир кишәрлеге - жирнең өслеге характеристикалары булган, аны индивидуаль билгеле бер әйбер сыйфатында билгеләргә мөмкинлек бирә торган өлеше;

жир эшләре - юллар һәм тротуарларның камилләштерелгән катламын, камилләштерелгән яисә грунт катламын бозуга бәйле эшләр;

инженерлык коммуникацияләре - инженерлык-техник тәмин итү челтәрләре: сууткәргеч, канализация, жылыту, торбаүткәргеч, электр тапшыру линияләре, элемент һәм авыл жирлегә территориясендә гамәлдә булган йә салына торган башка инженерлык корылмалары;

түбә яшелләндерү - аларда архитектура-ландшафт объектларын (газлар, чәчәк түтәлләре, бакчалар, агачлар һәм куаклар белән мәйданнар һ.б.) төзү өчен биналарның түбәләрен һәм корылмаларны куллану;

яңгыр канализациясе (яңгыр сулары) - өске (яңгыр сулары, таллар), су юу һәм дренаж суларын транспортировкалау өчен билгеләнгән технологик яктан бәйле инженерлык корылмалары (улаклар, яңгыр сулары, лотоклар һәм торбалар) комплексы;

жемелдәүче яктылык - яктылык агымы характеристикаларын (төс, яктылык, керешү чираты һ.б.) алмаштыруны күздә тоты торган яктылык-динамика нәтижә;

тышкы яктырту - торақ пунктның магистральләр, урамнар, мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, ишегаллары һәм жәяүлеләр өчен билгеләнгән элементлар җыелмасы;

килеп туган төзелешнең тышкы архитектур йөзен бозу - авыл җирлегендә барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур йөзен саклау кирәклеген исәпкә алып, урнаштыруга рөхсәт ителә торган һәм рөхсәт ителми торган тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларының тибына һәм төренә карата таләпләрне, шул исәптән тышкы күренешкә яисә мондый конструкцияләрне урнаштыру урынына таләпләрне үтәмәү;

санкцияләnmәгән чүплек - үз белдеге (рөхсәтсез) ташландыру (урнаштыру) яисә каты көнкүреш, эре габаритлы, төзелеш калдыкларын, юридик яисә физик затлар эшчәнлегә барышында барлыкка килгән башка чүп-чарны берләштерү, 50 кв. метрдан артык мәйданда һәм 30 куб. метрдан артык күләмле;

стационар булмаган сәүдә объекты - вакытлыча корылган яисә вакытлыча корылган сәүдә объекты, инженерлык-техника тәмин итү челтәрләренә тоташтыру (технологик тоташтыру) булуга яисә булмавына карамастан, җир кишәрлегенә нык бәйле булмаган килеш җир кишәрлегә белән бәйле булмаган сәүдә объекты, шул исәптән күчмә корылма;

яшелләндерү - үсемлек компонентларын актив кулланып муниципаль берәмлек тирәлеген формалаштыруны тәмин итә торган территорияне төзекләндерү һәм ландшафт оешмасы элементы, шулай ук инженерлык эзерлегенә төрле төрләре буенча эшләр үткәргә (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование һ.б.) бәйле комплекслы процесс һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндерү: турыдан-туры агач утырту, шул исәптән эре үлчәмнәр, куаклыктар, үләнчел газлар, чәчәклекләр, альпинарийлар һәм рокарийлар булдыру, махсуслаштырылган бакчалар төзү һ.б.лар төзү белән бәйле комплекслы процесс;

гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - гомуми файдаланудагы территорияләрдә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләрнең яшелләндерелгән территорияләре;

махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр - санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндерү, үсентеләр питомниклары;

махсус сакланылучы табигать территорияләре - табигать комплекслары һәм аеруча табигатьне саклау, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреация һәм савыктыру

әһәмиятенә ия булган, жирле үзидарә органнары карарлары тарафыннан тулысынча яисә өлешчә хужалык файдалануыннан алынган һәм алар өчен махсус саклау режимы билгеләнгән жир, су өслеге һәм алар өстендәге һава кичлеге учасоклары;

жәмәгать транспортының көтүен туктату - жәмәгать транспортын туктату, пассажирлар утырту һәм төшерү зонасына һәм жәмәгать транспортында пассажирлар көтеп тору зонасына ия махсус жиһазландырылган мәйданчык;

пыялаланган фасад - фасадның бөтен яссылыгын яисә аның шактый өлешен алып тора торган тоташ пыяладан эшләнгән фасад;

яктыртуның ачык ысулы - яктылык чыганагының аны тарату өчен каршылыклары булмаган мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы;

объектның архитектур яктырту паспорты - билгеләнгән тәртиптә килештерелгән, аерым бинаның яисә корылманың, биналар комплексының, мәдәни мирас объектларының, төзекләндерү элементларының, жирлек территориясендә урнашкан архитектура-ландшафт объектларының бәйрәм (вакыйгалар) яктыртуын да кертеп, бердәм архитектура-сәнгать яктыртуын билгели торган һәм аның тышкы бизәлешенә таләпләр билгели торган документ;

биналар һәм корылмалар фасадларының колористик хәл итү паспорты, шул исәптән фасадларның некапиталь (фасадларның төсле хәл ителеше) - билгеләнгән тәртиптә расланган фасадларның (фасадларның элементларын да кертеп) тышкы бизәлешенә таләпләр билгели торган бердәм архитектура һәм төсләр чишелешен билгели торган документ;

жәяүлеләр өчен зоналар - халыкны ял итү һәм мәдәни-көнкүреш максатларында хәрәкәт итә торган авыл жирлегә территорияләре учасоклары, транзит хәрәкәт итү максатларында һәм билгеле бер характеристикаларга ия: урамдан тыш һәм жир өсте жәмәгать транспорты тукталышы булу, хезмәт күрсәтү объектларының, тарих һәм мәдәният һәйкәлләренен, рекреацияләренен күп туплануы һ.б.лар, жәяүлеләр агымнарының суммар тыгызлыгы югары. Жәяүле зоналар эспландларда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданнарының жәяүле частыларында формалашырга мөмкин;

йорт алды территориясе - яшелләндерү һәм төзекләндерү элементлары булган күпфатирлы йорт урнашкан жир кишәрлегә, әлегә йортка хезмәт күрсәтү, эксплуатацияләү һәм төзекләндерү өчен билгеләнгән һәм күрсәтелгән жир кишәрлегендә урнашкан башка объектлар;

якындагы территория - гомуми файдаланудагы территория, ул Татарстан Республикасы законы белән билгеләнгән тәртип нигезендә бинага, төзелешкә, корылмага, жир кишәрлегенә, әгәр шундый жир кишәрлегә төзелгән булса һәм чикләре жирлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләре белән билгеләнгән очракта, гомуми файдаланудагы территория;

тышкы мәгълүмат чараларын (паспортны) урнаштыру проекты - муниципаль хокукый акт белән расланган, ул төзекләндерү элементларының тышкы күренешен һәм төгәл урынын, ә атап әйткәндә тышкы мәгълүмат чараларын билгели торган һәм аны идентификацияләү өчен кирәкле башка белешмәләрне үз эченә алган билгеләнгән рәвештәге документ;

территорияне санитар чистарту - аерым территориядән жыю, каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны алып китү һәм утильләштерү (зарарсызландыру);

яктылык тартмасы - тышкы мәғлүмат чараларын эзерләү ысулы, корылма эчке яктыртылган бер күләмнән яисә күләмле элементлардан гыйбарәт;

махсуслаштырылган оешмалар - муниципаль контрактлар нигезендә авыл жирлеге территориясен төзекләндерү өлкәсендәге эшчәнлекнең махсус төрләрән гамәлгә ашыручы төрле оештыру-хокукий рәвештәге юридик затлар;

территорияләрне карап тоту - жир кишәрлегендә урнашкан биналарны, корылмаларны, кече архитектура формаларын, коймаларны, төзелеш майданчыкларын, яшел утыртмаларны, жир асты инженерлык коммуникацияләрән һәм аларның конструктив элементларын, транспорт инфраструктурасы объектларын үз вакытында ремонтлау һәм фасадларын карап тотуга бәйле чаралар комплексы;

жирле әһәмияттәге юлларны тоту - юлларның, юл корылмаларының, юлларны комплекслы төзекләндерү элементларының транспорт-эксплуатация торышын тәмин итә торган эшләр комплексы;

тышкы мәғлүматны (элмә такта) урнаштыру чарасы - оешма урнашкан урында һәм (яисә) турыдан-туры товарны реализацияләү урынында урнашкан һәм (яисә) турыдан-туры товарны гамәлгә ашыру урынында урнашкан, биналарны һәм корылмаларны мәғлүмати рәсмиләштерү максатларында хезмәтләр күрсәтү, шул исәптән, некапиталь мәғлүматны кулланучыларга житкерү өчен, «Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы үз көченә мәжбүри булган мәғлүматны, атап әйткәндә, оешманың фирма исеме (исеме) һәм аның эш режимы турындагы мәғлүматны, шулай ук законны урнаштыру мәжбүрилегенә урнаштырылган яки эш әйләнеше гадәте аркасында урнашкан яисә реклама белән бәйле максатларны күздә тоткан мәғлүматны реклама белән эзәрлекләми торган мәғлүмат. «Тышкы мәғлүматны урнаштыру чарасы» һәм «тышкы мәғлүмат чарасы» төшенчәсе тиндәш;

суперграфика - фасадларның архитектур-сәнгати бизәлеше алымнарының берсе (рәсем, орнамент, барельеф, мозаика);

тактиль өслек - өске катлам фактурасының сизелерлек үзгәреше булган өслек;

территорияләрне жыештыру - житештерү һәм куллану калдыкларын, башка чүп-чарны, карны махсус билгеләнгән урыннарға жыюга, алып китүгә бәйле эшчәнлек төре, шулай ук халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеген һәм әйләнә-тирә мохитне саклауга юнәлдерелгән башка чаралар;

күрсәткечләр - урамнарның, йортларның һәм жир участокларының исемнәре, подъездларның һәм фатирларның номерлары күрсәткечләре, янгын гидранты, грунт геодезик билгеләре, магистраль һәм су үткәрү челтәре коелары, канализация, жир асты газүткәргече корылмалары, полигонометрик билге, бина фасадына урнаштырыла торган инвалидлар өчен объектның файдалана алуы күрсәткечләре, жирлек турында гомумиләштерелгән мәғлүматны, туризм өлкәсендәге объектларның, мәгариф объектларының, дәүләт һәм муниципаль учреждениеләрнең аерым торучы стел рәвешендәге урнашуы;

торақ пункт урамнары һәм юллары - гомуми файдаланудагы территорияләр, торақ пункт эстетикасына югары таләпләр куела. Урамнар исемлеге жирлекнең муниципаль хокукий актлары белән раслана;

вәкаләтле органнар - аерым вәкаләтләр жирле үзидарә органнарына

тапшырылган очракта, авыл жирлеге территориясен оештыруны, координацияләүне һәм тикшереп торуны үз компетенциясе чикләрендә гамәлгә ашыручы авыл жирлеге башкарма комитетының функциональ һәм территориаль органнары;

фасад - бинаның тышкы ягы (төп, ян, ишегалды). Бинаның төп фасады күз күреме иң зур зонага ия, кагыйдә буларак, магистраль һәм / яки башка әһәмияткә ия урамнарны кабул итүгә юнәлдерелгән;

фон конструкцияләре - хәрәфләр, билгеләр һәм декоратив элементлар фон өслегендә урнашкан тышкы мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы;

фриз - фасадның декоратив әйләнә торган элементы яки горизонталь полоса рәвешендәге козырек;

фронтон - бинаның фасадының соңгы кат тәрәзэләренен югарыгы билгеләреннән яисә чыгыш ясаучы элементлардан фасадның өске ноктасына кадәр үлчәнгән түбәдән югарырак күтәрелүче йомгаклау өлеше;

төзекләндерү элементлары - территорияне төзекләндерүнең состав өлеше буларак кулланыла торган декоратив, техник, планлаштыру, конструктив жайланмалар, яшелләндерү элементлары, жиһазларның һәм бизәлешнең төрле төрләре, шул исәптән биналарның, корылмаларның фасадлары, кече архитектура формалары, конвертсыз төзелеш һәм корылмалар, мәгълүмати щитлар һәм күрсәткечләр.

II. Төзекләндерүгә, территорияләргә карап тотуны һәм жыештыруны оештыруга гомуми таләпләр.

7. Жирлекнең бөтен территориясе һәм анда урнашкан барлык биналар (торак йортларны да кертеп) һәм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) төзекләндерелергә, карап тотылырга һәм жыештырылырга тиеш.

8. Гомуми файдаланудагы территорияләргә, шул исәптән мәйданнар, урамнар, машина юллары, жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр буйлары, скверлар, бульварлар, пляжлар, башка объектлар белән шөгыйльләнүче жир кишәрлекләргә карап тотуны һәм жыештыруны үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашыралар.

9. Физик һәм юридик затлар, аларның оештыру-хокукий рәвешләргә бәйсез рәвештә, милек хокукындагы, башка асыл йә мәжбүри хокуктагы жир кишәрлегә территорияләргә (алга таба - жир кишәрлекләргә хокук ияләргә), янәшәсендәге территорияне, шулай ук гамәлдәге законнарда һәм әлегә Кагыйдәләрдә каралган күләмдә биналарны, корылмаларны үз акчалары исәбеннән яисә махсуслаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән жәлеп итү юлы белән карап тора һәм жыештыра.

Бина, корылма милекчелек хокукында яисә башка әйбер хокукында булган яисә берничә зат өчен мәжбүри хокукта булган очракта, жыештырылырга тиешле территория милек хокукындагы өлешкә яисә күчмәсез милек объектына башка хокукка пропорциональ рәвештә билгеләнә.

Жир кишәрлегә территориясендә төрле затларга караган берничә бина, корылма булса, территорияне тоту һәм жыештыру чикләре яктан килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килешү булмаса, жыештырылырга тиешле территория биаларның, корылмаларның барлык милекчеләре яисә башка хужалары (кулланучылар) арасында тигез өлешләрде билгеләнә.

Физик яисә юридик зат биләмәсендәге жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, биләмәсендәге фактта урнашкан жир кишәрлеге чиге, шулай ук аның янәшәсендәге территория жыештырылырга тиеш.

Бина, корылма милек хокукында яисә башка төрле хокукта булган очракта, берничә зат мәжбүри хокукта булса, фасадны карап тоту якларның килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килешү булмаса, фасадның эчтәлеге милек хокукында яисә күчемсез милек объектына башка хокукта өлешләргә пропорциональ рәвештә гамәлгә ашырыла.

10. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын тоту һәм жыештыру «Дәүләт яисә муниципаль ихтыяжларны тәмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында» 2021 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә дәүләт яисә муниципаль ихтыяжларны тәмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу нәтижеләре буенча әлеге эш төрләрен үткәргә конкурс откан махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

11. Күпфатирлы йортларның һәм аңа якин территорияләрнең йорт яны территорияләрен тоту һәм жыештыру күпфатирлы йортлар белән идарә итүнең бер ысулы: торак милекчеләре ширкәте яисә торак кооперативы яисә башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы, идарәче оешма (алга таба - идарәче оешмалар) , коммуналь оешмалар каты коммуналь калдыкларны булдырганда һәм чыгарганда - күпфатирлы йортта гомуми мөлкәтне тоту һәм ремонтлау эшләрен башкаручы затлар тарафыннан әлеге йортта урыннар милекчеләре күпфатирлы йорт белән турыдан-туры идарә иткәндә гамәлгә ашырыла.

12. Индивидуаль торак йортларны һәм аның янындагы территорияләрне тоту һәм жыештыру мондый йортларның милекчеләре (яллаучылар) тарафыннан башкарыла.

13. Яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын тоту һәм карау түбәндәгеләрне гамәлгә ашыра:

1) бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә - жир кишәрлегенең милекчеләре яисә башка хокук ияләре;

2) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә - дәүләт яисә муниципаль ихтыяжларны тәмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу нәтижеләре буенча әлеге эшләрне үткәргә конкурс откан вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма «Дәүләт яисә муниципаль ихтыяжларны тәмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында» 2021 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә;

3) чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм махсус билгеләнгән урыннар чикләрендә (санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) - әлеге объектларның хужалары;

4) йорт яны территорияләре чикләрендә - күпфатирлы йортлардагы торак

урыннар милекчеләре яисә идарәче оешмалар;

5) жир өсте коммуникацияләренен, шул исәптән электр челтәрләренен, яктырту челтәрләренен, радиолинияләренен сак зоналарында күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары;

6) жир асты коммуникацияләренен сак зоналарында (әгәр урнаштыру рөхсәт ителгән булса) - күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары.

14. Кювет, торбалар, дренаж корылмаларын жыештыру һәм чистарту, урамнардан һәм юллардан грунт суларын һәм жир өсте суларын бүлеп бирү, яңгыр канализациясе һәм яңгыр сулары коелары коллекторларын чистарту аларны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

15. Диспетчерлык пунктларын, жәмәгать транспортының борылыш майданчыкларын тоту һәм жыештыру пассажирлар транспортын эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

16. Жәмәгать транспортын көтү павильоннары тоту һәм жыештыру вәкаләтле территорияль органнар тарафыннан товарлар, эшләр сатып алу нәтижеләре буенча әлегә төр эшләрне башкаруга конкурс откан махсуслаштырылган оешмалар белән шартнамәләр нигезендә «Дәүләт яисә муниципаль ихтыяжларны тәмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында» 2021 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә дәүләт яисә муниципаль ихтыяжларны тәмин итү өчен хезмәтләр күрсәтүгә конкурс откан махсуслаштырылган оешмалар белән шартнамәләр нигезендә тәмин ителә.

17. Жәмәгать бәдрәфләрен урнаштыру һәм тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитария кагыйдәләре һәм нормалар нигезендә билгеләнә.

Бәдрәфләрнең санитар һәм техник хәлен аларның милекчеләре, хужалары, арендаторлары яки махсуслаштырылган оешмалар тәмин итә, аларга хезмәт күрсәтә.

18. Төзекләндерү эшләрен башкару ешлыгы эшләрнең заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәмин итүне исәпкә алып билгеләнә.

19. Жирлек территориясен карап тоту һәм жыештыру чикләре, әлегә Кагыйдәләрнең VIII бүлегендә, бирелгән жир кишәрлегенен чикләре (жир кишәрлегенә билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, биләмәдәге жир кишәрлегенен фактта урнашкан чиге буенча) һәм бина һәм корылма милекчеләренен, аларның янәшәсендәге территорияләрне төзекләндерүдә урнашкан урыннарның катнашу тәртибе нигезендә билгеләнә.

20. Вәкаләтле органнар жирлек территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә карап тоту һәм жыештыру эшләренен үтәлешен тикшереп тора.

Авыл жирлегенә территориясен, шул исәптән гомуми файдалану территорияләрен, билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә карап тоту һәм жыештыру эшләренен үтәлешен тикшереп тору Ябалак авыл жирлегенә башлыгы йөзендә вәкаләтле органнар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

III. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тышкы күренешенә, фасадларның һәм коймаларның, юлларның, индивидуаль

торақ йортларның, яңгыр канализациясе челтәрләренә, күзәтү һәм яңгыр сулары коеларының, су бүлөп чыгару корылмаларының, техник элемент чараларының, тышкы җаңгырту объектларының, кече архитектура рәвешләренә, стационар булмаган объектларның, төзелеш эшләрен җитештерү урыннарының, күмү урыннарының, юл сервисы объектларының тышкы кыяфәтенә, автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау урыннарына карата таләпләр. Җирлек территориясен бәйрәм белән бизәү

Биналар, корылмаларны һәм алар урнашкан җир кишәрлекләрен карап тору эчтәлегенә буенча гомуми таләпләр

21. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм җир кишәрлекләрен милекчеләргә яисә башка хокук ияләргә үзләргә йә махсуслаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән җәлеп итү юлы белән тоталар.

22. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм җир кишәрлекләрен карап тоту биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан җир кишәрлекләрен төзекләндерүгә үз эшенә ала:

- 1) биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту;
- 2) җир кишәрлеген җыештыру һәм санитар-гигиена белән чистарту;
- 3) гражданның, оешмалар һәм индивидуаль эшкәрүчеләр эшчәнлегенә нәтижәсендә барлыкка килә торган җитештерү һәм куллану калдыкларын җыю һәм алып китү;
- 4) җир кишәрлегендә урнашкан яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын карап тоту һәм карау.

23. Биналар, корылмалар фасадларының тышкы күренешенә гомуми таләпләр:

23.1. биналар, корылмалар фасадлары өчен төп шарт архитектура-сәнгать образының, материалларның һәм төсләргә чыгарылуның стильгә бердәмлеккә булыш тора.

Фасадның, детальләренә, элементларның һәм өстәмә җиһазларның калып участкалары комплекслы карар нигезендә урнаштырылырга тиеш. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары, гамәлгә куя торган такталарыннан, режим такталарыннан тыш, паспорт нигезендә урнаштырылырга һәм кулланылырга тиеш;

23.2. төсләргә карар фасадның характеристикаларына һәм стильгә, объектның функциональ билгеләнешенә, әйләнә-тирә мохиткә туры килергә тиеш;

23.3. урамнан, стеналардан һәм арка юлларының ябылуыннан карап торган йортлар (яңа фасад) торчалары тулысынча төп фасад төсенә буяла;

23.4. биналарның фасады, корылмаларның төзелеш өлешендәгә, декоратив бизәлеш һәм инженерлык элементларына күренеп торган зыян күрергә тиеш түгел һәм тиешле эстетик халәттә ярдәм итәргә тиеш. Бинаның фасадын буяу фасадының гомуми мәйданының 5%тан да артмаска тиеш;

23.5. биналарның фасадларын, аерым детальләргә бөтөрү яисә үзгәртү белән бәйлә корылмаларны үзгәртү норматив хокукый актларда билгеләнгән тәртипкә рөхсәт ителә;

23.6. бинаның фасадының төсләр гаммасы бинаның фасадларының төсләр

чишелеше паспорты нигезендә билгеләнә һәм билгеләнгән тәртиптә килештерелә. Бинаны, корылманы эксплуатацияләгәндә яисә ремонтлаганда төсләр тонын үзгәртү рөхсәт ителми;

23.7.мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан биналарның фасадларын бизәү мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге кануннар һәм мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештереп, мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештереп гамәлгә ашырыла һәм биналарның архитектура стилиндә, шул исәптән урамнарны төзүнең гомуми стилиндә башкарыла;

23.8.фасадларны буяу штукатур, түбә һәм ябыштыру эшләрен кабул иткәннән соң һәм бинаның фасадларының төсләр чишелеше паспорты нигезендә генә үткәрелә;

Биналар, корылмаларның фасадлары эчтәлегә

24. Биналарның, корылмаларның фасадлары эчтәлегә үз эченә түбәндәгеләрне ала:

24.1.фасадларның, шул исәптән керү ишекләренә һәм козырекларның, балкон һәм көймә коймаларының, карнизларның, аерым баскычларның коймаларын, төшү һәм баскыч коймаларын, витриналарны, декоратив детальләренә һәм башка конструктив элементларны үз вакытында ремонтлауны һәм торгызуны һәм торгызуны, һәм аларның төсен;

24.2.суусемнәрнең, су торбаларының һәм сливларның төзек хәлдә булуын һәм аларның эчтәлеген тәмин итү;

24.3.герметизация, жөйләрне сүтеп ябыштыру, ярыклар һәм казылмалар;

24.4.керү төркемнәрен торгызу, ремонтлау һәм үз вакытында чистарту, тәрәзә төпләре, подвалларга керү урыннары;

24.5.фасадта урнаштырылган электр яктырткычын төзек хәлдә тоту һәм аны караңгы төшү белән кабызу;

24.6.фасад өслекләрен, шул исәптән фасад элементларын, аларның торышына һәм эксплуатацияләү шартларына бәйле рәвештә, үз вакытында чистарту һәм юу;

24.7.тәрәзә һәм витриналарны, элмә такталарны һәм күрсәткечләрне вакытында юу;

24.8.язулардан, рәсемнәрдән, белдерүләрдән, плакатлардан һәм башка мәгълүмати-басма продукциядән, шулай ук китерелгән граффитилардан чистарту.

25. Биналар һәм корылмаларның фасадлары элементлары составына керә:

- 1) уемнар, подвалга керү урыннары һәм чүп-чар камералары;
- 2) керү төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, култыксалар, ишек өстендәге козыреклар, коймалар, ишекләр һ.б.);
- 3) цоколь һәм отмостка;
- 4) диварлар яссылыгында;
- 5) фасадларның чыгып торучы элементлары (балконнар, лоджиеләр,

эркерлар, карнизлар һ.б.);

6) түбэлэр, шул исәптән рәшәткәләргә киртәләүче вентиляция һәм төтен торбаларын да кертеп, түбәгә чыгу һәм башкалар;

7) архитектура детальләре һәм облицовка (декоратив-сәнгати бизәлеш элементлары, колонналар, пилястрлар, розеткалар, капительләр, фризалар, пояслар һ.б.);

8) чокырларны да кертеп, су үткәргеч торбалар;

9) парапетлы киртәләр һәм тәрәзә киртәләре, рәшәткәләр;

10) тәрәзә, балкон, цоколь, һ.б.ларның металл бизәлеше;

11) асылмалы металл конструкцияләр (әләм тотучылар, анкерлар, янгын баскычлары, вентиляция жиһазлары һ.б.);

12) панельләр һәм блоklar арасындагы горизонталь һәм вертикаль жөйләр (эре панельле һәм эре блоклы биналарның фасадлары);

13) пыяла, рамнар, балкон ишекләре;

14) биналарга якын урнашкан стационар коймалар.

26. Биналарның, корылмаларның, торак булмаган биналарның миләкчеләре, башка хокук ияләре, торак белән тәмин ителгән биналар һәм тиешле вазыйфалар йөкләнгән башка затлар:

26.1. кирәк булганда, ләкин елга бер тапкырдан да ким түгел, махсус техника һәм методика буенча юу кулланып, фасадларны чистарталар һәм юалар;

26.2. кирәк булганда, елга ике тапкыр, язын (жылыту системаларын сүндергәннән соң) һәм көзен (жылыту сезоны башланганчы), тәрәзәләргә, балконнар ишекләргә һәм көймәләргә, керү ишекләргә химик чаралар белән чистарталар һәм юалар;

26.3. агымдагы ремонт уздыралар, шул исәптән фасадның төсен дә, фасадның факттагы торышын исәпкә алып, 5 - 6 ел эчендә вакыт аралыгында;

26.4. фасадның аерым элементларын (цоколь, крыльцо, басма, керү ишекләргә, капка, цоколь тәрәзәләргә, балконнар һәм лоджияләргә, су агызу торбаларын, тәрәзә төбөндәге отливларны һәм башка конструктив элементларны) төзекләндерәләр.

Ярдәм итүче ремонт кимендә өч елга бер мәртәбә үткәрелә. Фасадларның конструктив элементлары һәм эшләнеше аларның нормаль тузган сәен торгызылырга яисә кинәт зарарлану шартлары барлыкка килгәндә (аварияләр, стихияле бәла-казалар, янгын һ.б.) әлегә хәлләр туктатылганнан соң ике ай эчендә торгызылырга тиеш;

26.5. чыгыш ясаучы конструкцияләр жимерелү ихтималы булган очракта, саклау-кисәтү чараларын (коймалар, челтәрләр урнаштыру, элементның жимерелә торган өлешен демонтаж һ.б.) башкаралар;

26.6. әгәр мондый элмә такта эксплуатацияләnmәсә (арендатор (субарендатор) тышкы мәгълүмат урнаштыру чарасын (вывеска) фаш итәләр, бинаның фасады үзгәртелгән.

27. Фасадларны эксплуатацияләгәндә түбөндәгеләр рөхсәт ителми:

27.1. бина һәм корылмаларның фасадлары стеналары өслегенә зарарлануы (пычрануы): подтеклар, буяуларның купшаклануы, штукатурка өзелгән ярыклар булу, кирпич кладкасы зарарлану, тимер-бетон конструкцияләргә саклык катламының өзелүе һ.б.

27.2.биналарның һәм корылмаларның архитектур һәм сәнгати-скульптур детальләре: колонналар, пилястр, капительләр, фризлар, барельефлар, эвәлэнгән бизәкләр, орнаментлар, мозаик, нәфис бизәкләр һ.б.ш. каралган очрактарда зыян күрү (аларның булуы проект документациясә белән каралган очрактарда булмау);

27.3.панельара ялгауларның герметизациясә бозылу;

27.4.штукатуркаларның, облицовкаларның, фасадларның, биналарның яисә корылмаларның цоколь өлешенә бизәкле катламының зарарлануы (шартлавы, пычрануы), шул исәптән тәрәзә, керү приямкалары конструкциясенә төзексезлегә;

27.5.биналар һәм корылмаларның фасадлары барлыкка китерүче элементларының: балконнар, лоджиеләр, эркерлар, тамбурлар, карнизлар, козыреклар һ.б. зарарлануы (пычрануы);

27.6.балконнар, көймә, парапетлар киртәләрен жимерү (булмау, пычрану һ.б.

27.7.фасадны һәм аның элементларын бизәкләү һәм буяу, бу бинаның төсә буенча әлегә бинаның өчен билгеләнгән материаллардан, проект тирбәләшлә паспортты белән корылмаларны;

27.8.бинаның фасадында һәм (яисә) түбәсендә, паспортсыз тышкы мәғлүмат урнаштыру чаралары корылмаларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, гамәлгә куя такталарыннан, режим такталарыннан тыш, вәкаләтлә орган белән килештерелгән;

27.9.жимерелгән яки зыян күргән архитектура детальләрен торгызуга кадәр фасадларның төсә;

27.10.фасадларның өлешчә бизәләшә (биналарның беренчә катларының тулы буявын тәшкит итә);

27.11.төсләр чишелешенә иреккә үзгәрүе, рәсем, үрелешләр калынлыгы һәм фасадларның, шул исәптән тәрәзәләр һәм витриналар, ишекләр, балконнар һәм көймәләренә, фасадның гомумархитектура карарына туры килми торган башка элементлары һәм жайланмаларының калынлыгы;

27.12.биналарның һәм корылмаларның фасадларын өстәмә элементлар һәм фасадлар белән жиһазлау, аларның декоратив чишелешен һәм тышкы күренешен боза торган жайланмалар;

27.13.фриз жайланмасы, конструкциягә беркетелгән элементлар (каркас, фасад, стеналар) белән фасад бизәләшә, шулай ук мондый ныгытмаларны яшерүчә кушылма (планкалар, почмаклар, профильләр), төс буенча фриз, козырька, бизәкләр белән туры килми торган кушылма;

27.14.гомуми файдалану территорияләреннән чыга торган һәм тикшерелә торган фасадлы биналарда һәм корылмаларда чукрак металл полотнолар урнаштыру, фасадның архитектур карарына туры килми торган ишек тутырмаларын урнаштыру, фасадтагы башка керү юлларының характерын һәм төсә үзгәртү;

27.15.алгы блокның фасад яссылыгына карата урнашуы үзгәрү;

27.16.тәрәзә һәм ишек тартмасы белән фасадның тышкы күренешен начарайта торган проем арасындагы жөйләренә сыйфатсыз эшләнүе;

27.17. үтә күренмәлелеккә, пыяла кисәкләре белән каплануы һәм декоратив пленкалар белән каплануы иреккә үзгәртү;

27.18. фасадлар элементларын, түбәләрен, диварларын һәм корылмаларын

(төтен, вентиляция, телевидение һәм радионы күмәк кабул итү системалары антенналарын, үткәргечле радиотапшырулар челтәрләре стойкаларын, фронтонарны, козырекларны, ишекләрен, тәрәзәләрен, парапетларны, янгынга каршы баскычларны, жир асты элемент линияләрен һәм һава-кабельле кичүләрен беркетү сыйфатында);

27.19. балконнарның нинди дә булса үзгәрешләрен житештерү, тиешле рөхсәтсез көймә житештерү, келәмнәрен, киём-салымны, балконнарның тышкы ягыннан киём-салымны, урамга чыга торган биналарның төп фасадлары тәрәзәләрен житештерү, шулай ук аларны йорт кирәк-яракларының төрле предметлары белән тәмин итү;

27.20. архитектур детальләрдә, декор элементларында, кыйммәтле архитектур бизәкләрдә тышкы кондиционерлар һәм антенналар урнаштыру, шулай ук архитектур өслекләрен зарарлауга китерә торган ныгу;

27.21. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркем элементлары, керү төркемнәрен урнаштырганда яңа бизәкләү һәм реклама белән капларга;

27.22. афишалар, белдерүләр, плакатлар һәм башка мәгълүмати-басма продукцияне фасадларда, тәрәзәләрдә (шул исәптән тәрәзә уемының эчке ягында), биналар һәм корылмаларның ишекләрендә (шул исәптән ишек өслегенә эчке ягында һәм ишек уемында) куллану максатларында элү һәм ябыштыру;

27.23. фасадларның архитектур, төслә чиркәшкән үзгәртү, биналар һәм корылмаларның декоратив-сәнгать бизәлешен әлеге биналар, корылмалар милекчеләре, күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләре ризалыгын алмыйча үзгәртү;

27.24. тышкы кондиционерларны урнаштыру:

- торак пункт эстетикасына таләпләр югары булган урамнарда урнашкан биналарның төп һәм ян фасадларында;

- кондиционерның тышкы һәм эчке блогын тоташтыручы чыбык урыныннан ераклыкта;

- конденсатның үзәкләштерелгән бүленүеннән башка.

28. Антенна-фидер жайланмаларын, радиореле станцияләрен, радиожиһазларны кабул итә торган радиорелей станцияләрен урнаштыру, спутник һәм эфир телевидениесе антенналары рөхсәт ителми:

28.1. төп фасадларда;

28.2. брандмауэрларда, ишегалды һәм ян фасадларда;

28.3. биналар һәм корылмаларның (манаралар, гөмбәзләр), парапетларда, түбә коймаларында, вентиляция торбаларында;

28.4. фасадның почмак өлешендә;

28.5. балконнар, көймә коймаларында;

29. Тышкы күзәтү видеочаралары түбә астында, козыреклар, балконнар, эркерлар, архитектур детальләрдән азат булган фасад участкаларында, декор, бизәлешнең кыйммәтле элементларына урнаштырыла.

Колонналарда, фронтонарда, карнизларда, пилястраларда, порталларда, козырекларда, балконнар цокольләрендә тышкы күзәтү камераларын урнаштыру рөхсәт ителми.

30. Рөхсәт ителә:

30.1. подъездга кергәндә мәгълүмати стендлар урнаштыру;

30.2. проект карары нигезендә биналар түбәсендә эфир телевидениесен коллектив кабул итү системаларының антенналарын һәм кабельләрән урнаштыру.

30.3. торак пункт эстетикасына таләпләр югары булган урамнарда урнашкан биналарның төп һәм ян фасадларында тышкы кондиционерларны урнаштыру, алар махсус каралган урыннарда яисә визуаль кабул итү өчен яшерен урыннарда (балконнарның эчке ягында биналар, көймә, түбә дәрәжәсеннән 1,0 метр биеклектәге парапетлар артында) урнаштыру шарты белән.

Күрсәткечләр

31. Биналар, корылмалар фасадлары, шулай ук жир кишәрлекләре, урамнар атамалы күрсәткечләрдән тыш, күрсәткечләр белән жиһазланган булырга тиеш.

Урам исемнәре күрсәтелгән кешеләр урамнар чатында урнашкан биналарның һәм корылмаларның фасадларында, урамнарның башлангычларында һәм очларында урнаштырылырга тиеш.

Урам чатларында урам исемнәре әлегә чаттан узганнан соң урамның уң ягында урнашкан биналарда һәм корылмаларда урнаша.

Урам башында (урам нумерациясе башлану, урам башыннан урам хәрәкәте) урамнарның исемнәре урамнарның исемнәре урамның сул ягында урнашкан биналарда һәм корылмаларда урнашкан.

Урам ахырында (урам нумерациясе ахыры, урам нумерациясе барышында урам ахырына таба хәрәкәт) урамнарның исемнәре уң яктан урнашкан биналарда һәм корылмаларда урнашкан.

Урам исемнәре күрсәтелгән күрсәткечләр, әлегә Кагыйдәләрнең 34 пунктында билгеләнгән таләпләрне исәпкә алып, биналарның һәм корылмаларның номерлары күрсәткечләре белән бергә, шулай ук жир кишәрлекләре белән бергә урнаштырыла.

Әлегә жир кишәрлегенә номерлары күрсәтелгән күрсәткечләр әлегә жир кишәрлегендә бина яисә корылма булмаганда гына урнаштырыла. Бер жир кишәрлегендә биналар һәм корылмаларның номерларын бер үк вакытта урнаштыру рөхсәт ителми.

32. Урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәтелгән күрсәткечләр жирлек башкарма комитетының муниципаль хокукый актлары, әлегә Кагыйдәләр белән билгеләнгән урыннарда һәм башкаруларга урнаштырыла.

33. Күрсәткечләрдә урамнарның һәм йортларның номерларының исемнәре турында мәгълүмат Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә урнаштырыла.

Күрсәткечләрнең типларына һәм төрләренә карата йорт урамнары һәм номерлары исемнәре муниципаль хокукый актлар белән билгеләнә.

34. Бина һәм корылмаларның, шулай ук жир участокларының номерлары түбәндәге урыннарда урнашкан:

- биеклегендә - 2,5 м һәм жир өстеннән кимендә 5,0 м;
- фасадның тышкы почмагыннан 1,0 м дан артмаска;

- витриналар, тэрэзэлэр, архитектура детальлэре һәм декоратив-сәнгати бизэлеш ябылмый һәм ябылмый;
- яктыртууның ачык ысулын кулланмыйча;
- фасадның архитектур үзенчәлекләрен исәпкә алып;
- төп һәм ян фасадта - фасадның уң ягында, әлеге Кагыйдэләрдә каралган очрактардан тыш;
- ишегалды фасадында - квартал эчендәге юл ягыннан;
- транспортның бер яклы хәрәкәте булган урамнарда - транспорт хәрәкәте юнәлешенә якин булган фасад ягында;
- фасад озынлыгы 100 м дан артык булганда - фасадның сул почмагында кабатланып;
- сәнэгать предприятиеләре коймаларында һәм корпусларында - төп керү, керү уңында;
- урам чатына фасадлар белән чыга торган биналарда - чаттан якындагы фасад почмакларында;
- бердәм горизонталь һәм вертикаль күчәрне исәпкә алып;
- коймада яки табличкада, бина яки корылма булмаганда.

35. Аерым торучы күрсәткечләрне (стелаларны) түбәндәгечә урнаштыру рөхсәт ителми:

- нейтраль төсләрдә (соры, кара, коңгырт яки кара төсләрнең башка төсләре) һәм (яисә) табигый (имитацияләүче натураль) материалларда башкарылмаган;
- биеклеге 6,0 м дан артык;
- фундамент ясамыйча;
- урнаштыру тротуарның норматив киңлеген, шулай ук машина юлларын, машина кую һәм машиналар кую өчен билгеләнгән урыннарны киптерүгә китергән очракта;
- агач кәүсәләреннән 5,0 м якынарак булган урыннарда, жир кишәрлеген чикләрендә объект проектында каралган яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- профнастил, тукума материаллары әзерләгәндә, беркетүнең ачык ысулларын кулланып;
- мәгълүмати кырда фоторәсем белән;
- мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

36. Подъезд һәм фатирлар номерлары күрсәткечләре аларда ишек уемы өстендә яисә ишек уемын тутыру импостенда (горизонталь табличка) яисә ишек уемынан уңда 2,0 - 2,5 м биеклектә урнашкан.

37. Янгын гидрантлары, полигонометрик билгеләр урнашкан күрсәткечләр, геодезик билгеләрнең урнашу күрсәткечләре биналарның цокольләрендә, магистраль камераларында һәм су үткәргеч һәм канализация челтәрләре коеларында урнаштырыла.

38. Янгын гидрантларының, полигонометрик билгеләрнең күрсәткечләрен урнаштыру, урамнарның исеме, йортларның номерлары белән янәшә геодезик билгеләр урнаштыру, шулай ук архитектур детальләрдә, декоратив-сәнгати бизәлештә, пыяла ватуда, капка, ишек күрсәткечләрендә геодезик билгеләр

урнаштыру рөхсәт ителми.

39. Күрсәткечләрне чисталыкта һәм төзек хәлдә тотарга кирәк.

Керү төркемнәре (төеннәр)

40. Биналарның, корылмаларның керү төркемнәрен яктырту жиһазлары, өслекләрне үзара бәйләү элементлары (баскычлар һ.б.), инвалидларны һәм халыкның аз мобильле төркемнәрен (пандуслар, култыксалар һ.б.), чүп савытлары белән жиһазландыру зарур.

Пандус горизонталь канаулардан башка кытыршы текстуралы материалдан башкарылырга тиеш. Талаучы конструкцияләр булмаганда, пандуслар кимендә 75 мм биеклектәге бораулар каралган. Бордюр пандусының авышлыгы 1:12 кабул ителә.

Пандус яки аның озынлыгы 9 м дан артык борылганда һәр 9 м саен 1,5 х 1,5 м зурлыктагы горизонталь майданчыкны күздә тоту тәкъдим ителә. Төшерү тәмамланганның соң горизонталь майданчыкларда дренаж жайланмаларын проектларга кирәк. Пандусның башында һәм ахырында юлның горизонталь участкаларын әйләнә-тирәдәге өслекләрдән аерылып торган текстура һәм төс белән башкарырга кирәк.

Баскычның ике ягында да, пандуста да 800 - 920 мм биеклектә, стенадан 40 мм ераклыкта калып торучы түгәрәк яки турыпочмаклы кисемтә ясау күздә тотыла. Баскычларның киңлегенә 2,5 м һәм аннан да киңрәк булганда, бүлүче тоткалар күздә тотыла. Кулъязмаларның озынлыгы һәр яктан 0,3 м дан да ким булмаган баскычның озынлыгы яки озынлыгы зуррак билгеләнә. Кул эше конструкциясе кулның металл белән орынуын булдырмаска тиеш.

41. Керү төркемнәрен проектлаганда, эксплуатацияләгәндә, биналарның, корылмаларның фасадларын яңартканда, үзгәрткәндә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

41.1.фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, яңа бизәкләү һәм реклама белән ябу;

41.2.идән өсте тигезлегенә гомуми файдалану территориясендә чыга торган фасадлардагы жир дәрәжәсеннән 1,2 метрдан югарырак урнашкан биналарга һәм цоколь катларына керү жайланмасы;

41.3.жәяүлеләр хәрәкәтенә комачаулаучы терәк элементларын (колонналар, стоклар һ.б.) урнаштыру;

41.4.бина фасадының комплекслы чишелешен исәпкә алып, проект документациясен эшкәртмичә ике һәм аннан күбрәк керү жайланмасы (булганнарын исәпкә алып);

41.5.тротуарлар зонасында урам-юл челтәрен керү юлы группасы элементларының минималь норматив киңлегенә белән янәшәдәге тротуарга урнаштыру (баскычлар, пандуслар, болдыр, яшелләндерү);

41.6.жиңел конструкцияләрдән керткән керүче төркемнәрен кызыл сызыклардан читтә 1,5 м дан артыкка урнашуы;

41.7.күпфатирлы йортта урыннар милекчеләрен ризалыгын алмыйча, керү төркемен күпфатирлы йортта урнаштыру;

41.8.торак урын милекчесен ризалыгын алмыйча керү төркеме өчен балкон

файдалану;

41.9.күпфатирлы йортларда урнашкан торак булмаган биналарның керү төркемнәрен рөхсәтсез урнаштыру, вәкаләтле орган белән килештермичә.

Түбәләр

42. Биналар, корылмалар, су кертелә торган система элементлары, төтен һәм вентиляция системалары түбәләре төзек хәлдә булырга һәм теләсә нинди һава шартларында йорт һәм жәяүлеләр өчен куркыныч тудырмаска тиеш.

43. Кышын биналарның милекчеләре һәм башка хөкүк ияләре, шулай ук күпфатирлы йортлар белән идарә иткәндә идарәче оешмалар тарафыннан түбә кардан, боздан һәм сосулкалардан вакытында чистарту оештырылырга тиеш. Жәяүлеләр зонасына чыга торган якларда кар түбәсен чистарту участоклар киртәсе белән башкарылырга һәм барлык кирәкле чаралар кабул ителергә тиеш, бары тик тәүлекнең якты вакытында гына. Түбәнең калган скатларыннан кар ташлау, шулай ук яссы түбәләр эчке ишегалды территорияләренә чыгарылырга тиеш. Йорттан жәяүлеләр юлына ташланган, жәмәгать транспортының көтү тукталышы, юлларның бер өлеше кар һәм кичекмәстән жыештырылырга тиеш.

44. Кар һәм каткан бозны ыргытканда, боз сөңгеләрен койганда, түбәдә ремонт һәм башка эшләр башкарганда, агач һәм куакларның, электр белән тәмин итүнең һава линияләренең, яктырту һәм элементнең, юл билгеләренең, светофорларның, юл киртәләренең һәм жайланмаларның, жәмәгать транспортын көтү павильоннарының, декоратив бизәкләрнең һәм инженерлык биналарының сакланышын тәмин итә торган чаралар күрелергә тиеш. Күрсәтелгән элементлар зарарланган очракта, алар түбәне чистарткан һәм зарарланган очракта торгызылырга тиеш.

45. Биналарның, корылмалар түбәләренең су үткәргечләре булырга тиеш, алар жәяүлеләр һәм жәяүлеләр зоналарына агып төшә торган суның турыдан-туры элэгүенә юл куймый. Ялгаш, воронка, водостоклар аерылгысыз булырга һәм жыелган су күләменең үткәрүенә исәпләнергә тиеш. Юл кырыйларына жәяүлеләр зоналары булган биналар ягына чыга торган шоферлар жәяүлеләр юлыннан читкә китәргә тиеш.

46. Рөхсәт ителми:

46.1.түбә өстендә түбә ябу (көрәкләр, скрепкалар, ломнар), төзелеш материаллары, ремонт калдыклары, файдаланылмый торган механизмнар һәм башка предметлар төзү;

46.2.боз, кар һәм чүп-чар биналары түбәсеннән су торбалары бүрәнкәсенә агып төшкән чүпләрне ташлау.

Жир кишәрлекләрен тоту

47. Жир кишәрлекләре территорияләрен карап тоту түбәндәгеләрне үз эченә ала:

47.1. көндәлек чүп-чардан, яфраклардан, кардан һәм боздан (каты кардан) жыештыру;

47.2.юлларның, күперләрнең, урамнарның, тротуарларның, машина

юлларының, жәяүлеләр территорияләренә юл өлеше капланмаларының бозга каршы материаллары белән эшкәртү;

47.3.карны көрәү һәм себерү;

47.4.кар һәм боз чыгару (кар-боз берәмлекләре);

47.5.контейнер майданчыкларын, барлык төр калдыклар өчен контейнерлар, чүп савытлары, эскәмияләр, кече архитектура формаларын һәм башкаларны чиста һәм техник яктан төзөк хәлдә урнаштыру һәм тоту;

47.6.чүп-чар жыю камераларын, контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер майданчыкларын жыештыру, юу һәм дезинфекцияләү;

47.7.яңгырлы һәм карлы суларны чыгару;

47.8.каты коммуналь (көнкүреш), эре габаритлы һәм башка калдыкларны жыю һәм алып китү;

47.9.тузан жыйдыруны һәм һаваның дымлануын киметү өчен территориядә су сиптерү;

47.10. яшел утыртмаларның сакланышын тәмин итү һәм аларны карау;

47.11. коммуналь билгеләнештәге объектларны, инженерлык коммуникацияләрен (корылмаларын), юлларны, тимер юл юлларын, күперләрен, жәяүлеләр өчен кичүләрен төзөгәннән, реконструкцияләгәннән һәм ремонтлаганнан соң төзөкләндерүнең бозылган элементларын торгызу, реставрацияләү, археологик һәм башка жир эшләре уздыру;

47.12. гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә карау һәм яңгыр сулары агызу коеларының (яңгыр сулары канализациясе), жир асты коммуникацияләре коеларының (корылмаларның) эчтәлегә;

47.13. жир кишәрлекләре коймаларын тоту, шул исәптән жимерелгән (сүтелгән, жимерелгән) биналарның, корылмаларның коймаларын урнаштыру һәм карап тоту, чит затлар территориясенә керү һәм (яисә) калдыкларны рөхсәтсез урыннарда урнаштыру мөмкинлеген юкка чыгара, шулай ук аларны пычрактан, кардан һәм мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәмин итү.

47.14. үләннең вакыт-вакыт тузуы, чүп үләннәре һәм куаклыктар, барыннан да элек - гражданның яшәү һәм сәламәтлегә өчен куркыныч тудыра торган үсемлекләргә юкка чыгару, шул исәптән Сосновский балтырганы.

Гражданның тормышы һәм сәламәтлегә өчен куркыныч тудыручы Сосновский балтырганы һәм башка үсемлекләр көрәшчәсен алып ташлау чаралары аны бутонизацияләүгә һәм чәчәк ата башлаганчы үткәрелергә тиеш.

Гражданның тормышы һәм сәламәтлегә өчен куркыныч тудыручы Сосновский һәм башка үсемлекләр көрәшчәсен алып ташлау чаралары түбәндәге ысуллар белән үткәрелергә мөмкин:

– химик - гербицидлар һәм (яисә) арборицидлар белән үсү чыганакларын сиптерү;

– механик - чаптыру, кипкән үсемлекләргә жыю, тамыр системасын аерып алу;

– агротехник яктан - туфрак эшкәртү, күпьяллык үләннәр чәчү.

Юлларны карап тоту

48. Юлларны карап тоту «Дәүләт яисә муниципаль ихтыяжларны тәмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында» 05.04.2021 №44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә дәүләт яисә муниципаль ихтыяжларны тәмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу нәтижәләре буенча әлегә эш төрләрән үткәргә конкурс откан махсуслаштырылган оешмалар башкара.

49. Юллар территорияләрен карап тоту түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1) юллар, тротуарлар, ясалма юл корылмаларын, квартал эчендәге машина юлларын ремонтлау;

2) тротуарлардан (жәяүлеләр зоналары, сукмаклар) һәм юлларның, ясалма юл корылмаларының пычрак, чүп-чар, кар һәм боз жыештыру;

3) юл өслекләрен юу һәм су сиптерү;

4) газоннарны һәм яшел утыртмаларны карау;

5) жәмәгать һәм тимер юл транспортының тышкы яктырту баганаларын һәм контакт челтәрән ремонтлау;

6) кече архитектура формаларын ремонтлау һәм буяу;

7) ясалма юл корылмалары составына керә торган карау һәм яңгыр сулары коеларын, ачык лотокларны төзү, ремонтлау һәм чистарту;

8) коймаларны, коиртәләрне, турникетларны, кече архитектура формаларын төзү, ремонтлау һәм ел саен буяу;

9) ачык люкларны ачыклау, зарарланган юл өслегеначыклау һәм коймалар урнаштыру максатларында юллар торышының көндәлек мониторингы.

50. Юл өслекләрен саклау максатларында түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

50.1.йөк ташу;

50.2.рельслар, бүрәнәләр, тимер балкалар, торбалар, кирпич төяү-бушату эшләрен башкарганда һәм аларны төзегәндә;

50.3.каты өслекле торак пункт урамнары буйлап чылбырлы машиналар күчерү;

50.4.квартал эчендәге жәяүлеләр юллары, тротуарларда зур йөк транспортының хәрәкәте һәм туктап торуы;

50.5.юл өлешендә һәм тротуарларда төзелеш материаллары һәм төзелеш калдыкларын ыргыту һәм (яисә) складлау.

51. Юлларны төзекләндерүнең аерым элементларына таләпләр:

51.1.Жәяүлеләр өчен жәяүлеләр йөри торган металл киртәләрне һәм тротуар баганаларын сезонлы буяу ел саен кышкы сезон тәмамланганның соң, төзекләндерү айлыгы уздырылган чорда гамәлгә ашырыла. Буяу алдыннан коймалар ремонтланган, пычрактан чистартылган, юылган булырга тиеш;

51.2.барлык юл тамгалары заказчы тарафыннан билгеләнгән срокларда һәм чират тәртибендә юл билгеләре ясауга расланган паспортлар (схемалар) нигезендә башкарылырга тиеш;

51.3.юлларның юл билгеләре таләп ителә торган төсләр һәм яктылык-техника характеристикаларын, эләктерү коэффициентын, эксплуатацияләүнең бөтен чоры дәвамында мәйдан буенча сакланышын тәмин итәргә тиеш;

51.4.юл билгеләрен беркетү конструкцияләре һәм системалары күренү шартларына һәм монтаж мөмкинлекләренә карап сайлана;

51.5.юл билгеләре төзек хәлдә булырга, вакытында чистартылырга һәм

юбылырга тиеш.

Вакытлыча билгелэнгән юл билгеләре аларны урнаштыру зарурлыгын китереп чыгарган сәбәпләрне бетергәннән соң бер тәүлек эчендә төшерелә;

51.6.визуаль-коммуникация системасы элементлары: транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте юнәлешләре күрсәткечләре, торак пунктның (поселоклар, торак районнар, микрорайоннар) планировка-структур элементлары күрсәткечләре юлларда һәм транспорт чишелешләрендә аларга таба хәрәкәт итү юнәлешен күрсәтү өчен билгеләнә;

51.7.парковкалар (парковка урыннары) шул исәптән жирлекнең гомуми файдаланудагы жирле әһәмиятле автомобиль юлының бер өлеше һәм (яисә) машина юлына һәм (яисә) тротуарга, юл читенә тоташкан машина кую урыннары муниципаль хокукый актларда билгелэнгән тәртиптә файдаланылырга тиеш.

Шәхси торак йортларны карап тоту һәм территорияне төзекләндерү

52. Индивидуаль торак йортларның милекчеләре (яисә) яллаучылары (алга таба - торак йортлар хужалары), әгәр законда яисә шартнамәдә башкасы каралмаган булса:

52.1. торак йортлар фасадларының, коймаларның (киртәләрнең) тиешле торышын, шулай ук йорт биләмәләре чикләрендә башка корылмаларның торышын тәмин итәләр, аларны үз вакытында ремонтлауны һәм буяуны үз вакытында житештерәләр;

52.2. торак йортта урам атамасы һәм (яисә) номеры булуын тәмин итәләр һәм аны төзек хәлдә тоталар;

52.3. тәүлекнең караңгы вакытында яктырту фонарьларын (алар булса) кабызалар;

52.4. йорт биләмәләре территориясен тәртиптә тоту һәм янәшәсендәге территориянең тиешле санитар халәтен тәмин итәләр;

52.5. йорт биләмәләре чикләрендә яшел утыртмаларны тәртиптә тоталар, куакларны һәм агачларны санитар кисеп аударалар, газүткәргечләрнең, кабельле һәм һава линияләренең һәм башка инженерлык челтәрләренең саклау зонасында агачлар утыртмыйлар;

52.6. канауларны һәм су агызыр өчен торбаларны чистарталар, язгы чорда кар сулары агып төшүне тәмин итәләр;

52.7. якын-тирәдәге территориядән чистартылган карны транспортка бару, андагы инженерлык коммуникацияләренә һәм корылмаларга керү, жәяүлеләрнең үтеп керүе һәм яшел утыртмаларның сакланышы тәмин ителерлек итеп салалар;

52.8. үзәкләштерелгән канализация, юынгыч чокыр, бәдрәф булмаганда бирелгән жир кишәргә чикләрендә санитар нормалар нигезендә аларны даими рәвештә чистарту һәм дезинфекцияләүне башкаралар;

52.9. каты һәм эре габаритлы калдыкларны контейнер мәйданчыкларында урнаштырылган контейнерларга һәм бункерларга берләштерәләр;

52.10.билгелэнгән тәртип нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны үз вакытында жыеп алуны һәм чыгаруны тәмин итәләр.

53. Шәхси торак төзелеше территориясендә рәхсәт ителми:

53.1. йорт биләмәләре чикләреннән читтәге киртәләр урнаштырырга;

53.2. йорт биләмәләре һәм алар янәшәсендәге территорияләрдә яфрактарны, калдыктарның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрләрән яндырырга;

53.3. күмер, тара, утын, эре габаритлы калдыктар, йорт биләмәләре территориясә өчен төзелеш материаллары төзәргә;

53.4. йорт биләү территориясә өчен транспорт чараларын юарга;

53.5. йорт корылмалары төзәргә, йорт биләмәсә территориясә өчен чүп-чар чокырлары корырга;

53.6. әлеге территорияне үтеп керүне тоткарлый торган яисә махсус транспортны һәм урып-жыю техникасын үтеп керүне тоткарлый торган киртәләргә урамда урнаштырырга;

53.7. территорияне төзекләндерү элементларын җимерергә һәм бозарга;

53.8. йортка ия булган территория өчен комплектлаштырылган (төзек булмаган) транспорт чарасын сакларга;

53.9. якин-тирәдәге территорияне теләсә нинди калдыктар белән чүпләргә;

53.10. каты коммуналь калдыктар урнаштырырга, шулай ук контейнер майданчыктарында урнаштырылган контейнерлардан һәм бункерлардан тыш эре габаритлы калдыктарны складлау эшләрен башкарырга.

54. Җир кишәрлеге хужасы тарафыннан хужалык корылмалары, торақ йорт төзелешә гамәлгә ашырылган очракта, төзелеш материалларын якин-тирәдәге территорияләрдә вакытлыча урнаштырырга рөхсәт ителә, 200 метрдан артык булмаган майданда, 30 календарь көннән артык булмаган вакытка. Төзелеш материалларын вакытлыча урнаштыру максатларында жир кишәрлегенә (бина яисә корылма) миләкчесә яисә башка хокук иясә жирлек башкарма комитетына язмача рөхсәт алу өчен мөрәҗәгать итә, анда объектның адресы һәм төзелеш материалларын вакытлыча складлауға рөхсәт бирү срогы күрсәтелә. Шул ук вакытта автотранспортка бару тәмин ителәргә тиеш, төзелеш материаллары компактлы һәм пөхтә итеп берничә складка урнаштырылырга тиеш. Чишелешне бирүдән баш тарту өчен якындагы территориядә элек төзелгән төзелеш материаллары булу нигез булып тора.

**Яңгыр канализациясә чөлтәрләрен,
смотр һәм яңгыр сулары коеларын, су чыгару корылмаларын карап
тоту**

55. Карау һәм яңгыр сулары коелары, жир асты коммуникацияләре коелары, люктар (рәшәткәләр) ябык хәлдә булырга һәм транспорт һәм җәяүлеләрнең куркынычсыз хәрәкәтен тәмин итә торган төзек хәлдә булырга тиеш.

56. Кабул итү бүлмәләрен, тупик, карау һәм башка коеларны һәм камераларны төзек техник хәлдә тоту, чистарту һәм тоту гамәлдәгә дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә аларның хужаларын тәмин итә.

57. Торақ пунктта магистраль һәм квартал эчендәгә яңгыр канализациясә чөлтәрләрен тоту һәм эксплуатацияләү махсуслаштырылган оешмалар белән шушы максатларга жирлек бюджетында каралган акчалар чикләрендә төзелгән шартнамәләр нигезендә гамәлгә ашырыла.

Ведомстводагы яңгыр канализациясә чөлтәрләрен тоту һәм эксплуатацияләү тиешле оешмалар акчалары исәбеннән башкарыла.

Хужасыз инженерлык коммуникацияләре һәм күзәтү коелары юлларны карап тотучы махсулаштырылган оешмалар тарафыннан тиешле куркынычсыз хәлдә ярдәм күрсәтелергә тиеш.

58. Яңгыр суы агу канализациясе коллекторларын саклау максатларында коллектор күчәренәң һәр ягына каравыл зонасы - 2 м билгеләнә.

59. Яңгыр суы агу канализациясе коллекторларының саклау зонасы чикләрендә тиешле документларны рәсмиләштермичә һәм эксплуатацияләүче оешма белән язмача килештермичә, гамәлдәге законнарда билгеләнгән очракларда түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

59.1. жир эшләрен башкарырга;

59.2. су асты канализациясе челтәрләрен жиимерергә, су алу люкларын ватарга яки жиимерергә;

59.3. сәүдә, хужалык һәм көнкүреш корылмалары төзергә, урнаштырырга;

59.4. сәнәгать, көнкүреш калдыкларын, чүп-чарны һәм башка материалларны ташларга.

60. Су үткәргечләр, канализация, яңгыр жайланмалары, системалар, челтәрләр һәм корылмаларның төзексезлегә, шулай ук газ, тротуарларга, урамнарда һәм ишегалды территорияләренә су агып төшү рөхсәт ителми.

61. Торак пункт территориясендә йота торган коеларны һәм парга әйләндерә торган мәйданчыкларны урнаштыру рөхсәт ителми.

62. Яңгыр суы агу коеларның репетитлары даими рәвештә чистартылган хәлдә булырга тиеш. Үткәрүчәнлекне чикли торган рәшәткәләр һәм коеларны чүпләү, тыю рөхсәт ителми. Карау канализациясенәң күзәтү һәм яңгыр сулары коеларын профилактик тикшерү һәм аларны чистарту елына кимендә ике тапкыр башкарыла. Карау һәм яңгыр сулары коеларын чистартканнан соң, барлык пычраклар кичекмәстән чыгарылырга тиеш.

63. Карау коелары люкларын бергәләү юл өлеше, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар өслекле бер дәрәжәгә башкарылырга тиеш.

Юл өлеше, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар, 2 см дан да артыкка булмаган яшел зоналар, су сиптерү коелары люкларын катнаштыру дәрәжәсе 3 см дан артмаска да мөмкин.

64. Түбәләре яки рәшәткәләре жиимерелгән яки булмаган коммуналь коелар эксплуатацияләүче оешма тарафыннан чикләнгән булырга тиеш, тиешле кисәтү билгеләре белән билгеләнгән һәм билгеләнгән вакытта алыштырылган.

65. Планлы эшләрдә инженерлык челтәрләрендә канализация суларын агызу якындагы коеларда канализация челтәре, су үткәргеч су һәм жылылык челтәрләреннән су агызыла - яңгырлы канализациягә (ул булса). Юлга су агызу тыела.

Су агу нәтижеләрен бетерү зыян күргән инженерлык челтәрләре хужалары акчалары исәбеннән дә башкарыла.

66. Яңгыр суы агу канализациясе челтәрләренәң (шул исәптән люкларны, рәшәткәләрне вакытында ябып кую) төзек техник халәте эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан тәмин ителә.

Техник элемент чараларын карап тоту

67. Биналарны инженер-техник тээмин итү өчен билгелэнгән кабельле элемтә линияләрен, телевидение, радио, Интернет һәм башка шундый челтәрләрне урнаштыру жир асты юлы белән (траншеяларда, каналларда, тоннельләрдә) гамәлгә ашырыла.

68. Биналарга тышкы коммуникацияләрне башка ысул белән (һава, жир өсте) үткәрү, файдаланыла торган оешмаларның техник шартларын алу шарты белән, аларны жир астында урнаштыру мөмкин булмаган очракта гына рөхсәт ителә.

69. Асылмалы элемтә линияләрен һәм һава-кабель кичүләрен беркетү сыйфатында куллану рөхсәт ителми:

69.1. ижтимагый һәм тимер юл транспортының контактлы челтәрләренен терәкләре һәм элементлары һәм тышкы яктырту терәкләре;

69.2. автомобиль юлларын төзекләндерү элементлары: светофорларны, юл билгеләрен урнаштыру өчен билгелэнгән юл киртәләре, элементлар һәм конструкцияләр;

69.3. фасадларның элементлары, түбәләр, бина диварлары һәм корылмалар (төтен, вентиляция, телевидение һәм радионы күмәк кабул итү системалары антенналары, фронтонар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр).

70. Рөхсәт ителми:

70.1. элемтә кабельләре салганда, бер бинадан икенчесенә һава юлы белән юлларны кисеп чыгарга;

70.2. кабель запасларын бүлүче муфта шкафыннан тыш урнаштырырга;

70.3. кануннарда билгелэнгән тәртиптә килештерелгән проект карары булмаганда биналар түбәсендә антенналар, жиһазлар һәм элемтә кабельләре урнаштырырга.

71. Милекчеләр (хужалар) элемтәнең техник чараларыннан (кабельләр, кабельләрне беркетү элементлары, бүлү һәм мөфт шкафлары һәм башкалар), шулай ук алар ярдәмендә тиешле хәлдә тоташтырыла торган техник жайланмалардан (изоляция тышчасы булмау, покраска булмау, коррозия һәм/яки механик зарарланулар булу, үткәргечләр һәм / яки аларны яктырту һәм электр тапшыру линияләре бағаналарына һәм / намотларына кертмичә).

Тышкы яктырту объектларын (чараларын) тоту

72. Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннар, терәкләр, чыбыклар, кабельләр, туклану чыганаclarы (шул исәптән жыю, туклыклы пунктлар, идарә эржәләре) керә.

73. Урамнар, юллар, мәйданнар, жәяүлеләр өчен тротуарлар, торак кварталлар, ишегаллары, предприятиеләр, учреждениеләр, оешмалар территорияләре, шулай ук йортларның урам һәм номерлары, юл билгеләре һәм күрсәткечләр, тышкы мәгълүмат чаралары һәм витриналар тәүлекнең караңгы вакытында яктыртылырга тиеш.

Урамнарны, юлларны, мәйданнарны, территорияләрне тышкы яктырту кичке эңгер-меңгергә кадәр тизлектә табигый яктырту дәрәжәсен киметкәндә башкарыла, ә сүндерү - 10 лкага кадәр күтәрелгәндә иртәнге эңгер-меңгердә.

Торак йортларның подъездларын, архитектур яктырту жайланмаларын, тышкы мәгълүмат чараларын, шулай ук архитектура яктырту системаларын,

тышкы мәғлүмат чараларын кертү һәм сүндерү урамнарны тышкы яктырту режимында башкарыла.

74. Торак пунктның эстетикасына таләпләре югары булган, торак пункт панорамасын формалаштыручы урамнарға һәм юлларға фасадлар белән чыга торган биналар һәм корылмаларның милекчеләре, милек формаларына карамастан, түбәндәгеләрне тәмин итә:

- билгеләнгән тәртиптә килештерелгән аерым бинаның яисә корылманың, биналар, төзекләндерү элементлары комплексының, архитектура-ландшафт объектларының бәйрәм (вакыйгалы) яктыртуын да кертәп, архитектура яктырткычы булу һәм аның эшләве;

- архитектура һәм бәйрәм (вакыйгалар) яктырту жайланмаларының экономияле һәм энергия нәтижәлегә, электр энергиясен рациональ бүлү һәм куллану;

- яктырту жайланмалары элементларының эстетикасын, аларның дизайнын, көндөз һәм төнлә кабул итүне исәпкә алып, материаллар һәм эшләнмәләрнең сыйфатын;

- яктырту жайланмаларының төрле режимнарында хезмәт күрсәтү һәм идарә итү уңайлыклары.

Бәйрәмчә (вакыйгалы) яктыртуны да кертәп, архитектур яктыртуга таләпләр жирлек башкарма комитетының муниципаль хокукий актлары, әлегә Кагыйдәләр белән билгеләнә.

75. Төп мәйданнарда, магистральләрдә һәм урамнарда, транспорт тоннельләрендә эшләмәүче яктырткычлар саны 3 %тан артмаска тиеш, башка территорияләрдә (район билгеләнешендәге урамнар, ишегалды территорияләре) - 5 %, жир асты кичүләрендә - көндөз дә, кичке һәм төнгә режимнарда да 10 % тәшкил итә (кабызылган 10 яктырткычка кертелмәгән берсе рөхсәт ителә).

76. Терекөмешә булган газ разрядлы лампалар бу максатлар өчен билгеләнгән махсус биналарда сакланырга һәм утильләштерү өчен махсуслаштырылган предприятиеләргә чыгарылырга тиеш.

Күрсәтелгән типтагы лампаларны бистә чүплекләренә, чүп эшкәртү заводларына чыгару рөхсәт ителми.

77. Тышкы яктырту жайланмаларының металл баганалары, кронштейннары һәм башка элементлары чиста булырга, крен, коррозия чыганакалары булмаска һәм кирәк саен милекчеләр (хужалар, кулланучылар) белән буялырга, ләкин өч елга бер тапкырдан да сирәгрәк булмаска һәм төзек хәлдә калырга тиеш.

78. Тышкы яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны яктыртуын тоту һәм ремонтлау «Дәүләт яисә муниципаль ихтияжларны тәмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында» 05.04.2021 № 44-ФЗ нигезендә әлегә төр эшләрне башкаруга конкурс откан вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма гамәлгә ашыра.

Торак йортларны гамәлгә кертү жайланмаларына тоташтырылган йорт яны яктырткычын тоту һәм ремонтлау идарәче оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

79. Тышкы яктырту терәкләре, жәмәгать (тимер юл) транспорты контакт

челтәре терәкләре, яклау, бүлү киртәләре, юл корылмалары һәм юллар жиһазлары элементлары буялган булырга, язмалардан һәм теләсә нинди мәгълүмати-басма продукциядән чистартылырга, төзек һәм чиста булырга тиеш.

80. Тышкы яктырту баганаларын, жәмәгать (тимер юл) транспортының контакт челтәре терәкләрен алмаштырганда күрсәтелгән конструкцияләр демонтажланырга һәм өч тәүлек эчендә челтәрләр хужалары тарафыннан чыгарылырга тиеш.

Тышкы яктыртуның сынган терәкләрен чыгару юллардагы терәк хужасы тарафыннан кичекмәстән, калган территорияләрдә - шундый кирәк (демонтаж) табылганнан соң бер тәүлек эчендә башкарыла.

81. Иҗтимагый (тимер юл) транспортының яктырту һәм контакт челтәре терәкләрендә урнаштырылган барлык элементларның һәм объектларның идарә һәм куркынычсыз торышы һәм канәгатьләнәрлек тышкы кыяфәте әлегә терәкләрнең милекчесен (хужасы) тәмин итә.

82. Чыбыклар өзелгәндә, терәкләрнең, изоляторларның зарарланулары булганда тышкы яктырту жайланмаларын эксплуатацияләү рөхсәт ителми.

Электр үткәргечләре өзелү яки терәкләрнең зарарлануы белән бәйле тышкы яктырту жайланмалары эшендә тәртип бозуларны, ачылганнан соң ук кичекмәстән юкка чыгарырга кирәк.

83. Чыбыкларны һәм кабельләрне челтәргә һәм тышкы яктырту жайланмаларына рөхсәтсез тоташтыру һәм тоташтыру рөхсәт ителми.

84. Тышкы яктырту чаралары белән жиһазландырылган объектларның яисә тышкы яктырту объектларының милекчеләре (хужалары), шулай ук тышкы яктырту объектларына (чараларына) хезмәт күрсәтүче оешмалар:

84.1.урамнарны, юлларны, терәкләрнең һәм яктырту жайланмаларының сыйфатын күзәтеп торалар, бозылганда яисә зарарланганда үз вакытында ремонт ясыйлар;

84.2.билгеләнгән тәртип нигезендә яктыртуны, шул исәптән тышкы мәгълүмат чараларының архитектур яктырткычын һәм яктырткычларын кертүне һәм сүндерүне тәмин итәләр;

84.3.тышкы яктыртуны һәм бизәүне урнаштыру, тоту һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен үтиләп;

84.4.тышкы яктырту фонарьларын вакытында алыштыралар.

Аерым яктырткычларның яктырту вакыты төзексезлекләр ачылган яки тиешле хәбәр килгән вакыттан алып 10 тәүлектән артмаска тиеш.

85. Тротуарларда урнашкан жәмәгать транспортының матчалары һәм баганалары тирәсендә территорияләрне җыештыру тротуарларны җыештыру өчен җаваплы затларны тәмин итә.

Трансформатор һәм бүлү подстанцияләренә якин территорияләренә, автоматик режимда эшләүче (хезмәт күрсәтүче персоналсыз) башка инженер корылмаларын җыюны әлегә объектлар урнашкан территория хужалары тәмин итә.

Кече архитектура формаларын карап тоту

86. Кече архитектура формаларына декоратив-сәнгати бизәлеш (аерым

торган инсталляциялар, стрит-арт) элементлары, мобиль һәм вертикаль яшеллэндөрү жайланмалары, су жайланмалары, муниципаль жиһазлар, жирлек территориясендә коммуналь-көнкүреш һәм техник жиһазлар керә.

87. Кече архитектура формаларын карап тоту бирелгән жир кишәрлекләре чикләрендә, гомуми файдаланудагы территорияләрдә жир кишәрлекләренә хокукка ия булучылар тарафыннан гамәлгә ашырыла - вәкаләтле орган тарафыннан «Дәүләт яисә муниципаль ихтияжларны тәмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында» 05.04.2021 № 44-ФЗ нигезендә конкурс нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәргүгә откан оешма белән шартнамә нигезендә тәмин ителә.

88. Кече архитектура формалары хужалары:

88.1. кече архитектура формаларын чиста һәм төзек хәлдә тоту;

88.2. язгы чорда кече архитектура формаларын планлы рәвештә тикшерәләр, аларны иске буяулардан, күгәрәктән, төсеннән чистарталар, шулай ук сынган элементларны алмаштыралар;

88.3. кышкы чорда кече архитектур формаларын, шулай ук кар һәм боздан чистартырга;

88.4. шома киртәләүче өслек белән комлыклар төзиләр, комлыкларны елга кимендә бер тапкыр алыштыралар;

88.5. балалар, спорт, хужалык мәйданчыклары һәм ял итү мәйданчыклары жиһазларының конструктив элементларының ныклыгы, ышанычлылыгы һәм иминлегә таләпләренә туры килүен күзәтәләр.

89. Рөхсәт ителми:

89.1. кече архитектур формаларын билгеләнеше буенча кулланмау (балалар уен мәйданчыкларында өлкәннәрнең ял итүе, спорт мәйданчыкларында эчке киём һ.б.);

89.2. теләсә нинди мәгълүмати-басма продукцияне кече архитектура формаларында элөп куярга һәм ябыштырырга;

89.3. кече архитектура формаларын һәм аларның конструктив элементларын бозарга һәм ватарга.

Стационар булмаган объектларны карап тоту

90. Стационар булмаган объектларны урнаштыру мондый объектларны муниципаль хокукый актта билгеләнгән тәртиптә урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.

91. Жир кишәрлеген арендау шартнамәсе срогы тәмамлангач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан сүтелә, жир кишәрлегә башлангыч халәткә китерелә.

92. Стационар булмаган объектларның милекчеләре булган юридик һәм физик затлар:

92.1. аларны ремонтлый һәм буйыйлар. Ремонт проект документациясендә билгеләнгән тышкы кыяфәтне һәм төс чишелешен саклап калуны исәпкә алып башкарылырга тиеш;

92.2. янәшәдәге территориядә яшел утыртмалар, газоннар, бордюр ташлары, кече архитектура формалары (алар булса) сакланышын күзәтеп торалар, әлеге

Кагыйдэлэрдэ билгелэнгэн талэплэр нигезендэ күрсэтэлгэн территорияне үз эченэ ала;

92.3.стационар булмаган объектлар янындагы урналарны урнаштыралар, калдыклардан урналарны кирэк булган саен көн дэвамында чистарталар, лэкин түүлөккэ кимендэ бер тапкыр, урналарны елга бер тапкырдан да ким булмаган күлөмдэ буйыйлар;

92.4.билгелэнгэн тэртиптэ килештерелгэн мондый объект проекты (паспорты) нигезендэ стационар булмаган объектларда тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыралар һәм эксплуатациялилэр.

93. Рөхсәт ителми:

93.1.проектта каралмаган янкорманың, козырекларның, лапасларның һәм башка конструкциялэрнең стационар булмаган объектларына төзөргә;

93.2.стационар булмаган объектларга якин сәүдә-суыткыч жиһазлары куярга;

93.3.стационар булмаган объектларда һәм аларның түбэлэрэндэ тара, товарлар, детальлэр, көнкүреш һәм житештерү характерындагы башка предметларны берләштерергә, шулай ук стационар булмаган объектларны склад максатларына яраклаштырырга;

93.4.стационар булмаган объектлар арасында жиһазлар, калдыклар белән янгынга каршы өзөклөклэр йөклэрне йөклөргә;

93.5.вестибюльлэр һәм метрополитен станциялэре козыреклары астында, биналар арканнарында, газларда, майданчыкларда (балалар ялы, спорт, транспорт тукталышларында), суүткөргеч һәм канализация челтэрлэрэнэ, торбаүткөргечлэрнең саклау зонасында, шулай ук метрополитенның техник корылмаларына кадэр 10 метрдан кимрэк ераклыкта, вентиляция шахталарына кадэр - 25 метрдан кимрэк, торақ биналар тэрэзэлэрэнэ кадэр, сәүдэ предприятиялэре витриналарында - 20 метрдан кимрэк, агач кәүсэлэрэнэ кадэр - 3 метрдан да кимрэк ара урнаштырырга.

Төзелеш эшлэрэн башкару урыннарын тоту

94. Төзелеш майданчыкларын һәм аларга якин территориялэрне карап тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшлэр тәмамланганнан соң төзөклэндөрү эшлэрэн яңарту йорт салучыга йөклэнэ.

Эшләнмэгән төзелеш объектларын һәм аңа якин территориялэрне карап тоту, әлегә Кагыйдэлэрнең 95.1, 95.2, 95.3, 95.3, 95.5, 95.6, 95.10, 95.11 пунктчалары талэплэрэн үтэп, төзүчегә йөклэнэ.

Эш төгәлләнмэгән төзелеш объектлары төзелеш челтэрлэре белән ябылган булырга тиеш.

95. Эшлэр башланганчы, шулай ук төзелеш, ремонт һәм башка төр эшлэрне житештерү чорында:

95.1.төзелеш майданы территориясенэң бөтен периметры буенча типлашкан киртэ урнаштырырга;

95.2.төзелеш майданчыгы киртэсенэң гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплуатация куркынычсызлыгын тәэмин итэргә;

95.3.төзелеш майданчыгы коймаларының техник торышын, аның чисталыгын, пычрактан, кардан, наледидан, мәгълүмати-басма продукциядән һәм

граффитидан вакытында чистартырга;

95.4.төзелеш майданы территориясенә кергәндә төзелеш объектының гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә җавап бирә торган мәгълүмат тактасын урнаштырырга һәм аны тиешле хәлдә тотарга;

95.5.жәяүлеләр өчен вакытлы тротуарлар төзүне тәмин итәргә;

95.6.төзелеш майданчыгы периметры буйлап тышкы яктыртуны тәмин итәргә;

95.7.юлларның (үтү юлларының) алгы өлешенә пычрак һәм чүп-чар чыгарылмый торган юлларны, транспорт чараларының тәгәрмәчләрен чистарту яки юу пунктларын төзелеш майданчыгына, йорт эчендәге машина юлларын һәм транспорт чаралары юлларын төзекләндергән подъездларны җиһазларга;

95.8.юллар һәм юлларның сакланышын тәмин итә торган төзелеш майданчыгына керү юлларында йөк автотранспортының (10 тоннадан артык) ябык циклы хәрәкәте маршрутын килештерергә;

95.9.төзелеш майданчыгы территориясендә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын җыю өчен контейнерлар һәм (яисә) бункерлар булдыруны тәмин итәргә;

95.10. төзелеш майданы территориясеннән билгеләнгән тәртиптә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын чыгаруны оештыруны тәмин итәргә;

95.11. төзелеш майданчыгы территориясеннән җыештырылган һәм калдыклар булмаган кар эретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килештерелгән махсус билгеләнгән урыннарга кар чыгаруны тәмин итәргә;

95.12. эшләрне башкарганда төзелеш майданчыгы янындагы территорияне, аңа якин килү юлларын һәм тротуарларны пычрактан, чүп-чардан, кардан, боздан көндәлек җыештырырга, елның (кышны, җәйне) вакытын исәпкә алып;

95.13. эшләрне башкарганда гамәлдәге жир асты инженерлык коммуникацияләрен, тышкы яктырту челтәрләрен, яшел утыртмаларны һәм кече архитектура формаларын саклауны тәмин итәргә.

96. Төзелеш һәм (яисә) ремонт эшләрен уздыруның бөтен чоры дәвамында әлеге Кагыйдәләрнең 95.2 -95.10 пунктчаларында күрсәтелгән таләпләрне үтәргә, шулай ук эшләрне башкарганда җимерелгән һәм җимерелгән юл өслекләрен, яшел утыртмаларны, газоннарны, тротуарларны, откосларны, кече архитектура формаларын торгызырга кирәк.

97. Төзелеш материаллары, җиһазлар, автотранспорт һәм күчмә механизмнар, ярдәмче бүлмәләр, эшче һәм хезмәткәрләрне вакытлыча тоту өчен көнкүреш вагоннары, төзелеш калдыкларын вакытлыча саклау һәм туплау өчен урыннар төзелешне оештыру проекты нигезендә төзелеш майданчыклары чикләрендә урнаштырыла.

98. Рөхсәт ителми:

98.1. гражданнарның шәхси һәм иҗтимагый иминлеген тәмин итүгә бәйле коткару, авария-торгызу һәм башка кичектергесез эшләрдән тыш, тынлыкны бозуга китерүче төзелеш, ремонт, төяү-бушату һәм башка эшләрнең торак зонасы янында 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгәتكә кадәр оештыру һәм үткәру;

98.2. авыл жирлегә башкарма комитеты рөхсәтеннән башка юлларның һәм тротуарларның юл өлешен тарайту яки ябу;

98.3. чүп-чарны яндырырга һәм төзелеш производствосы калдыкларын утильләштерергә.

Жирләү урыннарын карап тоту

99. Этник, санитар һәм экологик таләпләр нигезендә жирләү урыннарын тоту федераль законнар һәм муниципаль хокукий актта билгеләнгән жирләү урыннарын тоту кагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

100. Күмү урыны эчтәлегенә таләпләр:

100.1. зиратларда жәмәгать бәдрәфләре чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Ижтимагый бәдрәфләр территорияләрендә урыннар чистартылырга тиеш;

100.2. зират территориясендә чүп-чар һәм чүп савытлары чистартылырга тиеш. Калдыklar тупланган саен 3 көнгә бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә чыгарылырга тиеш;

100.3. ауган һәм авария хәлендә агач утыртмалары булу рөхсәт ителми. Авария агач утыртмалары ачкыланганнан соң бер тәүлек эчендә жиимерелергә тиеш;

100.4. шәхесләре ачкыланмаган үлгән каберләр яки үлгән кешеләрнең каберләре пычрактан һәм чүп-чардан чистартылырга тиеш. Үләннең биеклегә күмү участогы чикләрендә 30 см дан артмаса тиеш. Чүп агач-куак үсентеләре булу күмү участогы мәйданының 10%тан артыграгына рөхсәт ителә.

101. Кышкы чорда жирләү урыннарын тоту үзенчәлекләре:

101.1. зиратларның үзәк юллары, керү юллары, тротуарлар киңәйтелергә һәм кардан чистартылырга тиеш. Боз катламнары булмаса, тигез кар накаты булу рөхсәт ителә;

101.2. үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә тиеш. Юлларның һәм тротуарларның юл өлешен эшкәртү кар явудан соң ук башланырга тиеш;

101.3. беренче чиратта кар чыгаруны, боз ватуны һәм үзәк һәм керү юлларыннан кар-боз берәмлекләрен чыгаруны башкарырга кирәк;

101.4. жәяүлеләр зонасында бозга каршы материаллар куллану, юллардан чистартылган кар һәм бозны каберләргә, газоннарга, куаклыктарга салу рөхсәт ителми.

102. Жәйге чорда жирләү урыннарын карап тоту үзенчәлекләре:

102.1. үзәк юллар, килү юллары, тротуарлар, каберләр арасындагы юллар һәм гомуми файдаланудагы жирләрдәге башка территорияләр төрле пычранулардан чистартылырга тиеш;

102.2. яшел утыртмаларны санитар кисеп алу, чүп үләннәрен кисү чаралары ел саен үткәрелергә тиеш.

103. Күмү урынына, кабер өстенә кую корылмасына (төреләр, һәйкәлләр, плиталар, склеплар һ.б.) тәрбия бирү, чәчәкләр һәм декоратив куаклар утырту, колумбаридә куышны карау ир белән хатын (ой), туганнары, үлгән кешенең законлы вәкиле яки башка зат тарафыннан санитария таләпләрен мәжбүри үтәгән килеш башкарыла.

104. Күмү урыннарын санитар карап торуны Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының Ябалак авыл жирлегендә жирләү эше

мәсьәләләре буенча попечительләр советы гамәлгә ашыра.

Озак һәм кыска вакытлы стоянкаларны карап тоту автотранспорт чараларын саклау

105. Автотранспорт чараларын (алга таба - туктап тору) һәм аларга якын территорияләргә озак һәм кыска сроклы саклау урыннарын карап тоту гамәлдәгә төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, шулай ук әлегә Кагыйдәләр нигезендә стоянкалар урнаштыру өчен бирелгән жир кишәрлегенә (алга таба - хужасы) хокук иясе тарафыннан гамәлгә ашырыла.

106. Хужалар:

106.1.барлык периметр буйлап стоянкада киртә урнаштыралар, ул механик йогынтыларга һәм тышкы мохит йогынтысына тотрыклы булырга тиеш;

106.2.стоянкаларның техник торышын, аларның чисталыгын тиешенчә күзәтеп торалар, пычрактан, кардан, наледидан, мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистарталар;

106.3.материаллар туплауга, комплектлаштырылган транспортны, стоянкалар янындагы территорияләрдә һәм территорияләрдә төрле конструкцияләргә саклауга юл куймыйлар;

106.4.дежур персонал өчен бина кую җайланмаларын җиһазландыралар.

Дежур персонал өчен гомуми мәйданы 10,0 кв. м дан артмаган җиңеләйтелгән типтагы конструкцияләрдән эшлэнгән, алга таба тышкы стеналарны нейтраль төстәгә гамманың заманча бизәлеш материаллары белән җиһазландыру өчен, капитал булмаган объектлар урнаштыру рөхсәт ителә;

106.5.гамәлдәгә нормалар һәм кагыйдәләр таләпләренә туры килә торган яктылыкны тигез бүлүнә тәмин итүче тышкы яктырткыч куеп тору территорияләргә җиһазландыралар;

106.6.проектта каралмаган башка капитал һәм вакытлы биналар, корылмалар, сәүдә павильоннары, киосклар, лапаслар төзү тукталышлары территорияләргә рөхсәт итмиләр;

106.7.машина кую урыннары территорияләргә ягулык-майлау материаллары агып торган автомобильләр юуны һәм автомобиль кую урыннарын кертмиләр;

106.8.санитария һәм янгынга каршы кагыйдәләргә үтәгән стоянкалар территорияләргә тоталар;

106.9.даими рәвештә тирә-юньдәгә территорияләргә санитар эшкәртәләр һәм чистарталар, калдыклар җыю өчен контейнерлар (урналар) урнаштыралар, каты көнкүреш калдыкларын, карны даими алып китүгә тәмин итәләр;

106.10.автомобиль стоянкасының урнашу урынын һәм хезмәтләргә билгеләр, шулай ук гамәлдәгә дәүләт стандартлары таләпләренә туры килә торган билгә куелган каты өслекле махсус стоянкага килү юлларын җиһазландыралар;

106.11.инвалидларның стоянкалар территориясенә тоткарлыксыз керүгә тәмин итәләр һәм инвалидларның махсус автотранспорт чараларын кую өчен кимендә 10 % урын (кимендә бер урын) бүлеп бирәләр, анда башка транспорт чаралары кую тыелган. Инвалидлар махсус автотранспорт чараларын кую өчен урыннардан «Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында»

1995 елның 24 октябрдәгә 181-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясы нигезендә бушлай файдаланалар.

Жирлек территориясен бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәү

107. Жирлек территориясен бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәү дәүләт һәм башка бәйрәмнәр, истәлекле, мәдәни, спорт вакыйгаларына бәйле чаралар уздыру чорында башкарыла.

Бәйрәм (вакыйгалы) бизәлеше чараларга бәйле рәвештә афишалар, панно, декоратив элементлар һәм композицияләр урнаштыруны, шулай ук бәйрәм (вакыйгалы) яктырткычлар (яктылык гирляндалары һәм элементлары, челтәр, күләмле яктылык композицияләре, яктылык проекцияләре һ.б.) урнаштыруны үз эченә ала. Бәйрәм (вакыйгалы) бизәлеше конструкцияләре бинаның фасадында яисә корылма рәвешендә аерым торучы һәм (яисә) конструкцияләр рәвешендә урнаштырылырга мөмкин.

Бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәлеш элементларын әзерләгәндә һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен жайга салуның техник чаралары күренешен төшерү, зарарлау һәм начарайту рәхсәт ителми.

Жирлек территориясендә йорт хайваннарын һәм кошларын тоту

108. Йорт хайваннарын һәм кошларын тоту:

108.1. Төп принциптар, йорт хайваннарын тоту шартлары, этләрне йөртү кагыйдәләре, «Хайваннар белән җаваплы эш итү турында һәм Россия Федерациясенә аерым закон актларына үзгәрешләр кергү турында» 2018 елның 27 декабрдәгә 498-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнә;

108.2. Авыл хужалыгы хайваннарын фатир, кунакханә тибындагы һәм тулай торақлардагы торақ йортларда тоту рәхсәт ителми.

108.3. Авыл хужалыгы хайваннарын чыгару жирлекнең башкарма комитеты билгеләгән урыннарында, хужасын яисә ул вәкәләт биргән затны күзәтүдә башкарыла.

108.4. Рәхсәт ителми:

108.4.1. терлекләренә балалар мәйданчыкларына, мәктәп территорияләренә, балалар бакчаларына, ашханәләргә, поликлиникаларга, азык-төлек кибетләренә җибәрергә;

108.4.2. тыелган язулар булганда, хайваннарны учреждениегә кертергә;

108.4.3. торақ пунктлар территориясендә хайваннарны һәм кошларны караучысыз чыгарырга;

108.4.4. авыл хужалыгы хайваннарын жирлекнең башкарма комитеты билгеләгән көтүлек урыннарыннан читтә көтү;

108.4.5. хайваннарны исерек хәлдә булган затларга, шулай ук ундүрт яшькә җитмәгән затларга чыгарып йөрттергә;

108.4.6. йорт хайваннарын һәм кош-кортны балконнарда, лоджиеләрдә, торақ йортларның гомуми файдалану урыннарында (арадаш фатирлар коридорларында, баскыч читлекләрендә, чормаларда, подвалларда һәм башка ярдәмче биналарда) даими тоту;

108.4.7. йорт хайваннарының торақ пункт территориясендә моңа бүлөп

бирелгән урыннарда тыш урнашуы, махсуслаштырылган чаралар уздыру урыннарыннан тыш (күргәзмәләр һәм башкалар).

108.5.Хужалар йорт хайваннарының ишегалларын, тротуарларны, урамнарны, паркларны, газоннарны, балалар майданчыкларын, скверларны, майданнарны, шулай ук торак йортларның подъездларын пычратмаска тиеш. Этләр, мәчеләр һәм башка вак хайваннарны чыгарып йөрткәндә хужа үзе белән йорт хайваннарының табигый нужаларын тулысынча җыештыруны тәмин итә торган булырга тиеш, алар майданчыкларда чүп контейнерларына чыгарылырга тиеш.

108.6.Этне тезгеннән махсус йөртү урыннарында гына җибәрергә була. Махсус билгеләнгән майданчыклар булмаганда, жирлек башкарма комитетының норматив-хокукий акты белән билгеләнә торган буш урыннарда, башка урыннарда чыгару рөхсәт ителә.

108.7.Этләрне өйрәтү яхшы корылган майданнарда яки торак пункт территориясендә генә үткәрелергә мөмкин.

108.8.Йорт хайваннарын урамда калдырганда, терлек хужалары яшел утыртмаларны бозудан терлекләрне кууга киткән чыгымнарны каплай.

108.9.Йорт хайваннары һәм кошлары китергән зыян өчен аларның хужалары РФ законнары белән билгеләнгән тәртиптә җаваплы.

108.10.Ижтимагый урыннарда озата баручы затлардан башка урнашкан күзәтүчесез хайваннар ауланырга тиеш.

Сервис объектларын карап тоту

108.11.Сервис объектлары территорияләрен карап тоту мондый объектларның хужасы (милекчесе) тарафыннан гамәлгә ашырыла.

108.12.Юл буе сервисы объектлары территорияләрен төзекләндерү элементларының мәҗбүри исемлеге түбәндәгеләрне үз эченә алырга тиеш:

- уңайлы хәрәкәт итү өчен каты өслек;
- территорияне яктырту, архитектура-декоратив яктырту;
- аларны урнаштыру һәм тоту таләпләрен үтәгән бәдрәф кабиналары;
- чүп-чар өчен урналар һәм кече контейнерлар;
- яшелләндерү (газоннар, чәчәкләкләр) һәм яшелләндерү (коймалар)

участокларын яклау элементлары.

108.13.Сервис объектларын һәм аларга якин территорияләргә урнаштыруга һәм тотуга таләпләр түбәндәгеләрне үз эченә ала:

- күчмә урыннар, сервис объектларына керү юллары күчеш-тизлек полосалары белән төзекләндерелергә тиеш;

- күчеш-тизлек полосалары һәм сервис объектлары территорияләргә тышкы яктырту белән төзекләндерелергә тиеш;

- хәрәкәткә хезмәт күрсәтү корылмасы янына бару юллары, гамәлдәге суүткәргеч системасы белән бәйлә рәвештә, суүткәргеч торбалар урнаштырылырга тиеш;

- хәрәкәткә һәм аның съездларына хезмәт күрсәтү корылмасы майданчыгының буй-буй текәлегә юлдан капма-каршы якка юнәлтелергә тиеш. Каймалау радиусы чикләрендә ул 20% тәшкил итәргә тиеш.

- майданчыкта һәм аның съездларында автомобиль юлы белән тигез дәрәжәдә камилләштерелгән каты өслек булырга тиеш;

- “Оешманың техник чаралары” ГОСТ Р 52289-2019 таләпләре нигезендә юл хәрәкәтен оештыруның техник чаралары булу. Юл билгеләрен, тамгаларны, светофорларны, юл киртәләрен һәм юнәлеш бирү жайланмаларын куллану кагыйдәләре»;

- эксплуатацияләү һәм тоту барышында сервис объекты территориясендә дефектларны бетерү «Гомуми файдаланудагы автомобиль юллары» ГОСТ Р 59292-2021 таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш. Жәйге карап тоту дәрәжәсенә таләпләр. Баяләү критерийлары һәм контроль ысуллары" һәм ГОСТ Р 59434 - 2021 Гомуми файдаланудагы автомобиль юллары. Кышкы карап тоту дәрәжәсенә таләпләр. Баяләү критерийлары һәм контроль ысуллары»;

- функциональ билгеләнеше буенча хәрәкәткә хезмәт күрсәтү корылмасы территориясе, шул исәптән санитария-гигиена зонасы булырга тиеш;

- тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары техник яктан төзек һәм эстетик яктан тәртиптә булырга һәм бирелгән техник шартлар нигезендә эксплуатацияләнәргә тиеш;

- Юл буе сервисы объектларының транспорт чаралары стоянкасында инвалидлар белән идарә ителә торган транспорт чараларын бушлай парковкалау өчен «Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елның 24 декабрендәге 181-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә урыннар бирелергә тиеш.

IV. Авыл жирлеген җыештыру тәртибе, исемлекне дә кертеп төзекләндерү эшләре һәм аларны үтәү ешлыгы

Авыл жирлегә территориясен җыештыруга һәм карап тотуга гомуми таләпләр

109. Жирлек территориясен җыештыру һәм карап тоту түбәндәгеләр гамәлгә ашырыла:

- 1) жәйге чорда - 15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;
- 2) кышкы чорда - 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.

Күрсәтелгән сроклар, һава шартларына карап, жирлекнең башкарма комитеты тарафыннан төзәтелә ала.

110. Жирлек территориясен җыю түбәндәгеләрне үткәрү юлы белән башкарыла:

- 1) торак пункт территориясен карап тоту, җыештыру буенча системалы эшләр;
- 2) жирлек башкарма комитетының хокукый актлары нигезендә бердәй массакүләм чаралар (өмәләр) .

111. Жәйге чорда жирлек территориясен җыештыру, юу, су сибү, себерү һәм жирлекнең торак пункты территориясен карап тоту буенча башка эшләр башкару юлы белән жирлекнең торак пункты территориясенен пычрануын һәм тузанлануын киметү максатында башкарыла һәм түбәндәгеләрне үз эченә ала:

111.1.ясалма өслекле территорияләрне себерү (коры көннәрдә су сибү), урам-юл челтәре объектларының һәм яңгыр канализациясе белән җиһазландырылган

башка территорияләрнең тузаннан һәм пычрагыннан юу (су сиптерү юлы белән 23.00 дән 7.00 гә кадәр житештерелә). Ясалма өслекле юл өслекләрен, мәйданнарын, тротуарларын һәм башка территорияләрне юу бөтен киңлеккә башкарыла;

111.2.яңгырлы канализация рәшәткәләрен чистарту;

111.3.бөтен территориядән чүп-чар жыю;

111.4.ел саен, 1 июньгә кадәр, кече архитектура формаларын, бакча һәм урам жиһазларын, урналарны, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, коймаларны, бордюрларны буяу;

111.5.үләннең вакыт белән кошлануы (үләннең 15 см дан артык биеклегендә), чүп үләннәре һәм куаклыктар, барыннан да элек - гражданның гомере һәм сәламәтлегенә өчен куркыныч тудыручы үсемлекләр, шул исәптән Сосновский борщевикы, чикләнгән файдаланудагы һәм махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләрдән тыш, һәм тәүлек дәвамында чабылган үләнне жыештыру;

111.6.Яфрак коелу чорында - тәүлегенә бер тапкыр коелган яфракны жыю һәм алып чыгу;

111.7.территорияләрне жыештыру, шул исәптән сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятиеләр янында автотранспортны кую урыннары, ул 8.00 сәгатькә тәмамланарга тиеш;

111.8.Локларны юудан соң чүп-чардан арындыру.

112. Жыелган чүп-чар, катнашма, яфрак, чабылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләр нигезендә чыгарылырга тиеш.

113. Гражданның тормышы һәм сәламәтлегенә өчен куркыныч тудыручы Сосновский балтырганы һәм башка үсемлекләр көрәшчәсен алып ташлау чаралары аны бутонизацияләүгә һәм чәчәк ата башлаганчы үткәрелергә тиеш.

Гражданның тормышы һәм сәламәтлегенә өчен куркыныч тудыручы Сосновский һәм башка үсемлекләр көрәшчәсен алып ташлау чаралары түбәндәге ысуллар белән үткәрелергә мөмкин:

– химик - гербицидлар һәм (яисә) арборицидлар белән үсү чыганаclarын сиптерү;

– механик - чаптыру, кипкән үсемлекләрне жыю, тамыр системасын аерып алу;

– агротехник яктан - туфрак эшкәртү, күпьяеллык үләннәр чәчү.

114. Территорияләрне жыештыру өчен җаваплы оешмалар яфрак коелу чорында урамнар һәм юллар буйлап газлардан коелган яфракларны жыеп алып чыгалар.

Яфракларны, жылылык яратучы үсемлекләрне жылыту очраclarыннан тыш, агач һәм куакларның комлевой өлешенә жыю тыела.

115. Кышкы чорда гомуми файдаланудагы территорияне жыештыру түбәндәгеләрне үз эченә ала:

115.1.юл өсләрен һәм тротуарларны кардан, кар һәм чүп-чардан чистарту;

115.2.тайгаклык яисә бозлавык барлыкка килгәндә - жәяүлеләр өчен ком зоналары, баскычлар посыпкасы, юл капламаларын бозлавыкка каршы материал белән эшкәртү;

115.3.язгы чорда - кар эрү һәм кар суларын агызып чыгаруны оештыру.

116. Жирлекнең торак пункты территориясендә башкарыла торган урып-жыю эшләре технологиясе һәм режимнары һава шартларына бәйсез рәвештә транспорт чараларының һәм жәяүлеләрнең каршылыксыз хәрәкәтен тәмин итәргә тиеш.

117. Жәяүле тротуарларны, жир өсте кичүләрен, кышкы чорда баскычларны жыештыру үзенчәлекләре:

117.1.жәяүле тротуарлар, жир өсте кичүләре, баскычлар күрсәтелгән корылмаларның жәяүле өлешенең бөтен киңлегенә кардан чистартылырга тиеш.

Чистарту вакыты кар яуганнан соң тугыз сәгатътән артмаска тиеш;

117.2.интенсив кар яву чорында жәяүлеләр өчен тротуарлар, баскычлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә һәм чистартылырга тиеш;

117.3.бозлавык бозлавык материаллары барлыкка килгәндә, беренче чиратта баскычлар, аннары тротуарлар эшкәртелә.

Бозга каршы материаллар белән эшкәртү вакыты тайгак табылганнан соң дүрт сәгатътән артмаска тиеш;

117.4.Ишек алларында калдыклар белән пычранмаган һәм химик реагентлар, ком-тоз катнашмалары белән пычранмаган карны да кертеп, жәяүлеләр тротуарларын чистартудан алынган көпшәк чиста карны яшел утыртмалар саклану һәм кар сулары агып китүне тәмин итү шарты белән яшел территориядә жыеп алу рөхсәт ителә.

118. Жирлек территориясендә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

118.1.урамнарда, мәйданнарда, яшел утыртмалары булган участокларда, скверларда, паркларда, газоннарда, пляжларда һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләрдә өзәргә;

118.2.каты коммуналь (көнкүреш) калдыкларны урнаштырырга, шулай ук контейнер мәйданчыкларында урнаштырылган контейнерлардан һәм бункерлардан тыш эре габаритлы калдыкларны складлау эшләрен башкарырга.

118.3.гамәлдәге законнар нигезендә бирелгән гомуми файдаланудагы территорияләрдә мемориаль намогия корылмаларын (истәлекле корылмаларны, коймаларны) билгеләргә;

118.4.бу максатларда каралмаган урыннарда, шул исәптән жәмәгать транспорты муниципаль маршрутларының соңгы пунктларында, юу, салонны чистарту һәм транспорт чараларына техник хезмәт күрсәтү;

118.5.биналарны һәм корылмаларны төзекләндерү элементларын, һәйкәлләрне, мемориаль такталарны, агачларны, куакларны, кече архитектура формаларын һәм гомуми файдалану территорияләрендә төзекләндерүнең башка элементларын ватарга һәм жимерергә, шулай ук аларны үзбелдекле үзгәртеп корырга, үзгәртеп корырга һәм үзгәртеп корырга;

118.6.язулар, рәсемнәр төшерергә, мәгълүмати-басма продукцияне ябыштырырга һәм ябыштырырга, жәмәгать транспортын, стеналарны, баганаларны, коймаларны һәм бу максатларда каралмаган башка объектларны көтү тукталышларында граффити ясарга;

118.7.бирелгән жир кишәрлекләренең чикләреннән һәм (яисә) коймаларыннан читтә күчемле мөлкәтне берләштерергә һәм сакларга;

118.8.тротуарларда, газларда, юлларда тара, сәнәгать товарлары һәм башка сәүдә предметлары урнаштырырга һәм урнаштырырга;

118.9.ачыкланмаган урыннарда кар өөп кую;

118.10.тимер-бетон блоктар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка жайланмалар ярдәмендә квартал эчендәге машина юлларын һәм тротуарларны үз белдеге белән ябарга.

119. Жирлекнең торак пункты территориясендә калдыктар (чүп-чар, кар, грунт һ.б.) ташланган очракта, мондый хокук бозуларга юл куйган затлар ачыкланган хокук бозуларны 10 көннән дә артмаган вакытта бетерү буенча чаралар күрә.

120. Санап алынмаган урыннарда калдыктар урнаштырган затлар үз исәбенә элге территорияне жыештыралар һәм чистарталар, ә кирәк булганда жир кишәрлеген рекультивациялиләр.

Әгәр дә 20 тәүлек дәвамында рөхсәтсез урында калдыктарны урнаштырган зат билгеләнмәгән булса, калдыктарны алып ташлау һәм рөхсәтсез чүплекләр территорияләрен рекультивацияләү элге территорияне жыештыру өчен җаваплы оешмалар (яисә, элге төр хезмәт күрсәтүләрен шартнамәдә каралган булса, калдыктарны чыгаруны гамәлгә ашыручы махсуслаштырылган оешма) тарафыннан башкарыла.

121. Билгеләнгән тәртиптә бирелмәгән һәм муниципаль милектәге жир кишәрлекләрендә (территорияләрдә) стихияле барлыкка килә торган чүплекләренә бетерү вәкаләтле орган тарафыннан тәмин ителә.

Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын жыю

122. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын (алга таба - юллар) жыю юлларны, тротуарларны, парковкаларны (парковка кесәләрен), жәмәгать транспортын, пычрактан, чүп-чардан, кардан һәм боздан ясалма юл корылмаларын даими чистарту буенча чаралар комплексын үз эченә ала.

123. Язгы-жәйге чорда юлларны жыештыру юуны, су сибүне, тузанны бетерү, себерүне үз эченә ала һ.б.

Көзге-кышкы чорда юлларны жыештыру чүп-чар, кар һәм боз жыюны һәм чыгаруны, пычракны, юлларга ком-тоз катнашмасы сибүне, тротуарларга коры ком сибүне күздә тоталар.

124. Юлларны, төп һәм резерв полосаларны, машина юлларын себерү көндез 8.00 дән 21.00 сәгатькә кадәр, ә магистральләр һәм транспорт хәрәкәтенен интенсив хәрәкәте булган урамнарны төнлә 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр башкарыла.

125. Мәйданнар, магистральләр, урамнар һәм юлларның ясалма өслекләре, ясалма юл корылмалары, аерымланган трамвай юллары төнлә (23.00 дән 7.00 гә кадәр) һәм көндезге (7.00 сәгатьтән 23.00 сәгатькә кадәр) вакыт аралыгында юыла.

Юл читендә юылганда, су агымын тротуарларга агызу, газоннарда чүп-чар төшерү, жәмәгать транспортын көтү тукталышы, биналарның фасадына, сәүдә объектлары һ.б. якын урнашу рөхсәт ителми.

Эссе көннәрдә (һава температурасы 25 °С тан югары булганда) юлга су сибү 12.00 дән 16.00 сәгатькә кадәр 2 сәг интервал белән башкарыла.

126. Юл буенда урнашкан урналарны чистарту көненә кимендә бер тапкыр башкарыла, тукталыш мәйданчыкларында - көнгә ике тапкыр.

127. Автобус майданчыклары тулысынча чүп-чардан чистартылырга тиеш.

128. Жәмәгать транспортының ахыргы майданчыклары калдыктар жыю өчен биотуалет һәм контейнерлар белән жиһазландырыла.

Жәйге чорда майданчыктар чүп-чар, пычрак һәм тузаннан чистартыла, кышкы чорда кар чистартыла һәм чыгарыла, бозлавык вакытында бозлавыкка каршы сибелә.

129. Жәмәгать транспортының көтү павильоннары тузанланмаган, буялган һәм юылган, санкцияләнмәгән мәгълүмати-басма продукциядән, граффитидан чистартылган булырга тиеш. Кышкы чорда кардан чистартылырга тиеш.

Жәмәгать транспортын көтү павильоннарын жыю - жәйге чорда айга кимендә сигез тапкыр, кышкы чорда - кирәк булган саен башкарылырга тиеш.

130. Аерым элементлар буенча юлларны жәйге жыештыруга таләпләр:

130.1. юл төрле пычраклардан тулысынча чистартылырга һәм бөтен киңлегә юылырга тиеш. Юл хәрәкәтен тәртипкә салу сызыктары белән билгеләнгән күчәр, резерв полосалар комнан һәм вак чүп-чардан даими чистартылырга тиеш;

130.2. ике метрлы лоток зоналарында грунт-комлы катнашма һәм пычрак булырга тиеш түгел. Махсуслаштырылган машиналарның эш цикллари арасында барлыкка килергә мөмкин комлы кисәкчәләр һәм төрле вак чүп-чар белән пычранулар рөхсәт ителә;

130.3. тротуарлар һәм аларда урнашкан жәмәгать транспортын көтү тукталышлары грунт-комлы катнашмалардан, төрле чүп-чардан һәм юылудан тулысынча чистартылырга тиеш. Жыештыру цикллари арасында барлыкка килергә мөмкин булган вак ком һәм вак чүп-чар белән пычранулар рөхсәт ителә;

130.4. Юл кырыйлары эре габаритлы калдыктардан һәм башка чүп-чардан чистартылырга тиеш;

130.5. Бүленү полосалары бөтен өслектә ком, пычрак һәм вак чүп-чардан даими чистартылырга тиеш. Тавыштан саклау стеналары, металл киртәләр, юл билгеләре һәм күрсәткечләр елына кимендә ике тапкыр юылырга тиеш.

Газон рәвешендә эшләнгән бүлү полосалары чүп-чардан чистартылырга тиеш, үлән капламының биеклегә 10 - 15 см дан артмаска тиеш;

130.6. юлларның бүленгән полосасында үлән капламының биеклегә 10 - 15 см дан артмаска тиеш.

131. Юлларны кышкы жыештыруга таләпләр:

131.1. юлларны кышкы чорда жыю түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1) юл йөрү өлешен кар һәм боздан чистарту, жәмәгать транспорты көтү тукталышлары, себерү, карны өсмнәргә күчерү һәм кар чыгару;

2) юлларны, тротуарларны, кар яву башлаган һәм бозлавык барлыкка килгән вакыттан алып бозга каршы материаллар белән эшкөртү;

131.2. юлларның, тротуарларның, парковктарның (парковка кесәләренен) юл өлешендәге кар жыештыру, жәмәгать транспорты тукталышларын кар капламыннан чистарту;

131.3. кар яуганда тротуарларда урнашкан жәмәгать транспортын көтү тукталышларын жыештыру тәүлегенә ике тапкыр башкарылырга тиеш. Жәмәгать транспорты тукталышларыннан, юл чатларын, жәяүлеләр өчен кичүләрне кар тәүлек дәвамында чыгарылырга тиеш;

131.4. машина юлларын механикаштырылган ысул (урып-жыю техникасы

комплекслары) белән жыештырганда һәм кар өемнәре хасил булганда жәяүлеләр өчен чыгу урыннары урыннарында, парковкалар (парковка кесэләре) алдында, жәмәгать транспорты тукталышларында, машина узу юлларында карны таратырга кирәк;

131.5. юлларның һәм аларга якын тротуарларның юл өлешеннән чистартыла торган кар киң урамнарда, мәйданнарда һәм проспектларда - юл читендәге юлларга, башка урамнарда - юлның лоток өлешенә таба эттерелә (юлның бер яисә ике яктан киңлегә белән бәйлә рәвештә) һәм күчләргә өелә.

Урам чатларында, жәмәгать транспорты тукталышларында, жәяүлеләр өчен чыгу юлларында, яңгыр сулары коелары урнашкан урыннарда кар өемнәре түбәндәгечә чистартыла: юл чатында - юл чаты киңлегенә, жәмәгать транспорты тукталышларында - утырту мәйданчыгы озынлыгында, жәяүлеләр өчен чыгу юлларында - күчеш киңлегендә, ләкин 5 метрдан да ким булмаган, яңгыр сулары агу коелары урнашкан жирдә - 1,5 м дан да ким булмаган киңлектә.

Кар өеменәң киңлегә 2 м дан артмаса тиеш;

131.6. кар чыгару беренче чиратта күперләрдән һәм юлүткәргечләрдән, жәмәгать транспорты маршруты хәрәкәт иткән тар урамнардан, пассажир транспорты тукталышларынан һәм жәяүлеләр һәм транспорт чаралары жыелу мөмкинлегә булган башка урыннардан алына;

131.7. кар яуган вакытта юлларның юл өлешендәге кар кар эретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килештерелгән махсус билгеләнгән урыннарда, кар тәмамланган вакыттан алып алты сәгәттән дә соңга калмыйча чыгарылырга тиеш.

Кар эрү станцияләре йә махсус билгеләнгән урыннар подъездлы юллар, яктырту, көнкүреш биналары һәм киртәләр белән жиһазландырыла;

131.8. юлларны жыештырганда тышкы яктырту терәкләрен, идарә итү шкафлары һәм башка корылмалар, агачлар, куакларны саклауны, шулай ук юл кырые буйлап кар жыештырганда яшел үсентеләрнең сакланышын тәмин итәргә кирәк.

132. Экстремаль шартларда юлларны жыештыру өчен вәкаләтле орган юлларны жыештыру буенча чаралар комплексын күздә тоткан эшләрнең авария планын әзерләргә тиеш.

133. Рөхсәт ителми:

133.1. кар, бозны жәяүлеләр йөри торган урыннарда, юлларның юл өлешен, квартал эчендәге машина юлларынан, ишегалды территорияләреннән, предприятиеләр, оешмалар, төзелеш мәйданчыкларынан, шулай ук юл өлешен жыештыручы зат белән шартнамә булмаганда, 8.00 сәгәттән соң, жибәрергә яисә тротуарларга күчерергә;

133.2. жәмәгать транспортын көтү тукталышлары, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяүлеләр зоналарында һәм яшел утыртмалары булган территорияләрдә, тротуарларда бозга каршы реагент сыйфатында техник тоз һәм сыек хлорлы кальций кулланырга;

133.3. ком-тоз катнашмалары белән пычранган карны, шулай ук газоннарда, чәчәкләргә, куаклыкларга һәм башка яшел утыртмаларга күчерергә;

133.4. кар эрү станцияләренә житештерү һәм куллану калдыклары белән пычранган карны кабул итәргә;

133.5. билгелэнгән тәртиптә килештерелмәгән урыннарда кар чыгарырга һәм өяргә;

133.6. кар өемнәре формалаштыру:

1) күрү өчпочмагы зонасында бер дәрәжәдә һәм тимер юл аша чыгу юлларының һәм урамнарның киселешендә;

2) жәмәгать транспортын көтү тукталышыннан 20 метрга якынарак;

3) транспорт киртәләре яисә югары бордюр белән жиһазландырылган юллар участокларында;

4) тротуарларда;

5) янәшәдәге территорияләргә (ишегалларына, квартал эчендәге машина юлларына һәм территорияләргә) керә торган урыннарда;

133.7. автотранспортның грунтын һәм пычрагын юлларга алып чыгу;

133.8. грунт, чүп-чар, төзелеш материаллары, жиңел тара, агачларны брезент белән капланмыйча, шулай ук төзелеш катнашмаларын һәм эремәләрен (шул исәптән цемент-ком эремәсен, известь, бетон катнашмаларын) юлларга, тротуарга, юл кырына яки юл кырына якин газон полосасына салу мөмкинлеген юкка чыгармый торган чаралар күрмичә генә күчереп йөртәргә.

Кешеләрнең ял итү һәм массакүләм булу урыннарын чистарту, санитар карап тоту һәм төзекләндерү

134. Кешеләрнең ял итү һәм массакүләм булу урыннарына түбәндәгеләр керә:

1) мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, пляжлар;

2) актив ял итү һәм мавыктыргыч чаралар урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә мәйданчыклары һ.б.

3) жәмәгать туклануы, социаль-мәдәни билгеләнештәге, көнкүреш хезмәте күрсәтү сәүдә объектлары территорияләре (ваклар сату базарлары, сәүдә комплекслары, стационар булмаган вак ваклар сату чөлтәре объектлары комплекслары);

4) административ һәм ижтимагый биналарга, учреждениеләргә якин территорияләр.

135. Гомуми файдаланудагы мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буен һәм башка территорияләргә җыю:

135.1. мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буен 23.00 дән 8.00 гә кадәр җыярга кирәк. Көндөз чүп-чар калдыклары белән тутырылган урна һәм чүп савытлары бушатыла;

135.2. кышкы чорда паркларда, бакчаларда, скверларда, бульварларда, яр буйларында һәм башка ял итү зоналарында юлларны җыештырганда яшел утыртмаларны саклаган һәм кар суларын агузу шарты белән, химик реагентлары булмаган карны шул максатлар өчен алдан билгеләнгән урыннарда, вакытлыча җыеп кую рөхсәт ителә.

136. Пляжларны җыештыру һәм санитар карап тоту:

136.1. пляжны төп җыештыру ул ябылганнан соң башкарыла һәм яр буйларын, чишенү урыннарын, яшел зоналарны һәм бәдрәфләрне җыештыру һәм дезинфекцияләүне үз эченә ала. Көндөз чүп-чар җыю һәм чүп савытларын бушату үткәрелә.

Каты көнкүрөш калдыктарын чыгару көн саен 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла;

136.2. пляж территориясе чүп савытлары белән жиһазландырыла. Урналар арасындагы ераклык 40 м дан артмаска тиеш;

136.3. пляжлар жәмәгать бәдрәфләре белән жиһазландырыла. Жәмәгать бәдрәфеннән су коену урынына кадәр ераклык кимендә 50 м һәм 200 м дан ерак булмаска тиеш;

136.4. пляж комының өске катламын йомшарту, чүп-чарны, башка калдыктарны юк итү һәм алга таба комны көн саен тигезләү башкарылырга тиеш;

136.5. коену өчен билгеләнгән урыннарда кер юу һәм хайваннарны коендыру тыела.

137. Каты көнкүрөш калдыктарын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәт күрсәтүләргә килешү төземичә пляж ачу рөхсәт ителми.

138. Ваклап сату базарларын жыю һәм санитар карап тоту:

138.1. ваклап сату базарлары территорияләре (алга таба - базар) төзекләндерелергә, бәдрәфләр, хужалык һәм контейнер майданчыктары, контейнерлар һәм урналар белән жиһазландырылырга, яңгыр суларын агызу өчен каты өслек һәм сүзәклек булырга, шулай ук суүткәргеч һәм канализация булырга тиеш;

138.2. базар һәм аның янындагы территорияләргә төп жыештыру аны япканнан соң башкарыла. Көндөз чүп-чар жыючыларның каты көнкүрөш калдыктары белән тутырылган чүп-чар жыештыру һәм чистарту эшләре башкарыла;

138.3. елның жәйге чорында базар территориясендә атна саен мәжбүри рәвештә дымлы жыештыру башкарыла;

138.4. базар территориясе 40 кв. м га бер урна исәбеннән жиһазландырыла, өстәвенә алар арасындагы ераклык 10 м дан артмаска тиеш;

139. Базар территориясендә һәм аның янәшәсендә урнашкан оешмаларның, сәүдә һәм көнкүрөш хезмәтә күрсәтү предприятиеләренә, киоскларның, сәүдә палаталарының һәм павильоннарның эшчәнлегә каты көнкүрөш калдыктарын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә шартнамә төземичә рөхсәт ителми.

140. Сәүдә һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектларын жыю һәм санитар карап тоту:

140.1. сәүдә объектлары һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектлары һәм аңа яқын территорияләргә тулысынча жыештыру тәүлегенә кимендә ике тапкыр (иртән һәм кич) башкарыла. Көндөз чүп-чар жыю һәм чүп-чар белән тутырылган урналарны бушату башкарыла;

140.2. сәүдә һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектларына керү юлында кимендә бер урна билгеләнә;

140.3. вакытлыча сәүдә итү урыннарында яқындагы территорияләргә 10 м радиуста жыялар. Газон һәм тротуарларда тара һәм товарларны саклау рөхсәт ителми;

140.4. калдыктарны чыгару тәмин ителә.

141. Башка сәүдә майданчыктары территорияләрен, стационар булмаган вак сугару чөлтәре объектлары комплексларын, социаль-мәдәни билгеләнештәге

территорияларне жыю алар елның жылы вакытында мәжбүри рәвештә алдан поливка белән ябылганнан соң башкарыла. Агымдагы урып-жыю көн дәвамында башкарыла. Көн саен каты көнкүреш калдыкларын чыгару тәмин ителә.

142. Кешеләрнең ял итү һәм массакүләм булу урыннарын төзекләндерү:

142.1. кешеләр ял итү һәм массакүләм булу урыннарында төзекләндерүнең мәжбүри исемлегенә каты өслек төрләре (плитә куәте яки асфальт рәвешендә), өслекләргә бәйләү элементлары, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп-чар өчен кечкенә контейнерлар, урам техник җиһазлары, яктырту җиһазлары, архитектура-декоратив яктырту җайланмалары, мәгълүмат йөртүчеләр, кишәрлекләргә яклау элементлары (металл киртәләр, өслекнең махсус төрләре һ.б.) керә;

142.2. кешеләрнең ял итү һәм массакүләм булу урыннарының барлык территорияләрендә, пляжлардан тыш, кипкән үләннәр яисә яшел үсентеләр булган каты өслек яисә үсемлек җире булырга тиеш;

142.3. ял итү һәм кешеләр күпләп җыела торган территорияләрдә яшелләндерү участокларын чәчәкләкләр, газоннар, ялгыз, төркемле, рәт белән утыртылган агачлар, вертикаль, күпкатлы, мобиль яшелләндерү формалары рәвешендә проектларга керә;

142.4. кешеләр ял итү һәм массакүләм була торган урыннар җиһазландырылган һәм эшли торган бәдрәф кабиналары белән комплектланган булырга, бәдрәф куюга һәм эчтәлегенә карата таләпләр үтәлгә тиеш;

142.5. пычранган саен, халыкның ялы яисә массакүләм җыела торган урыннары территорияләрендә фонтаннар, буалар, елга ярлары чистартылырга тиеш;

142.6. массакүләм чаралар уздырганда аларны оештыручылар чараны үткәру урынын, аңа якын территорияләргә җыештыруны һәм бозылган төзекләндерү эшләрен торгызуны тәмин ителәр. Чараны үткәру урынын, аңа якын территорияләргә җыештыру һәм төзекләндерү эшләрен торгызу тәртибе чараны үткәругә билгеләнгән тәртиптә тиешле рөхсәт алу стадиясендә билгеләнә.

143. Кешеләр ял итү һәм массакүләм булу урыннары территорияләрендә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

143.1. билгеләнмәгән урыннарда тара һәм сәүдә җиһазларын сакларга, урнаштырырга;

143.2. территориягә җитештерү һәм куллану калдыклары белән пычратырга;

143.3. каты коммуналь калдыклар урнаштырырга, шулай ук контейнер майданчыкларында урнаштырылган контейнерлардан һәм бункерлардан тыш эре габаритлы калдыкларны өеп куярга;

143.4. автотранспорт чараларын юарга һәм ремонтларга, эшкәртелгән ягулык-майлау сыеклыкларын агызырга;

143.5. автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар уздырырга, билгеләнгән тәртипне бозып реклама конструкцияләргә урнаштырырга;

143.6. газоннарны, табигый һәм ясалма яшелләндерү объектларын зарарларга;

143.7. кече архитектура формаларын зарарларга һәм аларны билгеләнгән урыннардан күчерергә;

143.8. өстәлләрдә һәм эскәмияләрнең аркаларында утырырга;

143.9. тротуарларга, газоннарга һәм юлларга сыек продуктлар калдыкларын, сатуратор жайланмаларыннан су, квас һәм сыра цистерналарын агызырга;

143.10.законсыз автотранспорт чараларының түләүле стоянкалары оештырырга;

143.11.үз белдеге белән стационар булмаган объектлар урнаштырырга;

143.12.тротуарларның асфальт-бетон өслеген, янәшәдәге яшел зоналарның бөтенлеген һәм территорияләргә төзекләндерүнең башка элементларын бозарга;

143.13.территориядә сәүдә-суыткыч жайланмасы куярга;

143.14.каты коммуналь (көнкүреш) калдыкларны халыктан каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга), урнаштыру өчен шартнамә булмаса, идарәче оешмалар белән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен каты коммуналь (бункерлар) калдыкларны берләштерергә;

143.15.тимер-бетон блоklar, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка жайланмалар урнаштыру юлы белән тротуарларны үз белдеге белән капларга;

143.16.товарны сәүдә объектыннан читтә чыгарырга;

143.17.учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны күздә тоткан чаралар уздырырга, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәртү өчен башка жайланмалар кулланырга.

Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен жыештыру, карап тору һәм төзекләндерү

144. Йорт яны территориясен жыештыру:

144.1. жыештыру түбәндәге тәртиптә башкарылырга тиеш: тротуарларны, жәяүлеләр өчен юлларны (бозлавык һәм тайгак очрагында - ком сибү), э аннары - ишегалды территорияләрен;

144.2. кар явганда кар чистартудан тыш, жыештыру 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла.

Көндөзгә вакытта жыюны 4 км/сәг тизлек белән механикалаштырырга мөмкин.

145. Жәйге жыештыру:

145.1. йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: себерү, юу яисә су сибү - махсус машиналар ярдәмендә - күбесенчә иртә, иртәнге һәм соң, кичке, сәгатьләрдә башкарылырга тиеш;

145.2. тротуарлар юуны бары тик ачык тротуарларда гына, аларны лоток полосасы белән турыдан-туры чиктәш ачык тротуарларда һәм биналардан урамның машина юлына таба юнәлештә генә башкарырга кирәк;

145.3. Эссе вакытта тротуарларга су сибү кирәк кадәр башкарылырга тиеш, ләкин тәүлегенә ике тапкырдан да ким булмаска тиеш.

146. Кышкы жыештыру:

146.1. түбәләрдә жыела торган кар үз вакытында жиргә ташланырга һәм лоток полосасына күчәргә, э киң тротуарларда - валларга формалашырга тиеш;

146.2. жыештырыла торган кар тротуарлардан лоток полосасындагы юл өлешенә, э ишегалларында - төзелеш урыннарына күчәргә тиеш;

146.3. квартал эчендәге юллардан күчерелгән карны борт ташына параллель

урнашкан өөмнөргө һәм өөмнөргө салырга яисә, кагыйдә буларак, ротор кар чистартучылары ярдәме белән юл буена салырга кирәк;

146.4. 6 м дан артык киңлектәге тротуарларда, урамнарның узун өлөшчәннән газлар белән аерылып, карны тротуар уртасына алга таба юк итү өчен жибәрергә рөхсәт ителә;

146.5. кар өөмнөрөнә һәм өөмнөргә салу эшләре кар яву тәмамланганнан соң алты сәгатътән дә соңга калмыйча, ә калган территорияләрдә 12 сәгатътән дә соңга калмыйча төгәлләнергә тиеш;

146.6. чиста, пычранмаган куллану калдыклары, ком-тоз катнашмалары һәм реагентлар белән, ишегалларында һәм квартал эчендәге юлларда, яшел утыртмаларны һәм кар суларын саклауны тәмин итеп, яшелләндерелгән территориядә кар складлау рөхсәт ителә.;

146.7. тротуарларны кулдан жыештырганда һәм квартал эчендәге юлларда кар тулысынча жыелырга тиеш. Камилләштерелгән япмалар булмаганда, карны аннары аны тыгызлау өчен кар катламы калдырыы жыярга кирәк;

146.8. юл капламаларын эшкәрткәндә бозлавык барлыкка килгәндә, ком-тоз катнашмасы белән эшкәртү 0,2 - 0,3 кг/м нормасы буенча башкарылырга тиеш;

146.9. бозны йомшартылган катнашмаларны, ачык грунтка, агачларга яки газларга элэгүгә юл куймыйча, күчерергә кирәк.

147. Яз житү белән түбәндәгеләр башкарыла:

147.1. кар суларын нормаль чыгару өчен таләп ителә торган урыннарда су агып китүне тәмин итү өчен, канауларны юдырту һәм чистарту;

147.2. кар суын люкларга һәм коеларга системалы рәвештә куылуы;

147.3. кар эреп беткәннән соң ишегалды территорияләрен кар һәм боз калган чүп-чардан чистарту.

148. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен карап тоту:

148.1. күпфатирлы йортның йорт яны территориясен (алга таба - йорт яны территориясе) карап тоту түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1) даими жыештыру;

2) күзәтү һәм су агукоеларын, дренажларны, лотокларны, үрелгән торбаларны ремонтлау һәм чистарту;

3) инженерлык челтәрләре күзәтү коеларына, янгын сүндерүне су белән тәмин итү чыганаclarына (гидрантларга, сулыкларга һ.б.) каршылыксыз үтеп керүне тәмин итү;

4) каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны жыю һәм алып китү;

5) яшелләндерү һәм булган яшел утыртмаларны карау;

6) кече архитектура формаларын карап тоту, агымдагы һәм капитал ремонтлау.

149. Каты коммуналь калдыклар контейнер мәйданчыкларында урнаштырыла торган контейнер һәм бункерларга каты көнкүреш калдыкларын туплау нормалары нигезендә жыелырга тиеш.

150. Күпфатирлы йортларда яшәүче гражданныр:

150.1. йорт яны территорияләрендә чисталык һәм тәртип саклайлар;

150.2. каты коммуналь һәм эре габаритлы калдыкларны контейнер мәйданнарында урнашкан контейнер һәм бункерларга гына урнаштыралар.

151. Идарә итүче оешмалар түбәндәгеләрне тәмин итә:

151.1. йорт яны территорияләрен 8.00гә кадәр жыештыру һәм көн дәвамында чисталыкны саклау;

151.2. каты коммуналь калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру, э канализациясез биналарда - моннан тыш, сыек көнкүреш калдыклары өчен жыю савытлары урнаштыру;

151.3. расланган график нигезендә каты коммуналь (көнкүреш) һәм эре габаритлы калдыкларны чыгару;

151.4. контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер майданчыкларын, аларга илтүче подъездларны чиста һәм төзек хәлдә тоту;

151.5. подъездларга керү урыннарында чүп савытлары, эскәмияләр урнаштыру һәм аларны вакытында чистарту;

151.6. кар эрегәннән соң территорияне сезонлы эксплуатацияләүгә әзерләү, шул исәптән су агызып китүне тәмин итү өчен канаулар юдырту һәм чистарту, кар суларын люкларга һәм коеларны су белән тәмин итү өчен системалы рәвештә куу, кар эрегәннән соң территорияне чистарту һәм башка кирәкле эшләрне башкару;

151.7. тайгак кишәрлекләрен ком-тоз һәм (яисә) махсус бозлавыкка каршы катнашмалар белән эшкәртү;

151.8. яшел үсентеләрне һәм газоннарны саклау һәм аларга квалификацияле карау;

151.9. тышкы яктырту чараларын төзек хәлдә тоту һәм аларны караңгы төшү белән кабызу.

152. Йорт яны территориясендә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

152.1. яфракларны, калдыкларның теләсә нинди төрләрен һәм чүп-чарны яндырырга;

152.2. хужалык майданчыгыннан тыш эчке киём, киём-салым, келәмнәр һәм башка предметлар элргә;

152.3. контейнер майданчыкларына илтә торган подъездларны томаларга;

152.4. урамнарның һәм юлларның юл өлешендә, тротуарларда, газоннарда һәм яшел зоналарда контейнерлар (бункерлар) куярга;

152.5. йорт яны территорияләренең, шул исәптән, шлагбаумнарның яки автомат капканың билгеләнгән тәртипне бозуда, рөхсәтсез рәвештә киртәләрен үз белдеге белән куярга;

152.6. үз белдеген белән ишегалды корылмалары төзөргә;

152.7. йорт янындагы территорияне металл ватыклары, көнкүреш һәм төзелеш калдыклары һәм материаллар, шлак, көл һәм житештерү һәм куллану калдыклары белән капларга;

152.8. чүплекләр тотарга, калдыкларны һәм чүп-чарны ташларга, шулай ук каты коммуналь калдыкларны урнаштырырга, шулай ук контейнер майданчыкларында урнаштырылган контейнерлардан һәм бункерлардан тыш эре габаритлы калдыкларны складларга;

152.9. автотранспорт чараларының түләүле стоянкасын оештырырга;

152.10. тимер-бетон блоklar, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка жайланмалар кую юлы белән квартал эчендәге машина юлларын үз белдеген белән ябарга;

152.11. автомашиналар юу, ягулык һәм майлар агызу, тавыш сигналларын,

тормоз һәм двигательләрне көйләү;

152.12.кешеләр сәламәтлегенә һәм әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясый торган теләсә нинди эшләр башкарырга;

152.13.сәүдә һәм жәмәгать туклануының теләсә нинди предприятиеләрен, шул исәптән палаткаларны, киоскларны, ларькаларны, мини-базарларны, павильоннарны, жәйге кафеларны, житештерү объектларын, автомобильләрне, көнкүреш техникасын, аяк киёмнәрен, шулай ук кунак бүлмәләреннән тыш, автостоянкаларны урнаштырырга. Тиешле тәртиптә төзелгән һәм дәүләт кадастр исәбенә куелган милекчеләр өчен, әгәр бу Россия Федерациясе законнарында каралган мәжбүри таләпләрне бозмаса, аларда стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру турында карар кабул ителә;

152.14.йорт яны территориясенә эчке юллары буйлап транспортның транзит хәрәкәтен гамәлгә ашырырга;

152.15.учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны күздә тоткан чаралар уздырырга, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәртү өчен башка жайланмалар кулланырга;

152.16.транспорт чараларын, шул исәптән яшелләндерелгән территорияләрдә, балалар, спорт һәм хужалык мәйданчыкларында, ел фасылларына карамастан, әлеге территорияләрдә кирәкле эшләр башкару очракларыннан тыш, торгызу эшләрен мәжбүри уздыру шарты белән, транспорт чараларын урнаштырырга.

153. Йорт яны территорияләрен яшелләндерү:

153.1.йорт яны территорияләрен яшелләндерү, яшел утыртмаларның сакланышы әлеге Кагыйдәләрнең 164 - 169 пунктлары таләпләре нигезендә идарәче оешмалар тарафыннан тәмин ителә;

153.2.йорт яны территориясен яшелләндергәндә торак йортлар стеналарыннан алып иң кечкенә диаметрлы агач кәүсәләренең күчәренә кадәр 5 м дан да ким булмаган ераклыкны исәпкә алырга кирәк. Зуррак агачлар өчен ара 5 м дан артык, куаклыктар өчен - 1,5 м булырга тиеш. Куаклыктарның биеклегә беренче каттагы тәрәзә уемының аскы почмагынан артмаска тиеш.

154. Идарә итүче оешмалар түбәндәгеләрне тәмин итә:

154.1. яшел утыртмаларның сакланышы һәм бөтенлегә;

154.2. жәй көннәрендә һәм коры көннәрдә газоннарға, чәчәклекләргә, агачларға һәм куакларға су сибү;

154.3. газоннарның төзелеш материаллары, ком, чүп-чар, кар, боз һәм башка төзелешләрдән материалларыннан;

154.4. агач һәм куакларны яңадан утырту, юллар челтәрен үзгәртү һәм жиһазларны билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проектлар буенча гына яңадан планлаштыру, агротехник шартларны үтәп урнаштыру;

154.5. яшелләндерелгән территорияне (яшелләндерү участкаларын) борт биеклегә 0,5 метрдан артмаган декоратив киртәләр рәвешендә саклау элементларын урнаштыру яки транспорт чаралары заездына комачаулаучы 0,5 метрдан да артык булмаган биеклектәге баганалар урнаштыру.

155. Йорт яны территориясен төзекләндерү:

155.1. һәр йорт биләмәсе территориясендә, кагыйдә буларак, түбәндәгеләр булырга тиеш:

1) йорт кирәк-яракларын киптерү өчен хужалык майданчыгын, киём-салымны, келәмнәрне һәм йорт кирәк-яракларын чистартуны;

2) өлкәннәрне ял итү майданчыгы;

3) балалар өчен уен һәм спорт майданчыклары яшелләндерү һәм балаларның жәйге һәм кышкы ялы өчен кече архитектура формаларын кирәкле жиһазлау.

156. Хужалык майданчыгында кер киптерү жайланмасы, киём киптерү өчен штангалар, элгечләр, комлы тартма, чүп савыты, эскәмияләр булырга тиеш. Майданны тере киртә белән әйләндереп алырга кирәк. Майданчыкларны, ял итү урыннары элементларын төзү һәм төзекләндерү билгеләнгән таләпләргә туры китереп башкарылырга тиеш.

157. Йортларга керү өчен майданчыклар, юл йөрү һәм жәяүлеләр өчен юллар каты өслекле булырга тиеш. Каты өслекләр салганда, яңгыр суларын буш агызу мөмкинлеге каралырга тиеш.

158. Торак йортларга төзелгән жәмәгать корымалары йортның торак өлешеннән изоляцияләнгән керү юлларына ия булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның автотранспортын кую ишегалды территориясеннән читтә булырга тиеш.

159. Торак йортның тәрәзәләре һәм фатирларга керү урыннары урнашкан ишегалды ягыннан жәмәгать билгеләнешендәге урыннар өчен материаллар, продукция төяү рөхсәт ителми. Йөкне тәрәзәләре булмаган торак йортларның ян диварыннан, жир асты тоннельләреннән яки ябык дебаркадерлардан, юллар ягыннан башкарырга кирәк.

160. Квартал эчендәге территорияләрдә транспорт чараларын урнаштыру кешеләрнең, шулай ук урып-жыю һәм махсус техниканың тоткарлыксыз хәрәкәтен тәмин итәргә тиеш.

Шәхси торак төзелеше территорияләрен җыештыру

161. Торак йортларның хужалары көн саен жир кишәрлеген (шул исәптән кардан) һәм аның тирәсен җыештыра.

162. Шәхси торак төзелеше территориясендә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

162.1. кар өяргә, чүп ташларга, шлак ташларга, йорт биләмәсе территориясенә сыек көнкүреш калдыкларын агызырга;

162.2. ишегалды һәм аның янындагы территориядән чистартылган кар һәм бозны юлларның бер өлешенә күчерергә;

162.3. каты коммуналь калдыклар урнаштырырга, шулай ук контейнер майданчыкларында урнаштырылган контейнерлардан һәм бункерлардан тыш эре габаритлы калдыкларны складлау эшләрен башкарырга.

V. Территорияне төзекләндерү элементларына таләпләр

163. Төзекләндерүнең киләсе элементлары билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект (паспорт) нигезендә тулысынча урнаштырыла:

- аерым торучы күрсәткечләр;
- тышкы мәгълүмат чаралары;
- мобиль һәм вертикаль яшелләндерү, су жайланмалары, типлаштырылган

муниципаль жиһазлар, коммуналь-көнкүреш жиһазлары рәвешендәге кече архитектура формалары;

- капитал булмаган объектлар, шул исәптән индивидуаль башкаруда сезонлы объектлар һәм стационар булмаган сәүдә объектлары;

- биһналарның, корылмаларның, шул исәптән, аерым витриналардан һәм керү төркемнәреннән тыш, архитектур яктырту;

- фасадларның төсләр чишелеше, шул исәптән декоратив-сәнгати бизәлеш рәвешендә;

- гомуми файдаланудагы, чикләнгән файдаланудагы территорияләрне комплекслы төзекләндерү;

- кондиционерларның тышкы блокларын комплекслы урнаштыру.

Мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территорияне төзекләндерү элементларына проект (паспорт) мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештерелә.

Озын яисә даими файдаланудагы территорияне төзекләндерүнең стационар элементлары аларны кулдан күчерү мөмкинлеген булдырмас өчен ныгытылырга тиеш.

Йорт билгеләрендәге, тышкы мәгълүмат чараларындагы мәгълүмат Россия Федерациясә дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәгән килеш урнаштырылырга тиеш. Ике яки аннан да күбрәк тел кулланган очракта, текстлар эчтәлек һәм техник бизәлеш буенча тиндәш булырга, грамоталы һәм аңлаешлы итеп башкарылырга тиеш.

Яшелләндерү

164. Яшел утыртмалар территорияне төзекләндерүнең мәжбүри элементы булып тора.

Төзекләндерү эшләрен башкарганда гамәлдәге яшел утыртмаларны мөмкин кадәр күбрәк саклап калырга кирәк.

165. Авыл жирлегә территориясендә яшелләндерүнең ике төре: стационар - туфракка үсемлекләрне утырту һәм мобиль урыннарға утырту - үсемлекләрне махсус күчмә савытларға (контейнерлар, вазоннар һ.б.) утырту.

Стационар һәм мобиль яшелләндерүне рельефның табигый һәм ясалма элементларында, түбәләрендә (түбә яшелләндерү), фасадаларында (вертикаль яшелләндерү) архитектура-ландшафт объектлары (газоннар, бакчалар, чәчәк түтәлләре, куаклар һәм агачлар булган мәйданчыклар) төзү өчен файдаланалар.

166. Яшелләндерү объектларын тоту - яшел утыртмаларны карау һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндерү элементларын карап тоту, күләм корылмаларның конструктив элементларын аз гына деформацияләүне һәм зарарлануларын бетерү, шулай ук жәйге һәм кышкы чорда күчмә кече формаларны жыю эшләре комплексы ул.

167. Яшелләндерү объектларында эшләр житештерүгә таләпләр:

167.1. яшелләндерү объектлары янындагы төзелеш мәйданчыкларын оештырганда, туфракны тыгызлауны кисәтү максатларында проектта сакланучы, тәбәнәк һәм киң ябалдашларны өлешчә кисеп алу, агач кәүсәләрен саклау,

куакларның ябалдашларын бәйләү, жир участокларын чүпләү юлы белән чүпләү юлы белән, туфракны чүпләү юлы белән янәшә урнашкан үсемлекләрдә үскән агачларның бөтенлеген саклап калу чараларын күрергә кирәк;

167.2. территорияне вертикаль планлаштыру, жир асты коммуникацияләре салу, юлларны, машина юлларын һәм тротуарларны төзекләндерү яшелләндерү алдыннан төгәлләнергә тиеш;

167.3. туфрак катламын бозуга бәйле ремонт, төзелеш һәм башка эшләр башкарганда, аны яшел төзелештә алга таба куллану өчен туфракның уңдырышлы катламын төшерергә һәм сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән эшләрне башкарганнан соң бозылган жир кишәрлекләрен һәм утыртмаларны торгызырга кирәк. Яңадан торгызу эшләре житештерү проектында каралырга тиеш;

167.4. яфрактарны һәм үләнне билгеләнгән тәртиптә җыйнап яисә юкка чыгарып, бер өемгә җыярга кирәк;

167.5. биекlege 0,5 м дан артмаган декоратив киртәләр рәвешендә яшелләндерү объектын саклау элементларын урнаштыру яки транспорт чаралары керүгә комачаулаучы 0,5 м биеклектәге баганалар урнаштыру.

168. Яшел утыртмалар хужалары:

168.1. яшел утыртмаларның сакланышын һәм аларны квалификацияле карауны тәмин итәләр;

168.2. елның җәендә коры көннәрдә газлар, чәчәк түтәлләре, агач һәм куаклар сиптерә;

168.3. газоннарның сакланышын һәм бөтенлеген тәмин итәләр;

168.4. агач һәм куакларны яңадан утырталар һәм күчереп утырталар, шулай ук юллар, майданчыктар, газоннар челтәрләрен планлаштыруны бары тик жирле үзидарәнең башкарма органы белән килештерелгән проектлар буенча гына үзгәртәләр;

168.5. яшелләндерү объектларында сулыклар булса, аларны чиста тоталар һәм кимендә 10 елга бер мәртәбә чистарталар;

169. Яшелләндерелгән территорияләрдә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

169.1. төзелешләрне хезмәт күрсәтүне тәмин итү өчен билгеләнгән төзелешләрдән тыш, урнаштырырга;

169.2. агач һәм куакларны рөхсәтсез утырту һәм кисүне, газоннарны һәм чәчәкләрне юкка чыгаруны;

169.3. гомуми файдаланудагы яшелләндерү объектлары булган бульварларда бакчалар, скверлар, паркларның мемориаль зоналарында ял итү һәм уеннар өчен урнашырга;

169.4. яшелләндерү объектларында чаңгыда һәм чаналарда махсус билгеләнгән урыннардан тыш шуарга;

169.5. агачларга һәм башка яшел утыртмаларга гамак, таган, турник, кер киптерү өчен бау ясарга, агачларга тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, күрсәткечләрне, игъланнарны, агитация материаллары, техник конструкцияләр, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълүмати тәмин итү чаралары, баганалардан, коймалардан, реклама калканнарыннан, электр чыбыкларынан, лампалардан, чәнечкеле коймалардан аерырга;

169.6. стационар булмаган объектларны, шулай ук юл сервисы объектларын билгеләргә, шул исәптән, ел вакытына карамастан, автостоянкалар һәм

парковкалар урнаштырырга;

169.7. тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, күрсәткечләрне (бирелгән рөхсәттән, паспорттан башка), агитация материалларын, техник конструкцияләрне, юл хәрәкәте катнашучыларын мәгълүмати тәэмин итү чараларын урнаштырырга;

169.8. төзелеш һәм башка материалларны, калдыкларны, чүп-чарны, бозлавыйка каршы материалларны һәм башка зарарлы матдәләрне, шулай ук ком һәм бозга каршы реагентлар белән пычранган кар, бозны өеп куярга;

169.9. яшелчә бакчалары өчен казырга;

169.10. йорт хайваннарын газоннарда һәм чәчәкләрдә йөртергә;

169.11. кар чистарту машиналарын карның үсентеләргә элэгүен булдырмый торган махсус жайланмалардан башка файдаланырга;

169.12. яфрактарны, үләннәрне, ботакларны яндырырга, шулай ук аларны лотокларга һәм башка суүткәргеч жайланмаларга жыярга;

169.13. катнашманы һәм чүпне газоннарда ташларга;

169.14. учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны күздә тоткан чаралар уздырырга, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәртү өчен башка жайланмалар кулланырга;

169.15. сок алу өчен агачлар, сумалалар кисеп алырга, аларга башка механик зыян китерергә;

169.16. житештерү һәм куллану калдыкларын, шул исәптән автомобиль покрывкаларын, территорияне төзекләндерү, жирлек территориясендә клумба оештыру өчен файдаланырга;

169.17. күпьяллык чәчәкләр белән капланган жир кишәрлекләреннән кар чыгарырга, шулай ук кардан салкынга бирешүчән үсентеләрне ачарга;

169.18. торак пункт территорияләрендә агач кәүсәләрен санитария таләпләре югары булган урыннарда тыш (чүп контейнерларына, жәмәгать бәдрәфләренә якын булу һ.б.) агартырга;

169.19. яшел территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, урнарны, балалар һәм спорт жиһазларын бозарга;

169.20. агач тамырларын кәүсәдән 1,5 м ераклыкта ачарга һәм агач муеннарын жир яки төзелеш калдыклары белән күмәргә;

169.21. әлеге территорияләрдә торгызу эшләрен мәжбүри уздыру шарты белән кирәкле эшләр башкару очрактарыннан тыш, урман паркларының, паркларның, бакчаларның, бульварларның яшелләндерелгән территорияләрендә транспорт чараларын, шул исәптән комплектланган (төзек булмаган) транспорт чараларын урнаштыру;

169.22. әлеге территорияләрдә торгызу эшләрен мәжбүри уздыру шарты белән кирәкле эшләрне башкару очрактарыннан тыш, транспорт чараларын, шул исәптән комплектланган (төзексез), дөвалау, балалар һәм фәнни учреждениеләрнең яшелләндерелгән территорияләрендә, сәнәгать предприятиеләрендә, спорт комплексларында һәм торак кварталларда урнаштыру.

Коймалар

170. Коймалар кую өстәмә төзекләндерү элементы булып тора.

171. Коймалар бер-берсеннен түбэндөгөчө аерыла:

- 1) билгеләнеше (декоратив, саклау, аларның ярашуы);
- 2) биеклегә (тәбәнәк - 1,0 м га кадәр, уртача - 1,1 - 1,7 м, биек - 1,8 - 3,0 м);
- 3) материалның төрө (металл, тимер-бетон һ.б.);
- 4) үтә күренүчәнлегә (үтә күренмәле, буяулы);
- 5) стационар (даими, вакытлыча, күчмә) һәм башка коймалар.

Коймаларны проектлау аларның урнашу урыннарына һәм билгеләнешенә карап, гамәлдәге дөүлэт стандартлары, сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларына, индивидуаль проектлау проектларына карап башкарыла.

172. Мәдәни мирас объектлары территорияләрен киртәләү өлөгә территорияләр өчен билгеләнгән шәһәр төзелешә регламентлары нигезендә башкарылырга тиеш.

Ижтимагый, торак, рекреацион билгеләнештәгә территорияләрдә үтә күренмәле булмаган һәм тимер-бетон коймалар проектлау рөхсәт ителми.

Сәнәгать, махсус территорияләргә киртәләү декоратив тимер-бетон панельләрдән башкарылырга мөмкин.

Коймаларның урта һәм югары төрләрән проектлаганда жир асты корылмалары белән кисешү урыннарында ремонт яки төзелеш эшләрә башкарырга мөмкинлек бирә торган коймалар конструкцияләргә каралган.

Агачлар интенсив жәяүлеләр хәрәкәтә зонасында яки төзелеш һәм реконструкция эшләрә башкару зоналарында үскән очракта, саклауның башка төрләрә булмаганда, 0,9 м һәм аннан да күбрәк диаметрлы саклагыч коймалар, яшенә, агач токымнарына һәм башка характеристикаларга бәйлә рәвештә 0,8 м диаметрлы һәм аннан да күбрәк саклау корылмаларын күз алдында тотарга кирәк.

Жир өстә өслөгә

173. Авыл жирлегә территориясендә өслекләр имин һәм уңайлы хәрәкәт итү шартлары тәмин итә, шулай ук торак пунктта төзелгән корылмаларның архитектур йөзән формалаштыра.

Төзекләндрерү максатларында түбәндөгә төр өслекләр билгеләнгән:

1) каты (капиталь) өслекләр - монолит яисә жыелма өслекләр, шул исәптән асфальт-бетоннан, цементобетоннан, табигый таштан башкарыла;

2) йомшак (капиталь булмаган) өслекләр - табигый халәттәгә, тыгызланган яисә беркетелгән сүс материаллары белән сакланган, табигый яисә ясалма сыпылучан материаллардан (шул исәптән ком, вак таш, гранит вагы, керамзит, резин валчык) башкарыла торган өслекләр;

3) үлән капламын эзерләү һәм утыртуның махсус технологияләргә буенча башкарыла торган газон өслекләргә;

4) катнаш өслекләр - өслекләрнең үрелмәләрен тәшкит итүчә өслекләр (рәшәткә плитәсә яисә газонга баткан газ рәшәткәсә яисә йомшак өслек).

174. Яфрак төрләрән сайлауны аларның максатчан билгеләнеше нигезендә башкарырга кирәк:

1) каты - мөмкин булган йөкләнешләрне, сыйфатны һәм хәрәкәт составын, проектлау вакытына гамәлдә булган янгынга каршы таләпләрне исәпкә алып;

2) йомшак - территорияләрнең аерым төрләрән (шул исәптән балалар, спорт

мәйданчыкларын, этләрне йөртү өчен мәйданчыкларны, урамда йөрү юлларын) төзекләндергәндә аларның үзенчәлекләрен исәпкә алып;

3) газонлы һәм катнаш (иң экологик) күрсәткечләр.

Ябык өслекнең каты төрләрәндә коры хәлдәге эләктерү коэффициенты кимендә 0,6, юештә 0,4 булса, кытыршы өслек булырга тиеш.

Жәяүлеләр коммуникацияләре, жир өсте һәм жир асты кичүләрендә, бина түбәләренәң баскычларында һәм мәйданчыкларында кафель, метлах плиткасын, жәяүлеләр коммуникацияләре территориясендәге ясалма һәм табигый таштан шомә яисә тозланган плиталарны куллану рөхсәт ителми.

175. Авыл жирлегенәң гомуми кулланылыштагы территорияләрендә барлык киртәләр (чыгынты, баскычлар, пандуслар, агачлар, яктырту, мәгълүмати һәм урам техник жиһазлары), шулай ук жәмәгать транспортын көтү зоналарында һәм урам аша чыгу зоналарында тротуар чите тактиль өслек полосалары белән аерылып тора.

Тактиль өслек киртәләргә, урамның кырыйлары, куркыныч участокның башы, хәрәкәт юнәлеше үзгәрү һ.б. кадәр 0,8 метрдан да ким булмаган ераклыкта башлануырга тиеш. Әгәр тактиль өслектә 15 мм киңлектәге һәм тирәнлегә 6 мм булган буй буразналар булса, аларны хәрәкәт юнәлеше буенча урнаштыруырга ярамый.

176. Яктылыкның башка төрләре булмаганда (шул исәптән багана яны рәшәткәләре, бордюрлар, периметраль эскәмияләр) хасил булган агачлар өчен радиуста көпшәдән кимендә 1,5 м ераклыкта саклагыч өслекләр: вак таш, галка, газон рәшәткәләре ясала. Саклау өслегә жәяүлеләр коммуникацияләренәң бер дәрәжәдә яисә югарырак өслекләрендә башкаруыырга тиеш.

177. Кулланучы төрдәге өслекнең төсе формалаша торган тирәлекнең төсләр чишелешен исәпкә алырга тиеш.

Өслекләренәң чикләшүе

178. Өслекләренәң чикләшүе элементларына гадәттә борт ташларының төрлө төрләрен, пандусларны, баскычларны, басмаларны киртәләр.

Борт ташлары

179. Юл борт ташлары тротуар һәм юл өслегә ремонтланган очракта да саклануырга тиеш булган кимендә 150 мм дан артмаган юл өлеше тоташкан урында урнаштырыла.

Машина транспорты газонга менү мөмкин булган урыннарда газонга менүне булдырмау өчен, югары борт ташы куллану кирәк.

Жәяүлеләр коммуникацияләре газон белән чикләшкәндә, газон өсте тигезлегеннән кимендә 0,5 м ераклыктагы кимендә 50 мм дан да артык булган бакча бортын урнаштыруырга мөмкин, бу газонны саклай һәм аның хезмәт итү вакытын арттыра.

Жәяүлеләр зоналары территориясендә төрлө өслекнең төрләрен тоташтыру өчен табигый материаллар (кирпеч, агач, таш, керамик борт һ.б.) куллануырга мөмкин.

Баскычлар, басмалар, пандуслар

180. Сөзөклөк булганда жэяүлелэр коммуникациялэре юнэлешендэ баскыч төзүне күздэ тотарга кирэк.

Сэламэтлек саклау учреждениелэре һәм күплэп йөрүнең башка объектлары урнашкан урыннардагы төп жэяүлелэр коммуникациялэрендэ, инвалидлар һәм картлар йортлары урнашкан жирлэрдэ авышканда басмалар, пандуслар булырга тиеш.

Бордюр пандусының авышлыгы 1:12 кабул ителэ.

Баскычларның беренче баскычларын төшкэндэ һәм күтөрелгэндэ, ачык төстөгө капма-каршы төстөгө сызыклар белән аерып күрсәтергә кирэк.

Бер марш чиклэрендэ тышкы баскычларның барлык баскычлары да баскычларның киңлегэ һәм биеклегэ буенча бертөрлө итеп билгеләнэ.

Киртэләнүче пандус булмаганда, конструкциялэр кимендэ 75 мм биеклектэ киртэләүче бортик һәм тоткычлар күздэ тотарга кирэк.

Пандусның башында һәм ахырында юлның горизонталь участоклары эйләнэ-тирэдөгө өслеклэрдән текстура һәм төс белән аерылып тора.

Баскычның ике ягында да яки пандуста да 800 - 920 мм озынлыктагы, колачлау өчен уңайлы һәм стенадан 40 мм ераклыктагы турыпочмаклы кисемтэ каралган.

Майданчыклар

181. Жирлек территориясендэ түбэндөгө майданчыклар урнашкан: балаларның уеннары, өлкәннэрнең ялы, спорт белән шөгылләнүе, каты коммуналь калдыклар туплау, этлэрне йөртү, автомобильлэр кую урыннары.

Теркэлгән мәдэни мирас ядкарьлэренең һәм махсус сакланылучы табигать территориялэренең саклау зоналары чиклэрендэ майданчыклар урнаштыру истәлеклэрне саклау, табигатьтән файдалану һәм эйләнэ-тирэ мохитне саклау вәкалэтлө органнары белән килештерергә тәкъдим ителэ.

Йорт тирэсендөгө территориялэр, кагыйдэ буларак, балалар өчен уен һәм спорт майданчыклары белән тәмин ителергә тиеш. Майданчыклар төзөк һәм жэрэхэтләнү куркынычы булмаган инвентарь белән тәмин ителергә тиеш.

Каты коммуналь калдыкларны туплау майданчыклары

182. Жирлек территориясендэ каты коммуналь калдыкларны туплау урыннары (майданчыклары) булдырыла, шулай ук каты коммуналь калдыкларны туплау урыннары (майданчыклары) реестры алып барыла.

183. Каты коммуналь калдыкларны туплау эйләнэ-тирэ мохитне саклау өлкэсендөгө законнар һәм халыкның санитар-эпидемиологик иминлеген тәмин итү өлкэсендөгө законнар таләплэрен үтәп гамәлгэ ашырыла.

184. Каты коммуналь калдыкларны урнаштыру һәм туплау каты коммуналь калдыклар милөкчелэре тарафыннан каты коммуналь калдыкларны туплау урыннарында (майданчыкларда) тәмин ителэ.

185. Физик һәм юридик затлар контейнер майданчыкларында урнашкан контейнерларга, бункерларга каты коммуналь калдыкларны берләштерэ. Эре габаритлы калдыклар контейнер майданчыкларында урнашкан бункерларга туплауна.

186. Жәмәгать урыннарында һәм гомуми файдаланудагы территорияләрдә барлыкка килә торган чүп-чар туплау гомуми файдаланудагы территорияләрдә, жирле үзидарә органнары билгеләгән урыннарда урнашкан урам урналарынан файдаланып гамәлгә ашырыла.

Урам урналары гомуми файдаланудагы территорияләрдә, транспортта, сәүдә объектларында (вак сугару корылмаларын да кертеп) халык тарафыннан товарлар һәм хезмәт күрсәтүләр куллану нәтижәсендә барлыкка килгән калдыкларны туплау өчен генә кулланыла.

187. Контейнер аның капкачы ябыла алган күләмгә кадәр генә тула ала (контейнерның өске почмагыннан югары түгел). Шул рәвешле контейнерда калдыкларны пресслау яки тыгызлау тыела, бу аның эчендәге эйберне чүп ташу машинасына бушатырга мөмкинлек бирми. Куелган күләмнән тыш, контейнерны тутыру тыела.

188. Каты коммуналь калдыклар өчен контейнерларга янган, кызган яисә кайнар калдыкларны, эре габаритлы калдыкларны, автомобиль шиналарын һәм покрывкаларын, кар һәм бозны, сыек матдәләрне, авыл хужалыгы калдыкларын, биологик калдыкларны, биологик һәм химик актив калдыкларны, утлы приборларны һәм химик ток чыганаclarын (батарея һәм аккумуляторлар), медицина калдыкларын, жир участкаларында эшләр нәтижәсендә барлыкка килгән үсемлек калдыкларын, төзелеш калдыкларын, шулай ук гражданның гомеренә һәм сәламәтлегенә зыян китерергә мөмкин булган башка калдыкларны, биологик һәм химик актив калдыкларны, калдыклар белән пычратуны яисә калдыкларны эшкәртү режимын бозарга, чүп жыю һәм калдыкларны эшкәртү режимын бозарга һәм калдыкларны эшкәртү режимын бозарга мөмкин булган калдыкларны салырга ярамый.

189. Каты коммуналь калдыкларны һәм контейнерлардан һәм бункерлардан тыш эре габаритлы калдыкларны урнаштыру тыела.

190. Физик һәм юридик затлар милкендәге жир кишәрлекләре территориясендә барлыкка килә торган газоннарны, чәчәклекләрне, агач-куакларны карап йөргәндә үсемлек калдыкларын бары тик язгы-көзгә чорда гына урнаштырыла торган эре габаритлы калдыклар өчен бункерларга гына салырга рөхсәт ителә. Агач-куаклы утыртмалар, агачлар һәм ботаклар 1 метрдан артмаган күләмдә киселергә тиеш. Агачларның ботаклары кәүсәдән аерылган булырга тиеш.

191. Төзелеш чүп-чарын, бина һәм корылмаларны сүтүдән барлыкка килгән чүп-чарны бункерларга урнаштыру тыела.

192. Контейнерларга яисә бункерларга урнаштыру тыелган төзелеш чүп-чарын һәм чүп-чарның башка төрләрен чыгару калдыклар хужалары тарафыннан мөстәкыйль рәвештә яисә коммуналь хезмәтләргә заявканы үз исәбенә полигоннарга бирү юлы белән (калдыкларны урнаштыру өчен билгеләнгән махсус жиһазландырылган корылмалар) гамәлгә ашырыла.

Балалар мәйданчыклары

193. Балалар мәйданчыклары төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчыклар рәвешендә яисә яшь мәнфәгатьләре буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчыклары буларак оештырыла.

Балалар майданчыгында территорияне төзөклөндөрү элементларының мәжбүри исемлегенә түбөндөгеләр керә: өслөкнөң йомшак төрлөрө, майданчыкның газон белән тоташу элементлары, яшеллөндөрү, уен жиһазлары, эскәмия һәм урналар, яктырту жиһазлары.

Торак йортлар һәм жәмәгать биналары тәрәзэләреннән мәктәпкәчә яшътәге балалар майданчыклары чикләренә кадәр ераклык - 10 метрдан, кече һәм урта мәктәп яшендәге балалар майданчыклары - 20 метрдан кимрәк, комплекслы уен майданчыклары 40 метрдан да ким булмаска, спорт-уен комплекслары 100 метрдан да ким булмаска тиеш.

Балалар уен майданчыклары контейнер майданчыкларыннан кимендә 20 метр ераклыкта урнашырга тиеш.

194. Балалар майданчыклары:

194.1. жәй көннөрөндә ком белән тигезсезлекләр салынган өслөккә;

194.2. даими рәвештә себерелергә һәм иртәнгә вакытта дымландырылырга;

194.3. буялырга, киртэләрне һәм корылмаларны буярга һәм майданда елга кимендә бер тапкыр, ә ремонтлауны - кирәк булган саен;

194.4. транзит жәяүлеләр хәрәкәтеннән, машина узу юлларыннан, ачык капка майданчыкларыннан, стоянкалардан, калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру өчен майданчыклардан, автотранспорт чараларын даими һәм вакытлы саклау участокларыннан изоляцияләнергә тиеш.

Травматизмны булдырмас өчен, майданчык территориясендә чыгып торучы тамырлар яки түбәнгә төшөп торган ботаклар, жир өслөгөндә урнашкан иске, киселгән жиһазлар калдыклары (стойкалар, фундаментлар) булу рөхсәт ителми (кагыйдә буларак, турникларда һәм качельләрдә).

Янындагы территорияләрне реконструкцияләгөндә балалар майданчыклары территориясендә эшләр алып бару һәм төзелеш материалларын складлау рөхсәт ителми.

Яктырту жиһазлары, кагыйдә буларак, майданчык урнашкан территорияне яктырту режимында эшлөргә тиеш.

Яктырту жайланмаларын 2,5 метрдан да ким булмаган биеклектә урнаштыру рөхсәт ителми.

Уен жиһазларын урнаштыру норматив куркынычсызлык параметрларын исәпкә алып башкарылырга тиеш.

195. Балалар майданчыкларын карап тоткан өчен жаваплылык һәм аларда куркынычсызлыкны тәмин итү аларны эксплуатацияләүче затларга йөклөнә.

Спорт майданчыклары

196. Спорт майданчыклары халыкның барлык яшь төркемнөрө физкультура һәм спорт белән шөгыльлөнү өчен билгеләнгән.

Спорт майданчыгында территорияне төзөклөндөрү элементларының мәжбүри исемлегенә түбөндөгеләр керә: өслөкнөң йомшак яисә газон төрлөрө (жәйге чорда), спорт жиһазлары.

Спорт майданчыклары яшеллөндөрелә һәм челтәрле койма белән әйлөндөрөп алына. Яшеллек майданчык периметры буйлап урнаштырыла, вертикаль яшеллөндөрү кулланырга мөмкин. Койманың биеклегә 2,5 - 3 м, майданчыкларның бер-берсенә тоташкан урыннарында биеклегә 1,2 м.

Спорт жиһазлары спорт, физкультура майданчыкларында йә махсус жиһазландырылган жәяүлеләр коммуникацияләрендә (сәламәтлек сукмакларында) рекреацияләр составында урнаштырыла. Махсус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендә спорт жиһазлары травмалар алуны булдырмый торган махсус эшкәртелгән өслек (ярыклар, ярыклар булмау һ.б.ш.) заводта житештерелгән булырга тиеш.

Урнашканда сертификацияләнгән жиһазлар каталогларына таянып эш итәргә кирәк.

Ял итү майданчыклары

197. Торак төзелеше территориясендә тыныч ял итү һәм өлкәннәр өчен өстәл уеннары уздыру өчен билгеләнгән ял майданчыклары оештыру мөмкин. Торак йортлар тәрәзәләреннән алып ял итү майданчыклары чикләренә кадәр ара 10 метрдан да ким булмаска тиеш, шау-шулы өстәл уеннары майданчыклары - 25 метрдан да ким булмаска тиеш.

Ял майданчыгында төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә гадәттә каты өслек төрләре, майданчыкның газон белән тоташу элементлары, яшелләндерү, ял итү өчен эскәмияләр, эскәмияләр һәм өстәлләр, урналар (ким дигәндә һәр эскәмиядә), яктырту жиһазлары керә.

Майдан плитә белән капларга тәкъдим ителә. Ял майданчыкларын һәм балалар майданчыкларын берләштергәндә, балалар уеннары зонасында өслекнең каты төрләрен куллану киңәш ителми.

Парклар территорияләрендә чирәмдәге ял майданчыклары оештырылырга мөмкин.

Этләрне йөртү өчен майданчыклар

198. Этләрне йөртү өчен майданчыклар вәкаләтле органнар белән билгеләнгән тәртиптә билгеләнгән урыннарда урнаштырыла.

Этләрне йөртү өчен майданчык территориясендә төзекләндерү элементлары исемлегенә төрле өслекләр, коймалар, эскәмияләр, урна, экскрементларны утильләштерү өчен контейнер, яктырту һәм мәгълүмат жиһазлары керә. Периметраль яшелләндерүне күздә тотарга тәкъдим ителә.

Этләрне йөртү өчен майданчыклар микрорайонның һәм торак районның гомуми кулланылыштагы территорияләрендә, яшел утыртмалардан азат, 110 кВт артык көчәнеше электр линияләре астында, беренче һәм икенче поясларны су белән тәмин итү чыганакларының санитар зонасыннан читтә урнаштырылырга тиеш.

Торак билгеләнештәге территорияләрдә урнашкан этләрне йөртү өчен майданнар күләме 400 - 600 кв.м, башка территорияләрдә - 800 кв.м, барлыкка килгән төзелеш шартларында майданчыкларның кечерәйтелгән күләме, булган территорияль мөмкинлекләрдән чыгып, кабул ителергә мөмкин.

Майданчык чигеннән алып торак һәм жәмәгать биналары тәрәзәләренә кадәр ара кимендә 25 метр, ә балалар учреждениеләре, мәктәпләр, балалар, спорт майданчыклары участкаларына, ял майданчыкларына кадәр кимендә 40 метр булырга тиеш.

Майданны төзү, кагыйдә буларак, биекlege 1,5 м булган жиңел металл челтәрдән башкарыла. Чикләү элементлары һәм секцияләре арасындагы ераклык, аның аскы кырые һәм жире хайванга майданчыктан чыгып китәргә рөхсәт итәргә яки имгәнү китерергә тиеш түгел.

Майданчык территориясендә майданчыктан файдалану кагыйдәләре булган мәгълүмати стенд урнаштырылырга тиеш.

199. Йорт хайваннары хужалары үз хайваннарының экскрементларын үзләре жыя һәм утильләштерә.

Хайваннар хужалары үз хайваннарының башка хайваннарга һәм кешеләргә куркыныч йогынтысын булдырмакка, шулай ук әйләнә-тирәдәгеләр өчен санитария нормалары нигезендә тынлыкны тәмин итәргә, гамәлдәге санитария-гигиена һәм ветеринария кагыйдәләрен үтәргә тиеш.

Автостоянкалар майданчыклары

200. Авыл жирлеге территориясендә автомобильләрне кыска вакытлы һәм озак саклау кебек автостоянкаларның түбәндәге төрләре урнаштырыла.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участогында төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең каты төрләре, өслекләрне бәйләү элементлары, коймаларны яисә чүп-чар өчен кечкенә контейнерлар, яктырту жайланмалары, мәгълүмати жиһазлар (күрсәткечләр).

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участокларына килү юллары жәяүлеләр юлларының төп юнәлешләре белән кисешмәскә тиеш.

Автотранспорт чараларын озак вакытлы һәм кыска вакытлы саклау участогы аша жәяүлеләр өчен транзит юллар оештыру рөхсәт ителми.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участогы 3 м дан да ким булмаган киңлектәге яшел утыртмалар полосасы белән башка территориядән аерылырга тиеш.

Кече архитектура формалары

201. Кече архитектура формаларын урнаштыру биналарны һәм корылмаларны төзүнең, реконструкцияләүнең һәм капитал ремонтлауның проект документациясен, шулай ук төзекләндерү яисә эскиз тәкъдимнәрен «төзекләндерү» бүлеге нигезендә гамәлгә ашырыла.

Кече архитектура формаларын проектлаганда һәм сайлаганда сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларыннан файдаланырга тәкъдим ителә. Тарихи төзелеш зоналары, торак пунктның үзәге, авыл күп функцияле үзәкләре һәм зоналары өчен кече архитектура формалары индивидуаль проект эшләнмәләре нигезендә проектланырга тиеш.

202. Кече архитектура формаларына төп таләпләр түбәндәгеләр:

202.1. архитектура һәм ландшафт даирәсе характерына, территорияне төзекләндерү элементларына туры килү;

202.2. материалларның югары декоратив һәм эксплуатация сыйфатлары, тышкы мохит йогынтысын исәпкә алып, озак вакыт дәвамында аларны саклап калу;

202.3. конструкциянең ныклығы, ышанычлылығы.

Жәмәгать транспорты көтү павильоннары конструкциясе

203. Жәмәгать транспорты көтү павильоннары конструкцияләре яктырту, түбәләр, эскәмияләр, чүп савытлары һәм гражданнар һәм оешмалар белдерүләре өчен аерым щитлар белән жиһазланырга тиеш. Павильонда тукталыш исеме, жәмәгать транспорты номеры һәм маршрутлары расписаниесе күрсәтелә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары

204. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары.

204.1. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары техник яктан төзек һәм эстетик яктан каралган булырга тиеш.

Учреждение такталарыннан һәм режимлы табличкалардан тыш, тышкы мәгълүмат чаралары Кайбыч муниципаль районы башкарма комитеты белән килештерелгән паспорт нигезендә урнаштырыла һәм файдаланыла.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары аларны тиешенчә тәмин итә, тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары урнаштыру урыннарын ремонтлау һәм жыештыруны үз вакытында башкара.

Реклама яки мәгълүмати хәбәрләр урнаштырмыйча тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырын зарарлау, шулай ук мәгълүматны тышкы реклама чаралары һәм полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән ябыштыру рөхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмат конструкциясе хужасы территорияне төзекләндерү һәм (яки) фасадның тышкы кыяфәтен монтаждан соң (демонтаждан) өч тәүлек дәвамында торгыза.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары, аларда фундамент блогы булганда, фундамент блогы белән бергә күчерелергә тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын беркеткәндә объектлар корылмаларына зыян китерү, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклығын һәм тотрыклылыгын киметү рөхсәт ителми.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын тиешенчә тотмаган өчен, жир кишәрлеген һәм аның тирәсендәге территорияне жыештыру һәм санитар карап тоту өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары җаваплы.

204.2. Реклама конструкцияләренә тышкы төренә һәм урнашу урынына таләпләр жирле үзидарә органының аерым карары белән билгеләнә.

204.3. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларының түбәндәге төрләргә мөмкин:

- стена конструкциясе;
- декоратив панно;
- консоль конструкциясе;
- түбә конструкциясе;
- витрин конструкция;
- гамәлгә кую тактасы;
- режимлы табличка;
- модулье конструкция;
- күләм-киңлек композициясе;

- калкан конструкциясе;
- флаглар композициясе;
- махсулаштырылган конструкция.

204.4. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларына гомуми таләпләр.

204.4.1. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларын проектлау, әзерләү һәм урнаштыру төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният ядкарьләре) турында Россия Федерациясе законнары таләпләре, аларны саклау һәм куллану таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

204.4.2. Тышкы мәгълүмат чараларында мәгълүмат Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәп урнаштырылырга тиеш.

Ике яки аннан да күбрәк тел кулланган очракта, текстлар эчтәлек һәм техник бизәлеш буенча тиндәш булырга, грамоталы һәм аңлаешлы итеп башкарылырга тиеш.

204.4.3. Мәгълүмат конструкциясе хужасы куркынычсызлык кагыйдәләрен теләсә нинди бозулар, шулай ук мәгълүмати конструкцияләргә монтажлау һәм эксплуатацияләү шартларын бозганда төзексезлекләр һәм авария хәлләре өчен җаваплы.

204.4.4. Тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру:

1) күпфатирлы торак йортлар фасадларында:

– торак урыннар чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, торак булмаган бина биләгән урында;

– торак йорт чикләреннән 1,5 метрдан артмаган һәм мәгълүмат конструкциясен урнаштыручы зат били торган габаритларында урнашкан торак булмаган биналарның чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, торак булмаган бина өстеннән турыдан-туры урнашкан конструкцияләр;

– әлеге кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, тәрәзә һәм ишек уемнарының, шулай ук витраж һәм витриналарының, шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналарның тулысынча яисә өлешчә ябылуы рәвешендә;

– әгәр дә бу керү төркеме проект тәкъдире белән каралмаган булса, көймә, балконнар конструкцияләрендә;

– бер ишек булганда бер конструкциядән артыграк урнаштырырга ярамый.

2) торак булмаган билгеләнештәге биналар фасадларында:

- биш каттан артык биеклектәге биналарда вертикаль консоль конструкцияләр;

- әлеге кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, икенче кат тәрәзәләренен аскы дәрәжәсеннән югарырак;

3) керү төркемнәренен фризларында, козырекларында:

- бер керү юлы булганда, бер конструкциядән артыграк;

- бер керү урыны булган керү төркеме фризында урнаштырыла торган яктылык тартмалары, фон конструкцияләре рәвешендә;

4) административ-офис, сәүдә, мәдәни-күнел ачу, мондый объект проектында каралмаган 400 кв. метрдан артык мәйданлы спорт объектларында;

5) индивидуаль яисә күпфатирлы торак йортлар территориясендә аерым торучы конструкцияләр рәвешендә;

6) әлеге кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, проемнар, витриналар, тәрәзәләр, арка, архитектура детальләре һәм декоратив-сәнгати бизәлеш, биналарда суперграфиканы яба һәм каплап тора торган;

7) фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча;

8) эркерларда, колонналарда, пилястраларда, балконнарда;

9) мемориаль такталардан 2,0 м дан якынрак арада;

10) адреслы атрибутиканы каплый торган (урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәткечләре);

11) 2 каттан артык биеклектәге биналарның аркылы кисемендә;

12) декоратив паннодан, модульле конструкцияләрдән, шулай ук банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен автозаправка станцияләрендә күләм-киңлек композицияләре рәвешендәге конструкцияләрдән тыш, алмаш мәгълүмат белән;

13) мәгълүмат кырының гомуми мәйданының 10% тан артыгын «Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы үз көченә мәжбүри булмаган мәгълүматка (фирма исеме (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм аның эш режимы турында мәгълүмат), ә атап әйткәндә, товарларның һәм хезмәт күрсәтүләренң юнәлешләрен, аренда турындагы мәгълүматны, биналарны сатуны, модульле конструкцияләр, шулай ук щит һәм витрина конструкцияләре рәвешендәге мәгълүматтан тыш, күрсәтүне үз эченә алган мәгълүмат;

14) текстлы мәгълүматтан башка сурәتلәр генә булган;

15) фасадның архитектур фоны белән төсләре буенча туры килмәүче;

16) яктыртуның ачык ысулын кулланып;

17) флаглы композицияләрдән, тыш, тукума материаллар кулланылган;

18) мәгълүмат конструкциясенң бер төрен кулланып, мәгълүматны кабатлаучы, моңа түбәндәгеләр керми:

- Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәү нигезендә башкарылган мәгълүмат;

- берничә урам киселешендә яисә ике урам арасындагы территориядә урнашкан бинаның һәр фасадында урнаштырылган мәгълүмат;

- автозаправка станцияләре фасадларында урнаштырыла торган мәгълүмат;

19) кабартылган конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;

20) түбәнң (парапетның, фризның) өске тамгасыннан югарырак;

21) телефон номерларын, сайтларын, электрон почта адресларын күрсәтеп мәгълүмат урнаштыру рөхсәт ителми.

204.5. Тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларының аерым төрләренә таләпләр.

204.5.1. Стена конструкциясе - диварларның тышкы өслегендә, фризлар, козыреклар, фронтоннар биналарында, керү яки тәрәзә (витриналар) өстендәге стационар булмаган сәүдә объектларында, диварлар өслегеннән тәрәзәләр арасында 0,2 м дан ераграк булмаган, фонсыз конструкция рәвешендә, яктырту тартмасы рәвешендә, текстлы мәгълүматны, декоратив элементларны, билгеләр, стена өслегенә турыдан-туры ясалган сурәтләрне үз эченә алган мәгълүмати кыр

рәвешендә урнаштырыла торган мәгълүмат конструкциясе.

Стена конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) тәрәзәләр, стационар булмаган сәүдә объекты биеклегенен 2/3 артык биеклектә;
- 2) стационар булмаган сәүдә объектында арка тәрәзәләре булганда тәрәзә араларыны 1/2 нән артык биеклектә;
- 3) текстлы мәгълүматның биекlege фриз биеклегеннән 2/3 артык (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналар);
- 4) бер катлы биналарда (шул исәптән кушып төзелгән биналарда) керү төркемнәре, ут тартмалары, фризда урнаштырыла торган фонлы конструкцияләр рәвешендәге стационар булмаган сәүдә объектларында фриз биеклегеннән аерыла торган;
- 5) бинаның, стационар булмаган сәүдә объектының фронтоны биеклегеннән 1/2 артык биеклектә;
- 6) козырегында 0,5 м дан артык биеклектә;
- 7) фасад озынлыгының 70%тан артыграгын;
- 8) 0,5 м биеклектәге беренче кат чикләрендә, проемнар һәм биеклек арасында 1,5 м дан артык, почмак участкаларында 50% тан артык озынлыкта;
- 9) мәгълүматны башка телләрдә кулланганда, әлеге кагыйдәләрдә билгеләнгән конструкциянең озынлыгы 50%тан артыгракка арттырылган озынлык;
- 10) төрле телләрдә язуларның тиндәшсез зурлыкларын һәм шрифтларын кулланып;
- 11) беренче, цоколь яисә подвал катларының тышкы стеналарын өслектә урнаштырганда жир өсте дәрәжәсеннән түбәнгә кырыйга кадәр 0,6 м түбәнрәк;
- 12) проемнар булган очракта, тоташ пыяладан торы, фриз, фронтоны булмаган очракта икенче каттан югарырак;
- 13) икенче каттан югарырак тоташ пыялалда урнашканда бер конструкция күләмендә;
- 14) әлеге кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, бер-берсе өстендәге фонлы конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;
- 15) өслеге бина стенасына, стационар булмаган сәүдә объектына, керү төркемнә, козырекларга параллель урнашмаган фризда фонлы конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;
- 16) бинада фонлы конструкцияләр фоны төсен, фриз төсеннән аерылып торган стационар булмаган сәүдә объектны кулланып;
- 17) беренче каттагы яисә беренче каттагы проемнар арасында урнашканда фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;
алмаштырыла торган мәгълүмат белән;
- 19) бинаның фасадларында стена конструкцияләренен башка төрләрен куллануны күздә тоты торган стенага турыдан-туры ясалган сурәт белән;
- 20) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 21) әлеге бинада конструкцияне фаразланган урнаштыру урыны өстендә урнаштырылган түбә конструкциясе булганда, фронтоныда, югары кат фризында, рөхсәткә (киләштерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән, гамәлдә булу срогы тәмамланган, моңа бердәм мәгълүмати эчтәлекке түбә конструкциясе белән

берләштерелгән түбә конструкциясеннән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

22) түбә яссылыгын бина стенасыннан, кәрниз дәрәжәсеннән алып скат түбә очына кадәр кимендә 3,0 м биеклектә стационар булмаган сәүдә объектыннан югарырак;

23) бер конструкция күләмендә түбә яссылыгын бинаның диварыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан аеручы карниз дәрәжәсеннән югарырак.

204.5.2. Декоратив панно - гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артык булган сәүдә-офис, мәдәни-күңел ачу, житештерү, склад һәм спорт билгеләнешендәге аерым объектларның фасадларында гына урнаштырыла торган мәгълүмати конструкция.

Әлеге конструкциянең мәгълүмати кыры каты яки тукума нигезендә башкарылырга тиеш, мәгълүмати кыр һәм каркасның тоташу урыннары яшерелергә һәм декоратив бизәлгән кырыйларга (шул исәптән багет, сәнгать декоры элементларына) ия булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) беренче кат дәрәжәсеннән түбәнрәк;
- 2) витриналардан тыш ишек һәм тәрәзә уемнары арасында;
- 3) эчке яктылыксыз баннер тукума кулланып;
- 4) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

204.5.3. Консоль конструкция - кече конструкцияләр рәвешендәге диварның композицион тышкы өслеге буенча бинаның фасады яссылыгына туры почмак белән куелган мәгълүмати конструкция.

Консоль конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) биеклегә һәм озынлыгы 1,0 м дан артыграк;
- 2) фасад өстеннән 0,2 м дан артыграк ераклыкта;
- 3) бер-берсеннән 10 м ераклыкта;
- 4) фасад читеннән 0,2 м ераклыкта һәм конструкциянең аскы кырыена кадәр жирдән 2,5 м дан кимрәк булса;
- 5) бинага керү урыннарында;
- 6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып, банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен консоль конструкцияләрдән тыш.

204.5.4. Түбә конструкциясе - оешма тарафыннан әлеге бинаның гомуми мәйданының 100% ын алып торган яссы түбәнең (парапетның) югары тамгасыннан яисә бинаның сөзәк түбәсенен, стационар булмаган сәүдә объектының югары ноктасыннан (очы) тулысынча югарырак булган яктыртылучы хәрефләр һәм символлар (логотиплар, саннар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендә күләмле мәгълүмати конструкция:

Түбә конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) текстлы мәгълүматның биеклегә:
 - бер катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен 0,5 м дан артык;
 - 2,0 м артык - 2 - 5 катлы биналар өчен;
 - 2,5 м дан артык - 6 - 9 катлы биналар өчен;
 - 3,0 метрдан артык - 10 - 15 катлы бина өчен;
 - 4,0 м дан артык - 16 һәм аннан да күбрәк катлы биналар өчен;

- биеклеккә карата чикләүләрсез - төзелеш мәйданы 15 мең кв. метрдан артык булган эре сәүдә үзәкләре биналары өчен;

2) озынлыгы:

- алар урнаштырылган фасадның туры төгәлләнү озынлыгының 1/2 өлешеннән күбрәге;

- фасадның йомгаклау өлеше (парапет) биеклегә төгәлләнү фрагменты озынлыгының 2/3 еннән артыгы;

3) күпфатирлы торак йортларда;

4) Россия Федерациясә дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләре нигезендә башкарылган мәгълүматны кабатлый торган конструкцияләрдән тыш, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык;

5) әлеге бинада гамәлдә булу вакыты тәмамланмаган рөхсәт нигезендә билгеләнгән рөхсәт булганда, реклама конструкциясә түбә жайланмасы рәвешендә;

6) әлеге бинада куюга аның гамәлдә булу срогы тәмамланмаган рөхсәткә (килештерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән булса, вертикаль тәртиптә, фронтоңда, югары каттагы фризыңда, түбә конструкциясә белән бердәм мәгълүмати эчтәлек белән берләштерелгән (бер эшчәнлек турыңда гомуми мәгълүмат);

7) алмаша торган мәгълүмат белән;

8) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыңнан файдаланып;

9) биеклегә текстлы мәгълүматтан 1/3 тән артык биеклектәгә өстәмә символларның (логотипларның, саннарның, билгеләрнең, сәңгәть элементларының).

204.5.5. Витрина конструкциясә - бинада урнашкан фонлы конструкция яки яктылык тартмасы рәвешендәгә мәгълүмат конструкциясә, витринаның эчке ягыңнан стационар булмаган сәүдә объекты, тәрәзә уемы, ул каркастан, декоратив бизәлешле кырыйлы мәгълүмат кырыңнан, тәрәзә уемы мәйданыңнан 1/4 артык булмаган эленгән элементлардан тора (витринаның биеклегә буенча витринаны ябыштыру күләменең яртысы һәм озынлыгы буенча клевитринаны ябыштыру күләменең яртысың).

Витрина конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) мәйданы 2,0 кв. м булган тәрәзә уемыңда;

2) витринаның пыялалануыңнан алып витрин конструкциягә кадәр ара ераклыгыңда урың ягыңнан 0,15 м дан кимрәк;

3) тәрәзә үрелешен исәпкә алмыйча;

4) витрина пыяласы өслегенең бизәкләре һәм декоратив пленкалары рәвешендә;

5) яктылык тартмалары витринасыңа пыяла кую юлы белән;

6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыңнан файдаланып;

7) витрина конструкцияләре арасыңда 1,5 м дан кимрәк ераклыкта.

204.5.6. Учреждение тактасы, режимлы табличка - кулланучыларга хәбәр итү өчен билгеләнгән мәгълүмат конструкцияләре, аңда «Кулланучылар хокукларың яклау турыңда» Федераль законның 9 статьясы нигезендә, оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә оешманың фирма исеме (исеме), индивидуаль

эшкуар турында, аларның урнашкан урыны (адресы) һәм эш режимы турында мәгълүмат күрсәтелә торган, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында яки коймада, уң һәм (яисә) сул якта керү урыннарыннан йә керү урыннарын турыдан-туры ябыштыру өчен мәжбүри булган мәгълүмат конструкцияләре (режимлы табличка).

Учреждение тактасында урнаштырыла торган мәгълүмат кулланучыларга Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә житкерелергә тиеш.

Учреждение тактасын, режим тактасын урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) 0,6 м озынлыгына һәм 0,8 м биеклектән зуррак (учреждение тактасы);
- 2) озынлыгы 0,4 м һәм биекlege 0,6 м дан артык (режимлы табличка);
- 3) озынлыгы 0,6 м һәм 0,4 м дан артык биеклектә (трафарет басу ысулы белән керү төркемнәрененң пыяласына урнаштырыла торган режимлы табличка);
- 4) стационар булмаган сәүдә объекты, коймада, бер бинада оештыру-хокукий рәвешенә бәйсез рәвештә бер оешма өчен икедән артык, бер шәхси эшкуардан артык;
- 5) конструкция эзерләнгән материал, зурлыгы буенча тиндәшсез аерылып торучылар;
- 6) трафарет мөһерә ясау ысулы белән башкарылган керү төркемнәре (ишекләре) пыяласында бердән артык;
- 7) коймадагы элмә такталардан тыш, яктырткычлар кулланып;
- 8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;
- 9) керү юлының бер ягыннан икедән артык;
- 10) койма секциясеннән читтә;
- 11) төзелеш, үтә күренмәле киртәләрдә, баскычлар, балконнар, лоджияләр коймаларында;
- 12) жәмәгать туклануы стационар предприятиеләре каршындагы сезонлы кафеларның киртәләү конструкцияләрендә;
- 13) коймадан югарырак;
- 14) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

204.5.7. Модульле конструкция - оештыру-хокукий рәвешенә бәйсез рәвештә берничә оешма, индивидуаль эшкуарлар урнашкан очракта, бинада яки ул урнашкан жир кишәрлегендә урнашкан бинага яисә шундый бина урнашкан жир кишәрлегендә урнашкан модульләр рәвешендә берничә оешма урнашкан очракта яисә аңа парковка урыннары оештыру яки оештыру өчен бирелгән жир кишәрlege белән чиктәш жирдә урнашкан модульләр рәвешендә урнаштырылган элмә такталарның бер төре.

Модульле конструкция түбәндәгеләр рәвешендә урнаштырылырга мөмкин:

- декоратив панно;
- консоль конструкциясе;
- элмә такталар, режим табличкасы, керү төркемнәре пыяласында башкарылган тактадан тыш;
- зур форматтагы күләмле-киңлек композициясе.

Модульле конструкцияләргә әлеге пунктта каралган үзенчәлекләренә үтәгәндә мәгълүмат конструкциясененң тиешле төре өчен билгеләнгән таләпләр кагыла.

Модульле конструкцияләр урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) биекlege 6,0 м дан артык һәм 2,0 м дан да кимрәк (консоль конструкция);

- 2) биш каттан артыграк биеклектәге биналарда (консоль конструкция);
- 3) күпфатирлы торак йортлар фасадларында, төзелгән-янкормалы биналардан (консоль конструкция) тыш;
- 4) бер блока һәм бер бинада модуль элементларының мәгълүмати кырын һәм яктырту ысулларын эзерләүнең төрле материалларын кулланып;
- 5) бер конструкциядә кимендә өч модульле элемент саны;
- 6) декоратив панно рәвешендәге модульле конструкция булганда консоль;
- 7) кронштейн рәвешендә модульле конструкция булса, декоратив панно рәвешендә;
- 8) бер корылма рәвешендәге бер бинада икедән артык блок;
- 9) биекlege һәм озынлыгы 1,5 метрдан артык (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка);
- 10) куела торган ара озынлыгының 2/3 өлешеннән артык (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка);
- 11) керү юлының бер ягында бердән күбрәк (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка).

204.5.8. Күләмле-пространство композициясе - оешманың фирма атамасы турында кыскача мәгълүматны үз эченә алган, оешманың фирма исеме турында кыска мәгълүмат булган фундаменттан, каркастан торган аерым торучы декоратив-мәгълүмати конструкция. 1500 кв. метрдан артык мәйданлы кеше күп килүче биналар, корылмалар өчен -бренд

Күләмле-пространство композицияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка тирәнгә урнаштыру техник мөмкинлек булмаган очракларда;
- 3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект карары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыйльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) агач кәүсәләреннән 5,0 м дан якынарак томаланган фундаментка ия;
- 10) эзерләгәндә профнастил, тукума материаллар файдаланып;
- 11) кече форматлы мәгълүмати өслекләрне алмаштырыла торган сурәтле, шулай ук медиа-экраннар белән берләштерелгән кече форматта урнаштыру;
- 12) мәгълүмати кырда фоторәсем белән;
- 13) автомобильләргә ягулык салу станцияләреннән тыш, гомуми мәйданы

5000,0 кв. метрдан кимрэк булган биналар өчен эре форматта;

14) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып, медиа-экраннардан тыш, ягулыкка бәяләр турындагы мәгълүмат белән автозаправка станцияләренен стеллалары;

15) гомуми мәйданы 1500 кв. м дан артык булган биналар, массакуләм килү корылмалары өчен бренд кулланмыйча.

204.5.9. Щитлы корылма - мәйданы 6,0 кв. м дан артмаган эчке яисә тышкы яктырткычлы аерым мәгълүмати конструкция, биеклегә 4,0 м дан артмаган, фундаменттан, каркастан, декоратив элементлардан, мәгълүмат кырыннан нык нигездә 6,0 кв. м дан артмаган.

Щитчы конструкцияләренә урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлегә булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлегә чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка тирәнгә урнаштыру техник мөмкинлек булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлегә чикләрендә, гамәлдәгә төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект карары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлегә чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлегә чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыйльләнүче жир кишәрлегә чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м дан якынарак томаланган фундаментка ия;

10) эзерләгәндә профнастил, тукума материаллар файдаланып;

11) мәгълүмат конструкциясен декоратив-сәнгать бизәлешеннән башка;

12) гомуми файдаланудагы территориянең чикләрен билгеләүче кызыл сызыклы жир кишәрлегә чигеннән 6,0 м ераклыкта;

13) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

204.5.10. Флаглы композициясе - нигездән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак тукумалардан (мәгълүмати кырлардан) торган аерым торучы мәгълүмати конструкция.

Флаг композицияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлегә булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлегә чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка тирәнгә урнаштыру техник мөмкинлек булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлегә чикләрендә, гамәлдәгә төзелеш, янгын һәм санитария

нормаларын һәм кагыйдэләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект карары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыйльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м дан якынарак томаланган фундаментка ия;

10) киңлеге буенча флагштоклар арасыннан зуррак булган мәгълүмати кыр габаритлары белән.

204.5.11. Махсулаштырылган конструкция - халыкны яклау һәм куркынычсызлыкны тәмин итү өлкәсендә социаль әһәмияткә ия мәгълүмат турында халыкка хәбәр итү өчен билгеләнгән аерым мәгълүмати конструкция, шулай ук фундаменттан, каркастан, нейтраль төсле материал белән уратып алынган спорт-массакүләм чаралар турында мәгълүмат кыры, электрон экран рәвешендәге мәгълүмат кыры, ул эре сәүдә һәм спорт-, мәдәни-күңел ачу комплексларының жир кишәрлекләре мәйданы 3 гектардан артык булган жир участокларында урнашкан видеосурәтләрне күрсәтергә мөмкинлек бирә.

Махсулаштырылган конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкүарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка тирәнгә урнаштыру техник мөмкинлек булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдэләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект карары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыйльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м дан якынарак томаланган фундаментка ия;

10) профнастил, тукума материаллар әзерләгәндә файдаланып.

VI. Коммуникацияләр төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә жир эшләрне уздыруга төп таләпләр

205. Юл өслекләрен ачу яисә ачу белән бәйле эшләр (жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яисә ремонтлау, свай һәм шпунт тутыру, электр тапшыру линияләренәң терәкләрен урнаштыру (алмаштыру), яктырту терәкләре урнаштыру, грунт планировкасы, инженер эзләнүләрендә эшләү һәм башка эшләр) Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы башкарма комитеты биргән язма рөхсәт (жир эшләрен житештерүгә ордер) булганда гына башкарыла.

206. Торак пункт территориясен төзекләндерүгә бәйле жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм уздыру, жир эшләрен житештерүгә ордер алу Кайбыч муниципаль районы жирле үзидарә органнарының хокукий актларының билгеләнгән таләпләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

207. Агач һәм куакларны кисү, ябалдашларын кисү яисә утырту кирәк булганда, билгеләнгән тәртиптә Ябалак авылы башкарма комитетында агач кисү, ябалдашларын кисү яисә утырту өчен рөхсәт кәгазе рәсмиләштерергә кирәк.

208. Торак пункт юллары буенча хәрәкәтне вакытлыча чикләү яисә туктату авыл жирлегә башкарма комитетының вәкаләтле органы тарафыннан бирелә торган рөхсәт нигезендә, юлның ике ягыннан да заказчылар һәм эшләр житештерүчеләр турында кирәкле барлык белешмәләренә, эшләр срокларын, әйләнешнең мөмкин булган маршрутларын мәжбүри урнаштыру белән гамәлгә ашырыла. Күрсәтелгән щитның формасы һәм эчтәлегә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең тиешле административ регламенты белән билгеләнә.

209. Вакыты узган ордерлар буенча коммуникацияләр төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә жир эшләре башбаштаклык дип таныла.

VII. Уңайлы мохиткә аерым таләпләр

210. Торак мохитен төзекләндерү объектларын, урамнарны һәм юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәтә күрсәтү объектларын проектлаганда өлкән яшьтәге затлар һәм инвалидлар өчен торак пунктлар тирәлеген һәркем файдалана алырлык булу, әлегә объектларны өлкәннәрнең һәм инвалидларның күчеп йөрүенә ярдәм итә торган элементлар һәм техник чаралар белән тәэмин итү күздә тотыла.

Өлкән яшьтәге затларны һәм инвалидларны хәрәкәткә китерүче техник чаралар һәм жайланмалар проектлау, төзү, урнаштыру, расланган проект документациясе нигезендә яңа төзелештә заказчы тарафыннан гамәлгә ашырылырга тәкъдим ителә.

VIII. Биналар (алардагы бүлмәләр) һәм корылмалар милекчеләренәң янәшәдәге территорияләренә төзекләндерүдә катнашу тәртибе

211. Авыл жирлегә территорияләренәң һәм торак пунктларның тиешле санитар торышын тәэмин итү, әйләнә-тирә мохитне пычратудан саклау һәм яклау чараларын гамәлгә ашыру максатларында авыл жирлегә территориясен жыештыру һәм санитар карап тоту өчен аларны хужалык итүче субъектларга һәм физик затларга янәшәдәге территорияләр буларак беркетәләр.

212. Территорияларне (жир кишәрлекләрен) жыештыру, чистарту һәм санитар карап тоту эшләрен житештерү бурычлары, аларның оештыру-хокукий рәвешенә бәйсез рәвештә, физик һәм юридик затларга законда яисә шартнамәдә башкасы каралмаган булса, түбәндәге тәртиптә йөкләнә:

212.1. идарәче оешмалар - күпфатирлы йортларның йорт яны территориясе, шулай ук күп фатирлы йорт территориясе каршындагы жир кишәрлеге, төп фасад ягыннан 10 м радиуста йә урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

212.2. социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территорияләр, шулай ук учреждение территориясе алдындагы жир кишәрлеге, 10 м радиустагы төп фасад ягыннан йә урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта) башка яктан - 10 м радиуста;

212.3. күпфатирлы торак йортларда төзелгән торак булмаган биналарны эксплуатацияләүче затлар якин территорияне озынлыкка - биналарның бөтен озынлыгы буена, киңлегенә - 10 м ераклыктагы яисә юл өлеше бордюрына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта) идарәче оешма белән шартнамә булмаган очракта жыештыра;

212.4. сәнәгать предприятиеләре һәм барлык милек рәвешләрендәге оешмалар - аларга килү юллары, тротуарлар, аларга якин коймалар, санитар-яклау зоналары. Предприятиеләрнең санитар-яклау зоналары гамәлдәге санитария кагыйдәләре һәм нормалары таләпләре нигезендә билгеләнә;

212.5. төзүче - 50 м радиуста төзелеш мәйданчыклары янындагы территорияләр һәм гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре нигезендә аларга килү юллары 50 м радиуста;

212.6. торак йортлар хужалары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә (яки, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән) һәм йорт биләмәсе периметры буенча территорияләр урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

212.7. стационар булмаган объектлар (киосklar, павильоннар һәм башка стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар хужалары - жир участогы объектын урнаштыру өчен бирелгән территория һәм аның янәшәсендәге территория урынның тышкы чигеннән алып урам юлына кадәр 10 м ераклыкта (юл буйлап объект урнашкан очракта);

212.8. базарларның идарәче компанияләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануын оештыру (рестораннар, кафе, кибетләр) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территорияләр һәм жир кишәрлеге чикләреннән 50 м радиуста якин территория һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

212.9. биналарның, корылмаларның милекчеләре яисә башка хокук ияләре - бина, корылма периметры, бирелгән жир кишәрлегенә корылмасы яисә чикләре һәм жир кишәрлеге чикләреннән 10 м радиустагы якин территория (юл буйлап объект урнашкан очракта);

212.10. автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендә һәм башка жир кишәрлекләрендә урнашкан ягулык салу станцияләре - бирелгән жир кишәрлеге

чикләрендә территорияләр һәм жир кишәрлеге чикләреннән 50 м радиуста якын территория һәм урамның машина узу өлешенә кадәр;

212.11.гараж кооперативлары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территория, кишәрлек чикләреннән 50 м радиуста аның янәшәсендәге территория һәм урамның юл өлешенә һәм аларга килү юлларына кадәр;

212.12.гражданның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерциягә карамаган берләшмәләре - бирелгән жир кишәрлеге территориясә һәм аның янындагы территория участок чикләреннән 10 м радиуста һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

212.13.жирләү урыннары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм участок чикләреннән 10 м радиуста якын территория;

212.14.гомуми файдаланудагы территорияләр - бурычлар вәкаләтле органнарга йөкләнә;

212.15.жир кишәрлекләренә хокук ияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә (яки, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә) һәм жир кишәрлегенә тышкы чигеннән 10 м ераклыкта йә урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта) территорияләр;

212.16.автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау урыннары хужалары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория һәм жир кишәрлегенә тышкы чигеннән 10 м ераклыктагы һәм урамның юл өлешенә кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта).

IX. Кагыйдәләр таләпләренә үтәлешен тикшереп тору.

213. Физик һәм юридик затлар, вазыйфай затлар әлеге кагыйдәләрдә билгеләнгән авыл жирлеге территориясен төзекләндерү таләпләренә үтәлешен тәмин итәләр.

214. Әлеге кагыйдәләргә бозу административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы нигезендә (Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясә кодексы нигезендә җаваплылыкны үтәмәгән өчен федераль законнарда һәм Россия Федерациясенә башка норматив хокукий актларында каралган нормалар һәм кагыйдәләр булган әлеге Кагыйдәләргә нигезләмәләреннән тыш) җаваплылыкка тартыла.

215. Төзекләндерү өлкәсендә кануннар һәм муниципаль хокукий актлар таләпләрен үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплылыкка җәлеп итү затны күрсәтелгән таләпләргә үтәүдән һәм кертелгән хокук бозуларны бетерүдән азат итми.

216. Торак йорт милекчесе (милекчеләре) , торак йорт өлеше, ике яки өч фатирлы йорт, торак булмаган бина (бүлмә) бер яки берничә фатир, объектны тиешенчә булмаган рәвештә эксплуатацияләгән һәм карап торган очракта, әлеге кагыйдәләргә фасадка, тышкы кыяфәтенә, түбәсенә (түбәсенә), объектның башка конструкцияләренә таләпләргә берничә тапкыр бозуында чагылган очракта, шул исәптән, гамәл кылмау һәм объектны тузган яки авария хәленә китергәндә, һәм әгәр әлеге хәлләр административ җаваплылыкка җәлеп итү турындагы законлы көченә керткән карарлары белән алты календарь ай дәвамында

ике тапкыр расланса, вәкаләтле орган объектның милекчесенә капиталъ ремонт ясауны (яки) гамәлгә ашырырга һәм объектның милекчеләренә, әлеге объектның милекчесенә тиешле хәлдә, әлеге объектны хужаларына илтеп тапшырырга һәм (яисә) әлеге объектның милекчеләренә карата әлеге объектны төзүне гамәлгә ашырырга тиеш.