



№ _____ 733/о _____

ПРИКАЗ

Б О Е Р Ы К

« 04 » _____ 06 _____ 2025 _____

«Катлам басымын саклау объектларын хужалык-көнкүреш агынты сулары белән тәмин итү системасын реконструкцияләү» объектын урнаштыруны күздә тоткан территорияне планлаштыру проектын һәм территорияне ызанлау проектын раслау турында

Территориянең тотрыклы үсешен тәмин итү максатларында, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 42, 43, 45 һәм 46 статьялары, «Шәһәр төзелеше эшчәнлегенә өлкәсендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләрененң жирле үзидарә органнары һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары арасында вәкаләтләрне яңадан бүлү турында» 2023 елның 23 декабрендәге 131-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалыгы министрлыгының «Территорияне планлаштыру һәм ызанлау проектларын эзерләү турында» 2024 елның 15 июлендәге 206/о номерлы боерыгы, 2025 елның 27 мартыннан гавами тыңлаулар беркетмәләрен һәм гавами тыңлаулар нәтижәләре турында бәяләмәне исәпкә алып, боерык бирәм:

1. Кушымтада бирелә торган «Катлам басымын саклау объектларын хужалык-көнкүреш агынты сулары белән тәмин итү системасын реконструкцияләү» объектын урнаштыруны күздә тоткан территорияне планлаштыру проектын һәм территорияне ызанлау проектын расларга.

2. Территорияләргә үстерү департаментының Агломерацияләргә үстерү идарәсененң Әлмәт агломерациясен үстерү бүлегенә (О.М.Минһажетдиновага) түбәндәгеләрне тәмин итәргә:

әлегә боерыкны Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенә ул үз көченә кәргән көннән җиде календарь көннән дә соңга калмыйча җибәрүне;

әлеге боерыкны үз көченә кергән көннән жиде календарь көннән дә соңга калмыйча Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалыгы министрлыгының «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында урнаштыруны;

әлеге боерыкны «Татарстан Республикасы шәһәр төзелеше эшчәнлеген мәгълүмати тәмин итү» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасында ул басылып чыккан көннән алып 10 эш көне эчендә урнаштыруны.

3. Юридик бүлектә (Р.И.Кузьминга), дәүләт теркәвенә алу өчен, әлеге боерыкның Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына жибәрелүен тәмин итәргә.

4. Әлеге боерык рәсми басылып чыккан көннән үз көченә керә дип билгеләргә.

5. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшереп торуны Территорияләрне үстерү департаментының Агломерацияләрне үстерү идарәсе башлыгы С.А.Рыбаковка йөкләргә.

Министр урынбасары



В.Н.Кудряшев

Татарстан Республикасы
Төзелеш, архитектура һәм торак-
коммуналь хужалыгы
министрлыгының 04.06.2025 ел,
№733/о боерыгы белән расланды


**«Катлам басымын саклау объектларын хужалык-көнкүреш
агынты сулары белән тәэмин итү системасын
реконструкцияләү» объектын урнаштыруны күздә тоткан
территорияне планлаштыру проекты**


Бүлөк №	Атамасы	Искәрмә
1	1 бүлөк. Территорияне планлаштыру проекты. График өлөшө	
2	2 нче бүлөк. Линия объектларын урнаштыру турында нигезләмә	
3	3 нче бүлөк. Территорияне планлаштыру проекты нигезләү материаллары График өлөшө	Китерелми
4	4 нче бүлөк. Территорияне планлаштыру проекты нигезләү материаллары Аңлатма язуы	Китерелми

«Катлам басымын саклау объектларын хужалык- көнкүреш агынты сулары белән тээмин итү системасын реконструкцияләү»

1 бүлек. Территорияне планлаштыру проекты. График өлеше

«Катлам басымын саклау объектларын хужалык-көнкүреш агынты сулары белән тәэмин итү системасын реконструкцияләү» объекты өчен эшләнә торган проектта кызыл линияләр сызымын әзерләү гамәлдәге кызыл линияләр булмау сәбәпле таләп ителми. Нигезләү – Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 1 статьясындагы 11,12 пунктлары нигезендә проектлана торган объект гомуми файдалану территориясе булып саналмый. Территорияне планлаштыру буенча документация эшләү кысаларында шулай ук кызыл линияләр билгеләү каралмаган.





**«Катлам басымын саклау объектларын хужалык-
көнкүреш агынты сулары белән тээмин итү
системасын реконструкцияләү»**

2 нче бүлек. Линия объектларын урнаштыру турында нигезләмә

Эчтәлек

1. Урнаштыру планлаштырыла торган линия объектларының исеме, төп характеристикалары һәм билгеләнеше.

Проект түбәндәге объектларны төзүне күздә тоталар:

1) Әлмәт чистарту корылмалары мәйданчыгы районында насос станциясе мәйданчыгы.

Мәйданчыкта проектлана торган биналарның һәм корылмаларның характеристикалары 1 нче таблицада бирелгән.

1 нче таблица. Проектлана торган биналарга һәм корылмаларга характеристика

Корылма №	Проектлана торган бинаның (корылманың) күренеше һәм билгеләнеше	Катлылык	Фундаментның фаразланган тибы яки вариантлары	Фундаментларны табигый нигездә салуның фаразланган тирәнлеген	Фундаментка күздә тотылган йөкләнеш					
					Субайларның фаразланган озынлыгы	Тасмалы, кН/м	Плитәле. кН / м	Аерым терәкләрдә, кН	Комлы (вак ташлы) нигез, кН/м	Бер субайга. кН
1	Жир асты тимер-бетон резервуары V=2500 м³ (2 данә)	-	плитә	- 6.0 м	-	-	80	-		-
2	Задвижкалы кое (2 данә)	-	аерым терәкләр	- 5.0 м				100		
3	Задвижкасыз кое (3 данә)		аерым терәкләр	- 5.0 м				100		
4	Насос блогы булган камера		плитә	- 7.0 м			80			
5	Күчерү камерасы		плитә	- 5.0 м			50			
6	2КТП комплекты ике трансформаторлы подстанция		аерым терәкләр	- 0,5 м				100		
7	Щитовая		аерым терәкләр	- 0,2 м	-	-	-	50		
8	Оператор бүлмәсе		аерым терәкләр	- 0,5 м				50		
9	Кабельне эстакада		субай	- 3.0 м	3.0					30
10	Казылма V=4 м³	-	комлы нигез	-3.05 м	-	-	-	-	20	-

Әлмәт чистарту корылмалары районында проектлана торган насос станциясеннән «Катлам басымын саклау өчен технологик сыеклык әзерләү идарәсе» ЖЧЖ шәһәр юнәлешендәге 1 нче чираттагы гамәлдәге суүткәргечкә 1 нче кисү ноктасына кадәр хужалык-көнкүреш агып төшүче суның түбән басымлы торба үткәргече трассасы – 1 нче трассаның озынлыгы 109.24 м, салу тирәнлегә 2.20 м, торбалар материалы – торбалар киселеше Ду 530 мм булган корыч.

2) Резервуарны тутыру торбаүткәргеч трассасы КО.7-3 алып проектлана торган резервуарга кадәр – трасса озынлыгы 78.83 м, салу тирәнлегә 3.50 м, торба материалы – торбалар киселеше Ду 820 мм булган корыч.

3) Резервуарны бушату һәм утырымны суырту торбаүткәргеч трассасы проектлана торган насос станциясеннән алып кабул итү камерасына кадәр – трассаның озынлыгы 600.00 м, урнаштыру тирәнлегә 2,20 м, торба материалы – торбалар киселеше Ду 350 мм булган полиэтилен.

4) 238 нче подстанциядән чистарту корылмалары майданчыгына кадәр (1 нче линия) 6 кВ һава линиясе (алга таба – ВЛ) трассасы – 2 465.73 м трасса озынлыгы, кабель материалы – СИП-3 (1*70).

5) ВЛ 6 кВ трассасы 238 нче подстанциядән чистарту корылмалары майданчыгына кадәр (2 нче линия) – трассаның озынлыгы 2 469.66 м, кабель материалы – СИП-3 (1*70).

6) АБК салкын су белән тәмин итү трассасы – трассаның озынлыгы 35.95 м.

2. Территорияләрендә линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары билгеләнә торган Россия Федерациясе субъектлары исемлегә, Россия Федерациясе субъектлары составындагы муниципаль районнар, шәһәр округлары исемлегә, федераль әһәмияттәге шәһәрләрнең жирлекләре, торак пунктлары, шәһәр эчендәге территорияләре исемлегә.

Территорияне планлаштыруның әлегә проектында Әлмәт муниципаль районы чикләрендә «Әлмәт шәһәре» муниципаль берәмлегә һәм Кәләй авыл жирлегә жирләрендә линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары билгеләнә:

- а. хужалык-көнкүреш агып төшүче суының түбән басымлы торбаүткәргече – 1.109 км;
- б. узагымлы резервуарны тутыру торбаүткәргече – 0.079 км;
- с. резервуарны бушату һәм утырымны суырту торбаүткәргече басымлы – 0.600 км;

d. АБК салкын су белән тәэмин итү торбаүткәргече – 0.036 км;

e. 6 кВ – 2.466 км;

f. ВЛ 6 кВ – 2.470 км.

Эшләр районына иң якын торак пунктлар:

– Көләй авылы тикшерү мәйданыннан 2,5 км көнбатыштарак урнашкан;

– Әлмәт шәһәре тикшерү мәйданыннан 0,5 км көньяк-көнбатыштарак урнашкан.

3. Линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары чикләренен характерлы нокталары координаталары исемлеге (китерелми)

4 Планлаштырылган урнаштыру зоналары чикләрендә линия объектлары составына керүче капитал төзелеш объектларын төзүнең, реконструкцияләүнең рәхсәт ителгән чик параметрлары

Территорияне планлаштыру буенча әлеге документациядә Әлмәт чистарту корылмалары мәйданчыгы районында насос станциясе мәйданчыгын төзү каралган.

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы советының 25.12.2009 ел, №366 карары белән расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының «Әлмәт шәһәре» муниципаль берәмлегененң жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре нигезендә проектлана торган мәйданчык «Чистарту корылмалары зонасы» СН-3 зонасында урнаша.

Жир кишәрлекләрененң иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре, шул исәптән аларның мәйданы, һәм СН-3 зонасында капитал төзелеш объектларын төзүнең, реконструкцияләүнең рәхсәт ителгән иң чик параметрлары билгеләнмәскә тиеш.

5. Капитал төзелешнең сакланып калучы объектларын линия объектларын урнаштыруга бәйле рәвештә мөмкин булган тискәре йогынтыдан саклау чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат.

Үткәргеч торбалар һәм ВЛ, тикшерү материалларына караганда, жир асты коммуникацияләре – нефть үткәргечләр, суүткәргечләр, газүткәргечләр, жылылык челтәрләре, элемент кабельләре, түбән көчәнеше кабельләр, электрүткәргеч линияләре (алга таба – электр линиясе), жир өсте нефть үткәргечләре һәм юлларны кисеп үтә.

Территорияне планлаштыру проектында нефть үткәргечләр урнаштыруга бәйле рәвештә капитал төзелешнең сакланып калучы объектларын тискәре йогынтыдан яклау буенча түбәндәге чаралар каралган:

- 1) торбаүткәргечләр гамәлдәге коммуникацияләрдән түбәнрәк салына;
- 2) капитал төзелеш объектларының саклау зоналары территорияләреннән файдалану режимы таләпләрен үтәүне исәпкә алып, төзелеш процессында эшләр башкаруны оештыру.

6. Линия объектларын урнаштыруга бәйле рәвештә мәдәни мирас объектларын мөмкин булган тискәре йогынтыдан саклап калу чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат.

Мәдәни мирас объектларын ачыклау предметына тикшерү нәтижеләре буенча Татарстан Республикасы Мәдәни мирас объектларын саклау комитеты тарафыннан 01.11.2024 ел, №01-04/6117 дөүләт тарихи-мәдәни экспертиза актына бәйләмә бирелде, аның нигезендә ачыкланган «Әлмәт жирлегенә» мәдәни мирас объектынның саклануын тәмин итү документациясә бүлегендә һәм 02.10.2024 ел, №23рт-24 дөүләт тарихи-мәдәни экспертиза актында күрсәтелгән хужалык эшләрен алып бару тәртибенә карата таләпләргә үтәү зарур.

Проектлана торган эшләр төрлә төрдәге һәм чорлардагы мәдәни мирас объектларын җимерү куркынычын тудырмый. Саклау археологик чараларын үткәргү яки төзелеш проектының үзгәртү зарурлыгы юк. Тикшерелгән җир кишәрлекләргә төрлә хужалык эшләрен башкару өчен файдаланылырга мөмкин.

7. Әйләнә-тирә мохитне саклау чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат

Атмосфера һавасын саклау чаралары.

Атмосферага зарарлы матдәләр чыгаруны максималь киметү һәм әйләнә-тирә мохитне саклау максатында түбәндәге техник чышелешләр күз алдында тотыла:

- 1) транспортның һәм нефть һәм газ әзерләүнең максималь-герметизацияләнгән басымлы бер торбалы системасы;
- 2) процесс параметрларын автоматлаштыру чаралары, шулай ук аларны бозган очракта блоклау системасы исәбенә билгеләнгән режимда тоту; минималь-кирәкле санда фланец тоташмаларыннан файдалану, нефть транспорты системасының торбаүткәргечләргә эретеп ябыштыруда башкарылган;
- 3) югары басым белән торбаүткәргечләрнең ныклыгына һәм герметиклыгына гидравлик сынау үткәргү;
- 4) җылылык белән эшкәртелгән торбаүткәргечләр һәм детальләр куллану;

- 5) торбаүткәргечләрне һәм жайланмаларны, саклагыч өслекләр һәм электрохимик саклау чараларын кулланып, туфрак туңуыннан комплекслы яклау;
- 6) торбаүткәргечләрнең һәм арматураның жир өсте участкаларының тышкы өслеген лак-буяу материаллары белән атмосфера коррозиясеннән саклау;
- 7) транспорт объектларының барлык ачык майданчыкларында газ анализаторлары ярдәмендә һава мохите торышын тикшереп торы һәм нефть һәм газ әзерләү;
- 8) вакытлыча файдалануга бирелгән жирләрне рекультивацияләү һәм жирдән файдаланучыларга кире кайтару.

Атмосфера һавасын саклау максатларында түбәндәге шартларны, чараларны һәм эшләрне үтәргә кирәк:

- 1) транспорт чаралары двигательләрен, төзелеш машиналарын һәм механизмнарын атмосферага зарарлы матдәләр чыгаруның мөмкин булган дәрәжәсенә мәжбүри диагностикалау;
- 2) расланган график буенча транспорт чаралары, төзелеш машиналары двигательләрен эшләтеп жибәру һәм жылыту;
- 3) төнгә вакытта техниканы эшли торган двигатель белән калдыруны тыю;
- 4) төзелеш-монтаж эшләре табигатьне саклау законнарының гамәлдәге таләпләре, нормалары катгый үтәлгәндә даими житештерү, ведомство һәм дәүләт инженер-экология контроле режимнарында гамәлгә ашырылырга тиеш;
- 5) төзелеш-монтаж эшләрен башкарганда кулланыла торган машиналарның двигательләрен һәм механизмнарыны көйләү, бу исә эшкәртелгән газлар белән атмосферага зарарлы матдәләр чыгаруны киметә;
- 6) төзелеш өчен бирелгән территория чикләрен мәжбүри үтәү;
- 7) төзелеш өчен ком жибәрелә торган төзелеш материалларының экологик иминлегә гигиена сертификатлары булган махсуслаштырылган предприятиеләрдән сатып алынырга тиеш;
- 8) юл һәм автотранспорт техникасын билгеләнгән вакытта техник карау, техник хезмәт күрсәтү һәм планлы-кисәтү ремонтны үткәру исәбенә төзек хәлдә тоту;
- 9) төзек булмаган яисә көйләнмәгән двигательле һәм ягулык стандартларына туры килми торган техниканы эксплуатацияләүне тыю;
- 10) калдыкларны һәм төзелеш чүпләрен яндыруны тыю;
- 11) эшләренә этаплап, кыска-кыска юл белән башкару, бу техниканы таратырга ярдәм итә һәм бер үк вакытта атмосфера һавасына йөкләнешне киметә;
- 12) автомашиналарның һәм махсус техниканың агулы һәм төтенле газларын контрольдә тоту;
- 13) ягулык-майлау материалларының агып чыгуын булдырмау;

- 14) коелучан йөк ташучы автосамосваллар һәм борт машиналары алмаштырыла торган махсус тентлар белән жиһазландырылырга тиеш;
- 15) лак-буяу материаллары, сыек нигездәге су үткәрми торган материаллар, мастиклар китерелергә һәм герметик махсус савытта сакланырга тиеш;
- 16) һавадагы зарарлы матдәләрнең микъдарын контрольдә тоту.

Күрсәтелгән чараларны гамәлгә ашыру атмосфера һавасына китерелә торган зыянны минимумга кадәр киметә.

Су объектларыннан рациональ файдалануны һәм саклауны, шулай ук су биологик ресурсларын саклауны тәмин итә торган чаралар, техник чишелешләр һәм корылмалар.

Төзелеш эшләренең жир өсте һәм жир асты су ресурсларына тискәре йогынтысын булдырмау өчен табигатьне саклау чаралары комплексы каралган:

- 1) төзелеш-монтаж эшләрен башкару өчен билгеләнгән чикләргә саклау;
- 2) төзелеш мәйданчыгыннан агып төшүче суларны турыдан-туры урын рельефына оештырылмыйча агызуны тыю;
- 3) эш урыннарын һәм төзелеш мәйданчыкларын коммуналь һәм төзелеш калдыкларын жыю өчен контейнерлар белән тәмин итү;
- 4) төзелеш чүп-чарын, коммуналь калдыкларны саклау һәм утильләштерү урыннарына вакытында жыю һәм чыгару;
- 5) төзелеш мәйданчыгында ягулык саклауны бетерү;
- 6) сыйфат сертификаты булган төзелеш материалларын куллану;
- 7) эшләр тәмамлангандан соң өске һәм кар суларының табигый агымын саклау өчен төзелеш полосасын планлаштыру;
- 8) бозылган жирләргә вакытында рекультивацияләү;
- 9) машиналарга һәм механизмнарга техник хезмәт күрсәтү (ягулык салу, юу, ремонт) су саклау зоналарынан тыш махсус билгеләнгән мәйданчыкларда гына башкарыла.

Нефть промыселы объектларының эшләве авария хәлләре килеп чыгу ихтималына бәйле, нәтижәдә өске су объектларына һәм грунт суларына пычраткыч матдәләр жәлеп ителү ихтималы бар.

Промысел объектларында авария хәлләре нәтижәсендә жир өсте су объектларының һәм грунт суларының пычрануын булдырмау яисә киметү максатында проектта аварияләр килеп чыгу ихтималын киметүгә юнәлдерелгән берничә технологик чишелеш каралган:

- 1) технологик процесс максималь герметизацияләнгән;
- 2) технологик жиһазларны ачык мәйданчыкта урнаштыру, бу шартлау-янгын куркынычы булган зоналар булдыру ихтималын киметә;
- 3) процесс параметрларын автоматлаштыру чаралары, шулай ук аларны бозган очракта блоклау системасы исәбенә билгеләнгән режимда тоту;

- 4) фланец тоташтырмаларын минималь-кирәкле санда эретеп ябыштыруда эшлэнгән нефть транспорты системасы торбаүткәргечләрән файдалану;
- 5) процесс параметрларын билгелэнгән режимда тоту автоматлаштыру чаралары исәбенә каралган;
- 6) торбаүткәргечләрнең ныклығына һәм герметиклығына гидравлик сынау үткәру;
- 7) жылылык белән эшкәртелгән торбалар һәм торба үткәргеч детальләрән куллану;
- 8) торбаүткәргечләрне һәм жайланмаларны, саклагыч өслекләр һәм электрохимик саклау чараларын кулланып, туфрак туңуыннан комплекслы яклау;
- 9) торбаүткәргечләрнең һәм арматураның жир өсте участкаларының тышкы өслеген лак-буяу материаллары белән атмосфера коррозиясеннән саклау;
- 10) нефть һәм газ жыю һәм транспортлау объектларының барлык ачык майданчыкларында газ анализаторлары ярдәмдә һава мохите торышын тикшереп тору;
- 11) жир өсте һәм жир асты суларын пычрату мөмкинлеген булдырмый торган житештерү, житештерү-яңгыр һәм көнкүреш агынтыларын жыю һәм бүлеп бирү системасы.

Жир ресурсларын һәм туфрак катламын саклау һәм алардан нәтижәле файдалану чаралары, шул исәптән бозылган яисә пычранган жир кишәрлекләрән һәм туфрак катламын рекультивацияләү чаралары.

Жир ресурсларын саклау һәм алардан нәтижәле файдалану максатларында проектта түбәндәге чаралар каралган:

- 1) табигый ландшафтны максималь саклап, жирләрне рациональ бүлеп чыгару;
- 2) төзелеш эшләрән катгый рәвештә бүлеп бирелгән чикләрдә башкару;
- 3) нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;
- 4) скважиналарны, торба үткәргечләрне һәм башка корылмаларны ышанычлы герметизацияләүне тәмин итү;
- 5) блок жайланмасын куллану;
- 6) торбаүткәргечләрне гидравлик сынаулар белән тикшерү;
- 7) эксплуатацияләү чорында торбаүткәргечләрнең һәм башка корылмаларның ышанычлылығын тәмин итү;
- 8) эксплуатация колонналарын, нефть үткәргечләрән коррозиядән яклауны тәмин итү;
- 9) ремонт эшләре вакытында герметик поддоннардан һәм катламлы һәм агып төшүче суларны жыю өчен савытлардан файдалану, соңыннан аларны утильләштерү;
- 10) бетон белән капланган технологик майданчыкларны нефтьнең авария хәлэндәге таралуына комачаулаучы бордюр белән әйләндереп алу;

- 11) сәнәгый-явым-төшем һәм производство агынты суларын технологик майданчыктардан чыгару, аларны чистарту корылмаларына чыгару;
- 12) махсус билгеләнгән майданчыктарда машиналарга һәм механизмнарга техник хезмәт күрсәтү;
- 13) планлаштыру эшләрен һәм техник рекултивацияне вакытында башкару;
- 14) төзекләндерелә торган объектларга якин урыннарда транспорт һәм техника хәрәкәтен чикләү;
- 15) житештерү һәм куллану калдыктарын махсус контейнерларга жыю һәм алга таба полигонга чыгару;
- 16) бозылган җирләргә биологик рекултивацияләү;
- 17) әйләнә-тирә мохитне саклау буенча барлык чараларны һәм кагыйдәләргә төгәл үтәү.

Җир асты байлыктарын саклау чаралары.

Геологик мохиткә йогынтыны киметү максатында, шулай ук туфракның, төче җир асты суларының һәм җир асты байлыктарының пычрануын кисәтү өчен проектта түбәндәге чаралар каралган:

- 1) табигый ландшафтны максималь саклап, җирләргә рациональ бүлөп чыгару;
- 2) төзелеш эшләрен катгый рәвештә бүлөп бирелгән чикләрдә башкару;
- 3) нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;
- 4) торбаүткәргечләргә һәм башка корылмаларны ышанычлы герметизацияләүне тәмин итү;
- 5) торбаүткәргечләргә гидравлик сынаулар белән тикшерү;
- 6) эксплуатацияләү чорында торбаүткәргечләргә һәм башка корылмаларның ышанычлылыгын тәмин итү;
- 7) торбаүткәргечләргә коррозиядән саклауны тәмин итү;
- 8) сәнәгый-явым-төшем һәм производство агынты суларын чистарту корылмаларына чыгарып җибәрү;
- 9) житештерүдә экология контроле план-графикы нигезендә сулыктардан һәм су пунктларынан су пробаларын системалы рәвештә алу һәм анализлау;
- 10) махсус билгеләнгән майданчыктарда машиналарга һәм механизмнарга техник хезмәт күрсәтү;
- 11) планлаштыру эшләрен һәм рекултивацияне үз вакытында башкару;
- 12) әйләнә-тирә мохитне саклау буенча барлык чараларны һәм кагыйдәләргә төгәл үтәү.

Күрсәтелгән чараларны үтәгәндә проектлана торган объектның геологик мохиткә йогынтысы минимумга кадәр киметелгән.

Тискәре йогынты проекттан тайпылышлар очрагында, шулай ук персонал хаталары хисабына һәм авария хәлләрендә килеп чыгарга мөмкин.

Авария хәлләре нәтижәсендә геологик мохитнең һәм грунт суларының пычрануын булдырмау яисә киметү максатында проектта аварияләр килеп чыгу ихтималын киметүгә юнәлдерелгән берничә технологик чишелеш каралган:

- 1) технологик җиһазларны ачык майданчыкта урнаштыру, бу шартлау-яңгың куркынычы булган зоналар булдыру ихтималын киметә;
- 2) процессның һәм мохитнең коррозия активлығының эш параметрларына туры килә торган ябу-жайга салу арматурасын һәм технологик җайланмаларны сайлау;
- 3) процесс параметрларын автоматлаштыру чаралары, шулай ук аларны бозган очракта блоклау системасы исәбенә билгеләнгән режимда тоту;
- 4) фланецлы кушылмаларның минималь кирәкле санын файдалану;
- 5) торбаүткәргечләрнең ныклығына һәм герметиклыгына гидравлик сынау үткөрү;
- 6) җитештерү, җитештерү-яңгыр һәм көнкүреш суларын җыю һәм агызып җибөрү системасы.

Эксплуатация чорында технологик ремонт операцияләре йомык схема буенча циркуляция системалары, герметизацияләүче сальник җайланмалары, технологик сыеклыкларның һәм башка материалларның туфракка элэгүен булдырмый торган тиз төшерелә торган торбалы тоташтырмалар кулланып башкарылырга тиеш.

Проектлана торган объектны эксплуатацияләү чорында авария хәленең килеп чыгуын булдырмау өчен түбәндәгеләр тәэмин ителергә тиеш: корылмаларның, җиһазларның техник торышын тикшереп тору; вакытында планлы-кисәтү ремонты.

Үсемлекләр һәм хайваннар дөньясын һәм аларның яшәү тирәлеген саклау чаралары.

Территориянең үсемлекләр дөньясын саклау максатында проектта түбәндәге чаралар каралган:

- 1) табигый ландшафтны максималь саклап, җирләрне рациональ бүлеп чыгару;
- 2) төзелеш эшләрен катгый рәвештә бүлеп бирелгән чикләрдә башкару;
- 3) нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;
- 4) скважиналарны, торба үткәргечләрне һәм башка корылмаларны ышанычлы герметизацияләүне тәэмин итү;
- 5) агач-куаклык үсемлекләрен проектта каралмаган рәвештә бетерүне тыю;
- 6) төзелеш майданчыкларында һәм янәшәдәге территориядә үсемлекләрне яндыруны, учаклар ягуны, калдыкларны һәм чүп-чарны яндыруны тыю;
- 7) махсус билгеләнгән майданчыкларда машиналарга һәм механизмнарга

- техник хезмәт күрсәтү;
- 8) планлаштыру эшләрен һәм рекультивацияне (техник һәм биологик) вакытында башкару;
 - 9) әйләнә-тирә мохитне саклау буенча барлык чараларны һәм кагыйдәләрне төгәл үтәү.

Территориянең хайваннар дөньясын саклау максатында проектта түбәндәге чаралар каралган:

- 1) табигый ландшафтны максималь саклап, жирләрне рациональ бүлеп чыгару;
- 2) төзелеш эшләрен катгый рәвештә бүлеп бирелгән чикләрдә башкару;
- 3) нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;
- 4) терлекләр ачык траншеяләргә һәм чокырларга эләкмәсен өчен жир эшләренең давамлылыгын киметү;
- 5) хайваннар өчен мөмкин булган урыннарда хайваннар дөньясы объектлары һәм аларның яшәү тирәлеген өчен куркыныч булган химик реагентларны һәм башка материалларны саклауны һәм куллануны тыю;
- 6) материалларны һәм чималны киртәләнгән урыннарда бетонланган һәм жимерелгән мәйданчыкларда гына саклау;
- 7) территориянең төзелеш һәм коммуналь калдыклар белән чүпләнүен булдырмау.

Проектлана торган эшләргә штат режимында башкарганда, үсемлекләр һәм хайваннар дөньясының санына һәм төр составына йогынты локаль характерда булчак. Районның флора һәм фаунасы составында сизелерлек үзгәрешләр көтелми.

Проектлана торган объектларны нормаль режимда эксплуатацияләү янәшәдәге территориянең үсемлекләр һәм хайваннар дөньясына мөмкин булган йогынты ясачак.

Куркыныч калдыкларны жыю, алардан файдалану, зарарсызландыру, транспортировкалау һәм урнаштыру чаралары.

Табигый мохитне (үсемлекләргә, туфракны, жир асты суларын һәм жир асты байлыктарын) төзелеш-монтаж эшләренең калдыклар белән пычрануыннан саклауны тәмин итү буенча экологик таләпләргә үтәү өчен житештерү һәм коммуналь калдыклар белән эш итү системасы оештырыла. Система түбәндәгеләргә күздә тотала:

- 1) СМР чорында барлыкка килә торган инерт төзелеш материаллары калдыктарыннан алдагы технологик операцияләрдә файдалану, бу исә калдыкларны иң аз күмүгә һәм табигый ресурсларын саклауны тәмин итә;

- 2) калдыкларны рөхсәтсез урнаштыруны һәм территорияләрне чүп-чардан арындыруны булдырмау өчен калдыкларны урнаштыру һәм эшкәртү урыннарына даими рәвештә чыгару;
- 3) төзелеш эшләре башланганчы калдыкларны махсуслаштырылган оешмаларга тапшыру турында шартнамәләр төзү;
- 4) барлыкка килә торган калдыкларны эшкәртү предприятиесенә урнаштыруны, шулай ук күмү өчен полигонга чыгаруны тәмин итү өчен аларның төрләре һәм класслары буенча аерым жыюны оештыру;
- 5) эшләр башкарылган участоктан калдыкларны чыгару ешлыгын үтәү, шулай ук аларны эшкәртү яисә күмү өчен башка объектларга тапшыру шартларын үтәү;
- 6) эшләр башкару участогында калдыкларны табигатьне саклау законнары таләпләре нигезендә вакытлыча саклау шартларын үтәү;
- 7) идарәнең жиһазландырылган стационар житештерү участкаларында үзәкләштерелгән жыю өчен алып чыгу хисабына житештерү һәм коммуналь калдыкларны төзелеш майданчыкларында кыска вакытлы саклау;
- 8) калдыкларны транспортлауга карата санитар-экологик таләпләрне үтәү.

Капиталь төзелеш объектында мөмкин булган авария хәлләре килеп чыгуны һәм аларның регион экосистемасына йогынтысы нәтижеләрен минимальләштерү чаралары.

«Куркыныч житештерү объектларының сәнәгать куркынычсызлыгы турында» 1997 елның 21 июлендәге 116-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә төзелеш объектлары куркыныч объектлар категориясенә керми.

Торбаүткәргечләргә эксплуатацияләү барышында аварияләр торбаүткәргечләрнең коррозиядән җимерелүе, төрле механизмнарның механик зарарлануы, торбаүткәргечләргә ремонтлаганда ут эшләрен башкарганда килеп чыга.

Монтаж һәм ремонт эшләрен башкарганда җибәрелгән хаталар торбаүткәргечне эксплуатацияләү процессында нефтьнең агып китүенә китерергә мөмкин. Куркыныч участкаларда мөмкин булган аварияләр һәм инцидентлар килеп чыгуның башлангыч вакыйгалары (сәбәпләре) булырга мөмкин:

- 1) технологик җайланманың механик тузуы;
- 2) фланцларның тыгызлануы яисә конструкцияләренен, прокладка материалының ялгыш сайланган типлары, беркетү болтларын җитәрлек тартмау яисә тигезсез тартмау, беркетү эшләнмәләренен тулы комплекты булмау һ.б. нәтижәсендә фланцевый кушылмаларның тыгызлыгы яисә аларның таркалуы;
- 3) технологик җайланма диварларының тутыгуы;
- 4) технологик системалар элементларының үтә алмавы;

5) технологик процесс параметрларын жайга салу системаларының төзексезлеге;

6) жайга салу һәм ябу арматурасы тыгызлауларының сафтан чыгуы;

7) технологик жайланма материалының эксплуатацияләү шартларына туры килмәве;

8) аппаратураның яисә торбаүткәргечләрнең механик зарарлануы;

9) жиһазларны монтажлаганда һәм ремонтлаганда жибәрелгән хаталар;

10) хезмәт күрсәтүче персонал гамәлләре аркасында килеп чыккан эксплуатация хаталары;

11) террорчылык актлары;

12) табигать факторларының йогынтысы.

Санап үтелгән башлангыч вакыйгаларны тагын да эрерәк итеп өч төркемгә төркемләргә мөмкин:

- технологик факторга бәйле вакыйгалар;

- табигать йогынтысына бәйле вакыйгалар;

- кеше факторы белән бәйле вакыйгалар.

Төп жиһазның (суүткәргечнең) физик тузуы нигездә торбаүткәргеч стеналарына йөкләнешнең циклы тәсире белән бәйле. Бу яктан торбаүткәргечләрнең насос станцияләренә турыдан-туры тоташкан участоклары аеруча зәгыйфь була, алар суырту режимы үзгәрү һәм шул вакытта гидравлик дулкыннар барлыкка килү нәтижәсендә торбаүткәргечләргә циклик йөкләнеш чыганагы булып торалар.

Төрле табигый факторларның йогынтысы шулай ук жиһазларның герметиклыгын киметүгә сәбәп булырга мөмкин. Шулай итеп аппаратлар металлында жәрәхәтләр коррозияләр булганда югары температура деформацияләренә китерә торган аномаль түбән температуралар технологик жиһазларның нәзберек жимерелүенә һәм, нәтижә буларак, куркыныч матдәләрнең әйләнә-тирәгә бүленеп чыгуына китерергә мөмкин.

Кеше факторы китереп чыгарган технологик жиһазларның герметиксызлануы нигездә ремонт эшләрен башкарганда жибәрелгән хаталар белән аңлатыла, бу исә еш кына фланец кушылмаларының тыгызлыгы булмау, насосларның тыгызлануы һәм ябылу арматурасы аша куркыныч матдәләрнең агып чыгуына китерергә мөмкин.

Проектлана торган объектта гадәттән тыш хәлләр куркынычын киметүгә юнәлдерелгән чаралар.

Проектлана торган объектта куркынычны һәм зарарлылыкны киметү максатында проектта түбәндәге чаралар карала:

1) технологик процесс максималь герметизацияләнгән;

2) басым астында эшли торган савытлар саклагыч клапаннар белән жиһазландырыла;

3) биеклектә урнашкан бикләү арматурасына һәм контроль-үлчәү

приборларына (сепараторларда, савытларда һәм башка аппаратларда һәм корылмаларда) хезмәт күрсәтү өчен киртәле баскычлар һәм хезмәт күрсәтү майданчыклары каралган;

- 4) төп технологик операцияләр белән идарә итү даими хезмәт күрсәтүче персоналдан башка автоматлаштыру чаралары ярдәмендә башкарыла;
- 5) объект территориясендә кешегә яна торган куркыныч турында тыю һәм кисәтү плакатлары һәм билгеләре эленергә тиеш;
- 6) жайланмага Экологик, технологик һәм атом федераль күзәтчелеге хезмәтенең 2020 елның 15 декабрендәге 534 номерлы боерыгы белән расланган «Нефть һәм газ сәнәгатендә куркынычсызлык кагыйдәләре» сәнәгать куркынычсызлыгы өлкәсендәге федераль нормаларны һәм кагыйдәләрне белүче квалификацияле персонал хезмәт күрсәтергә тиеш;
- 7) жиһазларны, арматураны һәм торбаүткәргечләрне сайлау эш басымыннан, температурадан, тирәлекнең коррозиялеләгеннән һ.б. чыгып башкарыла;
- 8) аппаратларны һәм торбаүткәргечләрне дренажлау ябык системага (дренаж сыешлыгына) башкарыла;
- 9) торбаларны тоташтыру эретеп ябыштырганда башкарыла, фланецлы тоташтырмалар арматураны һәм жиһазларны тоташтыру өчен генә урнаштырыла;
- 10) хезмәт күрсәтүче персоналның иминлеген тәмин итү өчен жиһазларның металл өлешләрен жиргә утырту күздә тотыла.

Объектта житештерү процессларының куркынычсызлыгы шулай ук норматив документация таләпләрен канәгатьләндерә торган һәм имгәнүләр һәм һөнәри авырулар чыганагы булмаган житештерү жиһазларын куллану исәбенә дә тәмин ителә.

Житештерү һәм куллану калдыкларын жыю, туплау, транспортлау, эшкәртү, утильләштерү, зарарсызландыру, урнаштыру гамәлләре.

Вакытлыча саклау (туплау) аларның барлыкка килү чыганаклары урыннарында, ягъни бүленгән участок цикләрендә төзелеш объектына турыдан-туры якин территорияләрдә Россия Федерациясе Баш дәүләт санитария табибының 2021 елның 28 гыйнварындагы 3 номерлы карары белән расланган СанПиН 2.1.3684-21 «Шәһәр һәм авыл жирлекләре территорияләрен карап тотуга, су объектларына, эчә торган суга һәм халыкны эчә торган су белән тәмин итүгә, атмосфера һавасына, туфракка, торак урыннарغا, житештерү, жәмәгать урыннарын эксплуатациялүгә, санитар-эпидемиягә каршы (профилактик) чараларны оештыруга һәм үткәргүгә карата санитар-эпидемиологик таләпләр» санитария нормалары һәм кагыйдәләренең санитар-экологик таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Төзелеш эшләрән башкару чорында калдыкларны туплау (вакытлыча туплау) урыннары төзелеш майданчыкларында карала һәм эшләрне башкару проектында билгеләнә.

СМР үткәру алдыннан төзелеш майданчыгында эшчеләрнең тормыш эшчәнлегә һәм хужалык эшчәнлегә нәтижәсендә барлыкка килгән калдыкларны жыю өчен металл контейнерлар урнаштырыла.

Предприятиедә калдыкларны жыю һәм вакытлыча саклау өчен үзәкләштерелгән урыннар оештырылган. Калдыклар тупланган саен махсуслаштырылган объектларга урнаштыру өчен тапшырыла.

«Житештерү һәм куллану калдыклары турында» 1998 елның 24 июнендәге 89-ФЗ номерлы федераль законның 24⁷ статьясындагы 4 пункты нигезендә ККК милекчеләре каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча хезмәтләр күрсәтүгә эшчәнлек зонасында каты коммуналь калдыклар барлыкка килә һәм аларны туплау урыннары урнашкан региональ оператор белән килешү төзәргә тиеш.

Проектлана торган объект ККК белән эш итү буенча региональ оператор эшчәнлегенең көнчыгыш зонасында урнашкан, проектлау вакытында региональ оператор булып «Гринта» ЖЧЖ тора.

Каты көнкүреш калдыкларына тинләштерелгән калдыкларны Әлмәт районында, Колшәрип авыл җирлегендә урнашкан калдыклар белән эш итү комплексына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 13.03.2018 ел, №149 карары белән расланган Татарстан Республикасы калдыклары белән эш итү өлкәсендә территорияль планлаштыру схемасы нигезендә) чыгару күздә тотыла. Сәнәгать калдыклары милекчеләре сәнәгать калдыклары белән эш итүгә лицензияләре булган тиешле оешмалар белән килешүләр төзи.

«Экология» илкүләм проекты составындагы «I һәм II класслы калдыклар белән эш итү өчен инфраструктура» федераль проектының гамәлгә ашыру кысаларында «Федераль экология операторы» ФДУП Россия Федерациясе территориясендә I-II класслы калдыклар белән эш итү буенча федераль оператор итеп билгеләнгән.

Калдыкларның төрләре, саны, токсиклыгы, жыю, туплау һәм утильләштерү системасы турындагы мәгълүматлар «Татнефть» ГАЖ структур бүлекчәләрендә калдыклар белән эш итү буенча РД нигезендә кабул ителә.

Калдыклар белән эш итүнең күрсәтелгән механизмы әйләнә-тирә мохит компонентларын житештерү һәм куллану калдыклары белән пычрату мөмкинлеген минимумга җиткерә.

Материалны туплаганда, ташыганда һәм транспортлаганда Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының «Йөкләрне төяү-бушату һәм урнаштырганда хезмәтне саклау кагыйдәләрен раслау турында» 28.10.2020 ел, №753н боерыгы белән расланган таләпләр үтәлгә тиеш.

8. Территорияне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау, шул исәптән янгын куркынычсызлыгын һәм гражданнар оборонасын тәмин итү чараларын гамәлгә ашыру кирәклеген турында мәгълүмат

Территорияләргә табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау, шул исәптән янгын куркынычсызлыгын һәм гражданнар оборонасын тәмин итү чараларын гамәлгә ашыру зарурлыгы түбәндәгеләргә бәйле:

1. Проект документациясендә Ромашкино нефть ятмасының ППД системасы объектларын хужалык-көнкүреш аягына суларын белән тәмин итү күздә тотылган. Проектланган торган түбән басымлы торба үткәргеч буенча «Альметьевск-Водоканал» АЖ гамәлдәге шәһәр чистарту корылмалары территориясендәге проектланган торган насос станциясеннән хужалык-көнкүреш аягына суы «Катлап басымын саклау өчен технологик сыеклык эзерләү идарәсе» ЖЧЖ шәһәр юнәлешендәге 1 нче чираттагы гамәлдәге түбән басымлы суүткәргечкә кадәр һәм алга таба гамәлдәге түбән басымлы суүткәргечләр буенча – гамәлдәге КНС кабул итү.

2. Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләргә һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 25.06.2024 ел, №3883/ТЗ-3-5 хаты нигезендә, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеш Кодексының 48 статьясы нигезендә, әлеге проект составында «Гражданнар оборонасы буенча, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләргә кискен буенча чаралар ишмәгә» бүлеген эшләргә таләп ителми.

3. Әлмәт муниципаль районы советының 02.11.2023 ел, №255 карары белән расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы территория планлаштыру схемасы нигезендә проектланган объект Россия Федерациясе Хөкүмәтенә «Территорияләргә гражданнар оборонасы буенча төркемнәргә кергү тәртібе турында» 1998 елның 3 октябрендәге 1149 номерлы карары нигезендә өлешчә гражданнар оборонасы буенча II төркемгә кертелгән Әлмәт шәһәре территориясендә урнашкан.

Документация эшләгәндә түбәндәгеләргә исәпкә алырга кирәк:

Территория планлаштыру документлары материаллары – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 24.01.2025 ел, №33 карары белән расланган Татарстан Республикасы территория планлаштыру схемасының табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычы янаган территорияләр картасы буенча, линия объекты урнашкан проектланган торган территория куркыныч табигый процессларга дучар булган территорияләргә элгә.

Башкарылган инженер-геологик эзләнүләр нәтижәләре буенча (13588-ППТ-МО-Р4 бүлегенә О кушымта) объектның инженер-геологик шартларның катлаулылыгының III (катлаулы) категориясе участогында урнашуы (6 инженер-геологик элемент, үзенчәлекле грунтлар – фундамент нигезендә элювиаль, куркыныч инженер-геологик процесслар – елга эрозиясе, су басу, су бастыру, сазлану, салкыннар проект карарларын кабул итүгә, объектны төзүгә һәм эксплуатацияләүгә хәлиткеч йогынты ясый). Карст-суффозия ягыннан төзелеш участогының куркыныч категориясе буенча территория куркыныч түгел. Факторлар жыйнагы буенча, территориянең карстка тотрыклылыгы категориясе буенча объект VI тотрыклылык категориясе территориясендә урнашкан һәм биналар һәм корылмалар төзелешке карстка каршы чараларны кулланмыйча гамәлгә ашырылырга мөмкин.

Инженер-гидрометеорология тикшеренүләренә 13588-ИГМИ хисабы (13588-ППТ-МО-Р4 бүлегенә О кушымта) нигезендә, объект урнашкан территориядәге шартлар тулаем алганда уңай. Планлаштырылган эшчәнлекнең әйләнә-тирә дөнья компонентларына (жир өсте һәм жир асты сулары, атмосфера һавасы) йогынтысы минималь. Планлаштырылган эшчәнлек нәтижәсендә гидрометеорологик шартларның һәм пычраткыч матдәләрнең фон концентрацияләренә, бигрәк тә елгаларның гидрологик характеристикаларының үзгәрүе көтелми.

«Пространство мәгълүматлары илкүләм системасы» пространство мәгълүматлары порталы мәгълүматлары буенча (<https://nspd.gov.ru>), объект иң ихтимал авария вакытында зыян күрү ихтималы булган түбәндәге зоналарга эләгә:

1. Предприятиеләр төркемнәре өчен бердәм санитар-яклау зонасы: Шешма-Кәләй ПСП, Шешмаойл АЖ, тоташу узелы, Кәләй ПСП, Әлмәтнефть НТЧИ, Шашин ис. Татнефть ГАЖ, СМП-Нефтегаз АЖ, УССН, Транснефть-Прикамье АЖ, Ромашкино РНУ, Кәләй НПС;

2. Татарстан Республикасы, Әлмәт шәһәре, шәһәрнең төньяк-көнбатыш өлешендә урнашкан «Альметьевск-Водоканал» АЖ канализациясен чистарту корылмаларының санитар саклык зонасы;

3. «Чаллы – Әлмәт магистраль нефть үткәргече, $d=700$ мм, 70-95 км участок; Чаллы – Әлмәт магистраль нефть үткәргеченән Кәләй баш корылмасына бүлемтек, $d=700$ мм, 0-18 км участок» магистраль нефть үткәргеченә кадәр минималь араларның чикләре;

4. «Пермь-Әлмәт магистраль нефть үткәргече, $d=1000$ мм, Агыйдел-Кәләй елгасы участогы, 425-456 км, шул исәптән: Пермь-Әлмәт магистраль нефть үткәргеченән НПС-3 бүлемтеге, $d=800$ мм, 0-14,5 км участогы» магистраль нефть үткәргеченә кадәр минималь ераклык чикләре.

5. «Нефтепровод» НПС Кәләй-Түбән Кама НПЗ» магистраль нефть үткәргеченә кадәр минималь аралар чикләре.

Якындагы янгын сүндерү частьләре – 9 нчы янгын сүндерү бүлгеге – «ТР буенча янгын сүндерү идарәсе» ФДБУнең Әлмәт филиалы Бигеш ур., 155 йорт һәм 65 нче янгын сүндерү бүлгеге 11 нче янгын сүндерү бүлгеге, Әминов ур., 5нче йорт. Янгын сүндерү бригадасының якынча килү вакыты 5-10 минут. Проектлана торган объектка керү һәм якын килү «Биналар һәм корылмалар иминлегенә турында техник регламент» 2009 елның 30 декабрендәге 384-ФЗ номерлы федераль закон таләпләренә нигезендә тәмин ителгән.

Линия объектынның проект документациясен эшләгәндә «Янгын куркынычсызлыгын тәмин итү чаралары» бүлгеген эшләргә кирәк (Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Проект документациясе бүлекләре составы һәм аларның эчтәлегенә таләпләр турында» 2008 елның 16 февралендәге 87 номерлы карары белән расланган Проект документациясе бүлекләре составы һәм аларның эчтәлегенә таләпләр турындагы нигезләмәнең 41 пункты).

Проектлана торган объектны гражданнар оборонасы категориясенә кертүне Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт икътисадындагы роленә яисә халыкның иминлегенә йогынтысына карап, оешмаларны гражданнар оборонасы категорияләренә кертү кагыйдәләрен раслау турында» 2016 елның 16 августындагы 804 ДСП номерлы карары таләпләренә туры китереп үткәергә.

Татарстан Республикасы
Төзелеш, архитектура һәм торак-
коммуналь хужалыгы
министрлыгының 04.06.2025 ел,
№733/о боерыгы белән расланды

**«Катлам басымын саклау объектларын хужалык-көнкүреш
агынты сулары белән тәэмин итү системасын
реконструкцияләү» объектын урнаштыруны күздә тоткан
территорияне ызанлау проекты**

Бүлек №	Атамасы	Иск.
5	5 нче бүлек. Территорияне ызанлау проекты. График өлеше	
6	6 нчы бүлек. Территорияне ызанлау проекты. Текст өлеше	
7	7 нче бүлек. Территорияне ызанлау проектын нигезләү материаллары. График өлеше	Китерелми
8	8 нче бүлек. Территорияне ызанлау проектын нигезләү материаллары. Аңлатма язуы	Китерелми

**«Катлам басымын саклау объектларын хужалык-
көнкүреш агынты сулары белән тээмин итү
системасын реконструкцияләү»**

5 нче бүлек. Территорияне ызанлау проекты. График өлеше

«Катлам басымын саклау объектларын хужалык- көнкүреш агынты сулары белән тээмин итү системасын реконструкцияләү»

6 нчы бүлек. Территорияне ызанлау проекты. Текст өлеше.

Эчтәлек

1. Ызанлау проектын эзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләре турында белешмәләр (китерелми)

Ызанлау проектын эзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләре турында Күчмәс мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрын алып бару өчен файдаланыла торган координаталар системасында мондый чикләренң характерлы нокталары координаталары исемлеген үз эченә алган белешмәләр. Территориаль зоналар өчен Россия Федерациясә Шәһәр төзелеш кодексы нигезендә билгеләнгән ызанлау проектын эзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләренң характерлы нокталары координаталары чикләренң характерлы нокталары координаталарын төгәл билгеләү таләпләре нигезендә билгеләнә, алар «Ызанлау проектын эзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләренң борылыш нокталары координаталары исемлеге» дигән 1 нче таблицада китерелде.

2. Барлыкка килә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган җир кишәрлекләренң характерлы нокталары координаталары исемлеге (китерелми)

3. Барлыкка килә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлекләре исемлеге

1 нче таблица. Барлыкка килә торган һәм (яисә) үзгәрә торган кишәрлекләре исемлеге

Гамәлдәгеләң кадастр номеры файдалануга тапшыру өчен каралган жир кишәрлеге/ бердәм жирдән файдалану номеры (кадастр кварталы)	Барлыкка килә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлегеләң шартлы номеры	Барлык-ка килә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәр-легеләң мәй-даны, м ²	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Жирләр категориясе	Жир кишәр-лекләр-рен булдыру (яисә) үзгәртү ысул-лары	Барлык-ка килә торган жир кишәр-лекләр-рен гомум-куллану терри-ториясе нә кертү (керт-мәү) турында белеш-мәләр
16:45:020148:108	16:45:020148:108/ чзу1	6026.76	Коммуналь хезмәт күрсәтү	Торак пунктларның жирләрә	Үзгәр-телгән чикләр-дә баш-лангыч жир кишәр-леген саклап калып бүлү	Керми
16:45:020148:116	16:45:020148:116/ чзу1	58.55	№21116, 27016 скв. мәйданчыгы	Сәнәгатъ, энергетика, транспорт, элемтә, радиотап-шырулар, телевидение, информатика жирләрә, космик эшчәнлекне тәэмин итү өчен жирләр, оборона, иминлек жирләрә һәм башка махсус	Үзгәр-телгән чикләр-дә баш-лангыч жир кишәр-леген саклап калып бүлү	Керми

Гамәлдәгенең кадастр номеры файдалануга тапшыру өчен каралган жир кишәрлеге/ бердәм жирдән файдалану номеры (кадастр кварталы)	Барлыкка килә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлегенең шартлы номеры	Барлык- ка килә торган һәм (яисә) үзгәр- телә торган жир кишәр- легенең мәй- даны, м²	Рөхсәт ителгән файдалану төрө	Жирләр категориясе	Жир кишәр- лекләр- ен булдыру (яисә) үзгәртү ысул- лары	Барлык- ка килә торган жир кишәр- лекләр- ен гомум- куллану терри- ториясе нә кертү (керт- мәү) турында белеш- мәләр
				билгеләнеш- тәге жирләр		
16:45:020148:255	16:45:020148:255/ чзу1	620.71	Коммуналь хезмәт күрсәтү	Торак пунктларның жирләре	Үзгәр- телгән чикләр- дә баш- лангыч жир кишәр- леген саклап калып бүлү	Керми
16:45:020148:108	16:45:020148:108/ чзу2	52.44	Коммуналь хезмәт күрсәтү	Торак пунктларның жирләре	Үзгәр- телгән чикләр- дә баш- лангыч жир кишәр- леген саклап калып бүлү	Керми
16:07:100002:187	16:07:100002:187/ чзу1	132.21	скв.№16379- скв.№5610- скв.№21116- ГЗУ-15- ГЗУ-15СА- скв.№14724- скв.№27017 төркеменә кадәр юлдан башланган	Сәнәгать, энергетика, транспорт, элементә, радиотап- шырулар, телевидение, информатика жирләре, космик	Үзгәр- телгән чикләр- дә баш- лангыч жир кишәр- леген саклап калып	Керми

Гамәлдәгеләң кадастр номеры файдалануга тапшыру өчен каралган жир кишәрлегә/ бердәм жирдән файдалану номеры (кадастр кварталы)	Барлыкка килә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлегенә шартлы номеры	Барлык- ка килә торган һәм (яисә) үзгәр- телә торган жир кишәр- легенә мәй- даны, м²	Рөхсәт ителгән файдалану төрө	Жирләр категориясә	Жир кишәр- лекләр- рен булдыру (яисә) үзгәртү ысул- лары	Барлык- ка килә торган жир кишәр- лекләр- рен гомум- куллану терри- ториясә нә кертү (керт- мәү) турында белеш- мәләр
			килүлө автоюл (вак ташлы яхшыр- тылган)	эшчәнлекне тәәмин итү өчен жирләр, оборона, иминлек жирләре һәм башка махсус билгеләнеш- тәге жирләр	бүлү	

Дәүләт һәм муниципаль ихтыяжлар өчен резервлау һәм (яисә) тартып алу күздә тотыла торган жир кишәрлекләре юк.

4. Территорияне планлаштыру проекты нигезендә барлыкка килә һәм (яки) үзгәртелә торган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрө

Проектлана торган объектны урнаштыру өчен билгеләнгән жир кишәрлекләре территориясеннән рөхсәт ителгән файдалануның билгеләнә торган төрө – Жир асты байлыкларыннан файдалану, код 6.1 (Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенә «Жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторын раслау турында» 2020 елның 10 ноябрәндәге п/0412 номерлы боерыгы нигезендә). Рөхсәт ителгән файдалану төрөн тасвирлау – геологик эзләнүләр үткәрү; файдалы казылмаларны ачык (карьерлар, отваллар) һәм ябык (шахталар, скважиналар) ысуллар белән чыгару; файдалы казылмалар чыгару максатларында капитал төзелеш объектларын, шул исәптән жир асты объектларын урнаштыру; чималны транспортировкалауға һәм (яисә) сәнәгый эшкәртүгә әзерләү өчен кирәкле капитал төзелеш объектларын урнаштыру; файдалы казылмалар авыллар арасындагы территориядә чыгарылса, жир асты байлыкларыннан файдалану

максатларында кирәкле биналарга һәм корылмаларга хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләр яшәү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектлары.

Жир кишәрлеге барлыкка китерү юлы белән жир кишәрлекләре барлыкка килгәндә жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төре Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестры белешмәләре нигезендә билгеләнә.

Проектта объектның линия өлешен жир кишәрлекләрендә гавами сервитут шартларында урнаштыру күздә тотыла.

Линия объекты сервитут, гавами сервитут шартларында урнаштырылырга мөмкин булган гамәлдәге жир кишәрлекләренен кадастр номерлары исемлеге, аларның адресы яисә урнашу урыны тасвирламасы, мондый жир кишәрлекләрендә урнашкан күчемсез мөлкәт объектлары исемлеге һәм адреслары (алар турында белешмәләр Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында булган очракта) түбәндәге таблицада китерелгән.

2 таблица. Линия объекты сервитут, гавами сервитут шартларында урнаштырылырга мөмкин булган гамәлдәге жир кишәрлекләренен кадастр номерлары исемлеге, аларның адресы яисә урнашу урыны тасвирламасы, мондый жир кишәрлекләрендә урнашкан күчемсез мөлкәт объектлары исемлеге һәм адреслары

Булган жир кишәрлегенен кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Күчемсез мөлкәт объектлары турында белешмәләр	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Булган жир кишәрлегенен урнашу урыны (жир кишәрлегенен адресы)
16:07:100002:1890	16:07:000000:8831 «Әлмәтнефть» нефть-газ чыгару идарәсенең өстәмә скважиналарын төзекләндерү. 5813, 10775, 5613, 14787 номерлы скважиналарны төзекләндерү	КНС-121 майданчыгы	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Н.Е.Токарликов ис. ААЖ
16:07:100002:1891	юк	КНС-121 майданчыгы	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Н.Е.Токарликов ис. ААЖ
16:07:100002:1674 ЕЗ 16:07:000000:1978	16:07:000000:8831 «Әлмәтнефть» нефть-газ чыгару идарәсенең өстәмә скважиналарын төзекләндерү. 5813,10775,5613,14787	Авыл хужалыгында файдалану өчен	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Н.Е.Токарликов ис. ААЖ

Булган жир кишәрлегенә кадастр номеры/(бер өлешә) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Күчәмсез мөлкәт объектлары турында белешмәләр	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Булган жир кишәрлегенә урнашу урыны (жир кишәрлегенә адресы)
	номерлы скважиналарны төзекләндерү		
16:07:100002:234	16:07:000000:9035 «Әлмәтнефть» нефть-газ чыгару идарәсенә өстәмә скважиналарын төзекләндерү 1 этап. №32696, 10829, 20335, 10795, 10111, 16345, 21370а, 21019, 20202, 20258, 20594, 20616, 20660, 20661, 32692 скважиналарны төзекләндерү	Юлдан №16362 скв. кадәр керә торган автоюл.	Татарстан Республикасы, Әлмәт районы, Н.Е.Токарликов ис. ААЖ
16:07:100002:1657 ЕЗ 16:07:000000:1978	16:07:000000:9035 «Әлмәтнефть» нефть-газ чыгару идарәсенә өстәмә скважиналарын төзекләндерү 1 этап. №32696, 10829, 20335, 10795, 10111, 16345, 21370а, 21019, 20202, 20258, 20594, 20616, 20660, 20661, 32692 скважиналарны төзекләндерү	Авыл хужалыгында файдалану өчен	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Н.Е.Токарликов ис. ААЖ
16:07:100002:8 ЕЗ 16:07:000000:1885	16:07:100002:2291 №21217 скважинадан БГ КНС-121 кадәр сууткәргеч	Крестьян (фермер) хужалыгы эшчәнлеген алып бару өчен хужалык	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Н.Е.Токарликов ис. ААЖ
16:07:100002	юк	-	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы
16:07:100002:1981 ЕЗ 16:07:000000:1978	16:07:100002:2291 №21217 скважинадан БГ КНС-121 кадәр сууткәргеч	Авыл хужалыгында файдалану өчен	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Н.Е.Токарликов ис. ААЖ
	16:07:000000:7110 №300 подстанциянең ВЛ- 110 кВ һава линияләре		

Булган жир кишәрлегенә кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Күчәмсез мөлкәт объектлары турында белешмәләр	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Булган жир кишәрлегенә урнашу урыны (жир кишәрлегенә адресы)
	16:00:000000:289 Чаллы – Әлмәт магистраль нефть үткәргече, d=700 мм, 70- 95 км участок; Чаллы – Әлмәт магистраль нефть үткәргеченнән Кәләйнең баш корылмасы бүлемтеге, d=700 мм, 0- 18 км участок 16:07:000000:8124 «Һава линияләре-6 кВ»		
16:07:100002:175	юк	ГЗУ-12СС мәйданчыгы	Татарстан Республикасы, Әлмәт районы, Н.Е.Токарликов ис. ААЖ
16:07:100002:224	16:00:000000:289 Чаллы – Әлмәт магистраль нефть үткәргече, d=700 мм, 70- 95 км участок; Чаллы – Әлмәт магистраль нефть үткәргеченнән Кәләйнең баш корылмасы бүлемтеге, d=700 мм, 0- 18 км участок 16:07:100002:2291 №21217 скважинадан БГ КНС-121 кадәр суүткәргеч	Юлдан №21325,21324 скв. кустына кадәр керү юлы (яхшыртылган вак ташлы)	Татарстан Республикасы, Әлмәт районы, Н.Е.Токарликов ис. ААЖ
16:07:100002:1681 ЕЗ 16:07:000000:1978	16:00:000000:289 Чаллы – Әлмәт магистраль нефть үткәргече, d=700 мм, 70- 95 км участок; Чаллы – Әлмәт магистраль нефть үткәргеченнән Кәләйнең баш корылмасы бүлемтеге, d=700 мм, 0- 18 км участок 16:07:100002:2291 №21217 скважинадан БГ	Авыл хужалыгында файдалану өчен	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Н.Е.Токарликов ис. ААЖ

Булган жир кишәрлегенә кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Күчемсез мөлкәт объектлары турында белешмәләр	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Булган жир кишәрлегенә урнашу урыны (жир кишәрлегенә адресы)
	КНС-121 кадәр сууткәргеч		
	16:07:000000:8831 «Әлмәтнефть» нефть-газ чыгару идарәсенең өстәмә скважиналарын төзекләндерү. 5813, 10775, 5613, 14787 номерлы скважиналарны төзекләндерү		
	16:07:000000:9035 «Әлмәтнефть» нефть-газ чыгару идарәсенең өстәмә скважиналарын төзекләндерү 1 этап. №32696, 10829, 20335, 10795, 10111, 16345, 21370а, 21019, 20202, 20258, 20594, 20616, 20660, 20661, 32692 скважиналарны төзекләндерү		
	16:00:000000:1228 «Әлмәт линиясенең жепсел-оптик кабеле»		
	16:07:000000:8123 «Кәләй-Түбән Кама нефть эшкәртү заводы» нефть үткәргече		
	16:07:000000:8124 «Һава линияләре-6 кВ»		
16:07:100002:1862 ЕЗ 16:07:000000:2242	16:00:000000:240 Пермь-Әлмәт магистраль нефть үткәргече, d=1000мм, Агыйдел- Кәләй елгасы участогы, 425-456 км, шул исәптән: Пермь-Әлмәт магистраль нефть үткәргеченнән НПС-3 бүлөп бирелгән үткәргеч, d=800 мм, 0- 14,5 км участок	Нефть үткәргеч корылмалары өчен	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы

Булган жир кишәрлегенә кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Күчемсез мөлкәт объектлары турында белешмәләр	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Булган жир кишәрлегенә урнашу урыны (жир кишәрлегенә адресы)
16:07:100002:187	16:00:000000:240 Пермь-Әлмәт магистраль нефть үткәргече, d=1000мм, Агыйдел- Кәләй елгасы участогы, 425-456 км, шул исәптән: Пермь-Әлмәт магистраль нефть үткәргеченнән НПС-3 бүлөп бирелгән үткәргеч, d=800 мм, 0- 14,5 км участок 16:00:000000:289 Чаллы – Әлмәт магистраль нефть үткәргече, d=700 мм, 70- 95 км участок; Чаллы – Әлмәт магистраль нефть үткәргеченнән Кәләйнең баш корылмасы бүлемтеге, d=700 мм, 0- 18 км участок	скв.№16379-скв. №5610-скв.№21116- ГЗУ-15-ГЗУ-15СА-скв. №14724- скв.№27017 төркеменә кадәр юлдан башланган килүле автоюл (вак ташлы яхшыртылган)	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Н.Е.Токарликов ис. ААЖ
16:45:020148	юк	-	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Әлмәт шәһәре
16:45:020148:116	юк	№21116, 27016 скв. мәйданчыгы	Татарстан Республикасы, Әлмәт шәһ., Әлмәт
16:45:020148:108	16:45:020148:487 Әлмәт шәһәренә канализация чистарту корылмаларын реконструкцияләү (төзәтмә кергү) 16:45:020148:239 Әлмәт шәһәрендә «Альметьевск- Водоканал» ААЖ* канализациясенә чистарту корылмаларын жылылык белән тәмин итү системасын техник	Коммуналь хезмәт күрсәтү	Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, шәһәр жирлегенә Әлмәт шәһәре, Әлмәт шәһәре, кв-л 020148, ж.к. 108

Булган жир кишәрлегенен кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Күчемсез мөлкәт объектлары турында белешмәләр	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Булган жир кишәрлегенен урнашу урыны (жир кишәрлегенен адресы)
	яктан яңадан жиһазлау		
16:07:100002:479 ЕЗ 16:07:000000:1978	16:00:000000:240 Пермь-Әлмәт магистраль нефть үткәргече, d=1000мм, Агыйдел- Кәләй елгасы участогы, 425-456 км, шул исәптән: Пермь-Әлмәт магистраль нефть үткәргеченнән НПС-3 бүлеп бирелгән үткәргеч, d=800 мм, 0- 14,5 км участок 16:00:000000:289 Чаллы – Әлмәт магистраль нефть үткәргече, d=700 мм, 70- 95 км участок; Чаллы – Әлмәт магистраль нефть үткәргеченнән Кәләйнең баш корылмасы бүлемтеге, d=700 мм, 0- 18 км участок	Авыл хужалыгында файдалану өчен	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Н.Е.Токарликов ис. ААЖ
16:07:100002:1876 ЕЗ 16:07:000000:2242	16:00:000000:240 Пермь-Әлмәт магистраль нефть үткәргече, d=1000мм, Агыйдел- Кәләй елгасы участогы, 425-456 км, шул исәптән: Пермь-Әлмәт магистраль нефть үткәргеченнән НПС-3 бүлеп бирелгән үткәргеч, d=800 мм, 0- 14,5 км участок	Нефть үткәргеч корылмалары өчен	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы
16:07:100002:1658 ЕЗ 16:07:000000:1978	16:00:000000:240 Пермь-Әлмәт магистраль нефть үткәргече, d=1000мм, Агыйдел- Кәләй елгасы участогы, 425-456 км, шул исәптән: Пермь-Әлмәт магистраль нефть үткәргеченнән НПС-3 бүлеп бирелгән үткәргеч, d=800 мм, 0-	Авыл хужалыгында файдалану өчен	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Н.Е.Токарликов ис. ААЖ

Булган жир кишәрлегенен кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Күчемсез мөлкәт объектлары турында белешмәләр	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Булган жир кишәрлегенен урнашу урыны (жир кишәрлегенен адресы)
	14,5 км участок		
16:00:000000:68361/19	16:00:000000:240 Пермь-Әлмәт магистраль нефть үткәргече, d=1000мм, Агыйдел- Кәләй елгасы участогы, 425-456 км, шул исәптән: Пермь-Әлмәт магистраль нефть үткәргеченнән НПС-3 бүлеп бирелгән үткәргеч, d=800 мм, 0- 14,5 км участок	авыл хужалыгы житештерүе өчен	Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Кәләй авыл жирлегә
	16:07:000000:7110 №300 подстанциянең ВЛ- 110 кВ һава линияләре		
	16:00:000000:289 Чаллы – Әлмәт магистраль нефть үткәргече, d=700 мм, 70- 95 км участок; Чаллы – Әлмәт магистраль нефть үткәргеченнән Кәләйнең баш корылмасы бүлемтеге, d=700 мм, 0- 18 км участок		
	16:07:000000:8124 «Һава линияләре-6 кВ»		
	16:07:000000:8123 «Кәләй-Түбән Кама нефть эшкәртү заводы» нефть үткәргече		
	16:00:000000:1228 «Әлмәтә линиясенен жепсел-оптик кабеле»		
16:07:100002:2283	16:07:000000:7110 №300 подстанциянең ВЛ- 110 кВ һава линияләре	Авыл хужалыгы житештерүе өчен	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Кәләй авыл жирлегә
16:07:000000:2347	16:00:000000:240 Пермь-Әлмәт магистраль	Автомобиль юлын урнаштыру өчен	Татарстан Республикасы,

Булган жир кишәрлегенен кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Күчемсез мөлкәт объектлары турында белешмәләр	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Булган жир кишәрлегенен урнашу урыны (жир кишәрлегенен адрасы)
	нефть үткәргече, d=1000мм, Агыйдел- Кәләй елгасы участогы, 425-456 км, шул исәптән: Пермь-Әлмәт магистраль нефть үткәргеченнән НПС-3 бүлөп бирелгән үткәргеч, d=800 мм, 0- 14,5 км участок 16:07:000000:7110 №300 подстанциянең ВЛ- 110 кВ һава линияләре 16:00:000000:1228 «Әлемтә линиясенен жепсел-оптик кабеле» 16:00:000000:194 «Чаллы-Зәй-Әлмәт» автомобиль юлы (73+930 участогы 92+275 дл) 16:07:000000:8124 «Һава линияләре-6 кВ» 16:07:000000:8123 «Кәләй-Түбән Кама нефть эшкәртү заводы» нефть үткәргече 16:07:000000:8128 «Казан-Оренбург»-Кәләй станциясе-»Чаллы-Зәй- Әлмәт» автомобиль юлы		Әлмәт муниципаль районы, Кәләй авыл жирлегенә
16:45:000000:531/1	16:07:000000:7110 №300 подстанциянең ВЛ- 110 кВ һава линияләре 16:00:000000:240 Пермь-Әлмәт магистраль нефть үткәргече, d=1000мм, Агыйдел- Кәләй елгасы участогы, 425-456 км, шул исәптән: Пермь-Әлмәт магистраль нефть үткәргеченнән НПС-3 бүлөп бирелгән үткәргеч, d=800 мм, 0-	Автомобиль юлын урнаштыру өчен	Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Әлмәт шәһәре шәһәр жирлегенә, Кәләй нефть суырту станциясе, ж.к. 531

Булган жир кишәрлегенәң кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Күчемсез мөлкәт объектлары турында белешмәләр	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Булган жир кишәрлегенәң урнашу урыны (жир кишәрлегенәң адресы)
	14,5 км участок 16:00:000000:289 Чаллы – Әлмәт магистраль нефть үткәргече, d=700 мм, 70- 95 км участок; Чаллы – Әлмәт магистраль нефть үткәргеченнән Кәләйнең баш корылмасы бүлемтеге, d=700 мм, 0- 18 км участок 16:45:000000:1221 «Чаллы-3әй-Әлмәт» автомобиль юлы (участок 92+275 – 95+575) 16:45:000000:7091 «Ивушка» микрорайонында тышкы канализация челтәрләре		
16:45:020143	юк	-	Татарстан Республикасы, Әлмәт шәһ., Әлмәт
16:45:020148:255	16:45:020148:487 Әлмәт шәһәренәң канализация чистарту корылмаларын реконструкцияләү (төзәтмә кертү)	Коммуналь хезмәт күрсәтү	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, «Әлмәт» муниципаль берәмлеге, Әлмәт шәһәре, шәһәрнең төньяк- көнбатыш өлеше
16:45:020148:140 ЕЗ 16:45:000000:477	юк	Коелар	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Әлмәт шәһәре
16:45:020148:141 ЕЗ 16:45:000000:477	юк	Коелар	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Әлмәт шәһәре

Булган жир кишәрлегенәң кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Күчемсез мөлкәт объектлары турында белешмәләр	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Булган жир кишәрлегенәң урнашу урыны (жир кишәрлегенәң адресы)
16:45:020148:109 ЕЗ 16:45:000000:477	юк	Коелар	Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Әлмәт шәһәре