



№ ____741/о____

П Р И К А З

Б О Е Р Ы К

«__10__» ____06____2025

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районында урнашкан «Алабуга нефть ятмасын төзекләндерү – 1 чират» объектын урнаштыруны күздә тоткан территорияне планлаштыру проектын һәм территорияне ызанлау проектын раслау турында

Территориянең тотрыклы үсешен тәмин итү максатларында, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 42, 43, 45 һәм 46 статьялары, «Шәһәр төзелеше эшчәнлегенә өлкәсендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең жирле үзидарә органнары һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары арасында вәкаләтләрне яңадан бүлү турында» 2023 елның 23 декабрендәге 131-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалыгы министрлыгының «Территорияне планлаштыру һәм ызанлау проектларын әзерләү турында» 2024 елның 15 июлендәге 206/о номерлы боерыгы нигезендә, 2025 елның 9 гыйнварындагы гавами тыңлаулар беркетмәсен һәм гавами тыңлаулар нәтижеләре турында бәяләмәне исәпкә алып, боерык бирәм:

1. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районында урнашкан «Алабуга нефть ятмасын төзекләндерү – 1 чират» объектын урнаштыруны күздә тоткан территорияне планлаштыру проектын һәм территорияне ызанлау проектын расларга (кушымтада бирелә).

2. Территорияләргә үстерү департаментының Агломерацияләргә үстерү идарәсенең Кама агломерациясен үстерү бүлегенә (В.В.Вельскийга) түбәндәгеләргә тәмин итәргә:

әлегә боерыкны Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенә ул үз көченә кергән көннән җиде календарь көннән дә соңга калмыйча җибәрүне;

әлегә боерыкны үз көченә кергән көннән җиде календарь көннән дә соңга калмыйча Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь

хужалыгы министрлыгының «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында урнаштыруны;

әлеге боерыкны «Татарстан Республикасы шәһәр төзелеше эшчәнлеген мәгълүмати тәэмин итү» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасында ул басылып чыккан көннән алып 10 эш көне эчендә урнаштыруны;

3. Юридик бүлектә (Р.И. Кузьминга) әлеге боерыкны дәүләт теркәвенә алу өчен Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына жиһәрүнә тәэмин итәргә.

4. Әлеге боерык рәсми басылып чыккан көнәннән үз көченә керә дип билгеләргә.

5. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшереп торуны Территорияләрне үстерү департаментының Агломерацияләрне үстерү идарәсе башлыгы С.А.Рыбаковка йөкләргә.

Министр урынбасары



В.Н. Кудряшев

ТР Төзелеш, архитектура һәм
торақ-коммуналь хужалыгы
министрлыгының 2025 елның
10 июнендәге 741/о номерлы
боерыгы белән расланды

**Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районында урнашкан
«Алабуга нефть ятмасын төзекләндерү – 1 чират» объектын урнаштыруны
күздә тоткан территорияне планлаштыру проекты**

Бүлөк номеры	Билгеләнеше	Атамасы	Иск.
1	13194-ППТ-ОЧ-Р1	1 бүлөк: Территорияне планлаштыру проекты.	
		График өлеше	
2	13194-ППТ-ОЧ-Р2	2 бүлөк: Линия объектларын урнаштыру турында нигезләмә	
		объектлар	
3	13194-ППТ-МО-Р3	3 бүлөк: Территорияне планлаштыру проектын нигезләү материаллары.	Китерелми
		График өлеше	
4	13194-ППТ-МО-Р4	4 бүлөк: Территорияне планлаштыру проектын нигезләү материаллары.	Китерелми
		Аңлатма язуы	
5	13194-ПМТ-ОЧ-Р5	5 бүлөк: Территорияне ызанлау проекты.	
		График өлеше	
6	13194-ПМТ-ОЧ-Р6	6 бүлөк: Территорияне ызанлау проекты.	
		Текст өлеше	
7	13194-ПМТ-МО-Р7	7 бүлөк: Территорияне ызанлау проектын нигезләү материаллары.	Китерелми
		График өлеше	
8	13194-ПМТ-МО-Р8	8 бүлөк: Территорияне ызанлау проектын нигезләү материаллары.	Китерелми
		Аңлатма язуы	


**«Алабуга нефть ятмасын төзекләндерү – 1 чират» объекты буенча
территорияне планлаштыру документлары**


**Территорияне планлаштыру проекты
Төп өлеше**


1 бүлөк: Территорияне планлаштыру проекты. График өлеше


Кызыл линияләр сызымының булмавы турында аңлатма язуы


«Алабуга нефть ятмасын төзекләндерү -1 чират» объекты өчен эшләнә торган проектта кызыл линияләр сызымын әзерләү гамәлдәге кызыл линияләр булмау сәбәпле таләп ителми. Нигезләү – Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 1 статьясындагы 11,12 пунктлары нигезендә проектлана торган объект гомуми файдалану территориясе булып саналмый. Территорияне планлаштыру буенча документация эшләү кысаларында шулай ук кызыл линияләр билгеләү каралмаган.











2 бүлөк: Линия объектарын урнаштыру турында нигезләмә

1. Урнаштыру планлаштырыла торган линия объектларының исеме, төп характеристикалары һәм билгеләнеше

К-5216 үсеш майданчыгыннан алып №5049 кустыннан гамәлдәге нефть үткәргечкә кадәр нефть-газ жыю торбаүткәргече – трассаның озынлыгы 455,03 м, планлаштырылган тирәнлегә 1,68 м, торба материалы – пияла пластик 81,8.

К-5394 үсеш майданчыгыннан алып №5049 кустыннан гамәлдәге нефть үткәргечкә кадәр нефть-газ жыю торбаүткәргече – трассаның озынлыгы 1480,34 м, планлаштырылган тирәнлегә 1,68 м, торба материалы – пияла пластик 89.

К-5454 үсеш майданчыгыннан алып №5199 кустыннан гамәлдәге нефть үткәргечкә кадәр нефть-газ жыю торбаүткәргече – трассаның озынлыгы 395,42 м, планлаштырылган тирәнлегә 1,68 м, торба материалы – пияла пластик 81,8.

К-5414 үсеш майданчыгыннан алып №5049 кустыннан гамәлдәге нефть үткәргечкә кадәр нефть-газ жыю торбаүткәргече – трассаның озынлыгы 226,46 м, планлаштырылган тирәнлегә 1,68 м, торба материалы – пияла пластик 81,8.

К-5398 үсеш майданчыгыннан алып №5142 кустыннан гамәлдәге нефть үткәргечкә кадәр нефть-газ жыю торбаүткәргече – трассаның озынлыгы 422,25 м, планлаштырылган тирәнлегә 1,68 м, торба материалы – пияла пластик 81,8.

2. Территорияләрендә линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары билгеләнә торган Россия Федерациясе субъектлары исемлегә, Россия Федерациясе субъектлары составындагы муниципаль районнар, шәһәр округлары исемлегә, федераль әһәмияттәге шәһәрләрнең жирлекләре, торак пунктлары, шәһәр эчендәге территорияләре исемлегә

Территорияне планлаштыруның әлеге проектында Түбән Кама муниципаль районы чикләрендә Прости авыл жирлегә территориясендәге һәм Түбән Кама шәһәре территориясендәге жирләрдә линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары билгеләнә

- гомуми озынлыгы 2979,49 км булган нефть-газ жыю торбаүткәргече.

Эшләр районына иң яқын торак пунктлар:

- Прости авылы тикшерү майданыннан 1,5 км төньяк-көнчыгыштарак урнашкан;

- Түбән Кама шәһәре тикшерү майданыннан 1 км көньяктарак урнашкан;

3. Линия объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары чикләренең характерлы нокталары координаталары исемлегә (китерелми)

4. Планлаштырыла торган урнаштыру зоналары чикләрендә линия объектлары составына керүче капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик параметрлары

Территорияне планлаштыру буенча әлеге документациядә планлаштырыла торган зоналар чикләрендә линия объектлары составына керә торган капитал төзелеш объектларын төзү һәм реконструкцияләү каралмаган.

5. Капиталь төзелешнең сакланып калучы объектларын линия объектларын урнаштыруга бәйле рәвештә мөмкин булган тискәре йогынтыдан яклау чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат

Нефть-газ жыю торбаүткәргече, тикшерү материалларына караганда, жир асты коммуникацияләрен – түбән көчәнешле кабель, торбаүткәргечләр, электр линияләре, вак таш һәм асфальт юлларны кисеп үтә.

Территорияне планлаштыру проектында нефть үткәргечләр урнаштыруга бәйле рәвештә капитал төзелешнең сакланып калучы объектларын тискәре йогынтыдан яклау буенча түбәндәге чаралар каралган:

- нефть-газ жыю торбаүткәргечләре гамәлдәге коммуникацияләрдән түбәнрәк салына;
- проектлана торган нефть үткәргечнең гамәлдәге коммуникацияләр һәм автомобиль юлы белән кисешкән урыннарында корыч торбадан саклагыч футлярлар каралган;
- гамәлдәге коммуникацияләр һәм автомобиль промысел юлы белән кисешкән урыннардагы торба үткәргеч участкалары агым эзләгеч белән приборларны эшләтеп җибөрү алдыннан диагностикалауга дучар ителергә тиеш;
- капитал төзелеш объектларының саклау зоналары территорияләреннән файдалану режимы таләпләрен үтәүне исәпкә алып, төзелеш процессында эшләр башкаруны оештыру.

6. Линия объектларын урнаштыруга бәйле рәвештә мәдәни мирас объектларын мөмкин булган тискәре йогынтыдан саклап калу чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат

Мәдәни мирас объектларын ачыклау предметына тикшерү нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы Мәдәни мирас объектларын саклау комитеты тарафыннан 06.08.2024 ел, №01-04/4331 дөүләт тарихи-мәдәни экспертиза актына бәяләмә бирелде, аның нигезендә тикшерелгән жир кишәрлекләре чикләрендә реестрга кертелгән мәдәни мирас объектлары, ачылган мәдәни мирас объектлары яисә объект билгеләренә ия объектлар мәдәни мирас юк.

Проектлана торган эшләр төрле төрдәге һәм чорлардагы мәдәни мирас объектларын җимерү куркынычын тудырмый. Саклау өчен археологик чаралар уздыру яки төзелеш проектын үзгәртү зарурлыгы юк. Тикшерелгән жир кишәрлекләре теләсә нинди хужалык эшләрен башкару өчен файдаланылырга мөмкин.

7. Әйләнә-тирә мохитне саклау чараларын гамәлгә ашыру кирәклегенә турында мәгълүмат

7.1. Атмосфера һавасын саклау чаралары

Әйләнә-тирә мохиткә зарарлы матдәләр чыгаруны булдырмау чаралары исемлегенә

Атмосферага зарарлы матдәләр чыгаруны максималь киметү һәм әйләнә-тирә мохитне саклау максатында түбәндәге техник чишелешләр күз алдында тотыла:

- транспортның һәм нефть һәм газ әзерләүнең максималь-герметизацияләнгән басымлы бер торбалы системасы;

- процесс параметрларын автоматлаштыру чаралары, шулай ук аларны бозган очракта блоклау системасы исәбенә билгеләнгән режимда тоту;

- фланец тоташмаларын минималь-кирәкле санда эретеп ябыштыруда эшләнган нефть транспорты системасы торбаүткәргечләрөн файдалану;

- югары басым белән торбаүткәргечләрнең ныклыгына һәм герметиклыгына гидравлик сынау үткәру;

- жылылык белән эшкәртелгән торбаүткәргечләр һәм детальләр куллану;

- торбаүткәргечләрне һәм жайланмаларны, саклагыч өслекләр һәм электрохимик саклау чараларын кулланып, туфрақ тунуыннан комплекслы яклау;

- торбаүткәргечләрнең һәм арматураның жир өсте участокларының тышкы өслеген лак-буяу материаллары белән атмосфера коррозиясеннән саклау;

- транспорт объектларының барлык ачық майданчыкларында газ анализаторлары ярдәмендә һава мохите торышын тикшереп тору һәм нефть һәм газ әзерләу;

- вакытлыча файдалануга бирелгән жирләрне рекультивацияләу һәм жирдән файдаланучыларга кире кайтару.

Атмосфера һавасын саклау максатларында түбәндәге шартларны, чараларны һәм эшләрне үтәргә кирәк:

- транспорт чаралары двигательләрөн, төзелеш машиналарын һәм механизмнарын атмосферага зарарлы матдәләр чыгаруның мөмкин булган дәрәжәсенә мәжбүри диагностикалау;

- расланган график буенча транспорт чаралары, төзелеш машиналары двигательләрөн эшләтеп жибәру һәм жылыту;

- төнге вакытта техниканы эшли торган двигатель белән калдыруны тыю;

- төзелеш-монтаж эшләрә табигатьне саклау законнарының гамәлдәге таләпләрә, нормалары катгый үтәлгәндә даими житештерү, ведомство һәм дәүләт инженер-экология контроле режимнарында гамәлгә ашырылырга тиеш;

-төзелеш-монтаж эшләрөн башкарганда кулланыла торган машиналарның двигательләрөн һәм механизмнарыны көйләу, бу исә эшкәртелгән газлар белән атмосферага зарарлы матдәләр чыгаруны киметә;

- төзелеш өчен бирелгән территория чикләрөн мәжбүри үтәу;

- төзелеш өчен ком жибәрелә торган төзелеш материалларының экологик иминлегә гигиена сертификатлары булган махсуслаштырылган предприятиеләрдән сатып алынырга тиеш;

- юл һәм автотранспорт техникасын билгеләнгән вакытта техник карау, техник хезмәт күрсәтү һәм планлы-кисәтү ремонты үткәру исәбенә төзек хәлдә тоту;

- төзек булмаган яисә көйләнмәгән двигательләрә һәм ягулык стандартларына туры килми торган техниканы эксплуатацияләүне тыю;

- калдыкларны һәм төзелеш чүпләрөн яндыруны тыю;

- эшләрне этаплап, кыска-кыска юл белән башкару, бу техниканы таратырга ярдәм итә һәм бер үк вакытта атмосфера һавасына йөкләнешне киметә;

- автомашиналарның һәм махсус техниканың агулы һәм төтенле газларын контрольдә тоту;
 - ягулык-майлау материаллары таралуны булдырмау;
 - коелучан йөк ташучы автосамосваллар һәм борт машиналары алмаштырыла торган махсус тентлар белән жиһазландырылырга тиеш;
 - лак-буяу материаллары, сыек нигездәге су үткәрми торган материаллар, мастиклар китерелергә һәм герметик махсус савытта сакланырга тиеш;
 - һавадагы зарарлы матдэләрнең микъдарын контрольдә тоту.
- Күрсәтелгән чараларны гамәлгә ашыру атмосфера һавасына китерелә торган зыянны минимумга кадәр киметә.

7.2. Су объектларыннан рациональ файдалануны һәм саклауны, шулай ук су биологик ресурсларын саклауны тәмин итә торган чаралар, техник чишелешләр һәм корылмалар

Төзелеш эшләренең жир өсте һәм жир асты су ресурсларына тискәре йогынтысын булдырмау өчен табигатьне саклау чаралары комплексы каралган:

- төзелеш-монтаж эшләрен башкару өчен билгеләнгән чикләргә саклау;
- төзелеш майданчыгынан агып төшүче суларны турыдан-туры урын рельефына оештырылмыйча агызуны тыю;
- эш урыннарын һәм төзелеш майданчыкларын коммуналь һәм төзелеш калдыкларын жыю өчен контейнерлар белән тәмин итү;
- төзелеш чүп-чарларын, коммуналь калдыкларны саклау һәм утильләштерү урыннарына вакытында жыеп чыгару;
- төзелеш майданчыгында ягулык саклауны бетерү;
- сыйфат сертификаты булган төзелеш материалларын куллану;
- жир өстендәге һәм кар суларының табигый агымын саклау өчен эшләр тәмамлангандан соң төзелеш полосасын планлаштыру;
- бозылган жирләргә вакытында рекультивацияләү;
- машиналарга һәм механизмнарга техник хезмәт күрсәтү (ягулык салу, юу, ремонт) су саклау зоналарыннан тыш махсус билгеләнгән майданчыкларда гына башкарыла.

Нефть промыселы объектларының эшләве авария хәлләре килеп чыгу ихтималына бәйле, нәтижәдә өске су объектларына һәм грунт суларына пычраткыч матдэләр жәлеп ителү ихтималы бар. Промысел объектларында авария хәлләре нәтижәсендә жир өсте су объектларының һәм грунт суларының пычрануын булдырмау яисә киметү максатында проектта аварияләр килеп чыгу ихтималын киметүгә юнәлдерелгән берничә технологик чишелеш каралган:

- технологик процесс максималь герметизацияләнгән;
- технологик жиһазларны ачык майданчыкта урнаштыру, бу шартлау-янгын куркынычы булган зоналар булдыру ихтималын киметә;
- процесс параметрларын автоматлаштыру чаралары, шулай ук аларны бозган очракта блоклау системасы исәбенә билгеләнгән режимда тоту;
- фланец тоташмаларын минималь-кирәкле санда эретеп ябыштыруда эшләнгән

нефть транспорты системасы торбаүткәргечләрен файдалану;

- процесс параметрларын билгеләнгән режимда тоту автоматлаштыру чаралары исәбенә каралган;

- торбаүткәргечләрнең ныклыгына һәм герметиклыгына гидравлик сынау үткөрү;

- жылылык белән эшкәртелгән торбалар һәм торба үткәргеч детальләрен куллану;

- торбаүткәргечләрне һәм жайланмаларны, саклагыч өслекләр һәм электрохимик саклау чараларын кулланып, туфрак тунуыннан комплекслы яклау;

- торбаүткәргечләрнең һәм арматураның жир өсте участокларының тышкы өслеген лак-буяу материаллары белән атмосфера коррозиясеннән саклау;

- нефть һәм газ жыю һәм транспортлау объектларының барлык ачык майданчыкларында газ анализаторлары ярдәмендә һава мохите торышын тикшереп тору;

- жир өсте һәм жир асты суларын пычрату мөмкинлеген булдырмый торган житештерү, житештерү-яңгыр һәм көнкүреш агынтыларын жыю һәм бүлеп бирү системасы.

7.3. Жир ресурсларын һәм туфрак катламын саклау һәм алардан нәтижәле файдалану чаралары, шул исәптән бозылган яисә пычранган жир кишәрлекләрен һәм туфрак катламын рекультивацияләү чаралары

Жир ресурсларын саклау һәм алардан нәтижәле файдалану максатларында проектта түбәндәге чаралар каралган:

- табигый ландшафтны максималь саклап, жирләрне рациональ бүлеп чыгару;

- төзелеш эшләрен каттый рәвештә бүлеп бирелгән чикләрдә башкару;

- нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;

- скважиналарны, торба үткәргечләрне һәм башка корылмаларны ышанычлы герметизацияләүне тәмин итү;

- блок жиһазларын куллану;

- торбаүткәргечләрне гидравлик сынаулар белән тикшерү;

- торбаүткәргечләрнең һәм башка корылмаларның эксплуатацияләү чорында ышанычлылыгын тәмин итү;

- эксплуатация колонналарын, нефть үткәргечләрен коррозиядән саклауны тәмин итү;

- ремонт эшләрендә герметик аскуймалардан һәм катламлы һәм агып төшүче суларны жыю өчен савытлардан файдалану, соңыннан аларны утильләштерү;

- бетон белән капланган технологик майданчыкларны нефтьнең авария хәлендәге таралуына комачаулаучы бордюр белән әйләндереп алу;

- промливнев һәм производство агынты суларын технологик майданчыклардан чыгару, аннары аларны чистарту корылмаларына чыгару;

- махсус билгеләнгән майданчыкларда машиналарга һәм механизмнарга техник хезмәт күрсәтү;

- планлаштыру эшләрен һәм техник рекультивацияне вакытында башкару;

- төзекләндерелә торган объектларга якин урыннарда транспорт һәм техника хәрәкәтен чикләү;
- житештерү һәм куллану калдыкларын махсус контейнерларга жыеп, алга таба полигонга чыгару;
- бозылган жирләрне биологик рекультивацияләү;
- әйләнә-тирә мохитне саклау буенча барлык чараларны һәм кагыйдәләрне төгәл үтәү.

7.4. Жир асты байлыкларын саклау чаралары

Геологик мохиткә йогынтыны киметү максатында, шулай ук туфракның, төче жир асты суларының һәм жир асты байлыкларының пычрануын кисәтү өчен проектта түбәндәге чаралар каралган:

- табигый ландшафтны махсималь саклап, жирләрне рациональ бүлеп чыгару;
- төзелеш эшләрен катгый рәвештә бүлеп бирелгән чикләрдә башкару;
- нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;
- торбаүткәргечләрне һәм башка корылмаларны ышанычлы герметизацияләүне тәмин итү;
- торбаүткәргечләрне гидравлик сынаулар белән тикшерү;
- торбаүткәргечләрнең һәм башка корылмаларның эксплуатацияләү чорында ышанычлылыгын тәмин итү;
- торбаүткәргечләрне коррозиядән саклауны тәмин итү;
- промливнев һәм производство агынты суларын чистарту корылмаларына чыгарып жибәрү;
- житештерүдә экология контроле план-графигы нигезендә сулыклардан һәм су пунктларынан су пробаларын системалы рәвештә алу һәм анализлау;
- махсус билгеләнгән мәйданчыкларда машиналарга һәм механизмнарга техник хезмәт күрсәтү;
- планлаштыру эшләрен һәм рекультивацияне вакытында башкару;
- әйләнә-тирә мохитне саклау буенча барлык чараларны һәм кагыйдәләрне төгәл үтәү.

Күрсәтелгән чараларны үтәгәндә проектлана торган объектның геологик мохиткә йогынтысы минимумга кадәр киметелгән.

Тискәре йогынты проекттан тайпылышлар очрагында, шулай ук персонал хаталары хисабына һәм авария хәлләрендә килеп чыгарга мөмкин.

Авария хәлләре нәтижәсендә геологик мохитнең һәм грунт суларының пычрануын булдырмау яисә киметү максатында проектта аварияләр килеп чыгу ихтималын киметүгә юнәлдерелгән берничә технологик чишелеш каралган:

- технологик жиһазларны ачык мәйданчыкта урнаштыру, бу шартлау-янгын куркынычы булган зоналар булдыру ихтималын киметә;
- процессның һәм мохитнең коррозия активлыгының эш параметрларына туры килә торган ябу-жайга салу арматурасын һәм технологик жайланмаларны сайлау;
- процесс параметрларын автоматлаштыру чаралары, шулай ук аларны бозган очракта блоклау системасы исәбенә билгеләнгән режимда тоту;

- фланецлы кушылмаларның минималь кирәкле санын файдалану;
- торбаүткәргечләрнең ныклыгына һәм герметиклыгына гидравлик сынау үткәру;

- житештерү, житештерү-яңгыр һәм көнкүреш суларын жыю һәм агызып жиберү системасы.

Эксплуатация чорында технологик ремонт операцияләре йомык схема буенча циркуляция системалары, герметизацияләүче сальник жайланмалары, технологик сыеклыкларның һәм башка материалларның туфракка элөгүн булдырмый торган тиз төшерелә торган торбалы тоташтырмалар кулланып башкарылырга тиеш.

Проектлана торган объектны эксплуатацияләү чорында авария хәленең килеп чыгуын булдырмау өчен түбәндәгеләр тәмин ителергә тиеш: корылмаларның, жиһазларның техник торышын тикшереп тору; вакытында планлы-кисәтү ремонты.

7.5. Үсемлекләр һәм хайваннар дөньясын һәм аларның яшәү тирәлеген саклау чаралары

Территориянең үсемлекләр дөньясын саклау максатында проектта түбәндәге чаралар каралган:

- табигый ландшафтны максималь саклап, жирләрне рациональ бүлеп чыгару;
- төзелеш эшләрне катгый рәвештә бүлеп бирелгән чикләрдә башкару;
- нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;
- скважиналарны, торба үткәргечләрне һәм башка корылмаларны ышанычлы герметизацияләүне тәмин итү;

- агач-куаклык үсемлекләрен проектта каралмаган рәвештә бетерүне тыю;
- төзелеш мәйданчыкларында һәм янәшәдәге территориядә үсемлекләрен яндыруны, учак ягуны, калдыкларны һәм чүп-чарны яндыруны тыю;

- махсус билгеләнгән мәйданчыкларда машиналарга һәм механизмнарга техник хезмәт күрсәтү;

- планлаштыру эшләрне һәм рекультивацияне (техник һәм биологик) вакытында башкару;

- әйләнә-тирә мохитне саклау буенча барлык чараларны һәм кагыйдәләрен төгәл үтәү.

Территориянең хайваннар дөньясын саклау максатында проектта түбәндәге чаралар каралган:

- табигый ландшафтны максималь саклап, жирләрне рациональ бүлеп чыгару;
- төзелеш эшләрне катгый рәвештә бүлеп бирелгән чикләрдә башкару;
- нефть һәм нефть продуктларының агып китүен булдырмау;
- терлекләр ачык траншеяләргә һәм чокырларга эләкмәсен өчен жир эшләрнең дәвамлылыгын киметү;

- хайваннар өчен мөмкин булган урыннарда хайваннар дөньясы объектлары һәм аларның яшәү тирәлеген өчен куркыныч булган химик реагентларны һәм башка материалларны саклауны һәм куллануны тыю;

- материалларны һәм чималны киртәләнгән урыннарда бетонланган һәм жимерелгән мәйданчыкларда гына саклау;

- территориянең төзелеш һәм коммуналь калдыklar белән чүпләнүен булдырмау.

Проектлана торган эшләрне штат режимында башкарганда, үсемлекләр һәм хайваннар дөньясының санына һәм төр составына йогынты локаль характерда булачак. Районның флора һәм фаунасы составында сизелерлек үзгәрешләр көтелми.

Проектлана торган объектларны нормаль режимда эксплуатацияләү янәшәдәге территориянең үсемлекләр һәм хайваннар дөньясына мөмкин булган йогынты ясаычак.

7.6. Куркыныч калдыklarны жыю, алардан файдалану, зарарсызландыру, транспортировкалау һәм урнаштыру чаралары

Табиғый мохитне (үсемлекләрне, туфракны, жир асты суларын һәм жир асты байлыklarын) СМР калдыklarы белән пычранудан саклауны тәмин итү буенча экологик таләпләрне үтәү өчен житештерү һәм коммуналь калдыklar белән эш итү системасы оештырыла. Система түбәндәгеләрне күздә тоты:

- СМР чорында барлыкка килә торган инерт төзелеш материаллары калдыklarыннан алдагы технологик операцияләрдә файдалану, бу исә калдыklarны иң аз күмүне һәм табигать ресурсларын саклауны тәмин итә;

- калдыklarны рөхсәтсез урнаштыруны һәм территорияләрне чүп-чардан арындыруны булдырмау өчен калдыklarны урнаштыру һәм эшкөртү урыннарына даими рәвештә чыгару;

- төзелеш эшләре башланганчы калдыklarны махсуслаштырылган оешмаларга тапшыру турында шартнамәләр төзү;

- барлыкка килә торган калдыklarны эшкөртү предприятиесенә урнаштыруны, шулай ук күмү өчен полигонга чыгаруны тәмин итү өчен аларның төрләре һәм класслары буенча аерым жыюны оештыру;

- эшләр башкарылган участоктан калдыklarны чыгару ешлыгын үтәү, шулай ук аларны эшкөртү яисә күмү өчен башка объектларга тапшыру шартларын үтәү;

- эшләр башкару участогында калдыklarны табигатьне саклау законнары таләпләре нигезендә вакытлыча саклау шартларын үтәү;

- идарәнең жиһазландырылган стационар житештерү участокларында үзәкләштерелгән жыю өчен алып чыгу хисабына житештерү һәм коммуналь калдыklarны төзелеш мәйданчыкларында кыска вакытлы саклау;

- калдыklarны транспортлауга карата санитар-экологик таләпләрне үтәү.

7.7. Капиталь төзелеш объектында мөмкин булган авария хәлләре килеп чыгуны һәм аларның регион экосистемасына йогынтысы нәтижеләрен минимальләштерү чаралары

«Куркыныч житештерү объектарының сәнәгать куркынычсызлыгы турында» 1997 елның 21 июлендәге 116-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә төзелеш объектары куркыныч объектар категориясенә керми.

Торбаүткөргечләрне эксплуатацияләү барышында аварияләр торбаүткөргечләрнең коррозиядән жимерелүе, төрле механизмнарның механик

зарарлануы, торбаүткөргөчлөрнө ремонтлаганда ут эшлөрөн башкарганда килеп чыга.

Монтаж һәм ремонт эшлөрөн башкарганда жибөрөлгөн хаталар торбаүткөргөчнө эксплуатацияләү процессында нефтьнең агып китүенә китерергә мөмкин. Куркыныч участокларда мөмкин булган аварияләр һәм инцидентлар килеп чыгуының башлангыч вакыйгалары (сәбәпләре) булырга мөмкин:

- 1) технологик жайланманың механик тузуу;
- 2) фланцларның тыгызлануы яисә конструкцияләренен, прокладка материалының ялгыш сайланган типлары, беркетү болтларын житәрлек тартмау яисә тигезсез тартмау, беркетү эшләнмәләренен тулы комплекты булмау һ.б. нәтижәсендә фланцевый кушылмаларның тыгызлыгы яисә аларның таркалуы;
- 3) технологик жайланма диварларының тутыгуы;
- 4) технологик системалар элементларының үтә алмавы;
- 5) технологик процесс параметрларын жайга салу системаларының төзөксезлегә;
- 6) жайга салу һәм ябу арматурасы тыгызлауларының сафтан чыгуы;
- 7) технологик жайланма материалының эксплуатацияләү шартларына туры килмәве;
- 8) аппаратураның яисә торбаүткөргөчлөрнөң механик зарарлануы;
- 9) жиһазларны монтажлаганда һәм ремонтлаганда жибөрөлгөн хаталар;
- 10) хезмәт күрсәтүче персонал гамәлләре аркасында килеп чыккан эксплуатация хаталары;
- 11) террорчылык актлары;
- 12) табигать факторларының йогынтысы.

Санап үтелгән башлангыч вакыйгаларны тагын да эререк итеп өч төркемгә төркемләргә мөмкин:

- технологик факторга бәйле вакыйгалар;
- табигать йогынтысына бәйле вакыйгалар;
- кеше факторы белән бәйле вакыйгалар.

Төп жиһазның (суүткөргөчнөң) физик тузуы нигездә торбаүткөргөч стеналарына йөкләнешнең циклы тәсире белән бәйле. Бу яктан торбаүткөргөчлөрнөң насос станцияләренә турыдан-туры тоташкан участкалары аеруча зәгыйфь була, алар суырту режимы үзгәрү һәм шул вакытта гидравлик дулкыннар барлыкка килү нәтижәсендә торбаүткөргөчлөргә циклик йөкләнеш чыганагы булып торалар.

Төрле табигый факторларның йогынтысы шулай ук жиһазларның герметиклыгын киметүгә сәбәп булырга мөмкин. Шулай итеп аппаратлар металлында жәрәхәтле коррозияләр булганда югары температура деформацияләренә китерә торган аномаль түбән температуралар технологик жиһазларның нәзберек жимерелүенә һәм, нәтижә буларак, куркыныч матдәләрнөң әйләнә-тирәгә бүленеп чыгуына китерергә мөмкин.

Кеше факторы китереп чыгарган технологик жиһазларның герметиксызлануы нигездә ремонт эшлөрөн башкарганда жибөрөлгөн хаталар белән аңлатыла, бу исә еш кына фланец кушылмаларының тыгызлыгы булмау, насосларның тыгызлануы һәм

ябылу арматурасы аша куркыныч матдэлэрнең агып чыгуына китерергә мөмкин.

7.8. Проектлана торган объектта гадәттән тыш хәлләр куркынычын киметүгә юнәлдерелгән чаралар

Проектлана торган объектта куркынычны һәм зарарлылыкны киметү максатында проектта түбәндәге чаралар карала:

- технологик процесс максималь герметизацияләнгән;
- басым астында эшли торган савытлар саклагыч клапаннар белән жиһазландырыла;
- биеклектә урнашкан бикләү арматурасына һәм контроль-үлчәү приборларына (сепараторларда, савытларда һәм башка аппаратларда һәм корылмаларда) хезмәт күрсәтү өчен киртәле баскычлар һәм хезмәт күрсәтү майданчыклары каралган;
- төп технологик операцияләр белән идарә итү даими хезмәт күрсәтүче персоналдан башка автоматлаштыру чаралары ярдәмендә башкарыла;
- объект территориясендә кешегә яна торган куркыныч турында тыю һәм кисәтү плакатлары һәм билгеләре эленергә тиеш;
- жайланма жиһазларына Экологик, технологик һәм атом күзәтчелеге буенча федераль хезмәтнең «Нефть һәм газ сәнәгатендә куркынычсызлык кагыйдәләре» сәнәгать куркынычсызлыгы өлкәсе федераль нормаларын һәм кагыйдәләрен раслау турында» 2020 елның 15 декабрендәге 534 номерлы боерыгы белән танышкан квалификацияле персонал хезмәт күрсәтергә тиеш;
- жиһазларны, арматураны һәм торбаүткәргечләрне сайлау эш басымыннан, температурадан, тирәлекнең коррозиялеленгәннән һ.б. чыгып башкарыла;
- аппаратларны һәм торбаүткәргечләрне дренажлау ябык системага (дренаж сыешлыгына) башкарыла;
- торбаларны тоташтыру эретеп ябыштырганда башкарыла, фланцев тоташтырулар арматураны һәм жиһазларны тоташтыру өчен генә урнаштырыла;
- хезмәт күрсәтүче персоналның иминлеген тәмин итү өчен жиһазларның металл өлешләрен жиргә ыттыру күздә тотыла.

Объектта житештерү процессларының куркынычсызлыгы шулай ук норматив документация таләпләрен канәгатьләндерә торган һәм имгәнүләр һәм һөнәри авырулар чыганагы булмаган житештерү жиһазларын куллану исәбенә дә тәмин ителә.

7.9. Житештерү һәм куллану калдыкларын жыю, туплау, транспортлау, эшкәртү, утильләштерү, зарарсызландыру, урнаштыру гамәлләре

Вакытлыча саклау (туплау) аларның барлыкка килү чыганаклары урыннарында, ягъни бүленгән участок чикләрендә төзелеш объектына турыдан-туры якин территорияләрдә Россия Федерациясе Баш дәүләт санитария табибының 2021 елның 28 гыйнварындагы 3 номерлы карары белән расланган СанПиН 2.1.3684-21 «Шәһәр һәм авыл жирлекләре территорияләрен карап тотуга, су объектларына, эчә торган суга һәм халыкны эчә торган су белән тәмин итүгә, атмосфера һавасына, туфракка, торақ урыннарга, житештерү, жәмәгать урыннарын эксплуатациялүгә,

санитар-эпидемиягә каршы (профилактик) чараларны оештыруга һәм үткәругә карата санитар-эпидемиологик таләпләр» санитария нормалары һәм кагыйдәләренен санитар-экологик таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Төзелеш эшләрен башкару чорында калдыкларны туплау (вакытлыча туплау) урыннары төзелеш мәйданчыкларында карала һәм эшләрен башкару проектында билгеләнә.

СМР үткәру алдыннан төзелеш мәйданчыгында эшчеләрнең тормыш эшчәнлегә һәм хужалык эшчәнлегә нәтижәсендә барлыкка килгән калдыкларны жыю өчен металл контейнерлар урнаштырыла.

Предприятиедә калдыкларны жыю һәм вакытлыча саклау өчен үзәкләштерелгән урыннар оештырылган. Калдыклар тупланган саен махсуслаштырылган объектларга урнаштыру өчен тапшырыла.

«Житештерү һәм куллану калдыклары турында» 1998 елның 24 июнендәге 89-ФЗ номерлы федераль законның 24.7 статьясындагы 4 пункты нигезендә ККК милекчеләре каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча хезмәтләр күрсәтүгә эшчәнлек зонасында каты коммуналь калдыклар барлыкка килә һәм аларны туплау урыннары урнашкан региональ оператор белән килешү төзәргә тиеш.

Проектлана торган объект ККК белән эш итү буенча региональ оператор эшчәнлегенен көнчыгыш зонасында урнашкан, проектлау вакытында региональ оператор булып «Гринта» ЖЧЖ тора.

Каты көнкүреш калдыкларына тиндәштерелгән калдыкларны Түбән Кама районында, Шәңгәлче авыл җирлегендә Сарсаз-Блин авылына якын урында урнашкан калдыклар белән эш итү комплексына, (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 13.03.2018 ел, № 149 карары белән расланган Татарстан Республикасы калдыклары белән эш итү өлкәсендә территорияль планлаштыру схемасы нигезендә) чыгару күздә тотыла.

Сәнәгать калдыклары милекчеләре сәнәгать калдыклары белән эш итүгә лицензияләре булган тиешле оешмалар белән килешүләр төзи.

«Экология» илкүләм проекты составындагы «I һәм II класслы калдыклар белән эш итү өчен инфраструктура» федераль проектының гамәлгә ашыру кысаларында «Федераль экология операторы» ФДУП Россия Федерациясе территориясендә I-II класслы калдыклар белән эш итү буенча федераль оператор итеп билгеләнгән.

Калдыкларның төрләре, саны, токсиклыгы, жыю, туплау һәм утильләштерү системасы турындагы мәгълүматлар «Татнефть» ГАҖ структур бүлекчеләрендә калдыклар белән эш итү буенча РД нигезендә кабул ителә.

Калдыклар белән эш итүнең күрсәтелгән механизмы әйләнә-тирә мохит компонентларын житештерү һәм куллану калдыклары белән пычрату мөмкинлеген минимумга җиткерә.

Материалны туплаганда, ташыганда һәм транспортлаганда Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының «Көкләрне төяү-бушату һәм урнаштырганда хезмәтне саклау кагыйдәләрен раслау турында» 2020 елның 28 октябрендәге 753н номерлы боерыгы таләпләре үтәлгә тиеш.

8. Территорияне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау, шул исәптән янгын куркынычсызлыгын һәм гражданнар оборонасын тәмин итү чараларын гамәлгә ашыру кирәклегә турында мәгълүмат

8.1. Территорияне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау, шул исәптән янгын куркынычсызлыгын һәм гражданнар оборонасын тәмин итү чараларын гамәлгә ашыру зарурлыгы түбәндәгеләргә бәйле:

«Хәвефле житештерү объектларының сәнәгать иминлегә турында» 1997 елның 21 июлендәге 116-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә хәвефле житештерү объектларына – куркыныч категориягә керә, куркыныч категориягә куркыныч матдәләр (янучан, оксидлашучан, янучан, шартлаучан һәм агулы) табыла, кулланыла, эшкәртелә, хасил ителә, саклана, күчерелә һәм юкка чыгарыла торган объектлар керә.

Алабуга нефть чыганагы скважиналарынан иярчен газ булган су-нефть эмульсиясе проектлана торган корымаларда әйләнә торган куркыныч матдә булып тора.

Нефть янгын чыгу һәм шартлау куркынычы югары булган углеводородлар катнашмасы булып тора.

СССР Дәүләт стандартының 10.03.1976 ел, № 579 карары белән расланган һәм гамәлгә кертелгән ГОСТ 12.1.007-76 «Хезмәт куркынычсызлыгы стандартлары системасы. Зарарлы матдәләр. Куркынычсызлыкның классификациясе һәм гомуми таләпләре» дәүләтара стандарты нигезендә куркыныч матдәнең токсик куркынычлык классы – 3.

Проектлана торган «Алабуга нефть ятмасының промысел (промыселара) торба үткәргечләре системасы («Прикамнефть» НГЧИ) А43-01519-0915 объекты гамәлдәге куркыныч житештерү объектына керә, II куркынычлык классы.

Нефть куркынычлыкның 3 классы – уртача куркынычлы матдә булып тора. Янучанлыкның түбәнгә чиге – һавадагы күләм буенча 2,9%, югары чиге – 15 %. СССР Дәүләт стандартының 1988 елның 29 сентябрәндәге 3388 номерлы карары белән расланган һәм гамәлгә кертелгән ГОСТ 12.1.005-88 «Хезмәт куркынычсызлыгы стандартлары системасы. Эш зонасы һавасына гомуми санитария-гигиена таләпләре» дәүләтара стандарты нигезендә нефть аэрозоленең эш зонасы һавасындагы ПДК күләме 10 мг/м³ артык түгел; углеродка күчереп исәпләгәндә жиңел углеводородлар буенча концентрация 300 артмый. Кешегә ясала торган йогынтысы: күкерт водороды булган нефть парлары наркотик, агулаучы һәм буу характерындагы йогынты ясый. Үзәк нерв системасына, сулыш органнарына, тирегә тәэсир итә.

Нефть газы – 3 класслы куркыныч матдә – уртача дәрәжәдә куркыныч матдә. Янучанлыкның түбәнгә чиге – һавадагы күләм буенча 2,9%, югары чиге – 15 %. СССР Дәүләт стандартының 1988 елның 29 сентябрәндәге 3388-300 номерлы карары белән расланган һәм гамәлгә кертелгән ГОСТ 12.1.005-88 «Хезмәт куркынычсызлыгы стандартлары системасы. Эш зонасы һавасына гомуми санитария-гигиена таләпләре» дәүләтара стандарты нигезендә углеводородлар буенча эш

зонасы һавасындагы мг/м³ ПДК күләме 3 (углеводородлар белән катнашмада күкертле водород); 10 (күкертле водород буенча). Кешегә наркотик, агулы һәм буу характерындагы йогынты ясый. Үзәк нерв системасына, сулыш органнарына, тирегә тәэсир итә. Сероводород – көчле агу, сулыш тукталудан үлемгә китерә.

8.2. Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 15.01.2024 ел, № 165/ТЗ-3-5 хаты нигезендә проектлана торган объект өчен «Гражданнар оборонасы чаралары, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү чаралары исемлеге» бүлеген эшләү зарур (башлангыч мәгълүматлар һәм таләпләр бирелгән).

Проект документациясен эшлөгәндә түбәндәгеләрне исәпкә алырга кирәк:

Инженер-геологик эзләнүләр нәтижәләре. 13194-ИГИ хисабы (О кушымтасы, 13194-ППТ-МО-Р4 бүлеге) нигезендә территориянең өске һәм тирән грунт массивларының трасса полосалары буенча тотрыклылыгына тискәре йогынты ясарга мөмкин булган куркыныч табигый һәм техноген процесслар һәм күренешләр (эрозия, шуышулар, суффозия, сөзәк процесслар һ.б.) (эрозия, тайганаclar, суффозия, карст һ.б.) ачыкланмаган. Россия Федерациясә Төзелеш һәм торак-коммуналь хужалык министрлыгының 2016 елның 16 декабрендәге 970/пр номерлы боерыгы белән расланган СП 22.13330.2016 «Биналар һәм корылмалар нигезләре. СНиП 2.02.01-83 актуальләштерелгән редакциясә*» кагыйдәләр җыелмасы нигезендә карст-суффозия ягыннан төзелеш участогының куркыныч категориясә буенча территория – куркыныч түгел. Факторлар җыелмасы буенча, территориянең карстка тотрыклылыгы категориясә буенча Россия Дәүләт төзелеш күзәтчелегенең 03.11.1999 ел, №5-11/140 хаты белән расланган «Төзелеш өчен инженер-геологик эзләнүләр» СП 11-105-97 кагыйдәләр җыелмасы нигезендә объект VI тотрыклылык категориясә территориясендә урнашкан һәм биналарны, корылмаларны төзү карстка каршы чараларны кулланмыйча гына гамәлгә ашырылырга мөмкин.

Инженер-гидрометеорологик тикшеренүләр нәтижәләре. 13194-ИГМИ хисабы (О кушымтасы, 13194-ППТ-МО-Р4 бүлеге) нигезендә төзелеш мәйданчыгы су саклау зоналарыннан һәм яр буе яклау полосаларыннан читтә урнаша, су киртәләре белән кисешүләр юк, мәйданчык су басу зонасыннан читтә урнаша.

8.3. Проектлана торган объект В.Д. Шашин исемендәге «Татнефть» ГАЖ булып тора. Ул гражданнар оборонасы буенча икенче категориягә кертелгән һәм гражданнар оборонасы буенча төркемнәргә кертелгән территорияләрдән (Түбән Кама шәһәре) читтә урнашкан.

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 15.01.2024 ел, №165/ТЗ-3-5 хаты нигезендә:

- проектлана торган объект гражданнар оборонасы буенча категорияләнмәгән булып тора;

- проектлана торган объект гражданнар оборонасы буенча I төркемгә кертелгән Түбән Кама шәһәреннән якынча 3 км ераклыкта урнашкан;

- проектлана торган объект «Түбән Кама нефтехим» ГАЖ (этилен оксиды,

аммиак, хлор) тарафыннан химик зарарлану зонасына элэгә;

- проектлана торган объект жимерелү, радиоактив зарарлану һәм су басу ихтималы булган зоналарга элэкми;

- объектта гражданнар оборонасының саклау корылмаларын төзү таләп ителми.

Проектлана торган объектны гражданнар оборонасы категориясенә кертүне Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт икътисадындагы роленә яисә халыкның иминлегенә йогынтысына карап, оешмаларны гражданнар оборонасы категорияләренә кертү кагыйдәләрен раслау турында» 2016 елның 16 августындагы 804 ДСП номерлы карары таләпләренә туры китереп үткөрергә.

«Гражданнар оборонасы чаралары, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү чаралары исемлегенә» бүлеген эшләүне Росстандартның 12.01.2023 ел, № 10-ст боерыгы белән расланган һәм гамәлгә кертелгән ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Гадәттән тыш хәлләрдә куркынычсызлык. Гражданнар оборонасы буенча чаралар, капитал төзелеш объектларын проектлаганда табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү чаралары исемлегенә эшләү тәртибе» илкүләм стандарты, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү чараларын проектлау нормалары һәм кагыйдәләре булган башка норматив-техник документларга катгый нигезләнеп алып барырга.

ТР Төзелеш, архитектура һәм
торақ-коммуналь хужалыгы
министрлыгының 2025 елның 10
июнендәге 741/о номерлы боерыгы
белән расланды

**Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районында урнашкан
«Алабуга нефть ятмасын төзекләндерү – 1 чират» объектын урнаштыруны
күздә тоткан территорияне ыланлау проекты**

Бүлек номеры	Билгеләнеше	Атамасы	Иск.
1	13194-ППТ-ОЧ-Р1	1 бүлек: Территорияне планлаштыру проекты. График өлеше	
2	13194-ППТ-ОЧ-Р2	2 бүлек: Линия объектларын урнаштыру турында нигезләмә	
3	13194-ППТ-МО-Р3	3 бүлек: Территорияне планлаштыру проектын нигезләү материаллары.	Китерелми
		График өлеше	
4	13194-ППТ-МО-Р4	4 бүлек: Территорияне планлаштыру проектын нигезләү материаллары.	Китерелми
		Аңлатма язуы	
5	13194-ПМТ-ОЧ-Р5	5 бүлек: Территорияне ызанлау проекты.	
		График өлеше	
6	13194-ПМТ-ОЧ-Р6	6 бүлек: Территорияне ызанлау проекты.	
		Текст өлеше	
7	13194-ПМТ-МО-Р7	7 бүлек: Территорияне ызанлау проектын нигезләү материаллары.	Китерелми
		График өлеше	
8	13194-ПМТ-МО-Р8	8 бүлек: Территорияне ызанлау проектын нигезләү материаллары.	Китерелми
		Аңлатма язуы	

**«Алабуга нефть ятмасын төзекләндерү – 1 чират «объекты буенча территорияне
планлаштыру документлары**

Территорияне ызанлау проекты

5 бүлек: Территорияне ызанлау проекты. График өлеше

«Алабуга нефть ятмасын төзекләндерү -1 чират» объекты территориясен ызанлау проекты составында барлыкка килә торган жир кишәрлекләре юк, шуңа бәйлә рәвештә территорияне ызанлау сызымы эшләнмәгән.

6 бүлек: Территорияне ызанлау проекты. Текст өлеше

Кулланылган кыскартулар исемлеге

ЕЗ – Жирдән бердәм файдалану

1. Барлыкка килә торган жир кишәрлекләре исемлеге

«Алабуга нефть ятмасын төзекләндерү -1 чират» объекты территориясен ызанлау проекты составында барлыкка килүче жир кишәрлекләре юк.

«Алабуга нефть ятмасын төзекләндерү -1 чират» объектның төзү һәм алга таба эксплуатацияләү кысаларында вакытлыча (төзелеш чорына) жир бүлеп бирү оештыру планлаштырыла.

Жирләрне вакытлыча биләп торыу төзелеш чорына кадастр исәбенә куелмыйча формалаштырыла. Линия объектның гавами сервитут шартларында урнаштыру өчен жирләрне вакытлыча файдалануга бирү каралган.

Чикләрендә объектның гавами сервитут шартларында урнаштыру күздә тотыла торган жир кишәрлекләре исемлеге 1 нче таблицада күрсәтелгән.

1 нче таблица – Чикләрендә объектның гавами сервитут шартларында урнаштыру күздә тотыла торган жир кишәрлекләре исемлеге

Булган жир кишәрлегенң кадастр номеры/(бер өлеше) файдалануга тапшыру өчен каралган жирдән (кадастр кварталының) бердәм файдалану номеры	Күчәмсез мөлкәт объектлары турында белешмәләр	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Булган жир кишәрлегенң урнашу урыны (жир кишәрлегенң адресы)
16:30:040201:370	юк	Жир асты байлыкларыннан файдалану	Татарстан Республикасы, Түбән Кама муниципаль районы, «Кама шәһәре шәһәре» МБ
16:30:040201:383	юк	Авыл хужалыгында файдалану өчен	Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Түбән Кама муниципаль районы, «Кама шәһәре шәһәре» МБ

16:30:040201	юк	-	Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Түбән Кама муниципаль районы
16:30:000000:3680	юк	Авыл хужалыгы житештерүе өчен	Татарстан Республикасы, Түбән Кама муниципаль районы, Прости авыл жирлеге
16:30:040201:397	юк	Жир асты байлыкларыннан файдалану	Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Түбән Кама муниципаль районы, Прости авыл жирлеге
16:30:040201:412	юк	авыл хужалыгы житештерүе өчен	Татарстан Республикасы, Түбән Кама муниципаль районы, Прости авыл жирлеге
16:30:040201:414	юк	авыл хужалыгы житештерүе өчен	Татарстан Республикасы, Түбән Кама муниципаль районы, Прости авыл жирлеге
16:30:040201:390	юк	Жир асты байлыкларыннан файдалану	Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Түбән Кама муниципаль районы, Прости авыл жирлеге
16:30:040201:416	юк	авыл хужалыгы житештерүе өчен	Татарстан Республикасы, Түбән Кама муниципаль районы, Прости авыл жирлеге
16:30:040201:48 ЕЗ 16:30:000000:274	юк	авыл хужалыгы житештерүе өчен	Татарстан Республикасы, Түбән Кама муниципаль районы
16:30:000000:1594	юк	авыл хужалыгы житештерүе өчен	Татарстан Республикасы, Түбән Кама муниципаль районы
16:30:040302	юк	-	Татарстан Республикасы, Түбән Кама муниципаль районы

2. Барлыкка килә торган жир кишәрлекләренең характерлы нокталары координаталары исемлеге (китерелми)

«Алабуга нефть ятмасын төзекләндерү -1 чират» объекты территориясен ызанлау проекты составында барлыкка килүче жир кишәрлекләре юк.

3. Ызанлау проектын эзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләре турында белешмәләр (китерелми)

Ызанлау проектын эзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләре турында Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрын алып бару өчен файдаланыла

торган координаталар системасында мондый чиклэрнең характерлы нокталары координаталары исемлеген үз эченә алган бөлешмәләр. Территориаль зоналар өчен Россия Федерациясә Шәһәр төзелеш кодексы нигезендә билгеләнгән ыланлау проектын әзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләренең характерлы нокталары координаталары чикләренең характерлы нокталары координаталарын төгәл билгеләү таләпләре нигезендә билгеләнә, алар «Ыланлау проектын әзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләренең борылыш нокталары координаталары исемлегә» дигән 2 нче таблицада китерелде.

2 нче таблица. Ыланлау проектын әзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләренең борылыш нокталары координаталары исемлегә (китерелми)

4. Барлыкка китерелә торган жир кишәрлекләреннән территорияне планлаштыру проекты нигезендә рөхсәт ителгән файдалану төре

Территорияне ыланлау проектын да жир кишәрлегә булдыру каралмаган.