



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2025

п.г.т.Алексеевское

КАРАР

№ 282

Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының 13.05.2025 ел, № 193 «Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы территориясендә үз эшчәнлеген гамәлгә ашыручы жылылык белән тәмин итүче оешманың 2025-2026 еллар ягу чорына әзерлеген тикшерү буенча комиссия турында Нигезләмәне раслау хакында» карарына үзгәрешләр кертү турында

Инженерлык челтәрләрен, энергетика объектларын вакытында әзерләүне оештыру, жылылык белән тәмин итү системаларының ышанычлылыгын киметә торган житешсезлекләрне бетерү, Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы территориясендә эшчәнлеген гамәлгә ашыручы жылылык белән тәмин итүче оешманың 2025-2026 еллар ягу чорына әзерлеген бәяләү максатларында, «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрэндәге 131-ФЗ номерлы, «Жылылык белән тәмин итү турында» 2010 елның 27 июлендәге 190-ФЗ номерлы Федераль законга, Россия Энергетика министрлыгының «Ягу чорына әзерлекне тәмин итү кагыйдәләрен һәм ягу чорына әзерлекне тәмин итүне бәяләүне уздыру Тәртибен раслау турында» 2024 елның 23 ноябрэндәге 2234 номерлы боерыгына туры китереп

каrar бирәм:

Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының 13.05.2025 №193 карарын яңа редакциядә баян итәргә:

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы территориясендә үз эшчәнлеген гамәлгә ашыручы жылылык белән тәмин итүче оешманың 2025-2026 еллар ягу чорына әзерлеген тикшерү программасын раслау турында

1. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы территориясендә 2025-2026 елларның ягу чорына үз эшчәнлеген гамәлгә ашыручы жылылык белән тәмин итүче оешманың 2025-2026 елларның ягу чорына эзерлеген тикшерү Программасын расларга (Кушымта № 1).

2. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы территориясендә үз эшчәнлеген гамәлгә ашыручы жылылык белән тәмин итүче оешманың 2025-2026 елларның ягу чорына эзерлеген тикшерү комиссиясе составын расларга (2 нче кушымта).

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының рәсми сайтында һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматның рәсми порталында бастырып чыгарырга.

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет житәкчесенәң инфраструктура үсеше буенча урынбасары Е.Н. Мельниковка йөклим.

**Башкарма комитет
житәкчесе**



О.Н. Леденцов

Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль
районы Башкарма комитетының
01.07.2025 ел, № 282 карарына
1 нче кушымта

**Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының жылылык
белән тээмин итү оешмасының 2025-2026 елгы ягу чорына эзерлеген
тикшерү программасы**

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Жылылык белән тээмин итүче оешманың 2025-2026 елгы ягу чорына эзерлеген тикшерү 2025-2026 елның көзге-кышкы чорында жылылык белән тээмин итүче оешманың ягу сезонна эзерлеген баяләү буенча комиссия (алга таба - Комиссия) тарафыннан гамәлгә ашырыла.

2. Комиссия эше

2.1. Комиссия эше жылылык энергиясен кулланучыларның ягу чорына эзерлеген тикшерү графигы нигезендә гамәлгә ашырыла (әлеге программага 1 нче кушымта), анда күрсәтелә:

- а) тикшерелергә тиешле объектлар;
- б) тикшерү үткөрү сроклары;
- в) тикшерү барышында тикшерелә торган документлар.

2.2. Комиссия тикшергәндә жылылык белән тээмин итүче оешманың әлеге программада билгеләнгән таләпләрнең үтәлеше тикшерелә (әлеге программага 2 нче кушымта).

3. Комиссия эшчәнлеген оештыру

3.1. Комиссия комиссия рәисе, Комиссия секретаре һәм Комиссия әгъзалары составында төзелә.

3.2. Комиссия әгъзалары булып:

- Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитеты вәкилләре;
- килештерү буенча экологик, технологик һәм атом күзәтчелеге буенча Федераль хезмәт вәкилләре;
- килешү буенча жылылык белән тээмин итүче оешма вәкилләре.

3.3. Комиссия комиссия эшенә халыкны коммунал хезмәтләр белән тээмин итүдә катнашучы, милек рәвешләренә карамастан, предприятиеләрнең, оешмаларның, учреждениеләрнең вазыйфаи затларын жәлеп итәргә хокуклы.

3.4. Комиссия рәисенең төп функцияләренә түбәндәгеләр керә:

- Комиссиягә гомуми житәкчелек итү;
- Комиссия утырышларын билгеләү һәм көн тәртибен билгеләү;
- Комиссия утырышларында кабул ителгән карарларның үтәлешенә гомуми контрольне гамәлгә ашыру.

3.5. Комиссия утырышлары ягу чорына эзерлекне баяләү һәм аны үтәүгә йомгаclar ясау буенча утырышлар үткәру графигы нигезендә уздырыла.

3.6. Комиссия секретаре:

- Материалларны Комиссия утырышында карауга эзерли;
- Комиссия утырышы беркетмәсен алып бара;
- Комиссия эше нәтижеләре турында документлар: беркетмәләр, актлар, эзерлек паспортлары эзерли.

4. Комиссиянен эш тәртибе

4.1. Комиссия утырышлары кирәк булганча, әмма ике атнага бер тапкырдан да сирәгрәк уздырылмый.

4.2. Комиссия утырышында Комиссия әгъзаларының кимендә яртысы катнашса, Комиссия утырышы тулы хокуклы дип санала.

4.3. Комиссия әгъзасы катнашу мөмкинлегә булмаган очракта, ул Комиссиядә карала торган мәсьәләләр буенча үз фикерен язма рәвештә алдан ук тапшырырга яисә алдан хәбәр итеп үз вәкилен жиберергә хокуклы.

4.4. Комиссия халыкны жылылык белән тәмин итүдә катнашучы милек рәвешләренә карамастан предприятиеләрдән, оешмалардан Комиссия компетенциясенә караган мәсьәләләр буенча кирәкле мәгълүмат соратып алырга хокуклы.

4.5. 2025-2026 елгы ягу чорына эзерлекне тикшергәндә Комиссия Россия Федерациясе Энергетика министрлыгының 13.11.2024 № 2234 боерыгы белән расланган «Ягу чорына эзерлекне баяләү кагыйдәләренен» III бүлегендә билгеләнгән таләпләрнен үтәлешен тикшерә. Тикшерү үткәру максатларында Комиссия эзерлек буенча таләпләрнен үтәлешен раслый торган документларны карый, ә кирәк булганда тикшерү объектларын тикшерә.

4.6. Тикшерү нәтижеләре ягу чорына эзерлекне тикшерү акты белән рәсмиләштерелә (әлеге программага 3 нче кушымта), ул тикшерү тәмамланган көннен өч көннен дә соңга калмыйча төзелә. Комиссиядә эзерлек буенча таләпләрне үтәүгә карата искәрмәләр булганда яисә эзерлек буенча таләпләр үтәлмәгәндә актка искәрмәләр исемлегә кушып бирелә, аларны бетерү сроклары күрсәтелә.

4.7. Тикшерү объекты ягу чорына эзер булган очракта, шулай ук комиссия тарафыннан эзерлек таләпләренә бирелгән кисәтүләр вакытында бетерелгән очракта, һәр тикшерү объекты буенча актка кул куелган көннен алып 14 көн эчендә ягу чорына эзерлек паспорты (әлеге программага 4 нче кушымта) бирелә.

4.8. Комиссия карары комиссиядә катнашучы әгъзаларның гади күпчелек тавышы белән кабул ителә. Тавышлар тигез булганда Комиссия рәисенен тавышы хәлиткеч була.

Башкарма комитетның
эшләре идарәчесе



Г.Ә. Йосыпова

Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль
районы Башкарма комитетының
01.07.2025 ел, № 282 карарына
2 нче кушымта

**Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы территориясендә
үз эшчәнлеген гамәлгә ашыручы жылылык белән тәэмин итүче оешманың
2025-2026 елларның ягу чорына әзерлеген тикшерү комиссиясе
Составы**

- | | |
|---------------------|--|
| Леденцов О.Н. | - Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитеты
житәкчесе, комиссия рәисе |
| Мельников Е.Н. | - инфраструктура үсеше буенча Башкарма комитет
житәкчесе урынбасары, комиссия рәисе урынбасары; |
| Әхмәтжанова Д.А. | - Алексеевск муниципаль районы Башкарма
комитетының инфраструктура үсеше бүлеге белгече,
комиссия секретаре; |
| Комиссия әгъзалары: | |
| Шәрифуллин Ф.Р. | - Ростехнадзорның Идел бие идарәсе Идел бие бүлеге
башлыгы (килештерү буенча) |
| Шәмсетдинов И.М. | - Ростехнадзорның Идел бие идарәсе дәүләт инспекторы
(килештерү буенча) |
| Крюков С.А. | - Ростехнадзорның Идел бие идарәсе дәүләт инспекторы
(килештерү буенча) |
| Сабиров И.А. | - Ростехнадзорның Идел бие идарәсе дәүләт инспекторы
(килештерү буенча) |

Башкарма комитетының
эшләр идарәчесе



Г.Ә. Йосыпова

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы территориясендә үз эшчәнлеген гамәлгә ашыручы жылылык белән тәэмин итүче оешманың эзерлеген тикшерүне уздыру программасына 1 нче кушымта

**Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы территориясендә
үз эшчәнлеген гамәлгә ашыручы жылылык белән тәэмин итүче оешманың
2025-2026 елларның ягу чорына эзерлеген тикшерү
Графигы**

Тикшерелергә тиешле оешма	Тикшерү вакыты	Документы, проверяемые в ходе проверки
«Инженерные сети» ЖЧЖ ТР, Алексеевск районы, Алексеевск ш.т.п., Ленин ур., 94 йорт.	21.07.2025 тән 21.08.2025 кә кадәр	Программага 2 нче кушымта нигезендә

**2025-2026 еллар ягу чорында Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы территориясендә объектларны
жылытучы газ котельныйлары
Исемлеге**

1. Биләр авылы Юнармеец
2. АМЙ Шәмә авылы
3. АМЙ Лебедино авылы
4. АМЙ Масловка авылы
5. Войкино БК
6. АМЙ Левашево авылы
7. АМЙ Зур Полянка авылы
8. АМЙ Красный Баран авылы
9. АМЙ Базяково авылы
10. АМЙ Түбән Тигәнәле
11. АМЙ Югары Татар Майнасы
12. АМЙ Зирекле авылы
13. АМЙ Муллино авылы
14. Сахаровка АЖ Советы
15. АМЙ Кору Көрнәле авылы

16. АМЙ Юеш Көрнәле авылы
17. АМЙ Урман Асты Шунталысы авылы
18. КФУАлексеевск
19. АМЙ Родники авылы
20. АМЙ Тиган Буляк авылы
21. АМЙ Зур Тигәнәле авылы
22. АМЙ Лебяжье авылы
23. БЯСМ штп Алексеевск (Зал борьбы)
24. АМЙ «Синэнергия»
25. Кинотеатр «Кама» котельные.
26. Биләр УГББМ Котельный №1
27. Биләр УГББМ Котельный №2
28. МББУ Биләр авылы
29. ТГББМ Шәмә авылы
30. ТГББМ Шәмә авылы
31. ТГББМ Кыр Шунталы авылы Котельный №1
32. ТГББМ Кыр Шунталы авылы Котельный №2
33. УГББМ Ромодан авылы Котельный №1
34. УГББМ Ромодан авылы Котельный №2
35. ТГББМ Левашево авылы Котельный №1
36. ТГББМ Левашево авылы Котельный №2
37. УГББМ Кыркул авылы
38. ТГББМ Зур Полянка авылы
39. ТГББМ Красный Баран авылы
40. ТГББМ Ялкын авылы
41. ТГББМ Чуваш Майнасы авылы
42. УГББМ Урта Тигәнәле авылы
43. АМЙ Чуваш Майнасы авылы
44. ТГББМ Зирекле авылы
45. ТГББМ Сахаровка авылы
46. ТГББМ Речное авылы
47. УГББМ Юеш Көрнәле авылы
48. ТГББМ Урман Асты Шунтлысы
49. ТГББМ Родники авылы
50. Музей
51. РЯХИ Движение первых
52. Приют «Забота»
53. МББУ «Петушок»

54. МББУ «Ромашка»
55. МББУ «Солнышко» Котельный №1
56. МББУ «Солнышко» Котельный №2
57. ТГББМ Лебедино авылы
58. РҮХ Котельные
59. АУГББМ №1
60. Спорткомплекс Ленин 86
61. Спорткомплекс Биләр авылы
62. Хезмәт һәм хәрби дан музейе
63. АТББМ №4
64. Алексей св.Храмы
65. Биләр хастаханәсе
66. БСМ/ЗАГС
67. Новоспасск мәктәп бинасы
68. Речное авылы дин йорты
69. АМЙ Речное авылы
70. Зур Тигәнәле музейе
71. АУГББМ №3
72. Бассейн
73. База №1 Ленин 94
74. База №1 Ленин 94
75. База №1 Ленин 94
76. База №1 Ленин 94
77. АУГББМ №2
78. КФҮ Ромодан
79. Китапханә
80. Администрация
81. Гараж комплексы
82. КФҮ Сахаровка
83. МББУ «Пчелка»
84. Спорт комплексы «Темп»
85. Военкомат
86. КФҮ Ялкын
87. КФҮАлександровка
88. МББУ «Дюймовочка»
89. Гомуми торак
90. АХ һәм АТИ
91. ТГББМ Зур Тигәнәле

92. КФУ Войкино
93. КФУ Кыркул
94. АМЙ Биләр (яңа)
95. Лебяжье БК
96. Кече Кызыл Яр авылы мәктәбе
97. МББУ Сахаровка авылы
98. АМЙ Бутлеровка
99. Ипульс
100. Ялкын БК
101. Боз сарае
102. АМЙ АР. Баран авылы
103. АМЙ Савинский поселогы

**Башкарма комитетның
эшләр идарәчесе**



Г.Ә. Йосыпова

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль
районы территориясендә үз эшчәнлеген гамәлгә
ашыручы жылылык белән тәэмин итүче оешманың
эзерлеген тикшерүне уздыру программасына 2 нче
кушымта

Раслаучы документ	Күрсәткеч	Күрсәт кеч күләме	Күрсәт кеч исеме	Эзерлек күрсәткечләрен исәпләү (эш формулары һәм тутыру өчен ячейкалар)	Эзерлек күрсәткечләрен исәпләүгә искәрмәләр
	ЭЗЕРЛЕК ИНДЕКСЫ			1	Исәп-хисап автомат рәвештә түбәндәге формула буенча башкарыла: $И_{тсо} = K_{закон\ о\ тепл} * 0,9 + K_{предп} * 0,05 + K_{план} * 0,05$
—	Жылылык белән тәэмин итү турында Федераль закон таләпләрен үтәү күрсәткече	0,9	$K_{закон\ о\ тепл}$	1	Исәп-хисап автомат рәвештә түбәндәге формула буенча башкарыла: $K_{закон\ о\ тепл} =$ $K_{функ} * 0,05 + K_{режим.налад} * 0,01 + K_{качест} * 0,01 +$ $K_{комм.учет} * 0,01 + K_{кач.строит} * 0,25 +$ $K_{надеж} * 0,65 + K_{резерв} * 0,01 + K_{порядок} * 0,01$
Кагыйдәләрнең 9 пунктындагы 9.3.1 – 9.3.8 пунктчаларында каралган документлар	Эксплуатацияләү, диспетчерлык һәм авария хезмәтләре эшчәнлеген тәэмин итү күрсәткече	0,05	$K_{функц}$	1	Исәп-хисап автомат рәвештә түбәндәге формула буенча башкарыла: $K_{функц} = K_{шт} * 0,1 + K_{согл} * 0,1 + K_{дисп} * 0,1 + K_{перечень} * 0,1 +$ $K_{эксп/произв.инстр} * 0,1 + K_{знаний} * 0,1 + K_{обуч} * 0,1 + K_{отв} * 0,1 +$ $K_{охр.труда} * 0,1 + K_{трен} * 0,1$

Жиһазларны эксплуатацияләү өчен махсуслаштырылган оешмалар жәлеп ителгән очракта эксплуатацияләү, диспетчерлык һәм авария хезмәте функцияләрен башкаручы персоналның яисә техник хезмәт күрсәтүгә килешүләреннән, энергия сервисы контрактларының булуын раслый торган расланган штат расписаниесеннән Өземтә (Кагыйдәләреннән 9 пунктындагы 9.3.1 пунктчасы)	Эксплуатация, диспетчерлык һәм авария хезмәте функцияләрен яки техник хезмәт күрсәтүгә шартнамәләреннән, энергия сервисы контрактларын гамәлгә ашыручы персонал булу күрсәткече	0,1	К_{шт}	1	Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0 Ягу чорында эшкә эзерлекне бәяләүне уздыру Тәртибе Россия Федерациясә Хөкүмәтеннән 2017 елның 10 маендагы 543 номерлы карары белән расланган электр энергетикасы субъектларының ягу сезонына эзерлеген бәяләү Кагыйдәләре (алга таба – электр энергетикасы субъектларының ягу сезонына эзерлеген бәяләү кагыйдәләре) белән билгеләнгән электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче жылылык энергиясә чыганаclarы өчен, эзерлек күрсәткече 1 гә тигез итеп кабул ителә. Электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче башка жылылык энергиясә чыганаclarының эзерлеген тәмин итүне бәяләгән очракта, бәяләү түбәндәге тәртиптә башкарыла: булуы-1; булмау-0.
--	--	------------	-----------------------	----------	---

Россия Федерациясе Хөкүмәтенен 2012 елның 08 августындагы 808 номерлы карары белән расланган Россия Федерациясендә жылылык белән тәмин итүне оештыру кагыйдәләре таләпләре нигезендә жылылык белән тәмин итү системасы белән идарә итү турында төзелгән килешүнең күчәрмәсе (алга таба-Россия Федерациясендә жылылык белән тәмин итүне оештыру Кагыйдәләре) (Кагыйдәләренң 9 пунктындагы 9.3.2 пунктчасы)	Жылылык белән тәмин итү системасы белән идарә итү турында килешү булу күрсәткече	0,1	$K_{\text{согл}}$	1	Исәп-хисап автомат рәвештә түбәндәге формула буенча башкарыла: $K_{\text{согл}} = N_{\text{согл}} / N_{\text{всего РСО в системе т/сн}}$ Бердәм жылылык белән тәмин итүче оешма (алга таба-ЕТО) өчен югарыда күрсәтелгән формула кулланыла, әгәр жылылык белән тәмин итү системасында башка жылылык белән тәмин итүче оешмалар булмаса, ЕТО килешүе төзелми һәм аның өчен күрсәткеч 1 гә тигез, югыйсә күрсәтелгән ЕТО гомуми тәртиптә принцип буенча бәяләнә: булуы-1 булмау-0.
	Жылылык белән тәмин итү системасы белән идарә итү турында төзелгән килешүләр саны	—	$N_{\text{согл}}$	1	Жылылык белән тәмин итү системасы белән идарә итү турындагы килешүләр санына тигез факттагы әһәмияте
	Жылылык белән тәмин итү системасында барлык оешмалар саны	—	$N_{\text{всего РСО в системе т/сн}}$	1	Жылылык белән тәмин итү системасында барлык оешмалар санына тигез булган факттагы әһәмияте
Россия Энергетика министрлыгының 2003 елның 24 мартындагы 115 номерлы боерыгы белән расланган жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатацияләү Кагыйдәләренң 15 бүлегә таләпләре нигезендә диспетчерлык хезмәте турында расланган Нигезләмә яисә оешманың күрсәтмә документы (алга таба-жылылык энергия жайланмаларын техник	Диспетчерлык хезмәте турында нигезләмә яисә оешманың диспетчерлык идарәсе өчен җаваплы кешене билгеләү турында күрсәтмә документы булу күрсәткече	0,1	$K_{\text{дисп}}$	1	Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0

эксплуатацияләү Кагыйдэләре) (Кагыйдэләрнең 9 пунктчыдагы 9.3.3 пунктчасы)					
Ростехнадзорның 2020 елның 15 декабрендәге боерыгы белән расланган артык басым астында эшләүче жиһазлардан файдаланганда сәнәгать куркынычсызлыгы кагыйдэләрнең 278 пункты нигезендә эшлэнгән куркыныч житештерү объектларыннан (алга таба – ОПО) файдаланган очракта казаннарны һәм ярдәмче жиһазларны имин эксплуатацияләү өчен житештерү инструкцияләре исемлеген раслау турында оештыру-боерык бирү документлары № 536 (алга таба-сәнәгать куркынычсызлыгы Кагыйдэләре), һәм (яисә) жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдэләрнең 2.8.2 пункты нигезендә эшлэнгән ОПО булмаган объектлар өчен эксплуатацияләүче оешма документациясе Исемлеге (Кагыйдэләрнең 9 пунктчыдагы 9.3.4 пунктчасы)	Казаннарны һәм ярдәмче жиһазларны имин эксплуатацияләү өчен житештерү инструкцияләре исемлеге булу күрсәткече	0,1	Кперечень	1	Исәп-хисап автомат рәвештә түбәндәге формула буенча башкарыла: $K_{перечень} = K_{переченьОПО} * 0,5 + K_{переченьнеОПО} * 0,5$ Әгәр әлеге бәяләү кәгазенен 1.1.4.1, 1.1.4.2 пунктчаларында күрсәтелгән күрсәткечләрнең берәрсенә карата кулланылмаса (бәяләнергә тиеш түгел), эзерлек күрсәткечен исәпләү әлеге пункт нигезендә бәяләүгә кулланыла торган критерий өлешендә башкарыла, шул ук вакытта күрсәткеч принцип буенча билгеләнә: булуы-1; булмау-0.
	ОПО эксплуатацияләгән очракта казаннарны һәм ярдәмче жиһазларны имин эксплуатацияләү өчен житештерү инструкцияләре исемлеге булу күрсәткече	0,5	КпереченьОПО	1	ОПО ны эксплуатацияләгән очракта түбәндәге шартларга карап бер мәгънә сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0. Әгәр ОПО эксплуатацияләнмәсә, кыйммәт 1 гә тигез итеп кабул ителә.
	ОПО булмаган объектлар өчен эксплуатацияләүче оешма документациясе исемлеге булу күрсәткече	0,5	КпереченьнеОПО	1	ОПО булмаган объектларны эксплуатацияләгән очракта, түбәндәге шартларга бәйле рәвештә, бер мәгънә сайларга кирәк: булуы-1;

				булмау-0. Әгәр ОПО булмаган объектлар эксплуатацияләнмәсә, күрсәткеч 1 гә тигез итеп кабул ителә. Ягу чорында эшкә әзерлекне бәяләүне уздыру тәртибе Россия Федерациясе Хөкүмәтенен 10.05.2017 № 543 карары белән расланган Электр энергетикасы субъектларының жылылык сезонында эшләргә әзерлеген бәяләү Кагыйдәләре белән билгеләнгән электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче жылылык энергиясе чыганаclarы өчен (алга таба – электр энергетикасы субъектларының жылылык сезонында эшләргә әзерлеген бәяләү кагыйдәләре ягу сезон), әзерлек күрсәткече 1 гә тигез итеп кабул ителә. Электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче башка жылылык энергиясе чыганаclarының әзерлеген тәмин итүне бәяләгән очракта, бәяләү түбәндәге тәртиптә башкарыла: булуы-1; булмау-0.
--	--	--	--	--

Жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатациялөү Кагыйдэлөренөң 2.8.4 пункты талөплөре нигезөңдө расланган жылылык белән тээмин итү объектларының эксплуатация инструкциялөре һәм (яисә) сәнәгать куркынычсызлыгы Кагыйдэлөренөң 278, 363 һәм 364 пунктлары нигезөңдө эшлөнгән житештерү инструкциялөре (Кагыйдэлөренөң 9 пунктындагы 9.3.5 пунктчасы)	Жылылык белән тээмин итү объектларының эксплуатация инструкциялөре булу күрсөткөчө һәм (яисә) житештерү инструкциялөре	0,1	Кэкспл/произв инстр	1	Түбөңдөгө шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирөк: булуы-1; булмау-0
Россия Энергетика министрлыгының 2022 елның 12 августындагы 811 номерлы боерыгы (алга таба – кулланучыларның электр жайланмаларын техник эксплуатациялөү кагыйдэлөре), техник эксплуатациялөү кагыйдэлөренөң 2.3.23 пункты белән расланган Электр энергиясен кулланучыларның электр жайланмаларын техник эксплуатациялөү Кагыйдэлөренөң 43 – 45 пунктларында каралган белемнөренө тикшерү турындагы таныклыкларның яисә белемнөренө тикшерү журналының, белемнөренө тикшерү беркетмэлөренөң күчөрмэлөре жылылык энергия жайланмаларының һәм (яисә) хөзмөт күрсөтүчө персоналның мөстөкыйль эшкө кертелүө турындагы таныклыкларның яисә хөзмөткэрлөренөң һәм житешкөчлөренөң сәнәгать иминлегө өлкөсөңдөгө белемнөренө тикшерү беркетмэлөренөң күчөрмэлөре булу күрсөткөчө	Белемнөренө тикшерү таныклыкларының яисә белемнөренө тикшерү журналының, белемнөренө тикшерү беркетмэлөренөң һәм (яисә) хөзмөт күрсөтүчө персоналның мөстөкыйль эшкө кертелүө турындагы таныклыкларның яисә хөзмөткэрлөренөң һәм житешкөчлөренөң сәнәгать иминлегө өлкөсөңдөгө белемнөренө тикшерү беркетмэлөренөң күчөрмэлөре булу күрсөткөчө	0,1	Кзнаний	1	Исәп-хисап автомат рөвөштө түбөңдөгө формула буенча башкарыла: $K_{\text{знаний}} = K_{\text{проток}} * 0,5 + K_{\text{удост}} * 0,5$ Өгэр әлегө бөйлөү кәгазенөң 1.1.6.1, 1.1.6.2 пунктчаларында күрсөтелгән күрсөткөчлөренөң берөрсөнө карата кулланылмаса (бөйлөнөргө тиеш түгел), әзерлек күрсөткөчөн исәплөү өлегө пункт нигезөңдө бөйлөүгө кулланыла торган критерий өлөшөңдө башкарыла, шул ук вакытта күрсөткөч принцип буенча билгелөнө: булуы-1; булмау-0.
персоналның мөстөкыйль эшкө кертелүө турындагы таныклыкларның яисә хөзмөткэрлөренөң сәнәгать иминлегө өлкөсөңдөгө белемнөренө	Кулланучыларның электр жайланмаларын техник эксплуатациялөү кагыйдэлөренөңдө, жылылык энергия	0,5	Кпров зн не ОПО	1	ОПО булмаган объектларны эксплуатациялөгән очракта, түбөңдөгө шартларга бөйлө рөвөштө, бер мәгьнө сайларга кирөк: булуы-1;

тикшерү беркетмэләренен күчермәләре ОПО ны эксплуатацияләгән очракта сәнәгать куркынычсызлыгы кагыйдәләренен 238 пунктында каралган хезмәткәр һәм житәкчеләрнең (Кагыйдәләренен 9 пунктындагы 9.3.6 пунктчасы)	жайланмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләренендә каралган белемнәрне тикшерү турында таныклыкларнын яисә белемнәрне тикшерү журналының, белемнәрне тикшерү беркетмэләренен булу күрсәткече				булмау-0. Әгәр ОПО булмаган объектлар эксплуатацияләnmәсә, күрсәткеч 1 гә тигез итеп кабул ителә. Ягу чорында эшкә әзерлекне бәяләүне уздыру тәртибе Россия Федерациясә Хөкүмәтенен 10.05.2017 № 543 карары белән расланган Электр энергетикасы субъектларының ягу сезонында эшләргә әзерлеген бәяләү Кагыйдәләре белән билгеләнгән электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче жылылык энергиясә чыганаclarы өчен (алга таба – электр энергетикасы субъектларының ягу сезонында эшләргә әзерлеген бәяләү кагыйдәләре), әзерлек күрсәткече 1 гә тигез итеп кабул ителә. Электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче башка жылылык энергиясә чыганаclarының әзерлеген тәмин итүне бәяләгән очракта, бәяләү түбәндәге тәртиптә башкарыла: булуы-1; булмау-0.
---	--	--	--	--	--

	ОПО дан файдаланган очракта сәнэгать иминлеге кагыйдэләрендә каралган хезмәт күрсәтүче персоналның мөстәкыйль эшкә кертелүе турында таныклыкларның яисә хезмәткәрләрнең һәм житәкчеләрнең сәнэгать иминлеге өлкәсендәге белемнәрен тикшерү беркетмәләренең булу күрсәткече	0,5	К _{пров зн ОПО}	1	ОПО ны эксплуатацияләгән очракта түбәндәге шартларга карап бер мәгънә сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0. Әгәр ОПО эксплуатацияләнмәсә, кыйммәт 1 гә тигез итеп кабул ителә.
«Хәвефле житештерү объектарының сәнэгать куркынычсызлыгы турында» 1997 елның 21 июлендәге 116-ФЗ номерлы Федераль законның (алга таба – сәнэгать куркынычсызлыгы турында Федераль закон) 10 статьясы нигезендә куркыныч житештерү объектында авария яисә инцидент очрагында хезмәткәрләрне гамәлләргә өйрәтүне раслый торган документларның күчермәләре (Кагыйдәләрнең 9 пункттындагы 9.3.7 пунктчасы)	Куркыныч житештерү объектында авария яисә инцидент очрагында хезмәткәрләрне гамәлләргә өйрәтүне раслый торган документлар булу күрсәткече	0,1	К _{обуч}	1	Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0 Әгәр ОПО эксплуатацияләнмәсә, К _{обуч} 1 гә тигез итеп кабул ителә.

Жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдэләренен 2.1.2, 2.1.3 пунктларында билгеләнгән жылылык энергия жайланмаларын ОПО га кертелмәгән объектлар өчен куркынычсыз эксплуатацияләгән өчен жаваплы затларны билгеләү турында оешманың оештыру-боеру документлары һәм (яки) артык басым астында эшли торган жиһазларны, куркынычсыз эксплуатацияләгән өчен жаваплы затларны кулланганда сәнәгать куркынычсызлыгы кагыйдэләренен 228 пунктында билгеләнгән ОПО жиһазларны	Жылылык энергиясе жайланмалары өчен жаваплы затларны билгеләп кую турында оешманың оештыру-боеру документлары булу күрсәткече һәм (яисә) жиһазны басым астында имин эксплуатацияләгән өчен жаваплы затлар һәм жиһазны ОПО да эксплуатацияләгәндә житештерү контролен гамәлгә ашырган өчен жаваплы затлар	0,1	К _{отв}	1	$K_{отв} = K_{отв\ неОПО} * 0,5 + K_{отв\ ОПО} * 0,5$ Әгәр тәртипнең 21 пункты нигезендә әлеге бәяләү кәгазенен 1.1.8.1, 1.1.8.2 подпунктларында күрсәтелгән күрсәткечләрнең берәрсенә карата бәяләү объектына карата кулланылмаса (бәяләнергә тиеш түгел), эзерлек күрсәткечен исәпләү әлеге пункт нигезендә бәяләүгә кулланыла торган критерий өлешендә башкарыла, шул ук вакытта күрсәткеч принцип буенча билгеләнә: булуы-1; булмау-0.
--	---	-----	------------------	---	--

эксплуатацияләгәндә басым астында булган һәм житештерү контролен гамәлгә ашыру өчен җаваплы затлар (Кагыйдәләрнең 9 пунктындагы 9.3.8 пунктчасы)	ОПО га кертелмәгән объектлар өчен жылылык энергиясе жайланмаларын имин эксплуатацияләгән өчен җаваплы затларны билгеләп кую турында оешманың оештыру-боеру документлары булу күрсәткече	0,5	Котв неОПО	1	ОПО булмаган объектларны эксплуатацияләгән очракта, түбәндәге шартларга бәйле рәвештә, бер мәгънә сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0. Әгәр ОПО булмаган объектлар файдаланылмаса, күрсәткеч 1 гә тигез итеп кабул ителә Жылылык чорында эшләүгә эзерлекне бәяләүне уздыру тәртибе электр энергетикасы субъектларының жылылык сезонында эшләүгә эзерлеген бәяләү Кагыйдәләре белән билгеләнгән электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшлән чыгару режимында эшләүче жылылык энергиясе чыганакалары өчен эзерлек күрсәткече 1 гә тигез итеп кабул ителә. Электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшлән чыгару режимында эшләүче башка жылылык энергиясе чыганакаларының эзерлеген тәмин итүне бәяләгән очракта, бәяләү түбәндәге тәртиптә башкарыла: булуы-1; булмау-0.
---	--	------------	-------------------	----------	---

Оешманың басым астында жиһазны имин эксплуатацияләгән өчен жаваплы затларны һәм жиһазны ОПО эксплуатацияләгәндә производство контролен гамәлгә ашырган өчен жаваплы затларны билгеләү турында оештыру-боерык бирү документлары булу күрсәткече	0,5	Котв ОПО	1	ОПО ны эксплуатацияләгән очракта түбәндәге шартларга карап бер мәгънә сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0. Әгәр ОПО эксплуатацияләнмәсә, кыйммәт 1 гә тигез итеп кабул ителә.
--	-----	----------	---	---

Россия Хезмэт министрлыгының 2020 елның 17 декабрендәге 924н номерлы боерыгы белән расланган жылылык белән тәэмин итү объектларын һәм жылылыктан файдалану жайланмаларын эксплуатацияләгәндә хезмәтне саклау Кагыйдәләре таләпләре нигезендә хезмәтне саклау буенча расланган инструкциялар, югары хәвәфле эшләрне башкаруның һәм рөхсәт наряды рәсмиләштерүнең расланган тәртибе (Кагыйдәләрнең 9 пункттындагы 9.3.9 пунктчасы)	Хезмәтне саклау буенча расланган инструкциялар булу күрсәткече, югары куркынычлы эшләрне башкаруның һәм рөхсәт наряды рәсмиләштерүнең расланган тәртибе, рөхсәт нарядлары буенча башкарыла торган эшләрнең расланган исемлегә	0,1	Кохр.труда	1	Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0 Ягу чорында эшләүгә эзерлекне бәяләүне уздыру тәртибе электр энергетикасы субъектларының ягу сезонында эшләүгә эзерлеген бәяләү кагыйдәләре белән билгеләнгән электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче жылылык энергиясе чыганаclarы өчен эзерлек күрсәткече 1 гә тигез итеп кабул ителә. Электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче башка жылылык энергиясе чыганаclarының эзерлеген тәэмин итүне бәяләгән очракта, бәяләү түбәндәге тәртиптә башкарыла: булуы-1; булмау-0.
--	--	------------	-------------------	----------	--

2.3.48 пункты нигезендә расланган жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатацияләү Кагыйдэләрненң һәм 236 пункты белән расланган сәнәгать куркынычсызлыгы Кагыйдэләрненң, аварияләргә каршы күнегүләр программаларының, расланган аварияләргә каршы күнегүләр үткөрүне раслый торган журналларның күчермәләре (Кагыйдэләрненң 9 пункттындагы 9.3.10 пунктчасы)	Авариягә каршы тренировкалар программасы, расланган авариягә каршы тренировкалар программасы нигезендә тренировкалар уздыруны раслый торган журналлар булу күрсәткече	0,1	К _{тренин}	1	Түбәндәгә шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0
Кагыйдэләрненң 9.3.11 һәм 9.3.22 пунктчаларында каралган документлар	Жылылык челтәрләрен көйләү һәм жылылык энергиясен куллану режимнарын тикшереп тору күрсәткече	0,01	К _{режим.налад}	1	Исәп-хисап автомат рәвештә түбәндәгә формула буенча башкарыла: $K_{\text{режим.налад}} = K_{\text{темпл.граф}} * 0,5 + K_{\text{режим.карт}} * 0,5$
Билгеләнгән тәртиптә эшләнган һәм расланган температура графиклары, жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатацияләү Кагыйдэләрненң 6.2.1 пункты нигезендә эшләнган алдагы жылылык чорына жылылык белән тәмин итү системасының гидравлик эш режимнары, шулай ук жылылык белән тәмин итү системасының эш режимын алып бару һәм тикшереп тору буенча эксплуатация инструкцияләренң күчермәләре (Кагыйдэләрненң 9 пункттындагы 9.3.11 пунктчасы)	Жылылык белән тәмин итү системасының температура графикы, гидравлик эш режимы булу күрсәткече	0,5	К _{темпл.граф}	1	Түбәндәгә шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0

Жылылык белән тээмин итү объектларына режим-көйләү сынауларын үткөрү турында техник хисаплар, таләпләре жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләренен 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 пунктларында билгеләнгән расланган режим карталары (Кагыйдәләренен 9 пункттындагы 9.3.22 пункты)	Жылылык белән тээмин итү объектларына режим-көйләү сынауларын уздыру турында техник хисаплар, расланган режим карталары булу күрсәткече	0,5	К _{режим.карт}	1	Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0
Суны казанга кадәр эшкәртү жайланмаларын эксплуатацияләү буенча расланган инструкциянең (әгәр жылылык белән тээмин итү объектларының проект документациясендә каралган булса) һәм режим карталарын үз эченә алган су-химия режимын алып бару буенча инструкциянең күчермәләре, жылылык челтәрләрен техник эксплуатацияләү кагыйдәләренен 12.9 пункты таләпләре нигезендә эшләнган котельныйларның һәм жылылык челтәрләренен су-химия режимын химконтрольдә тотуның расланган графигы энергоустановкалар, сәнәгать куркынычсызлыгы кагыйдәләренен 278 пункты (Кагыйдәләренен 9 пункттындагы 9.3.12 пунктчасы)	Жылылык ташучыларның сыйфатын тээмин итү күрсәткече	0,01	К _{качест}	1	Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 18 ноябрендәге 1034 номерлы карары белән расланган жылылык энергиясен, жылылык ташучыны коммерцияле исәпкә алу кагыйдәләрендә каралган исәп узелын һәм үлчәү чараларын (коммерцияле исәпкә алу оештырылган очракта) исәпкә алу узелын һәм үлчәү чараларын эксплуатациягә кертү актларының һәм периодик тикшерү актларының күчермәләре (алга таба – коммерцияле исәпкә алу Кагыйдәләре). Исәпкә алу узелы составына керүче һәм тикшерелергә тиешле үлчәү приборларын һәм чараларын тикшерү нәтижәләре үлчәүләрнең бердәмлеген тәмин итү турындагы законнарда каралган тәртиптә раслана (Кагыйдәләрнең 9 пунктындагы 9.3.13 пунктчасы)	Сатып алына торган жылылык энергиясен һәм реализацияләнә торган жылылык энергиясен коммерцияле исәпкә алуны оештыру күрсәткече	0,01	К_{комм.учет}	1	Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0
Жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләренең 2.7.10 пункты нигезендә эшләнган норматив-техник документ ремонт производствосын оештыру, ремонт документациясен эшләү, ремонтны планлаштыру һәм эзерләү, ремонтка чыгару һәм ремонт ясау турында, шулай ук ремонтның сыйфатын кабул итү һәм бәяләү, шулай ук жылылык белән тәмин итү объектларын һәм	Ремонт производствосын оештыру, ремонт документациясен эшләү, ремонтны планлаштыру һәм эзерләү, ремонтка чыгару һәм ремонт ясау, шулай ук ремонтны кабул итү һәм аның сыйфатын бәяләү буенча норматив-техник документ булу күрсәткече	0,25	К_{кач.строит}	1	Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0 Жылылык чорында эшләүгә эзерлекне бәяләүне уздыру тәртибе электр энергетикасы субъектларының жылылык сезоннда эшләүгә эзерлеген бәяләү кагыйдәләре белән билгеләнгән электр һәм жылылык энергиясен

жылылык куллану жайланмаларын ремонттан кабул итү актлары, дефектлы ведомостьлар (булган очракта), сынау беркетмэләре һәм көйләүләр кушымталары – ОПО булмаган объектларны эксплуатацияләгән очракта һәм (яисә) күчермэләре жылылык челтәрләрән төзү, реконструкцияләү һәм (яисә) модернизацияләү чараларын үтәгән очракта – ОПО дан файдаланган очракта монтаж сыйфаты турында таныклыктар (таныклыктар). (Кагыйдәләрнең 9 пункттындагы 9.3.14 пунктчасы)					катнаш эшләр чыгару режимында эшләрче жылылык энергиясе чыганактары өчен эзерлек күрсәткече 1 га тигез итеп кабул ителә. Электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләр чыгару режимында эшләрче башка жылылык энергиясе чыганактарының эзерлеген тәмин итүне бәяләгән очракта, бәяләү түбәндәге тәртиптә башкарыла: булуы-1; булмау-0. Итсо эзерлек индексының кыйммәте, әгәр әлеге күрсәткеч 0 га тигез булса, 0,8 дән артмаска тиеш.
Кагыйдәләрнең 9 пункттындагы 9.3.15 – 9.3.21, 9.3.123 – 9.3.29 пунктчаларында каралган документлар	Кулланучыларны ышанычлы рәвештә жылылык белән тәмин итү күрсәткече	0,65	К _{надеж}	1	Исәп-хисап автомат рәвештә түбәндәге формула буенча башкарыла: $K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 + K_{обслед} * 0,05 + K_{дым.труб} * 0,05 + K_{испыт} * 0,01 + K_{гидр} * 0,4 + K_{шурф} * 0,01 + K_{очист.промыв} * 0,4 + K_{электр.сопр} * 0,01 + K_{насос} * 0,01 + K_{топл} * 0,03 + K_{матер} * 0,01 + K_{страх} * 0,01$

Пар һәм (яисә) су жылыту казаннары жайланмаларының, үзәк жылылык пунктларының паспортлары күчермәләре һәм артык басым астында эшләүче, тамгалы жиһазлар: техник тикшерүләр, эксплуатацияләүне тыя торган ачыкланган дефектларның булмавы турындагы нәтижәләр белән гидравлик сынаулар үткөрү турындагы актларны уздыру турында. Житештерүче оешманың яисә проект документациясенә техник документациясендә билгеләнгән хезмәт итү срогын эшләгән яки аның йөкләнеш циклы саны арткан жайланма өчен – сәнәгать	Пар һәм (яисә) су жылыту казаннары жайланмаларының, үзәк жылылык пунктларының һәм артык басым астында эшләүче, эксплуатация срогын озайту турында нәтижәләр чыгаручы жайланмаларның паспортлары булу күрсәткече	0,01	Косвид	1	Исәп-хисап автомат рәвештә түбәндәге формула буенча башкарыла: $K_{\text{освид}} = K_{\text{освид ОПО}} * 0,5 + K_{\text{освид не ОПО}} * 0,5$ Әгәр әлегә бәяләү кәгазенә 1.6.1.1, 1.6.1.2 пунктчаларында күрсәтелгән күрсәткечләрнең берәрсенә карата кулланылмаса (бәяләнергә тиеш түгел), әзерлек күрсәткечен исәпләү әлегә пункт нигезендә бәяләүгә кулланыла торган критерий өлешендә башкарыла, шул ук вакытта күрсәткеч принцип буенча билгеләнә: булуы-1; булмау-0.
--	--	-------------	---------------	----------	--

куркынычсызлыгы турында Федераль законның 7 статьясындагы 2 өлеше нигезендә федераль башкарма хакимият органы тарафыннан сәнэгать куркынычсызлыгы өлкәсендә теркәлгән сәнэгать куркынычсызлыгына экспертиза бәяләмәләре (ОПО өчен) һәм жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләренең 13.2 пункты нигезендә жиһазларны эксплуатацияләү срогын озайту турындагы нәтижәләргә (ОПО булмаган объектлар өчен) техник диагностика ясау турында бәяләмәләр турында белешмәләр; саклагыч клапаннарның тыгызлыгын (герметиклыгын), жайлау һәм көйләүләрен тикшерү (Кагыйдәләренең 9 пункттындагы 9.3.15 пунктчасы)	ОПО булмаган жиһаз паспорттында үткәрелгән техник тикшерү, гидравлик сынау, техник диагностика, эксплуатация срогын озайту турындагы нәтижәләр белән саклагыч клапаннарны көйләү турында тамгалар булу күрсәткече	0,5	Косвид не ОПО	1	ОПО булмаган объектларны эксплуатацияләгән очракта, түбәндәге шартларга бәйлә рәвештә, бер мәгънә сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0. Әгәр ОПО булмаган объектлар эксплуатацияләнмәсә, күрсәткеч 1 гә тигез итеп кабул ителә. Электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче жылылык энергиясе чыганаclarы өчен, аларның жылыту чорында эшләүгә әзерлеген бәяләүне уздыру тәртибе электр энергетикасы субъектларының жылыту сезонында эшләүгә әзерлеген бәяләү Кагыйдәләре белән билгеләнгән, әзерлек күрсәткече 1 гә тигез итеп кабул ителә. Электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче башка жылылык энергиясе чыганаclarының әзерлеген тәмин итүне бәяләгән очракта, бәяләү түбәндәге тәртиптә башкарыла: булуы-1; булмау-0.
---	--	------------	----------------------	----------	--

	Паспортта үткәрелгән техник тикшерү, гидравлик сынау, сәнэгать куркынычсызлыгы экспертизасы, куллану вакытын озайту турында нәтижәләр белән саклау клапаннарын жайлау һәм көйләү турында тамгалар булу күрсәткече	0,5	Косвид ОПО	1		ОПО ны эксплуатацияләгән очракта түбәндәге шартларга карап бер мәгънә сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0. Әгәр ОПО эксплуатацияләнмәсә, кыйммәт 1 гә тигез итеп кабул ителә.
Комплекслы тикшерү актларының, жылылык белән тәмин итү объектлары биналарын һәм корылмаларын, эксплуатацияләүче оешма документациясе исемлегендә билгеләнгән биналарның һәм корылмаларның журналларын, паспортларын чираттан тыш һәм чираттан тыш карауларның күчермәләре жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләренең 3.1.3 пункты белән (Кагыйдәләрнең 9 пунктындагы 9.3.16 пунктчасы)	Агымдагы карау нәтижәләре кертелгән эксплуатацияләүче оешма документациясе исемлегендә билгеләнгән биналарны һәм корылмаларны комплекслы тикшерү, чираттагы һәм чираттан тыш карау актлары, журналлар, паспортлар булу күрсәткече	0,05	Кобселед	1		Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0 Ягу чорында эшләүгә эзерлекне бәяләүне уздыру тәртибе электр энергетикасы субъектларының ягу сезонында эшләүгә эзерлеген бәяләү кагыйдәләре белән билгеләнгән электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче жылылык энергиясе чыганаclarы өчен эзерлек күрсәткече 1 гә тигез итеп кабул ителә. Электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче башка жылылык энергиясе чыганаclarының эзерлеген тәмин итүне бәяләгән очракта, бәяләү түбәндәге тәртиптә башкарыла: булуы-1; булмау-0.

Жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатациялүү кагыйдэлэрнен 3.3.14 пункту таллоолорго нигезенде төтөн торбаларынын техник торышын, фундаментларнын утыруун, деформацияне мониторинглауны, вертикальлекке тикшерүүнө, жиргө утырту контурын инструменталь тикшерүүнө, төтөн торбалары, яктырту арматурасынын төзөклеген күзөтү нәтижелерен чагылдырган актларнын һәм паспортларнын күчермөлөрө (Кагыйдэлэрнен 9 пунктундагы 9.3.17 пунктчасы)	Төтөн торбаларынын техник торышын, фундаментларнын утыруун күзөтү, деформация мониторингы, вертикальлекке тикшерүү, жиргө утырту контурын инструменталь тикшерүү, төтөн торбаларынын яктырту арматурасынын төзөклеген күзөтү нәтижелерө чагылдырылган төтөн торбаларынын актлары һәм паспортлары булу күрсөткөчө	0,05	Кдым.труб	1	Түбөндөгө шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0 Әгәр оешма Жылылык белән тәмин итү чыганаclarына ия булмаса һәм алардан файдаланмаса, Кдым.торба 1 гә тигез дип кабул ителә. Ягу чорында эшлөүгә эзерлекке бәялөүне уздыру тәртибе электр энергетикасы субъектларынын ягу сезонунда эшлөүгә эзерлеген бәялөү кагыйдэлөрө белән билгеләнгән электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшлөп чыгару режимунда эшлөүчө жылылык энергиясө чыганаclarы өчөн эзерлек күрсөткөчө 1 гә тигез итеп кабул ителә. Электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшлөп чыгару режимунда эшлөүчө башка жылылык энергиясө чыганаclarынын эзерлеген тәмин итүне бәялөгән очракта, бәялөү түбөндөгө тәртиптә башкарыла: булуы-1; булмау-0.
Жылылык челтәрлөрөн максималь температурага сынаулар үткөрү турунда (оешма житәкчөсө (техник житәкчөсө) тарафыннан расланган сынаулар үткөрү графигы нигезенде), жылылык изоляциясө аша жылылык	Жылылык челтәрлөрөн сынаулар үткөрү турунда актлар (техник хисаclar) булу күрсөткөчө максималь температурага сынаулар үткөрү графигы	0,01	Киспыт	1	Түбөндөгө шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0 Әгәр оешма жылылык челтәрлөрөн

югалтуларын билгеләү буенча сынаулар үткәру турында, техник эксплуатацияләү кагыйдәләренен 6.2.32 пунктында билгеләнгән срокларда су жылылык челтәрләре торбаүткәргечләренен гидравлик югалтуларын билгеләү буенча сынау үткәру турында актлар (техник хисаплар) жылылык энергия жайланмалары (Кагыйдәләренен 9 пунктындагы 9.3.18 пунктчасы)	белән, жылылык изоляциясе аша жылылык югалтуларын билгеләү буенча сынаулар үткәру турында, су жылылык челтәрләре торбаүткәргечләренен гидравлик югалтуларын билгеләү буенча сынаулар үткәру турында				биләми һәм эксплуатацияләми икән, Киспыт 1 гә тигез итеп кабул ителә. Ягу чорында эшләүгә эзерлекне бәяләүне уздыру тәртибе электр энергетикасы субъектларының ягу сезонында эшләүгә эзерлеген бәяләү кагыйдәләре белән билгеләнгән электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче жылылык энергиясе чыганаclarы өчен эзерлек күрсәткече 1 гә тигез итеп кабул ителә. Электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче башка жылылык энергиясе чыганаclarының эзерлеген тәмин итүне бәяләгән очракта, бәяләү түбәндәге тәртиптә башкарыла: булуы-1; булмау-0.
Жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләренен 6.2.16 пункты нигезендә жылылык челтәрләре торбаүткәргечләренен ныклығына һәм тыгызлығына гидравлик сынаулар үткәру актлары (Кагыйдәләренен 9 пунктындагы 9.3.19 пунктчасы)	Жылылык челтәрләре торбаүткәргечләренен ныклығына һәм тыгызлығына гидравлик сынаулар үткәру актлары булу күрсәткече	0,4	К _{гидр}	1	Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0 Әгәр жылылык челтәрләре файдаланылмый икән, К _{гидр} 1 гә тигез дип кабул ителә. Итсо эзерлек индексының кыйммәте, әгәр әлеге күрсәткеч 0 га тигез булса, 0,8 дән артмаска тиеш.

Жылылык челтэренөң үткэрү таләпләре жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатацияләү Кагыйдэләренөң 6.2.34 – 6.2.37 пунктларында билгеләнгән каналларда һәм каналсыз салынган жир асты торбаүткәргечләренөң (металл булмаганныннан тыш) торышын тикшереп тору чараларын үткәрүне раслаучы документлар (Кагыйдэләрнөң 9 пунктындагы 9.3.20 пунктчасы)	Үткәргечсез каналларда һәм каналсыз салганда жылылык челтэренөң жир асты торбаүткәргечләренөң (металл булмаганныннан тыш) торышын тикшереп тору чараларын үткәрүне раслый торган документларның булу күрсәткече	0,01	Кшурф	1	Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0 Әгәр оешма жылылык челтәрләренә ия булмаса һәм алардан файдаланмаса яисә жылылык челтәрләре һава юлы белән яисә үтү (ярымүткәрү) каналында салынган булса, Кшурф 1 гә тигез итеп кабул ителә.
---	--	-------------	--------------	----------	--

Жылылык челтэрлэрен, жылылык пунктларын чистарту һәм юуны уздыру турында актлар, аларга таләпләр жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатацияләү Кагыйдэлэрненң 5.3.37, 6.2.17, 12.18 пунктларында билгеләнгән. (Кагыйдэлэрненң 9 пунктындагы 9.3.21 пунктчасы)	Жылылык челтэрлэрен, жылылык пунктларын чистартуны үткөрү турында актлар булу күрсәткече	0,4	К _{очист.промы} в	1	Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0 Ягу чорында эшләүгә эзерлекне бәяләүне уздыру тәртибе электр энергетикасы субъектларының ягу сезонында эшләүгә эзерлеген бәяләү кагыйдэләре белән билгеләнгән электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче жылылык энергиясе чыганаclarы өчен эзерлек күрсәткече 1 гә тигез итеп кабул ителә. Электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче башка жылылык энергиясе чыганаclarының эзерлеген тәмин итүне бәяләгән очракта, бәяләү түбәндәге тәртиптә башкарыла: булуы-1; булмау-0. Итсо эзерлек индексының кыйммәте, әгәр әлеге күрсәткеч 0 га тигез булса, 0,8 дән артмаска тиеш.
Жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдэлэрненң 6.2.43 пункты таләпләре нигезендә грунтның чагыштырма электр каршылыгын һәм адашып йөрүче токларның потенциалларын үлчәү акты (Кагыйдэлэрненң 9 пунктындагы 9.3.23	Грунтның чагыштырма электр каршылыгын һәм адашып йөрүче токларның потенциалларын үлчәү актлары булу күрсәткече	0,01	К _{электр.сопр}	1	Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0 Әгәр жылылык челтэрлэре эксплуатацияләнмәсә, К_{электр.сопр} 1 гә тигез дип кабул ителә.

пунктчасы)						
Үткөрүс жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатациялөө кагыйдэлөрөнөн 6.2.48 пункту талашлары белән билгеләнгән насос станцияләре жиһазларының эшчәнлеген сынап карау акты (Кагыйдэләрнен 9 пунктндагы 9.3.24 пунктчасы)	насос станцияләре жиһазларының эшчәнлеген сынап карау акты булу күрсәткече	0,01	$K_{\text{насос.стан}}$	1		Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0
Алдагы жылыту чорынан кимрәк булмаган срокка төзелгән төп ягулыкны кайтару шартнамәсенен (шартнамәләренен) (закон белән саклана торган сердән тыш) күчәрмәләре һәм документларның күчәрмәләре, жылылык энергиясе чыганаclarында ягулык запаслары нормативларын билгеләү тәртибе нигезендә федераль башкарма	Ягулык запасы булу күрсәткече, ягулык запасларының кимендә расланган нормативлары	0,03	$K_{\text{топл}}$	1		Исәп-хисап автомат рәвештә түбәндәге формула буенча башкарыла: $K_{\text{топл}} = K_{\text{догтопл}} * 0,5 + K_{\text{запас}} * 0,5$
	Алдагы жылыту чорының кимендә срогына төзелгән (төзелгән) төп ягулык кайтару шартнамәсенен (шартнамәләренен) булу күрсәткече	0,5	$K_{\text{догтопл}}$	1		Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: $K_{\text{догтопл}} = 1$, шартнамәләр булуы расланса; $K_{\text{догтопл}} = 0$, шартнамәләр булуы расланмаса

хакимият органы яисә Россия Федерациясе субъектлары башкарма хакимияте органнары тарафыннан расланган жылылык энергиясе чыганаclarында ягулык запаслары нормативларыннан кимрәк булмаган күләмдә төп һәм резерв (авария) ягулыкның факттагы запаслары булуын раслый торган нормативлар (катнаш режимда эшләүче жылылык энергиясе чыганаclarыннан тыш) электр һәм жылылык энергиясен эшләп чыгару), Россия Энергетика министрлығының 2012 елның 10 августындагы 377 номерлы бoерыгы белән расланган (Кагыйдәләрнең 9 пунктындагы 9.3.25 пунктчасы)	Ягулык запасы булуын раслау күрсәткече, ягулык запасларының кимендә расланган нормативлары	0,5	$K_{запас}$	1	Кыйммәт түбәндәге шартларга бәйләү рәвештә автомат рәвештә куела: $K_{запас}=1, \text{ если } Запас_{факт} \geq Запас_{нормат}$ $K_{запас}=0, \text{ если } Запас_{факт} < Запас_{нормат}$ Ягу чорында эшләүгә әзерлекне бәяләүне уздыру тәртибе электр энергетикасы субъектларының ягу сезонында эшләүгә әзерлеген бәяләү кагыйдәләре белән билгеләнгән электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче жылылык энергиясе чыганаclarы өчен әзерлек күрсәткече 1 гә тигез итеп кабул ителә. Электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче башка жылылык энергиясе чыганаclarының әзерлеген тәмин итүне бәяләгән очракта, бәяләү түбәндәге тәртиптә башкарыла: $K_{запас}=1, \text{ если } Запас_{факт} \geq Запас_{нормат}$ $K_{запас}=0, \text{ если } Запас_{факт} < Запас_{нормат}$
	Ягулык запасының факттагы күләме, мең т	—	$Запас_{факт}$	1	Ягулык запасының факттагы әһәмияте, мең т
	Ягулык запасының расланган норматив күләме, мең т	—	$Запас_{нормат}$	1	ягулыкның расланган норматив запасының факттагы әһәмияте, мең т

Жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдэлэрнең 2.7.3 пункты таләпләре нигезендә расланган, ашыгыч планнан тыш (авария хәлендәге) ремонт эшләрен башкару өчен материаллар запаслары, ябу арматурасы, запас частьләр, механизация чаралары исемлеге, материаллар запасларын, ябу арматурасын, запас частьләрне, ашыгыч Россия Федерациясендә бухгалтерлык исәбен һәм бухгалтерлык хисабын алып бару нигезләмәләре таләпләре нигезендә рәсмиләштерелгән планнан тыш (авария хәлендәге) ремонт эшләре, Россия Финанс министрлығының 1998 елның 29 июлендәге 34н номерлы бөерыгы белән расланган (Кагыйдэлэрнең 9 пунктындагы 9.3.26 пунктчасы)	Материал запаслары, ябу арматурасы, запас частьләр, механизация чаралары булу күрсәткече	0,01	К_{матер}	1	Исәп-хисап автомат рәвештә түбәндәге формула буенча башкарыла: К_{матер}=% мат запасы булу инвентарь буенча факт /100 Ягу чорында эшләүгә эзерлекне бәяләүне уздыру тәртибе электр энергетикасы субъектларының ягу сезонында эшләүгә эзерлеген бәяләү кагыйдэләре белән билгеләнгән электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче жылылык энергиясе чыганаclarы өчен эзерлек күрсәткече 1 гә тигез итеп кабул ителә. Электр һәм жылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшләүче башка жылылык энергиясе чыганаclarының эзерлеген тәмин итүне бәяләгән очракта, бәяләү түбәндәге тәртиптә башкарыла: булуы-1; булмау-0. Инвентаризация буенча матди запаслар булуның кирәкледән процентлар белән күрсәтелгән факттагы әһәмияте.
		—	% мат запасы булу инвентарь буенча факт	100	

Сәнэгать куркынычсызлыгы турында Федераль законның 9 статьясындагы 1 өлеше таләпләре нигезендә Ростехнадзорның лицензия күчәрмәсе яисә лицензияләр реестрыннан өзәмтә, куркыныч объекттагы авария нәтижәсендә зыян китергән өчен куркыныч объект хужасының граждан жаваплылығын мәжбүри иминләштерү турында Россия Федерациясе законнары нигезендә төзелгән граждан жаваплылығын мәжбүри иминләштерү шартнамәсе күчәрмәсе. Таләп оборона, иминлекне тәмин итү, дәүләт саклавы, Тышкы разведка, мобилизацион әзерлек һәм мобилизация өлкәсендә федераль башкарма хакимият органнары буйсынуындагы оешмаларның жылылык белән тәмин итү объектларына кагылмый (Кагыйдәләрнең 9 пунктындагы 9.3.27 пунктчасы)	Ростехнадзор лицензиясе һәм граждан жаваплылығын мәжбүри иминләштерү шартнамәсе булу күрсәткече	0,01	Кстрах	1	Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0 ОПО булмаган объектлар гына эксплуатацияләнгән очракта, күрсәткеч 1 гә тигез итеп кабул ителә.
--	--	-------------	---------------	----------	---

Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән расланган электр энергиясен кулланучыларның энергия кабул итү жайланмаларын, электр энергиясен житештерү объектларын, электр челтәре хужалыгы объектларын, жылылык белән тәмин итү объектларын һәм жылылык куллану жайланмаларын эксплуатациягә кертүгә рөхсәтләр бирү кагыйдәләре таләпләре нигезендә жылылык белән тәмин итү объектларына эксплуатациягә кертүгә рөхсәт бирү һәм (яисә) вакытлыча рөхсәт бирү 2021 ел, 30 гыйнвар агымдагы жылыту чорында жылылык белән тәмин итү системаларын резервлау чараларын гамәлгә ашыру өчен төзелгән 85 номерлы (жылылык белән тәмин итүнең расланган актуальләштерелгән схемасында билгеләнгән һәм жылылык белән тәмин итү турында Федераль законның 20 статьясындагы 8 өлеше һәм 29 статьясындагы 10 өлеше нигезендә жылылык белән тәмин итүче яисә жылылык челтәре оешмасының инвестиция программасына кертелгән чаралар өлешендә) (Кагыйдәләрнең 9 пунктындагы 9.3.29 пунктчасы)	Жылылык белән тәмин итү системаларын резервлау чараларын гамәлгә ашыру өчен төзелгән электр энергиясен кулланучыларның энергия кабул итү жайланмаларын, электр энергиясен житештерү объектларын, электр челтәре хужалыгы объектларын, жылылык белән тәмин итү объектларын һәм жылылык куллану жайланмаларын файдалануга кертүгә рөхсәт булу күрсәткече	0,01	Крезерв	1	Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0
---	---	------	---------	---	--

Россия Федерациясе Хөкүмәтенен 2020 елның 15 сентябрендәге 1437 номерлы карары белән расланган жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләренең 15.4.3 пункты һәм (яисә) куркыныч житештерү объектларында аварияләрне локальләштерү һәм алардан килгән зыяннарны бетерү чаралары планнарын эшләү турында Нигезләмә таләпләре нигезендә расланган өлкәдә авария хәлләре зыяннарын бетерү буенча гамәлләр тәртибе (планы) жылылык белән тәмин итү яисә сәнәгать куркынычсызлыгы кагыйдәләренең 386 пунктында каралган, хезмәткәрләрнең авария хәлләрендә (шул исәптән авария вакытында) гамәлләрен билгели торган инструкциялар	Жылылык белән тәмин итү өлкәсендә авария хәлләреннән килгән зыяннарны бетерү буенча гамәлләр тәртибе (планы) булу күрсәткече	0,01	Кпорядок	1	Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0
2.3.14, 2.3.15, 2.8.1 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 пунктлары таләпләрен бозуларны бетерү турында билгеләнгән вакытларда үтәлмәгән күрсәтмәләрнең булмавы турында белешмә, жылылык энергия жайланмаларын һәм 394, 396-399,400 пунктларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләре – дәүләт энергетика күзәтчелегенен, сәнәгать иминлегенә	Ягу чорында эшнең ышанычлылыгына йогынты ясый торган күрсәтмәләрне үтәү күрсәткече	0,05	Кпредп	1	Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0

өлкәсендә федераль дәүләт күзәтчелегенә Федераль башкарма хакимият органы, оборона, иминлекне тәмин итү, дәүләт саклавы, тышкы разведка, мобилизацион эзерлек һәм мобилизация, жәзаларны үтәү өлкәсендә федераль башкарма хакимият органнары тарафыннан бирелгән ягу чорында эшнәң ышанычлылыгына йогынты ясый торган артык басым астында эшләүче жиһазлардан файдаланганда сәнәгать иминлегенә кагыйдәләренәң (очрактарда), жылылык белән тәмин итү турында Федераль законның 4.1 статьясындагы 1 өлешенәң 2 пунктында һәм сәнәгать иминлегенә турында Федераль законның 5 статьясындагы 2 пунктының икенче абзацында каралган) (Кагыйдәләренәң 9 пунктындагы 9.2 пунктчасы)					
Ягу чорына эзерлек планы (Кагыйдәләренәң 3 пункты)	Ягу чорына эзерлекнәң расланган планы булу күрсәткече	0,05	К _{план}	1	Түбәндәге шартларга карап, бер кыйммәтне сайларга кирәк: булуы-1; булмау-0

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы территориясендә үз эшчәнлеген гамәлгә ашыручы жылылык белән тәмин итүче оешманың эзерлеген тикшерүне уздыру программасына 3 нче кушымта

Акт
ягу чорына
эзерлекне тәмин итүне бәяләү____/____ **ел**

(актны төзү урыны)

"__" _____ 20__ г.
(актны тутыру вакыты)

Төзелгән ,Комиссия,

(комиссия төзелгән документның рәвеше һәм аның реквизитлары)

ягу чорына эзерлекне тәмин итүне бәяләүне уздыру программасы нигезендә
"__" _____ 20__ ел, расланган

(Ягу чорына эзерлекне тәмин итүне бәяләүне уздыручы вәкаләтле орган эштәкчесенең (аның урынбасарының) фамилиясе, инициаллары)

"__" _____ 20__ дән "__" _____ 20__ кадәр "Жылылык белән тәмин итү турында" 2010 елның 27 июлендәге 190-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә ягулык чорына эзерлекне тәмин итү бәяләде

(эзерлекне тәмин итү бәяләнергә тиешле оешма исеме)

Ягу чорына эзерлекне тәмин итүне бәяләү түбәндәге эзерлекне тәмин итү объектларына карата уздырылды:

№	Объект исеме	Табылган житешсезлекләр	Кушымта

Ягу чорына эзерлекне тәмин итүне бәяләү барышында комиссия билгеләде:

1. Эзерлекне тәмин итүне бәяләү объектларының эзерлек дәрәжәләре:

Эзерлекне тәмин итүне бәяләү объекты	Эзерлек дәрәжәсе (Шартлар белән эзер/эзер/эзер түгел)
1.	
2.	

Кушымта: 1. Ягу чорына эзерлек _____ бит 1 экз.
индексын исәпләү
өчен бәяләү кәгазе

(эзерлекне тәмин итүне бәяләү объекты)

Комисси рәисе:

(имза, имза расшифровкасы)

Комиссия рәисе урынбасары:

(имза, имза расшифровкасы)

Комиссия әгъзасы _____
(имза,имза расшифровкасы)

Комиссия әгъзасы _____
(имза,имза расшифровкасы)

Комиссия әгъзасы _____
(имза,имза расшифровкасы)

Комиссия әгъзасы _____
(имза,имза расшифровкасы)

Комиссия әгъзасы _____
(имза,имза расшифровкасы)

Комиссия әгъзасы _____
(имза,имза расшифровкасы)

Комиссия әгъзасы _____
(имза,имза расшифровкасы)

Әзерлекне тәэмин итүне бәяләу актлары белән таныштым, актың бер нөсхәсен алдым:

"__" _____ 20__ ел

(аңа карата ягу чорына әзерлекне тәэмин итү бәяләнгән житәкче
(аның вәкаләтле вәкиле) имзасы, имзасының расшифровкасы)

Татарстан Республикасы Алексеевск
муниципаль районы территориясендә үз
эшчәнлеген гамәлгә ашыручы жылылык
белән тээмин итүче оешманың әзерлеген
тикшерүне уздыру программасына 4 нче
кушымта

Паспорт
Ягу чорына әзерлекне
тээмин итү _____/_____ ел

Бирелгән _____

(ягу чорына әзерлекне тээмин итү бәяләнергә тиешле оешманың тулы исеме)

Ягу чорына әзерлекне тээмин итүне бәяләнде, түбәндәге объектларга карата:

1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____ ;

Ягу чорына әзерлекне тээмин итү паспортын бирү нигезе:

Жылыту чорына әзерлекне тээмин итүне бәяләү акты _____ № _____.

*(ягу чорына әзерлекне тикшерү
буенча комиссия төзегән вәкаләтле
органның имзасы, имзаның расшифры һәм мөһере)*