

**Казан шәһәре Башкарма комитетының
2025 елның 12 сентябрендәге 2880 номерлы карары**

**16:50:310301:776 кадастр номерлы жир кишәрлеге өчен территорияне
планлаштыру проектын раслау турында**

Территорияне шәһәр төзелеше документлары белән тәэмин итү максатыннан, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 42, 45, 46 статьялары нигезендә, Россия Федерациясе Хөкүмәтенен 2024 елның 2 февралендәге 112 номерлы «Федераль башкарма хакимиятнең вәкаләтле органнары, вәкаләтле Россия Федерациясе субъектларының башкарма органнары һәм жирле үзидарә органнары карарлары нигезендә эзерләнә торган территорияне планлаштыру документларын эзерләү, территорияне планлаштыру документларын раслау турында карар кабул итү, мондый документларга үзгәрешләр кертү, мондый документларны яки аның аерым өлешләрен гамәлдән чыгару, мондый документларның аерым өлешләрен кулланылырга тиеш түгел дип тану, шулай ук федераль һәм төбәк әһәмиятендәге тарихи жирлекләр территорияләренә карата территорияне планлаштыру проектын эзерләү һәм раслау кагыйдәләрен раслау турында»гы карарына, Казан шәһәре Башкарма комитетының 2025 елның 3 февралендәге 231 номерлы «16:50:310301:776 кадастр номерлы жир кишәрлеге өчен территорияне планлаштыру проектын эзерләү турында»гы карарына (аңа Казан шәһәре Башкарма комитетының 2025 елның 19 мартындагы 781 номерлы карары белән кертелгән үзгәрешләренә исәпкә алып) таянып, 2025 елның 7 июленнән алып 2025 елның 17 июленә кадәр үткәрелгән жәмәгатьчелек белән фикер алышулар нәтижәләре буенча бәяләмәне исәпкә алып, **каrar бирәм:**

1. 16:50:310301:776 кадастр номерлы жир кишәрлеге өчен территорияне планлаштыру проектын расларга (кушымта итеп бирелә).

2. Өлеге карарны, билгеләнә торган кызыл линияләрнең характерлы нокталары координаталары исемлегеннән (хезмәт урынында файдалану өчен

материаллар) тыш, «Муниципаль хокукий актлар һәм башка рәсми мәгълүмат» челтәр басмасында (www.docskzn.ru) бастырырга, Казан шәһәре жирле үзидарә органнарының рәсми порталында (www.kzn.ru) һәм Татарстан Республикасы хокукий мәгълүматының рәсми порталында (www.pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга.

3. Әлеге карар «Муниципаль хокукий актлар һәм башка рәсми мәгълүмат» челтәр басмасында (www.docskzn.ru) рәсми басылып чыкканнан соң гамәлгә керә дип билгеләргә.

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенә беренче урынбасары А.Р.Нигъмәтжановка йөкләргә.

**Җитәкче вазифаларын башкаручы –
беренче урынбасар**

А.Р.Нигъмәтжанов

Казан шәһәре
Башкарма комитетының
2025 елның 12 сентябрендәге
2880 номерлы карары белән
расланды

**16:50:310301:776 кадастр номерлы җир кишәрлеге өчен территорияне
планлаштыру проекты**

16:50:310301:776 кадастр номерлы җир кишәрлеге өчен территорияне
планлаштыру проекты түбәндәгеләрдән гыйбарәт:


I. Кызыл линияләр, планлаштыру структурасының гамәлдәге һәм
планлаштырыла торган элементлары чикләре, капитал төзелеш объектларын
урнаштыру зоналары чикләре күрсәтелгән, урнаштырыла торган кызыл
линияләрнең характерлы нокталары координаталары исемлеге белән
территорияне планлаштыру сызымы.

II. Территорияне план буенча үстерү характеристикалары турында
нигезләмә.

III. Территорияне план буенча үстерү чираты турында нигезләмә.

Кызыл линияләрнең борылыш нокталары координаталары исемлеге
хезмәт урынында файдалана торган материал булып тора һәм «Муниципаль
хокукый актлар һәм башка рәсми мәгълүмат» челтәр басмасында
(www.docskzn.ru) бастырылырга, Казан шәһәре җирле үзидарә органнарының
рәсми порталында (www.kzn.ru) һәм Татарстан Республикасы хокукый
мәгълүматының рәсми порталында (www.pravo.tatarstan.ru) урнаштырылырга
тиеш түгел.

I. Чертёж планировки территории с указанием красных линий, границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границ зон размещения объектов капитального строительства



Условные обозначения

- граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории
- граница элемента планировочной структуры
- устанавливаемая красная линия территории общего пользования (за исключением улично-дорожной сети)
- устанавливаемая красная линия улично-дорожной сети
- проектируемая зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения
- существующая зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения
- существующая зона размещения объектов улично-дорожной сети
- существующая зона зеленых насаждений общего пользования
- существующая сохраняемая застройка

- ① порядковый номер зоны размещения
- 1 вид зоны размещения объектов капитального строительства
- 3,10 площадь зоны размещения (га)
- 6,12 код вида разрешенного использования
- н.у. параметр (характеристика) не устанавливается
- φ сохранение существующего параметра (характеристики) зоны размещения объектов капитального строительства
- очистные сооружения ливневых стоков
- система пожарных резервуаров
- ливневая насосная станция
- газорегуляторный пункт

- понижающая подстанция 110/10 кВ и прочие объекты электроснабжения
- канализационная насосная станция
- места хранения и парковки автотранспорта
- станция зарядки электромобилей



II. Территорияне план буенча үстерү характеристикалары турында нигезләмә

2.1. Проектлаштыру территориясенең урнашу урыны тасвирламасы

Территорияне планлаштыру проекты 16:50:310301:776 кадастр номерлы жир кишәрлеге чикләрендә Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Мәскәү районы, Химия урамы адресы буенча төзелергә планлаштырыла торган индустрия паркы урнашкан (1 нче этап) махсус икътисади зона булдыру өчен эшләнгән.

Планлаштыру проектын эшләү территориясе 16:50:310301 кадастр кварталы чикләрендә урнашкан һәм 16:50:310301:776 кадастр номерлы жир кишәрлеген һәм аңа тоташкан урам-юл челтәре кишәрлеген үз эченә ала.

1 нче этапны планлаштырып урнаштыру зонасы 16:50:310301:776 кадастр номерлы жир – торак пункт жирләре категориясе, рөхсәт ителгән файдалану төре буенча фәнни-житештерү эшчәнлегенә булган жир кишәрлеге территориясендә урнашкан.

2.2. Проектлаштыру территориясе чикләрендә территориянең мәйданы

Проектлаштыру территориясе чикләрендә территориянең гомуми мәйданы 452087 кв.м тәшкил итә.

2.3. Проектлаштыру территориясе чикләрендәге территориядә планлаштырыла торган төзелеш тасвирламасы

Мәйданчык сәнәгать инфраструктурасының төбәк объектларын үстерү өчен төзелә. Паркны формалаштыру бөтен нефть химиясе тармагының технологик бәйсезлеген үстерүгә һәм халыкны һәм сәнәгатьне яңа синтетик материаллар белән тәмин итүгә ярдәм итәчәк.

Индустрия паркы (1 нче этап) урнаштырып махсус икътисади зона булдыру максатлары:

- икътисадның эшкәртү һәм югары технологияле тармакларын булдыру һәм үстерү;
- продукциянең яңа төрләрен житештерү;

- нефть химиясе продукциясен, полимерларны, полимер продукциясен һәм композитларны эшкәртү тирәнлеген арттыру;

- шәһәр территориясендә яңа эш урыннары булдыру.

Житештерү эшчәнлегенң төп юнәлешләре булып катализаторлар житештерү һәм яңа типтагы полимерлар житештерү торачак.

Проектлана торган территориянең нигезен 55000 кв.м мәйданлы житештерү корпусы тәшкил итәчәк.

Бина металл каркаста эшләнгән. Күләм-планлаштыру чишелеше буенча – бер катлы. Житештерү корпусы 10 житештерү модуленә бүленгән.

Киләчәктә житештерү модульләрендә резидентларны үз житештерү технологияләре һәм продукция чыгару программасы белән урнаштыру күздә тотыла. Мәйданнар резидентлар белән тулган саен, урнаштырыла торган производствоның технологик процессы һәм барлык технологик җиһазларны инженерлык челтәрләре белән бәйләү нигезендә проект эшләнәчәк. Проект документлары, барлык таләпләрне исәпкә алып, кабат экспертизага тапшырылырга тиеш. Шуңа бәйле рәвештә әлеге этапта проектлана торган биналарда технологик процесслар күздә тотылмый.

Биналарның фасадларын бизәгәндә кабул ителгән композицион алымнар технология таләпләренә, шартлау һәм янғын куркынычсызлыгына, шулай ук тулаем житештерү комплексын гармонияле кабул итү зарурлыгына бәйле.

Шулай ук төзелешнең 1 нче этабында киләчәктә 0,5 МВт куәтле мәгълүматларны эшкәртү үзәген урнаштыру каралган, аның башка характеристикалары проектлаштыруның алдагы стадиясендә билгеләнәчәк.

2.4. Гомуми торак фонды, эчкә кертәп-кушып төзелгән биналарның гомуми мәйданы, халыкның перспективада исәпләнгән саны, территориядә төзелешнең максималь тыгызлыгы, торак фондының тыгызлыгы

Проектлаштыру территориясендә торак фондын урнаштыру каралмаган, шуңа бәйле рәвештә гомуми торак фонды, эчкә кертәп-кушып төзелгән биналарның гомуми мәйданы, халыкның перспективада исәпләнгән саны, торак фонды тыгызлыгы турында мәгълүмат юк.

Территориядә төзелешнең максималь тыгызлыгы «СП 42.13330.2016» нигезендә кабул ителде. Кагыйдәләр җыелмасы. Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү. СНиП 2.07.01-89 актуальләштерелгән редакциясе (Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь хужалык

министрлығының 2016 елның 30 декабрендәге 1034/пр номерлы боерыгы белән расланды) (Б кушымтасы), аның нигезендә сәнәгать зоналары өчен төзелеш коэффициенты 0,8 дән, ә төзелеш тыгызлыгы коэффициенты –2,4 дән артмый.

2.5. Проектлаштыру территориясе чикләрендә территориядән файдалануның проект балансы

Индустрия паркы (1 нче этап) урнашкан махсус икътисади зона территориясе балансы таблицада китерелгән.

№ т/б	Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру зонасы төре	Майданы, га	Майдан өлеше, %
1	Житештерү һәм коммуналь-склад билгеләнешендәге объектларны урнаштыру зонасы	37,36	82,64
2	Урам-юл челтәре объектларын урнаштыру зонасы	6,45	14,27
3	Гомуми файдаланудагы яшел үсентеләр зонасы	1,4	3,10
Барлығы		45,21	100

2.6. Федераль, төбәк һәм жирле әһәмияттәге объектлар тасвирламасы

Территорияне планлаштыру проектын эзерләү гамәлгә ашырыла торган территория чикләрендә федераль, төбәк әһәмиятендәге объектлар юк.

Проектлаштыру территориясе чикләрендәге жирле әһәмияттәге объектлар арасында Химия урамындагы урам-юл челтәре участогын аерып күрсәтергә мөмкин. Проектлаштыру чикләрендә кишәрлекнең озынлыгы 1,33 км тәшкил итә, ике юнәлештә дә хәрәкәт полосаларының гомуми саны – ике полоса. Хәрәкәтнең бер полосасының киңлеге –3,75 м. Өслеге – асфальт-бетон.

2.7. Дәүләт яисә муниципаль ихтыяжлар өчен мәжбүри алу һәм (яисә) резервлау планлаштырыла торган жир кишәрлекләре турында белешмәләр

Әлеге проект қысаларында дәулет яисә муниципаль ихтыяждар өчен жир кишәрлекләрен (жир кишәрлекләре өлешләрен) мәжбүри алу һәм (яисә) резервлау каралмаган.

2.8. Территориядә төзелешнең тыгызлыгы һәм параметрлары, торак, житештерү, ижтимагый-эшлекле һәм башка билгеләнештәге капитал төзелеш объектларының характеристикалары турында белешмәләр

Урнаштыру зонасының тәртип номеры	Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру зонасы төре	Урнаштыру зонасы майданы (га)	Рөхсәт ителгән файдалану төрләре кодлары	Объектның эһәмияте	Торак фондының (фатирларның) максимуми майданы, мең кв.м.	Максимуми катлылык (кат)	Торак фондының максимуми тыгызлыгы (мең кв.м/га)	Торак булмаган билгеләнештәге эчкә кертеп кушып төзелгән биналарның гомуми майданы (кв.м)	Планлаштырыла торган объектларның тасвирламасы
1	Житештерү һәм коммуналь-склад билгеләнешендәге объектларны урнаштыру зонасы	37,14	11.2. 6.5, 3.1.1, 12.0.2, 4.9.2	Жирле	-	Билгеләнмәгән	-	-	Житештерү бинасы, 0,5 МВт куәтле белешмәләрне эшкәртү үзәге, 50 урынга исәпләнгән җиңел автомобильләр һәм 20 урынга исәпләнгән йөк автомобильләре өчен кунак паркингы, 55 урынга исәпләнгән җиңел автомобильләр өчен эчке паркинг, буферлы яшелләндерү, автомобиль юлы, перспективалы үсеш территориясе, инженерлык инфраструктурасы

Урнаш тыру зо­на­сы ның тәр­тип но­ме ры	Ка­пи­талъ тө­зе­леш объ­ект­ла­рын ур­наш­ты­ру зо­на­сы тө­ре	Урнаш тыру зо­на­сы мәй­да­ны (га)	Рөхсәт ител­гән фай­дала ну төр­ләр­е код­ла­ры	Объект ның әһә­мия те	Торак фон­ды ның (фатир­ла рын­ң) макси маль го­му­ми мәй­да­ны, мең кв.м.	Макси маль кат­лы лык (кат)	Торак фон­ды ның макси маль ты­гыз­лы гы (мең кв.м/га)	Торак бул­ма­ган бил­гелә­не штә­ге эч­кә кер­теп­ кушып тө­зе­лгән би­на­лар ның го­му­ми мәй­да­ны (кв.м)	План­лаш­ты­ры­ла тор­ган об­ъект­лар­ның та­с­ви­р­ла­ма­сы
									объектлары (өске агынты суларны чистарту корылмалары, яңгыр сулары өчен насос станциясе, канализация-насос станциясе, ян­гын резервуарлары, газ көйләү пункты, 110/10 кВ подстанция һәм башка электр белән тә­мин итү объектлары)
2	Житеш­терү һәм ком­му­наль- склад бил­гелә­нешенд әге объектларны	0,22	6.12	Жир­ле	-	Ф	-	-	Сакланган гамәлдәге тө­зе­леш (санитария посты)

Урнаштыру зонасының тәртіп номеры	Капиталь төзелеш объектиларын урнаштыру зонасы төре	Урнаштыру зонасы майданы (га)	Рөхсәт ителгән файдалану төрләрә кодлары	Объектның әһмияте	Торак фондының (фатирларның) максимуми майданы, мең кв.м.	Максимуми катлылык (кат)	Торак фондының максимуми катлылык (мең кв.м/га)	Торак булмаган билгеләнгән эчкә кертеп кушып төзелгән биналарның максимуми майданы (кв.м)	Планлаштырыла торган объектиларның тасвирламасы
	урнаштыру зонасы								
3	Гомуми файдаланудагы яшел үсентеләр зонасы	1,40	12.0.2,3.1.1	Жирле	-	0	-	-	Гамәлдәге яшелләндрү
4	Урам-юл челтәрә объектиларын урнаштыру зонасы	6,45	12.0.2,3.1.1	Жирле	-	Билгеләнгән	-	-	Гамәлдәге автомобиль юлы (Химия урамы)
Барлығы, га		45,21	-	-	-	-	-	-	-

*Индустрия паркы урнашкан махсус икътисади зонаның эшләве өчен кирәкле башка объектилар (1 нче этап) проектлаштыруның алдагы стадияләрәндә төгәлләштерелә.

2.9. Инженерлык һәм коммуналь инфраструктура объектларының характеристикалары турында белешмэләр

Территорияне планлаштыру проекты тарафыннан транспорт инфраструктурасы автомобиль юллары буендагы техник коридорларда инженерлык коммуникацияләрен урнаштыруның бердәм системасын проектлау тәкъдим ителә.

Индустрия паркы урнашкан махсус икътисади зонаның инженерлык инфраструктурасы (1 нче этап) түбәндәгеләрне тәэмин итәргә тиеш:

- территориядә электр челтәрләренә тоташтыру нокталары яисә технологик тоташтыруга техник шартлар булу;
- газ белән тәэмин итү челтәрләренә тоташтыру өчен гамәлдәге тоташу яки техник шартлар булу;
- су белән тәэмин итү һәм су чыгару системасына тоташтыру өчен гамәлдәге тоташу яки техник шартлар булу;
- элемент системасына (Интернет челтәренә) тоташу нокталарының һәм техник шартларның булуы.

Тышкы инженерлык инфраструктурасының үткәрү сәләте һәм сәнәгать зонасына китерелгән энергетика куәтләренәң гомуми күләмнәре, индустрия паркын (1 нче этап) урнашкан махсус икътисади зона территориясендә урнашкан предприятиеләрнең нормаль житештерү эшчәнлеген энергия ресурсларын куллануның игълан ителгән күләмнәренә туры китереп тулысынча тәэмин итәргә, шулай ук киләчәктә яңа производстволарны урнаштыру өчен резерв булырга тиеш.

Инженерлык белән тәэмин итү буенча кабул ителгән карарлар, шул исәптән планлаштырыла торган объектларның урнашу урыны проектлаштыруның алдагы стадияләрендә төгәлләштерелергә мөмкин.

Жылылык һәм газ белән тәэмин итү

Биналарны һәм коммуналь-көнкүреш хезмәте күрсәтү объектларын жылылык белән тәэмин итү предприятиеләр территориясендә урнаштырылачак модульле блоклы котельныйлардан планлаштырыла. Котельныйлар, кулланучыларның жылытуга, вентиляциягә, кайнар су белән тәэмин итүгә һәм технологик ихтияжларга йөкләнешен исәпкә алып, индивидуаль проектлар буенча эшләнә. Ягулык булып табигый газ хезмәт итә.

Кулланучыларга табигый газны проеклаштыру территориясе чигеннән 3 км төньякта урнашкан «ГРС-5 Казан» газ бүлү станциясеннән гамәлдәге югары басымлы газүткәргечләрдән кертү планлаштырыла. Газ куллануның планлаштырылган күләме 2800 куб.м/сәг тәшкит итәчәк.

Индустрия паркы (1 нче этап) урнашкан махсус икътисади зона төзелеше территориясендә— газ чыгымнарын исәпкә алуның коммерцияле узелын һәм газ көйләү пунктын урнаштыру күздә тотыла. –Тоташтыру ноктасыннан газ көйләү пунктына кадәр югары басымлы һәм газ көйләү пунктыннан божра схемасы буенча түбән басымлы жир асты газүткәргечен салу планлаштырыла. Тоташтыру инвентарь номеры 19192 булган, диаметры 720 мм лы югары басымлы «Газопровод газ-д от Г.З. 619 у ГРС-5 до ГРС-2» газүткәргеченә планлаштырыла. Газ бирү Казанның 5 нче газ бүлү станциясеннән каралган («Газпром трансгаз Казан» жаваплылыгы чикләнгән жәмгыятенен 2024 елның 11 декабрендәге Исх-06/3-14242 номерлы хаты, шулай ук «Казаньгоргаз» эксплуатация-житештерү идарәсенен 2025 елның 20 мартындагы 111-3-1384 номерлы хаты нигезендә). Газүткәргечкә тоташу ноктасы проеклаштыруның алдагы стадияләрендә билгеләнәчәк.

Түбән басымлы газүткәргеч трассасының линия озынлыгы якынча 2708 м тәшкит итәчәк. Проеклаштыру чикләрендә югары басымлы газүткәргеч трассасының линия озынлыгы якынча 1066 м тәшкит итәчәк. Газүткәргеч материалы – полиэтилен торбалар.

Газ белән тәмин итүнең тәкъдим ителә торган схемасы кулланучыларны газ челтәрләренә тоташтыру мөмкинлеген тәмин итә. Планлаштырыла торган объектларның тагын да төгәлрәк урнашуы һәм аларның характеристикалары проеклаштыруның алдагы стадияләрендә газ белән тәмин итүнең проект документациясен үтәгәндә ачыкланачак.

Су белән тәмин итү

Индустрия паркы (1 нче этап) урнашкан махсус икътисади зонаның житештерү объектларын гарантияле су белән тәмин итү өчен сәгатенә 500 куб.м су сарыф ителә торган эчәргә яраклы һәм техник су үткәргечләр урнаштыру тәкъдим ителә.

Янгынга каршы чараларны тәмин итү максатларында проектта ике суүткәргечкә дә су белән тәмин итүнең божралы системасы кабул ителде.

Суүткәргеч трассаларының башы булып суалгыч тора, ә аннары кварталлар тирәли божралы челтәрләр бара. Челтәрләр индустрия паркы

(1 нче этап) урнаштырыла торган махсус икътисади зонаның инженерлык инфраструктурасы өчен бүлеп бирелгән коридорлар чикләрендә урнаша һәм житештерү участкаларындагы соңгы коелар белән тәмамлана.

Эчә торган суны Боевая урамындагы 1476 номерлы бина янындагы «Водоканал» муниципаль унитар предприятиесенең суалгычыннан «Водоканал» муниципаль унитар предприятиесенең 2024 елның 2 декабрендәге 14348/16-29 номерлы тоташтыруга техник мөмкинлекләре булу турындагы хаты нигезендә алу планлаштырыла.

Техник суны жыю яңгыр суларын кабат куллану аша планлаштырыла, аларны чистарту шулай ук индустрия паркы (1 нче этап) урнаша торган махсус икътисади зона территориясендә урнаштырыла торган яңгыр суларын чистарту корылмаларында каралган. Янғын сүндерү һәм кулланучылар ихтыяжлары өчен техник суүткәргеч салу каралган. Аерым алганда, янғын сүндерү максатларында техник суүткәргеч челтәрендә янғын гидрантлары урнаштыру планлаштырыла.

Проектлаштыру чикләрендә эчәргә яраклы суүткәргеч трассасының озынлыгы якынча 2652 м тәшкил итәчәк.

Проектлаштыру чикләрендә техник суүткәргеч трассасының озынлыгы якынча 2551 м тәшкил итәчәк.

Су белән тәмин итү челтәрләрен трассировкалау паркның теләсә кайсы кишәрлегендә объектны тоташтыру һәм янғынга каршы чаралар үткөрү мөмкинлеген тәмин итә.

Суүткәргеч челтәренә башка параметрлары су белән тәмин итү челтәрендә аерым проектлар эшләү кысаларында проектлаштыруның алдагы этапларында билгеләнәчәк.

Электр белән тәмин итү

Индустрия паркы (1 нче этап) урнашкан махсус икътисади зона территориясен электр белән тәмин итүне «Казаноргсинтез» гавами акционерлык жәмгыятенә гамәлдәге электр челтәрләреннән (технологик тоташтыруга «"Алабуга" сәнәгать-житештерү тибындагы махсус икътисадый зона»сы акционерлык жәмгыяте тарафыннан бирелгән 2024 елның 10 декабрендәге техник шартлар нигезендә) гамәлгә ашыру планлаштырыла.

Челтәрләргә кушылу ике ноктада I ышанычлылык категориясе буенча планлаштырыла:

- гамәлдәге үзәк бүлү подстанциясе районында КВЛ-110 кВ «ТЭЦ-3 – Оргсинтез 3»;

- гамәлдәге үзәк бүлү подстанциясе районында КВЛ-110 кВ «ТЭЦ-3 – Оргсинтез 6».

Якынча йөкләнеш 6 МВт тәшкил итәчәк.

Бирелгән техник шартлар нигезендә һәр трансформаторның номиналь куәте 63 МВа (2х63МВА) булган 110/10 (6) кВ лы ике трансформаторлы үзәк бүлү подстанциясе төзү планлаштырыла. Шулай ук КВЛ-110 кВ «ТЭЦ-3 – Оргсинтез 3», КВЛ-110 кВ «ТЭЦ-3 – Оргсинтез-6»дан проектлана торган 110 кВ үзәк бүлү подстанциясенә кадәр КВЛ-110 кВ төзелешен башкару планлаштырыла.

Проектлана торган үзәк бүлү подстанциясе өчен туклану чыганаclarы булып югарыда күрсәтелгән гамәлдәге КВЛ-110 кВ «ТЭЦ-3 – Оргсинтез 3» һәм КВЛ-110 кВ «ТЭЦ-3 – Оргсинтез-6» хезмәт итәчәк.

Сәнәгать предприятиеләрен электр белән тәмин итү өчен коммуникация коридорларында турыдан-туры проектлана торган үзәк район подстанциясеннән резидентларның жир кишәрлекләренә кадәр кабель линияләре үткөрү планлаштырыла.

Проектлаштыру территориясендә шулай ук проектлана торган автомобиль юлларын һәм аларга якын тротуарларны тышкы яктан яктырту каралган.

Яктырту линияләренең гомуми озынлыгы якынча 2791 м тәшкил итә.

Электр белән тәмин итү линияләренең гомуми озынлыгы якынча 4233 м тәшкил итәчәк, шул исәптән проектлаштыру чикләрендә – 2805 м.

Территорияне планлаштыру проектың эзерләү чорында резидентлар участокларын тоташтыру өчен файдаланырга мөмкин булган коммуникацияләр һәм электр белән тәмин итү объектлары проектлаштыру территориясендә юк.

Планлаштырыла торган объектларның төгәлрәк урнашуы һәм аларның характеристикалары проектлаштыруның алдагы стадияләрендә ачыкланачак.

Су чыгару

Индустрия паркы (1 нче этап) урнашкан махсус икътисади зона территориясен планлаштыру проектында хужалык-көнкүреш һәм яңгыр канализациясен урнаштыру каралган.

Хужалык-көнкүреш канализациясен чыгару Тихорецк, Складская, Магистраль урамнары белән чикләнгән «Водоканал» муниципаль унитар предприятиесе объектына планлаштырыла («Водоканал» муниципаль унитар предприятиесенең 2024 елның 2 декабрендәге 14348/16-29 номерлы тоташтыруга техник мөмкинлекләр булу турындагы хаты нигезендә).

Индустрия паркы кишәрлегендә проектлаштыру территориясенә төньяк-көнчыгыш чигендә канализация-насос станциясе урнаштыру планлаштырыла. Планлаштырылган агынты суларның күләме якынча 50 куб. м/сәг тәшкил итәчәк.

Проектлаштыру кишәрлеге буенча хужалык-көнкүреш канализациясе трассасы юллар буйлап уза һәм соңгы коелар белән тәмамлана. Бу коеларга махсус икътисади зона резидентлары кушылачак. Проектлаштыру территориясе чикләре буйлап канализация насос станциясенә кадәр бара торган ұзагышлы хужалык-көнкүреш канализациясе трассасының гомуми озынлыгы якынча 2506 м тәшкил итәчәк.

Проектлаштыру территориясе чикләрендәге басымлы хужалык-көнкүреш канализациясе трассасының гомуми озынлыгы якынча 67 м тәшкил итәчәк.

Яңгыр канализациясенә проектлана торган трассасы локаль чистарту корылмаларынан башлана, ул проектлаштыру участогының төньяк-көнчыгыш чигендә урнаштырылырга тиеш.

Районда шәһәр яңгыр канализациясе челтәрләрен проектлаштыру булмау сәбәпле, чыгарыла торган агынты суларны чистартканнан соң (СанПин 2.1.3684-21 нигезендә), табигый сулыкка (Сухая река) агызу планлаштырыла. Агынты суларны чыгару урынын проектлаштыруның алдагы стадияләрендә санитар-эпидемиологик күзәтчелек органнары белән килештерергә кирәк (Казан шәһәре Башкарма комитеты Тышкы төзекләндерү комитетының 2025 елның 24 гыйнварындагы 02-41/216 номерлы хаты нигезендә).

Чистартуға жибәрелә торган жир өстендәге агып төшүче яңгыр суларының тәүлеклек күләме якынча 1952 куб.м тәшкил итәчәк.

Чистартуға жибәрелә торган кар суларының тәүлеклек күләме якынча 1952 куб.м тәшкил итәчәк.

Су чыгару системасына якынча йөкләнеш (яңгыр канализациясе коллекторларында яңгыр һәм кар суларының исәпләнгән чыгымы) 290,89 л/с тәшкил итәчәк.

Проект кысаларында чистартылган агынты суларны техник максатларда әйләнәштәге су белән тәмин итүгә жибәрү мөмкинлегенә каралган. Шуңа бәйле рәвештә парк территориясендә янгын сүндерү һәм житештерү объектларының техник суга ихтыяжларын тулыландыру максатларында кулланыла торган техник суүткәргеч салу планлаштырыла. Шулай ук техник су белән индустрия паркы территориясендә урнашкан янгын резервуарларын тутыру каралган. Проектлаштыру территориясе чикләрендә ұзагышлы яңгыр канализациясе трассасының гомуми озынлыгы якынча 3577 м тәшкил итәчәк. Басымлы яңгыр

канализациясе трассасының гомуми озынлыгы якинча 3085 м тәшкит итәчәк, шул исәптән проектлаштыру территориясе чикләрендә – 86 м.

Хужалык-көнкүреш һәм яңгыр канализациясе челтәрләренә башка параметрлары һәр инженерлык челтәренә аерым проектлар эшләү кысаларында проектлаштыруның алдагы стадияләрендә билгеләнәчәк.

Элемтә челтәрләре

Элемтә линияләренә кабель канализациясе трассасын индустрия паркы (1 нче этап) урнаша торган махсус икътисади зонаның инженерлык инфраструктурасына бүлөп бирелгән коридорлар чикләрендә урнаштыру планлаштырыла.

Индустрия паркы (1 нче этап) урнашкан махсус икътисади зонаның житештерү һәм башка объектларын Интернет челтәренә тоташтыру өчен кабельле элемтә линиясен урнаштыру планлаштырыла.

Проектлаштыру территориясе чикләрендә трассаның гомуми озынлыгы 2474 м тәшкит итәчәк.

Тоташтыру 2.3 номерлы муфтадан («Ростелеком» гавами акционерлык жәмгыятенә электр элемтәсе челтәрләренә тоташуга (технологик тоташтыруга) 01/17/28023/24 номерлы техник шарты нигезендә) СЛ 363 кабелендәге 13-1291 номерлы техник каналга максималь керү тизлегә – 10 Гбит/с белән планлаштырыла.

Арендаторлар һәм резидентлар исемлегә һәм, димәк, инженерлык куәтләренә конкрет ихтыяжлар билгеләнмәгәнгә күрә, барлык системалар буенча техник карарлар проектлана торган житештерү һәм инженерлык инфраструктурасы объектларының проект документациясен алга таба эшлөгәндә жентеклә төгәлләштерүне таләп итә.

2.10. Транспорт инфраструктурасы объектларының характеристикалары турында белешмәләр

Индустрия паркы (1 нче этап) урнашкан махсус икътисади зонаның транспорт инфраструктурасы, аның территориясе эчендә йөк һәм пассажирлар ташуны гәмәлгә ашыручы автомобиль транспорты өчен транспорт коммуникацияләре (автомобиль юллары) комплексыннан гыйбарәт булган бердәм система буларак планлаштырыла.

Транспорт инфраструктурасына индустрия паркы кварталларын берләштерүче һәм хезмәт күрсәтүче транспорт коммуникацияләре кертелгән.

Планлаштырыла торган паркның тышкы транспорт элементларенә автомобиль транспорты хезмәт күрсәтә. Планлаштырыла торган территория төньяк һәм көнчыгыш яклары белән Химия урамындагы автомобиль юлына тоташа.

Проектлана торган территориянең тышкы автотранспорт йөк һәм пассажир элементларен гамәлгә ашыру өчен проектта күрсәтелгән юлдан парк территориясенә ике төп чыгу урыны оештыру тәкъдим ителә.

Тоташу урынын бер дәрәжәдә гамәлгә ашыру планлаштырыла.

Техник категорияне күтәрү, үткәрү сәләтен арттыру һәм машина йөрү өлешен киңәйтү максатларында, киләчәктә югарыда күрсәтелгән юлны проектлаштыру территориясенә проект кишәрлегеннән 2,3 км төньякта урнашкан «М-7» федераль трассасы белән транспорт элементасе өчен реконструкцияләү мөмкин булчак.

Проектланучы автомобиль юлларының эчке структурасы тышкы юнәлешләргә чыга торган мәйданчыкара юллар чөлтәреннән гыйбарәт.

Гамәлгә ашырылырга планлаштырыла торган автомобиль юллары чөлтәре тоткарлыксыз йөрүне тәмин итә:

- үзәк территориясендәге үзләштерелә торган жир кишәрлекләренә һәм перспективалы предприятиеләргә;
- инженерлык инфраструктурасы объектларына һәм корылмаларына.

Планлаштыру проектында асфальт-бетон өслөклә һәм тышкы яктан яктыртылган автомобиль юллары төзү каралган.

Планлаштырыла торган юллар чөлтәренә техник характеристикалары

Күрсәткечләр	Характеристикалары
Хәрәкәт полосалары саны	2
Озынлыгы	2726 м
Хәрәкәт полосасы киңлегә	4 м
Юл кырые киңлегә	2,5 м
Тротуар киңлегә	1,5 м
Машина юлы өслөгә тибы	Асфальт-бетон
Хәрәкәтнең исәп тизлегә, км/сәг	50

Мәйданчыкара юллар 30м киңлектәгә бүлөп бирелгән полосада проектлана. Проект чаралары нәтижәсендә мәйданчыкара юлларның якынча озынлыгы 2726 м тәшкил итәчөк.

Хезмэт ияләрен предприятиеләргә шәһәр яны һәм шәһәрара автобус транспорты, предприятиеләрнең ведомство автобуслары һәм шәхси жиңел автотранспорт белән китерү күздә тотыла.

Проектта жиңел һәм йөк транспортының 50 машина урынга исәпләнгән һәм 20 машина урынга исәпләнгән кунак автостоянкаларын урнаштыру, шулай ук 57 машина урынга исәпләнгән жиңел транспортның эчке парковкасы өчен һәм электромобильләрнең заряд станциясен урнаштыру өчен территорияләр бүлөп бирелә. Кирәк булганда шәхси автостоянкаларны турыдан-туры резидентлар һәм проектта катнашучылар участоклары территориясендә урнаштырырга мөмкин.

Проектта жәяүлеләр хәрәкәтен оештыру буенча чаралар каралган. Юлларның аркылы юнәлешендә киңлеге 1,5 м булган тротуарлар проектлана. Шулай ук проектта, хезмәткәрләрне эш урынына китерү уңайлылыгы өчен, жәяүлеләр кичүләрен һәм жәмәгать транспортының автобус тукталышларын индустрия паркы урнашкан территориядән читтә урнаштыру каралган.

2.11. Социаль инфраструктура объектларының характеристикалары турында белешмәләр

Проектта социаль инфраструктура объектларын урнаштыру каралмаган, шуңа күрә социаль инфраструктура объектларының характеристикалары турында белешмәләр юк.

2.12. Капиталь төзелешнең башка объектларының характеристикалары турында белешмәләр

Киләчәктә перспективалы үсеш зонасында урнаштырыла торган житештерү билгеләнешендәге башка капитал төзелеш объектларына характеристикалар архитектура-төзелеш проектлары күрсәткечләре нигезендә кабул ителәчәк.

III. Территорияне план буенча үстерү чираты турында нигезләмә

Территорияне план буенча үстерү чираты турында белешмәләр

Төзелешнең гомуми чираты	Проектлаштыру, төзелеш һәм реконструкция этаплары
-	Коммуналь, транспорт инфраструктурасы объектларын һәм башка объектларны төзү, реконструкцияләү этаплары

Төзелешнән гомуми чираты	Проектлаштыру, төзелеш һәм реконструкция этаплары	
1 нче этап	1 нче этап	Инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы челтәрләрен һәм корымаларын төзү*
3 нче этап	2 нче этап	Территорияне төзекләндерү
-	Торак, житештерү, ижтимагый-эшлекле һәм башка билгеләнештәге капитал төзелеш объектларын проектлау, төзү, реконструкцияләү этаплары	
2 нче этап	1 нче этап	Житештерү корпусын һәм мәгълүматларны эшкәртү үзәген төзү
4 нче этап	2 нче этап	Перспективалы үсеш территориясендә житештерү объектлары төзү

*Параллель рәвештә эшләнә һәм шуңа бәйле рәвештә этапларга бүленми.

Территорияне планлаштырып үстерүнең әлеге бүлектә каралган чираты якынча булып тора һәм индустрия паркы (1 нче этап) урнашкан махсус икътисади зона өлешләрен формалаштыруның гомуми принципияль эзлеклелеген билгели. Объектларны һәм инфраструктураны файдалануга тапшыруның төгәл сроклары проектны гамәлгә ашыруның алдагы стадияләрендә кирәк булганда билгеләнә һәм төзәтелә.