



РЕШЕНИЕ

3 декабрь, 2025 ел

КАРАР

№ 3/8

Шәһәр Советының 2024 елның 1 июлендәге 34/9 номерлы Карары белән расланган Татарстан Республикасы Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлегенең жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында

Яр Чаллы шәһәре территориясендә жирдән файдалануны һәм төзелешне жайга салу тәртибен камилләштерү максатында һәм Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 33 статьясы, Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге Уставының 9 статьясы нигезендә

Шәһәр Советы

КАРАР бирде:

1. Шәһәр Советының 2024 елның 1 июлендәге 34/9 номерлы Карары белән расланган Татарстан Республикасы Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлегенең жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә (Шәһәр Советының 2024 елның 30 октябрэндәге 37/7, 2025 елның 27 мартындагы 43/7 номерлы Карарлары редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләр кертүгә:

1) 14 статьяның 44 пунктын яңа редакциядә баян итәргә:


«44. Шәһәр төзелешен зоналаштыру карталары:


1) Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар. Территорияләрне комплекслы үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру каралган территорияләр;

2) Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Капиталь төзелеш объектларының архитектура-шәһәр төзелеше күренешенә таләпләр куела торган территорияләр.

3) Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасына кушымта: Территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналар чикләре картасы. Мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләре картасы. Махсус сакланылучы табигать территорияләре чикләре картасы.

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ, ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ





ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

КАРТА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, КАРТА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, КАРТА ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ



2) 15 статьяның 46 пунктында таблицага түбөндөгө эчтөлөклө 24 пункт өстөргө:

№№ т/б	Зона индексы	Исеме	Тасвирулау
24	ООПТ	Махсус сакланылучы табигать территориялөре зонасы	Махсус сакланылучы табигать территориялөре жирлөре. Тулысы белән шөһөр төзелешө регламенты билгеләнмөгән торак пункт территориясендө урнашкан «Боровецкие ключи» төбөк әһәмиятендөге табигать һөйкөлө. Махсус сакланылучы табигать территориялөре чиклөрендө урнашкан жирлөрдөн яисө жир участкарыннан (махсус сакланылучы табигать территориялөре составына кертелгән торак пунктлар территориялөреннөн тыш) файдалану махсус сакланылучы табигать территориясө турындагы нигезлэмэдө махсус сакланылучы табигать территориялөре турындагы законнар нигезендө билгеләнө.

3) 16 статьяны яңа редакциядө бөян итөргө:

«16 статья. Территорияне комплекслы үстерү күздө тотылган һәм капиталъ төзелеш объектларының архитектура, шөһөр төзелешө күренешенө таләплөр куелган территориялөр исемлегө

49. Территорияне комплекслы үстерү күздө тотылган һәм капиталъ төзелеш объектларының архитектура, шөһөр төзелешө күренешенө таләплөр куелган территориялөр:

1) Кагыйдөлөр составындагы «Шөһөр төзелешө зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар. Территориялөрне комплекслы үстерү буенча эшчәнлекне гамәлгө ашыру каралган территориялөр» картасында территорияне комплекслы үстерү буенча эшчәнлекне гамәлгө ашыру күздө тотылган түбөндөгө территориялөр билгеләнө:

№№ т/б	Территориянең уникаль тәртип номеры
1	1

2) Кагыйдөлөр составындагы «Шөһөр төзелешөн зоналаштыру картасы. Капиталъ төзелеш объектларының архитектура-шөһөр төзелешө күренешенө таләплөр куела торган территориялөр» картасында капиталъ төзелеш объектларының архитектура-шөһөр төзелешө күренешенө таләплөр куела торган түбөндөгө территориялөр билгеләнө:

Территория тибы (№)
1
2
3

4) 18 статьяның 57 пунктында «Жир участкаларының чик үлчәмнәре (ж.у.) һәм рәхсәт ителгән төзелешнең, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрлары (ОКС)» таблицасында «4.4 –кибетләр» рәхсәт ителгән файдалану төрөн түбәндәгечә баян итәргә:

Рөхсәт ителгән файдалану төрләре		Жир учасокларының чик үлчәмнәре (ж.у.) һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрлары(ОКС)					
Код	Исеме	Ж.у мәйданы (кв. м.)	Алгы чикнең киңлеген (м)	Ж.у. чикләрендә төзелеш процент (%)	Кат саны (кат)	Биналар, корылмалар, төзелмәләр биеклеген (м)	Ж.у. алгы / башка чикләреннән ОКС тайпылышы (м)
		мин./макс	мин.	макс.	макс.	макс.	мин.
ШАРТЛЫ РӨХСӘТ ИТЕЛГӘН							
4.4	Кибетләр	1000/2500	б-ми	б-ми	2	7	3/3

5) 18 статьяда түбәндәге эчтәлектәге 81.1 пункт өстәргә:

«81.1 махсус сакланылучы табигать территорияләре зонасы (ООПТ)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалыгы министрлыгының 2024 елның 18 апрелендәге 91/о номерлы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасында жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проектларын эзәрләү буенча Методик таләпләрнең 48 пункты нигезендә шәһәр төзелеш регламенты билгеләнмәгән махсус сакланылучы табигать территориясә чикләрендәге территорияль зона.

Рөхсәт ителгән файдалану төрләре		Жир участкаларының чик үлчәмнәре (ж.у.) һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрлары(ОКС)				
Код	Исеме	Ж.у мәйданы (кв. м.)	Алгы чикнең киңлеге (м)	Ж.у. чикләрендә төзелеш процент	Кат саны (кат)	Биналар, корылмалар,төзе лмәләр биеклеген (м)

Рөхсәт ителгән файдалану төрләре		Жир участкаларының чик үлчәмнәре (ж.у.) һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрлары(ОКС)				
				(%)		
		мин./макс	макс.	макс.	макс.	мин.
ТӨП						
-	-	-	-	-	-	-
ШАРТЛЫ РӨХСӘТ ИТЕЛГӘН						
-	-	-	-	-	-	-
ЯРДӘМЧЕ						
-	-	-	-	-	-	-

Искәрмә: жирләрдән файдалану Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасының региональ эһәмияттәге табигать ядкарьләре турында нигезләмәләренә раслау хакында» 2019 елның 29 мартындагы 237 номерлы карары белән билгеләнә;»;

6) түбәндәге эчтәлектәге 12 бүлек өстәргә:

«12 бүлек. Капиталь төзелеш объектларының архитектура-шәһәр төзелеше күренешенә таләпләр

21 статья. Жир участкаларыннан һәм капитал төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалануның түбәндәге төрләре өчен капитал төзелеш объектынның архитектура-шәһәр төзелеше күренешен килештерү таләп ителми:

Код	Жир участкаларыннан һәм капитал төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре исеме
2.1	Шәхси торак төзелеше өчен
2.4	Күчемле торак
2.7.2	Шәхси ихтыяжлар өчен гаражлар урнаштыру
3.1.1	Коммуналь хезмәтләр күрсәтү
3.4.2	Стационар медицина хезмәте күрсәтү
3.4.3	Махсус билгеләнештәге медицина оешмалары
3.7.1	Дини йолалар үткәрү
3.9.1	Гидрометеорология һәм аның белән арадаш өлкәләрдәге эшчәнлекне тәмин итү
3.9.3	Фәнни сынаулар үткәрү
3.10.2	Хайваннар өчен приютлар
4.9.2	Транспорт чаралары кую урыны
5.1.1	Спорт-тамаша чараларын тәмин итү
5.1.3	Спорт белән шөгыльләнү майданчыклары
5.1.4	Спорт белән шөгыльләнү өчен жиһазландырылган майданчыклар

5.4	Кечкенә суднолар өчен причаллар
5.5	Гольф уйнау яки атта йөрү өчен кырлар
6.1	Казылма байлыктар эзләү һәм чыгару
6.1.1	Жир асты байлыктарын геологик өйрәнүне гамәлгә ашыру
6.7	Энергетика
6.8	Элемтә
7.1.1	Тимер юл
7.2.1	Тимер юлларны урнаштыру
7.2.3	Гомуми файдаланудагы транспорт кую урыны
7.5	Торбәүткәргеч транспорт
8.0	Оборона һәм куркынычсызлыкны тәмин итү
8.1	Кораллы көчләрне тәмин итү
8.3	Эчке хокук тәртибен тәмин итү
8.4	Жәзаларны үтәү эшчәнлеген тәмин итү
9.0	Табигатьне махсус саклау һәм өйрәнү
9.1	Табигать территорияләрен саклау
9.1.1	Хайваннарның сирәк һәм (яисә) юкка чыгу куркынычы яный торган төрләрне саклау һәм репродукцияләү
9.2	Курорт эшчәнлегенә
9.3	Тарих-мәдәният эшчәнлегенә
11.0	Су объектлары
11.1	Су объектларын гомуми файдалану
11.2	Су объектларын махсус файдалану
11.3	Гидротехник корылмалар
12.0	Гомуми файдаланудагы жир участкалары (территорияләр)
12.0.1	Урам-юл челтәре
12.0.2	Территорияне төзекләндерү
12.1	Ритуаль эшчәнлек
12.2	Махсус эшчәнлек
12.3	Запас
13.0	Гомуми билгеләнештәге жир участкалары
13.1	Яшелчә бакчачылыгы
13.2	Жиләк-жимеш бакчачылыгы

83. Капиталь төзелеш объектларының архитектура-шәһәр төзелешенә күренешенә таләпләр куела торган территория № 1

1. Капиталь төзелеш объектларының күләм-пространство характеристикаларына таләпләр		
	Минималь	Максималь

1.1 Күпфатирлы торак йортлардагы коммерциягә караган биналарның беренче катының биеклеген (кертөп төзелгән, янкормалы торак булмаган биналары булмаган күпфатирлы йортлардан тыш) (м)	3,5	6,5
1.2 Беренче катның идене (м)	0	0,45
1.3 Түбәнең рөхсәт ителгән конфигурацияләре	- бер яклы; - ике яклы; - вальма; - күпкыскачлы; - чатырсыман; - ясы.	
2. Капиталь төзелеш объектларының архитектура-стилистик характеристикаларына таләпләр		
	Минималь	Максималь
2.1 Күпфатирлы торак йортлардагы коммерциягә караган биналарның беренче катындагы фасад чишелешләре өчен яктылык үткәрүче конструкцияләренң проценты (кертөп төзелгән, янкормалы торак булмаган биналары булмаган күпфатирлы йортлардан тыш) (%)	50	80
2.2 Күпфатирлы торак йортлардагы коммерциягә караган биналарның беренче катындагы тәрәзә уемнарының биеклеген (кертөп төзелгән, янкормалы торак булмаган биналары булмаган күпфатирлы йортлардан тыш) (%) (м)	2,0	б-ми
2.3 Капиталь төзелеш объектлары фасадларында декоратив гамәли сәнгать элементлары ¹	Мозаика, панно, мурал, барельеф, горельеф, контррельеф, витраж	
3. Капиталь төзелеш объектларының архитектура күренешен билгели торган бизәкләү һәм (яисә) төзелеш материалларына таләпләр		
3.1 Капиталь төзелеш объекты элементларын бизәү материалларының рөхсәт ителгән исемлеген	А) Түбә, түбә элементлары, шулай ук козыреклар һәм япмалар: фальц түбә, йомшак чирәп, сыек матдә кулланып эшләнгән түбә, фиксацияле засыпка, ком-цемент чирәп түбә, керамик чирәп түбә, яшелләндерелгән түбә, яктылык үткәрүче конструкцияләр; Б) Цоколь: табигый таш, тышлау өчен көпшәк булмаган кирпич (клинкер, керамик, гиперпрессланган), бетон композитлардан	

	панельләр ² , бетон; В) <i>Тышкы чикләүче конструкцияләр</i> : тышлау өчен көпшәк булмаган кирпич (кинкер, керамик, гиперпрессланган), тышлау өчен язма конструкцияләр ³ (металлокассеталар (шул исәптән профильләштерелгән), HPL-панель, кинкер плитка, табигый таш, фиброцемент плита, композит), архитектура бетоны (фибробетон), стемалит, агач һәм агачны имитацияләүче материаллар, стеклофибробетон; Г) <i>Тәрәзә һәм ишек уемнарын тутыру</i> : стеклопакеттан эшлэнгән яктылык үткәрүче конструкцияләр; Д) <i>Тоташ пыялалы лоджия/балконнарның аскы өлеше</i> : стемалит, пыяла, декоратив рәшәткә, перфорациялэнгән металл, фасадның төп өслеге материалы;	
	Минималь	Максималь
3.2 Үтә күренмәле материалларның яктылык үткәрүчәнлеген проценты (%)	50	б-ми
3.3 Штукатурлау технологиясен кулланган очракта, штукатурланган өслекләр майданы проценты (%)	б-ми	фасад өслегенен гомуми майданының 50%
4. Капиталь төзелеш объектларының фасадларында һәм түбәләрендә техник һәм инженерлык жиһазларын урнаштыруга таләпләр		
	Минималь	Максималь
4.1 Техник һәм инженерлык жиһазларын урнаштыруның жир дәрәжәсеннән биеклеге (м)	2,5	б-ми
4.2 Техник һәм инженерлык жиһазларының фасад яссылыгыннан чыгуы (м)	б-ми	0,5
4.3 Фасадта техник һәм инженерлык жиһазларын урнаштыру төрләре	- яшерен монтаж; - маскировкалау киртәләре (перфорациялэнгән металл, жалюзи, кәрзиннәр) ярдәмдә; - түбәдә; - яңгыр һәм кар суларын агызу өчен яшерен һәм эчке су агызгыч; - кондиционер конденсаты өчен бердәм су агызгыч.	
5. Капиталь төзелеш объектлары фасадларын яктыртуга таләпләр ⁴		
	Минималь	Максималь
5.1 Төс температурасы (Кельвин)	3400	7000
5.2.2 Архитектура буенча мәжбүри яктыртылырга тиешле капитал төзелеш объектлары өлешләре	Гомуми файдалану территориясенә ориентлашкан капитал төзелеш объектлары фасадлары	

5.3 Архитектура яктырту төрлөрө	- Тулы яктырту (заливающее освещение) (торак билгеләнешендәге капитал төзелеш объектларын яктырту өчен файдаланудан тыш): терәкләрдән тулы яктырту, нокталы яктырткычлар белән тулы яктырту, линияле яктырткычлар; - Локаль (акцентлы) яктырту: өстәмә яктырткычлар (прожекторлар яисә линияле яктырткычлар), грунт яктырткычлары, уемнар өчен өстәмә яктырткычлар; - Төс графикасы: кайтарылуучы яктылык белән линияле яктырту; - Яктыртылуучы фасад: тар оптикалы яктырткычлар, интерьер яктыртуу; - Керү төркемен яктырту: түшәм яктырткычлары (эчкә кертелгән яисә өстән куелган), стена яктырткычлары (бра), түшәм һәм стена яктырткычлары комбинациясе.
5.4 Капиталь төзелеш объектынның беренче һәм икенче катларында урнаштырылган, шулай ук грунтка урнаштырылган яктырткычларны мәжбүри җиһазлау	Саклау аксессуарлары (сукырайтуга каршы козыреклар, кәрәзле рәшәткә)
5.5 Яктыртылу дәрәжәсе (вертикаль һәм керү мәйданчыгы каршында)	52.13330.2016 СП нигезендә билгеләнә. Кагыйдәләр җыйнагы. Табигый һәм ясалма яктырту. СНиП 23-05-95 актуальләштерелгән редакциясе*
5.6 Бәйрәм яктыртууы (иҗтимагый-эшлекле билгеләнештәге капитал төзелеш объектлары өчен) (мәжбүри яктырту төрөнә өстәмә рәвештә)	- яктылык агымы куәтен 10% тан 100% ка кадәр кимендә 3 минут эчендә күчәргә тиешле динамик яктырту сценарийлары; - гирляндалар; - бәйрәм иллюминацияләре; - яктылык проекцияләре (статик һәм динамик проекцияләр).
5.7 Төслә яктырту	Ак төс белән сыекландырылган катлаулы төсләр (ачык булмаган R,G,B каналлары) кулланып рөхсәт ителә

¹ Капиталь төзелеш объектлары фасадларында декоратив гамәли сәнгать элементлары булмаган очракта таләпләр куелмаган дип санала.

² Ишек һәм тәрәзә уемнарының архитектура чишелешләрен һәм габаритларын исәпкә алып, тышлау панельләрен кисү системасын күздә тотарга. Фасадларны бизәгәндә плитә, плитә материалларын, панельләргә беркетү яшерен монтаж ысулы белән башкарылырга тиеш.

³ тәрәзә һәм ишек сөзәкләкләрен бизәү өчен фасадның төп өслеге материалларыннан файдалану рөхсәт ителә

⁴ Капиталь төзелеш объектын архитектура ягыннан яктырту булмаган очракта, таләпләр куелмаган дип санала

84. Капиталь төзелеш объектларының архитектура-шәһәр төзелешә күренешенә таләпләр куела торган территория № 2

1. Капиталь төзелеш объектларының күләм-пространство характеристикаларына таләпләр		
	Минималь	Максималь
1.1 Беренче катның идәне (м)	0	0,45
1.2 Түбәнең рөхсәт ителгән конфигурацияләре	- бер яклы; - ике яклы; - яссы.	
2. Капиталь төзелеш объектларының архитектура-стилистик характеристикаларына таләпләр		
	Минималь	Максималь
2.1 Яктылык үткәрүче конструкцияләрнең проценты (%) ¹	80	б-ми
2.2 Тәрәзә уемнары биелеге (м) ¹	2,0	б-ми
2.3 Капиталь төзелеш объектлары фасадларының декоратив гамәли сәнгать элементлары ²	Мозаика, панно, мурал, барельеф, горельеф, контррельеф, витраж	
3. Капиталь төзелеш объектларының архитектура күренешен билгели торган бизәкләү һәм (яисә) төзелеш материалларына таләпләр		
3.1 Капиталь төзелеш объекты элементларын рөхсәт ителгән бизәү материаллары исемлеге	А) <i>Түбә, түбә элементлары, шулай ук козыреклар һәм япмалар:</i> фальц түбә, сыек матдә кулланып эшлэнгән түбә, фиксацияле засыпка, яшеллэндерелгән түбә, яктылык үткәрүче конструкцияләр; Б) <i>Цоколь:</i> табигый таш, тышлау өчен көпшәк булмаган кирпич (клинкер, керамик, гиперпрессланган), бетон композитлардан панельләр, бетон; В) <i>Тышкы чикләүче конструкцияләр:</i> тышлау өчен көпшәк булмаган кирпич (клинкер, керамик, гиперпрессланган), тышлау өчен япма конструкцияләр ³ (табигый таш), архитектура бетоны (фибробетон), стемалит, агач һәм агачны имитацияләүче материаллар, стеклофибробетон; Г) <i>Тәрәзә һәм ишек уемнарын тутыру</i> ⁴ : стеклопакеттан эшлэнгән яктылык үткәрүче конструкцияләр;	
4. Капиталь төзелеш объектларының фасадларында һәм түбэләрендә техник һәм инженерлык җиһазларын урнаштыруга таләпләр		
	Минималь	Максималь

4.1 Техник һәм инженерлык жиһазларын урнаштыруның жир дәрәжәсеннән биеклеге (м)	2,5	б-ми
4.2 Фасадта техник һәм инженерлык жиһазларын урнаштыру төрләре	- яшерен монтаж; - маскировкалау киртэләре (перфорациялэнгән металл, жалюзи, кәрзиннәр) ярдәмендә; - түбәдә; - яңгыр һәм кар суларын агызу өчен яшерен һәм эчке су агызгыч; - кондиционер конденсаты өчен бердәм су агызгыч.	
5. Капиталь төзелеш объектлары фасадларын яктыртуга таләпләр ⁵		
	Минималь	Максималь
5.1 Төс температурасы (Кельвин)	3400	7000
5.2 Капиталь төзелеш объектынның беренче һәм икенче катларында урнаштырылган, шулай ук грунтка урнаштырылган яктырткычлар	Саклау аксессуарлары (суырайтуга каршы козыреклар, кәрәзле рәшәткә)	
5.3 Яктыртылу дәрәжәсе (вертикаль һәм керү майданчыгы каршында)	52.13330.2016 СП нигезендә билгеләнә. Кагыйдәләр җыелмасы. Табигый һәм ясалма яктырту. СНиП 23-05-95 актуальләштерелгән редакциясе*.	
5.4 Яктырту сценарие	Егерме өч сәгәттән соң яктылык агымының кимүе (5.3 пункт нигезендә яктылык нормаларының минималь күрсәткеченә кадәр кими)	
5.5 яктылык тишеменәң юнәлеше	- фасадка; - фасад буйлап; - аска.	
5.6 Төсле яктырту	Ак төс белән сыекландырылган катлаулы төсмерләр (ачык булмаган R,G,B каналлары) кулланып рөхсәт ителә	

¹ Жир участокларыннан һәм капитал төзелеш объектларыннан «шифаханә эшчәнлегә» (код 9.2.1) рөхсәт ителгән файдалану төре өчен билгеләнми.

² Капиталь төзелеш объектлары фасадларында декоратив гамәли сәнгать элементлары булмаган очракта, таләпләр билгеләнмәгән дип санала.

³ Архитектура чишелешләрен һәм ишек, тәрәзә уемнарының габаритларын исәпкә алып, тышлау панельләрен кисү системасын күз алдында тотарга. Фасадларны бизәгәндә плитәләрне, плитә материалларын, панельләрне беркетү яшерен монтаж ысулы белән башкарылырга тиеш.

⁴ Тәрәзә һәм ишек сөзәкләкләрен бизәү өчен фасадның төп өслеге материалларыннан файдалану рөхсәт ителә

⁵ Капиталь төзелеш объектын архитектура ягыннан яктырту булмаган очракта, таләпләр куелмаган дип санала

85. Капиталь төзелеш объектларының архитектура-шәһәр төзелеше күренешенә таләпләр куела торган территория № 3

1. Капиталь төзелеш объектларының архитектура-стилистик характеристикаларына таләпләр	
1.1 2.3 Капиталь төзелеш объектлары фасадларының декоратив гамәли сәнгать элементлары ¹	Мозаика, панно, мурал.
2. Капиталь төзелеш объектларының архитектура күренешен билгели торган бизәкләү һәм (яисә) төзелеш материалларына таләпләр	
2.1 Гомуми файдаланудагы территорияләргә караган яисә гомуми файдаланудагы территорияләрдән күренә торган капиталь төзелеш объектлары фасадларын бизәү өчен рөхсәт ителгән бизәү материаллары исемлегә	Табиғый таш, штукатурка, тышлау өчен кирпич, тышлау өчен фасад плитәләре ² (металлокассеталар, шул исәптән профиль, HPL-панель, композит), пыяла агач һәм агачны имитацияләүче материаллар, металл (шул исәптән перфорацияләнган), архитектура бетоны (фибробетон).

¹ Капиталь төзелеш объектлары фасадларында декоратив гамәли сәнгать элементлары булмаган очракта, таләпләр билгеләнмәгән дип санала.

² Архитектура чишелешләрен һәм ишек, тәрәзә уемнарының габаритларын исәпкә алып, тышлау панельләрен кисү системасын күз алдында тотарга. Фасадларны бизәгәндә плитәләрне, плитә материалларын, панельләрне беркетү яшерен монтаж ысулы белән башкарылырга тиеш.».».

2. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Шәһәр Советының шәһәр төзелеше, шәһәр инфраструктурасын һәм торак-коммуналь хужалыгын үстерү мәсьәләләре буенча даими комиссиясенә, Башкарма комитет Житәкчесе Ф.Ш. Салаховка йөкләргә.

Шәһәр Хакиме



Н.Г. Мәһдиев