



ПРИКАЗ

19.12.2025

БОЕРЫК

№ 842-П

О включении выявленного объекта культурного наследия «Михайло - Архангельская церковь», 1889 - 1902 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Лениногорский район, с. Спиридоновка, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Михайло - Архангельская церковь», 1889 - 1902 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный район, с. Спиридоновка, ул. Ленина, утверждении границ его территории и предмета охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы от 03.12.2025 п р и к а з ы в а ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Михайло - Архангельская церковь», 1889 - 1902 гг., расположенный по адресу: Республика Татарстан, Лениногорский район, с. Спиридоновка, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Михайло - Архангельская церковь», 1889 - 1902 гг., (вид объекта – памятник), расположенного по адресу: Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный район, с. Спиридоновка, ул. Ленина.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Михайло - Архангельская церковь», 1889 - 1902 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный

район, с. Спиридоновка, ул. Ленина, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Михайло - Архангельская церковь», 1889 - 1902 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный район, с. Спиридоновка, ул. Ленина, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Отделу учета объектов культурного наследия и градостроительной деятельности обеспечить внесение сведений о границах территории указанного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости и единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель




И.Н. Гуцин

Приложение № 1
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия
от 19.12. 2025 года № 842-17

Границы территории

объекта культурного наследия регионального значения
«Михайло - Архангельская церковь», 1889 - 1902 гг., расположенного по адресу:
Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный район, с. Спиридоновка,
ул. Ленина

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Михайло - Архангельская церковь», 1889 - 1902 гг.,
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный
район, с. Спиридоновка, ул. Ленина



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

	- граница территории объекта культурного наследия
	- характерная точка границ территории объекта культурного наследия
	- объект культурного наследия
	- границы земельных участков по сведениям ЕГРН
16:25:010201:36	- кадастровый номер земельного участка

Текстовое описание

границ территории объекта культурного наследия регионального значения
«Михайло - Архангельская церковь», 1889 - 1902 гг., расположенного по адресу:
Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный район, с. Спиридоновка,
ул. Ленина

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Михайло - Архангельская церковь», 1889 - 1902 гг., расположенного по адресу:
Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный район, с. Спиридоновка,
ул. Ленина, проходят:

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	от точки 1 в северо-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:25:010201:36 на расстоянии 13,78 м до точки 2;
2	3	от точки 2 в северо-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:25:010201:36 на расстоянии 27,16 м до точки 3;
3	4	от точки 3 в северо-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:25:010201:36 на расстоянии 12,93 м до точки 4;
4	5	от точки 4 в юго-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:25:010201:36 на расстоянии 17,02 м до точки 5;
5	6	от точки 5 в юго-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:25:010201:36 на расстоянии 12,89 м до точки 6;
6	7	от точки 6 в юго-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:25:010201:36 на расстоянии 27,37 м до точки 7;
7	8	от точки 7 в юго-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:25:010201:36 на расстоянии 14,19 м до точки 8;
8	1	от точки 8 в северо-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 16:25:010201:36 на расстоянии 16,02 м до точки 1.

Таблица характерных точек

границ территории объекта культурного наследия регионального значения
«Михайло - Архангельская церковь», 1889 - 1902 гг., расположенного по адресу:
Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный район, с. Спиридоновка,
ул. Ленина

№ точки	Координаты точки в местной системе координат (МСК-16)	
	X	Y
1	328138.22	2301816.29
2	328146.93	2301826.97
3	328148.95	2301854.06
4	328142.62	2301865.33
5	328125.67	2301866.95
6	328117.36	2301857.09
7	328115.18	2301829.80
8	328122.24	2301817.48
1	328138.22	2301816.29

Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения
«Михайло - Архангельская церковь», 1889 - 1902 гг., расположенного по адресу:
Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный район, с. Спиридоновка,
ул. Ленина

1. Местоположение объекта в западной части с. Спиридоновка, по красной линии ул. Ленина.

2. Объемно-пространственная композиция: конфигурация в плане: сложная форма; высотные отметки по верхней точке памятника.

3. Архитектурные и конструктивные характеристики.

3.1. Колокольня. Материал капитальных стен: кирпич, облицованный серым чупаевским камнем.

1) Северный фасад. Первый ярус колокольни: фальшокно с арочным завершением, утопленное в нишу с сандриком-бровкой; подоконная горизонтальная тяга; угловые лопатки; межъярусный карниз.

Второй ярус колокольни: арочное окно с сандриком-бровкой; угловые лопатки; межъярусный карниз.

Третий ярус колокольни: арочное окно с сандриком-бровкой; угловые лопатки; венчающий карниз; луковичная главка (материал – листовой металл);

2) Восточный фасад. Второй ярус колокольни: арочное окно с сандриком-бровкой; угловые лопатки; межъярусный карниз.

Третий ярус колокольни: арочное окно с сандриком-бровкой; угловые лопатки; венчающий карниз; луковичная главка (материал – листовой металл);

3) Южный фасад. Первый ярус колокольни: фальшокно с арочным завершением, утопленное в нишу с сандриком-бровкой; подоконная горизонтальная тяга; угловые лопатки; межъярусный карниз.

Второй ярус колокольни: арочное окно с сандриком-бровкой; угловые лопатки; межъярусный карниз.

Третий ярус колокольни: арочное окно с сандриком-бровкой; угловые лопатки; венчающий карниз; луковичная главка (материал – листовой металл);

4) Западный фасад. Первый ярус колокольни: арочный дверной проем с сандриком-бровкой; угловые лопатки; межъярусный карниз.

Второй ярус колокольни: арочное окно с сандриком-бровкой; угловые лопатки; межъярусный карниз.

Третий ярус колокольни: арочное окно с сандриком-бровкой; угловые лопатки; венчающий карниз; луковичная главка (материал – листовой металл).

3.2. Трапезная. Материал капитальных стен: кирпич, облицованный серым чупаевским камнем;

1) Южный фасад. Трапезная в две световые оси; арочные оконные проемы с сандриком-бровкой; подоконная горизонтальная тяга; угловые лопатки; венчающий карниз; двускатная форма кровли (материал – листовой металл);

2) Северный фасад. Трапезная в две световые оси; арочные оконные проемы с сандриком-бровкой; подоконная горизонтальная тяга; угловые лопатки; венчающий карниз; двускатная форма кровли (материал – листовой металл).

3.3. Храмовая часть. Материал капитальных стен: кирпич, облицованный серым чупаевским камнем.


1) Северный фасад. Четверик первого яруса в две световые оси; арочные оконные проемы с сандриком-бровкой; горизонтальные подоконные тяги; арочный дверной проем с сандриком-бровкой; угловые лопатки; межъярусный карниз. Световой барабан в восемь световых осей; арочные оконные проемы с сандриком-бровкой; горизонтальная подоконная тяга; венчающий карниз; луковичная главка (материал – листовой металл);

2) Восточный фасад. Апсида квадратного в плане сечения; арочные оконные проемы с сандриком-бровкой с северной и южной сторон; подоконные горизонтальные тяги; угловые лопатки; горизонтальная тяга восточной стенки; венчающий карниз; треугольный фронтон с многопрофильными свесами; форма кровли – двускатная (материал – листовой металл);

3) Южный фасад. Четверик первого яруса в две световые оси; арочные оконные проемы с сандриком-бровкой; горизонтальные подоконные тяги; арочный дверной проем с сандриком-бровкой; угловые лопатки; межъярусный карниз; световой барабан в восемь световых осей; арочные оконные проемы с сандриком-бровкой; горизонтальная подоконная тяга; венчающий карниз; луковичная главка (материал – листовой металл).

4. Интерьеры: арочные своды; кованые металлические тяги.

Таблица предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Михайло – Архангельская церковь», 1889 – 1902 гг., расположенного по адресу:
Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный район, с. Спиридоновка,
ул. Ленина

№ п/п	Предмет охраны	Фотофиксация основных элементов/графические материалы
1.	Местоположение объекта в западной части с. Спиридоновка, по красной линии ул. Ленина	 Условные обозначения:  - объект культурного наследия Рис.1. Местоположение объекта
2.	Объемно-пространственная композиция: конфигурация в плане: сложная форма; высотные отметки по верхней точке памятника	 Рис.2. Общий вид
3.	Архитектурные и конструктивные характеристики.	

3.1 Колокольня. Материал капитальных стен: кирпич, облицованный серым чупаевским камнем.

1) Северный фасад. Первый ярус колокольни: фальшокно с арочным завершением, утопленное в нишу с сандриком-бровкой; подоконная горизонтальная тяга; угловые лопатки; межъярусный карниз. Второй ярус колокольни: арочное окно с сандриком-бровкой; угловые лопатки; межъярусный карниз. Третий ярус колокольни: арочное окно с сандриком-бровкой; угловые лопатки; венчающий карниз; луковичная главка (материал – листовой металл)

2) Восточный фасад. Второй ярус колокольни: арочное окно с сандриком-бровкой; угловые лопатки; межъярусный карниз. Третий ярус колокольни: арочное окно с сандриком-бровкой; угловые лопатки; венчающий карниз; луковичная главка (материал – листовой металл)




Рис.3. Северный фасад




Рис.4. Восточный фасад

3) Южный фасад. Первый ярус колокольни: фальшокно с арочным завершением, утопленное в нишу с сандриком-бровкой; подоконная горизонтальная тяга; угловые лопатки; межъярусный карниз. Второй ярус колокольни: арочное окно с сандриком-бровкой; угловые лопатки; межъярусный карниз. Третий ярус колокольни: арочное окно с сандриком-бровкой; угловые лопатки; венчающий карниз; луковичная главка (материал – листовой металл)




Рис.5. Южный фасад

4) Западный фасад. Первый ярус колокольни: арочный дверной проем с сандриком-бровкой; угловые лопатки; межъярусный карниз. Второй ярус колокольни: арочное окно с сандриком-бровкой; угловые лопатки; межъярусный карниз. Третий ярус колокольни: арочное окно с сандриком-бровкой; угловые лопатки; венчающий карниз; луковичная главка (материал – листовой металл)




Рис.6. Западный фасад

3.2 Трапезная. Материал капитальных стен: кирпич, облицованный серым чупаевским камнем.

1) Южный фасад. Трапезная в две световые оси; арочные оконные проемы с сандриком-бровкой; подоконная горизонтальная тяга; угловые лопатки; венчающий карниз; двускатная форма кровли (материал – листовой металл)




Рис.7. Южный фасад

2) Северный фасад. Трапезная в две световые оси; арочные оконные проемы с сандриком-бровкой; подоконная горизонтальная тяга; угловые лопатки; венчающий карниз; двускатная форма кровли (материал – листовой металл)




Рис.8. Северный фасад

3.3 Храмовая часть. Материал капитальных стен: кирпич, облицованный серым чупаевским камнем.

1) Северный фасад. Четверик первого яруса в две световые оси; арочные оконные проемы с сандриком-бровкой;

горизонтальные подоконные тяги; арочный дверной проем с сандриком-бровкой; угловые лопатки; межъярусный карниз. Световой барабан в восемь световых осей; арочные оконные проемы с сандриком-бровкой; горизонтальная подоконная тяга; венчающий карниз; луковичная главка (материал – листовой металл)

2) Восточный фасад. Апсида квадратного в плане сечения; арочные оконные проемы с сандриком-бровкой с северной и южной сторон; подоконные горизонтальные тяги; угловые лопатки; горизонтальная тяга восточной стенки; венчающий карниз; треугольный фронтон с многопрофильными свесами; форма кровли – двускатная (материал – листовой металл)



Рис.9. Северный фасад




Рис.10. Восточный фасад

3) Южный фасад. Четверик первого яруса в две световые оси; арочные оконные проемы с сандриком-бровкой; горизонтальные подоконные тяги; арочный дверной проем с сандриком-бровкой; угловые лопатки; межъярусный карниз; световой барабан в восемь световых осей; арочные оконные проемы с сандриком-бровкой; горизонтальная подоконная тяга; венчающий карниз; луковичная главка (материал – листовой металл)




Рис.12. Южный фасад

4. Интерьеры: арочные своды;
кованые металлические тяги




Рис.13. Арочные своды