



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2026

Баулы шәһәре

КАРАР

№ 23

Баулы муниципаль районында
жылылык белән тээмин итү өлкәсендә
авария хәлләренең нәтижеләрен
ликвидацияләү буенча гамәлләр
тәртибен (планын) раслау турында

«Жылылык белән тээмин итү турында» 2010 елның 27 июлендәге 190-ФЗ номерлы Федераль законының 20 статьясы 4 өлешенә, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрәндәге 131-ФЗ номерлы Федераль законына, Россия Федерациясе Энергетика министрлығының «Жылыту чорына әзерлекне тээмин итү кагыйдәләрен һәм жылыту чорына әзерлекне бәяләү тәртибен раслау турында» 2024 елның 13 ноябрәндәге 2234 номерлы боерыгына ярашлы рәвештә, Баулы муниципаль районы территориясендә кулланучыларны ышанычлы жылылык белән тээмин итү максатында, Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының Башкарма комитеты

КАРАР БИРӨ:

1. Баулы муниципаль районында жылылык белән тээмин итү өлкәсендә авария хәлләренең нәтижеләрен бетерү буенча гамәлләр Тәртибен (планын) расларга.

2. Баулы муниципаль районы башкарма комитетының «Баулы муниципаль районында жылылык белән тээмин итү өлкәсендә аварияле хәлләрнең нәтижеләрен ликвидацияләү буенча гамәлләр тәртибен (планын) раслау турында» 2025 елның 28 марты 37/1 номерлы карарының үз көчен югалтуын танырга.

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты житәкчесенең инфраструктур үсеш буенча урынбасарына йөкләргә.

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетының
2026 елның 9 февралендәге
23 номерлы карары белән
РАСЛАНГАН

Баулы муниципаль районында жылылык белән тәэмин итү өлкәсендә авария хәлендәге хәлләрнең нәтижәләрен ликвидацияләү буенча гамәлләр тәртибе (планы)

I. Баулы муниципаль районының ягулык-энергетика комплексы һәм торак-коммуналь хужалыкның кыскача характеристикасы

1.1. Баулы муниципаль районы һәм Баулы шәһәре энергетика системасы

Баулы муниципаль районының энергетика системасы икътисадның алдынгы тармакларының берсе булып тора һәм шәһәр белән районның торак пунктларының тормыш эшчәнлеген тәэмин итә.

Баулы муниципаль районының электр белән тәэмин ителешен Баулы район электр челтәрләре, «Челтәр компаниясе» АЖ филиалы «Бөгелмә электр челтәрләре» (алга таба - Баулы РЭС) тәэмин итә.

Бөгелмә электр челтәрләре Татарстан Республикасының 5 административ районын электр белән тәэмин итә: Бөгелмә, Лениногорск, Баулы, Ютазы, Чирмешән.

Күрсәткечләр:

- хезмәт күрсәтелә торган территория мәйданы – 6 640 кв.км;
- подстанцияләр саны – 52;
- РЭС саны – 3;
- ТП һәм РП саны – 1573;
- трасса буенча 35-220 кВлы линияләренең озынлыгы – 1226,841 км;
- ВЛ 6-10 кВ трассасы буенча озынлыгы – 2 178,9 км, КЛ 6-10 кВ – 178,8 км, ВЛ 0,4 кВ – 2 304,6 км, КЛ 0,4 кВ – 239,7 км;
- 35-500 кВ ПСның куелган куәте – 2 801,6 МВА.

Баулы муниципаль районы территориясендә электр белән тәэмин итүне Баулы РЭСы башкара.

1. Баулы шәһәре һәм районы электр белән туклану үзәкләре:

- 110 кВ Баулы ПС;
- 110 кВ Томбарлы ПС;
- 110 кВ Александровка ПС;
- 35 кВ Исергәп ПС;
- 35 кВ Поповка ПС ;
- 35 кВ Чуте ПС;
- 35 кВ Дмитриевка ПС.

2. Электр тапшыру линияләренең гомуми озынлыгы:

- 6 кВ ВЛ – 362,8 км;
- 0,4 кВ ВЛ – 383 км,

Электр тапшыру кабель линияләренең озынлыгы:

- 6 кВ - 2,9 км;
- 0,4 кВ – 17,6 км.

3. Трансформатор подстанцияләре саны – 281 данә.

1.2. Баулы муниципаль районы һәм Баулы шәһәрен жылылык белән тәэмин итүнең кыскача характеристикасы – котельныйлар характеристикасы

1.2.1. Баулы муниципаль районы территориясендә жылылык энергиясенәң төп тәэмин итүчесе булып РПО «Таткоммунэнерго» АЖ «Баулы» энергиярайоны (Баулы шәһәре, С.Сәйдәшев урамы, 4) тора - ул Баулы шәһәрендәге торак фонды һәм социаль объектларның 10 котельныйен хезмәтләндерә (9, 10, 15, 17, 23, 26, 27, 28, 29, Үзәк район хастаханәсе котельныйлар). Котельныйларның куелган куәте 45,318 Гкал/сәг, ә тоташтырылган йөкләнеш – 31,376 Гкал/сәг. Шулай итеп, куәт запасы 13,942 Гкал/сәг (яки 30,8 %) тәшкил итә.

Котельныйлар заманча техник чаралар белән жиһазландырылган, алар контроль дәрәжәсен һәм параметрларны көйләү сыйфатын, янгын һәм экологик иминлекне сизелерлек арттыра.

Жылылык челтәрләренең озынлыгы 41,462 км тәшкил итә.

Баулы шәһәрендәге котельныйлар турында гомуми мәгълүмат (характеристика, һәр котельный кайсы объектларны хезмәтләндерә):

1. Октябрь майданы урамындагы 9 нчы котельный, куелган куәт $Q=7$ МВт (6,019 Гкал/сәг), тоташтырылган йөк 4,45 МВт (3,83 Гкал/сәг), 10 күпфатирлы йортка, 10 социаль билгеләнештәге объектка, башка 4 объектка хезмәт күрсәтә.

2. Горюнов урамы буенча 10 нчы котельный, куелган куәт $Q=7$ МВт (6,019 Гкал/сәг), тоташтырылган йөк 5,86 МВт (5,038 Гкал/сәг), 35 күпфатирлы йортка, 8 социаль объектка, башка 1 объектка хезмәт күрсәтә.

3. Ленин урамындагы 15 нче котельный, куәт $Q=7$ МВт (6,019 Гкал/сәг), тоташтырылган йөк 5,34 МВт (4,59 Гкал/сәг), 11 күпфатирлы йорт, 6 социаль объект, башка 20 объектка хезмәт күрсәтә.

4. Гоголь урамындагы 17 нче котельный, куәт $Q=7$ МВт (6,019 Гкал/сәг), тоташтырылган йөк 4,07 МВт (3,499 Гкал/сәг), 19 күпфатирлы йорт, 4 социаль объектка хезмәт күрсәтә.

5. Хади Такташ урамындагы 23 нче котельный, куәт $Q=5,3$ МВт (4,514 Гкал/сәг), тоташтырылган йөк 4,455 МВт (3,831 Гкал/сәг), 23 күпфатирлы йорт, 15 социаль объект, башка 3 объектка хезмәт күрсәтә.

6. Сәйдәшев урамындагы 4 нче йортта урнашкан 26 нчы котельный, куәт $Q=1,2$ МВт (0,989 Гкал/сәг), тоташтырылган йөк 0 МВт (0 Гкал/сәг) – резервта.

7. Сәйдәшев урамындагы 27 нче котельный, куәт $Q=12,5$ МВт (10,748 Гкал/сәг), тоташтырылган йөк 8,68 МВт (7,461 Гкал/сәг), 15 күпфатирлы йорт, 5 социаль объект, башка 2 объектка хезмәт күрсәтә.

8. Калинин урамындагы 28 нче котельный, куәт $Q=2,2$ МВт (1,926 Гкал/сәг), тоташтырылган йөк 1,51 МВт (1,3 Гкал/сәг), 13 күпфатирлы йортка хезмәт күрсәтә.

9. Вахитов урамындагы 29 нчы котельный, куәт $Q=0,9$ МВт (0,757 Гкал/сәг), тоташтырылган йөк 1,353 МВт (0,591 Гкал/сәг), 5 социаль объектка хезмәт күрсәтә.

10. Энгельс урамындагы Үзәк район хастаханәсе котельные, куәт $Q=2,7$ МВт (2,309 Гкал/сәг), тоташтырылган йөк 1,44 МВт (1,236 Гкал/сәг), 13 социаль объект, башка 2 объектка хезмәт күрсәтә.

1.2.2. «Райсервис» ААЖ (Баулы шәһәре, «Баулыагропромснаб» сәнәгать зонасы) - 4 котельныйны эксплуатацияли һәм 22 котельный соц.объектларга хезмәт күрсәтә: Поповка авылы поликлиникасы; «Кырым-Сарай авылы картлар һәм инвалидлар өчен Баулы интернат-йорты» ДАСХКУ; Баулы шәһәренең «Гаилә» балалар һәм яшүсмерләр өчен социаль приют» ДБУ; «Покров-Урыстамак балалар бакчасы» МББМУ; «Поповка балалар бакчасы» МББМУ; «Татар Томбарлы балалар бакчасы» МББМУ; «Алексеевка төп

гомуми белем бирү мәктәбе» МБМУ; «Исергәп УББМ» МБМУ; "Кырымсарай төп гомуми белем бирү мәктәбе" МБМУ; «Яңа Чүте төп гомуми белем бирү мәктәбе» МБМУ; «Покров-Урыстамак УББМ» МБМУ; «Поповка УББМ» МБМУ; «Потап-Томбарлы төп гомуми белем бирү мәктәбе» МБМУ; «Потап-Томбарлы балалар бакчасы» МББМУ; «Татар Кандызы төп гомуми белем бирү мәктәбе» МБМУ; «Татар Томбарлы төп гомуми белем бирү мәктәбе» МБМУ; "Шалты төп гомуми белем бирү мәктәбе" МБББУ; «Кызылъяр балалар бакчасы» МББМУ; Новозареченск бистәсе мәдәният йорты; Поповка авылы мәдәният йорты; Баулы шәһәренең сәт продукциясе житештерү цехы; «Бәләкәч» 5 нче балалар бакчасы»; «7 нче УБМ» МББМУ; «Александровка УББМ» МБМУ; «Кызылъяр УБМ» МБМУ; МБМУ "Новозареченск төп гомуми белем бирү мәктәбе" МБМУ.

Жылылык челтәрләренең озынлыгы 0,220 км тәшкил итә.

1.3. Баулы муниципаль районы һәм Баулы шәһәре территориясендә газ белән тәэмин итү системасы

Баулы муниципаль районының предприятиеләре, коммуналь-көнкүреш объектлары, социаль-мәдәни билгеләнештәге объектлар һәм халык өчен табигый газ белән тәэмин итүче булып Баулы район эксплуатация газ хезмәте ЭПУ «Бөгелмәгаз» «Газпром трансгаз Казан» ЖЧЖ (алга таба - БРЭГС ЭПУ «Бөгелмәгаз») (Баулы шәһәре, Щербаков урамы, 25) тора. Эксплуатацияләнгән торган газүткәргечнең озынлыгы – 675,76 км. Газрегулятор пунктлары саны - 136 берәмлек, шул исәптән шкафлы - 63 берәмлек.

Барлыгы газлаштырылган:

- коммуналь-көнкүреш, сәнәгать, авыл хужалыгы предприятиеләре - 220 берәмлек;
- сәнәгать предприятиеләре - 3 берәмлек;
- авыл жирлекләре - 13 берәмлек;
- авыл хужалыгы предприятиеләре - 4 берәмлек;
- жылыту котельныйлары - 14 берәмлек;
- социаль-мәдәни билгеләнештәге объектлар - 115 берәмлек;
- күпфатирлы йортлар - 205 берәмлек, шул исәптән: 7539 фатир.

9085 шәхси йорт газлаштырылган, шул исәптән табигый газ белән 9085 йорт.

Табигый газ белән газлаштыру дәрәжәсе: шәһәрләр - 100%, район - 99%.

Еллык газ сату күләме 48 324 мең куб. м.

1.4. Шәһәр һәм районның су белән тәэмин итү һәм су агызу системалары

1.4.1. Су белән тәэмин итү системасы.

Су белән тәэмин итү һәм су агызу хезмәтләрен күрсәтүче булып Баулы муниципаль районының «Водоканал» МКП тора.

Баулы шәһәре һәм Потап-Томбарлы авыл жирлегенең хужалык-эчәр һәм янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганагы булып Потап-Томбарлы су алу (Чишмә №5) һәм Миннегол су алу составындагы Сулинск жир асты су алу җайланмасы тора.

5 нче су алу җайланмасы 8 артезиан коесеннән тора, Баулы муниципаль районының Потап-Томбарлы авылының аскы өлешеннән 8 км ераклыкта урнашкан. Насос станциясеннән насос агрегатлары белән су Баулы шәһәренең өске өлешенә җибәрелә.

Миннегол су алу җайланмасы Сулинск жир асты су чыганагында 2003 елдан бирле файдаланыла, 10 артезиан коесеннән тора. Су су алу коеларыннан су алу урыны чикләрендә урнашкан резервуарларга җибәрелә. Аннары насослар белән насос станциясеннән су ике суүткәргеч аша шәһәргә 228 биеклектәге су саклагыч резервуарларга һәм 226 биеклектәге су саклагыч резервуарларга җибәрелә. 228 биеклектәге су саклагыч

резервуарлардан су насослары белән 224 биеклектәге су саклагыч резервуарларга жиберелә, алар "Иволга" санаторий-профилакториясе янында урнашкан.

228 биеклектәге су саклагыч резервуарлардан су насослар белән шәһәрнең үзек өлешенә һәм 27 микрорайонына жиберелә. 226 биеклек насослар ярдәмендә шәһәрнең көньяк-көнчыгыш өлешен эчәр су белән тәэмин итә. 224 биеклек насослар белән шәһәрнең төньяк-көнбатыш өлешенә эчәр су жиберә.

Баулы шәһәрнең суүткәргеч челтәрләренең озынлыгы 191 км, 234 суүткәргеч коесы һәм ябу арматурасы, 115 янғын гидранты бар. Челтәрләренең тузуы 80% тәшкил итә.

Баулы шәһәрнең көненә 2,87 мең куб.м эчәр су бирелә, шуларның 32% халыкка, 44% коммуналь-көнкүреш оешмаларына, 24% сәнәгать предприятиеләренә сатыла.

Авыл жирлекләрендә су белән тәэмин итү челтәрләренең озынлыгы 156,5 км тәшкил итә.

Торак фондының суүткәргеч белән тәэмин ителеше 100% тәшкил итә.

1.4.2. Су агызу системасы.

Баулы шәһәре су агызу системасы 11 канализация насос станциясен, биологик чистарту корылмаларын, 41,8 км озынлыктагы су агызу челтәрләрен үз эченә ала. Баулы шәһәре торак төзелеше һәм сәнәгать предприятиеләреннән агынты сулар басымлы канализация коллекторлары аша шәһәр чистарту корылмаларына килә. Су агызу челтәрләренең тузуы 80% тәшкил итә.

2017-2018 елларда Баулы шәһәрнең биологик чистарту корылмалары реконструкцияләнде.

2021 елда Кырым-Сарай авылында тәүлеккә 0,10 мең куб.м. куәтле биологик чистарту корылмалары төзелгән.

Су агызу челтәрләренең озынлыгы 1,6 км тәшкил итә.

II. Гомуми нигезләмәләр

Функциональ өзеклек - бу биналар, корылмалар, жиһазлар, шул исәптән резерв һәм ярдәмче, электр тапшыру линияләре зыян күрү, ләкин энергия житештерү һәм тапшыру технологик процессларына тәэсир итмәү.

Технологик өзеклек - бу жиһазларның мәжбүри туктатылуы яки эшчәнлеген чикләү, электр станциясе, жылылык чыганагы яки электр подстанциясе биналары һәм корылмаларының зыян күрүе, жылылык һәм электр энергиясен кулланучыларга житештерү һәм тапшыру технологиясенең бозылуына китерү, әгәр алар авария билгеләрен үз эченә алмаса.

Авария - бу жылылык энергетикасы һәм торак-коммуналь хужалык эшчәнлегендәге бозылу, катастрофалар, янғыннар, стихияле һәм экологик бәла-казалар, эпидемияләр, шулай ук башка сәбәпләр аркасында килеп чыккан, һәм кеше корбаннары, жәрәхәтләр һәм агуланулар, биосфераның зарарлануы, жиһазларның бозылуы, биналарның жиммерелүе, зур матди зыян китергән хәл.

Гадәттән тыш хәл (ЧС) - билгеле бер территориядә авария, куркыныч табигый күренеш, катастрофа, стихияле яки башка бәла-каза нәтижәсендә барлыкка килгән, кеше корбаннары, кешеләр сәламәтлегенә яки әйләнә-тирә мохиткә зыян, зур матди югалтулар һәм кешеләрнең тормыш шартлары бозылу белән бәйле хәл.

Гадәттән тыштан хәлне ликвидацияләү - гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда үткәрелә торган авария-коткару һәм башка кичектергесез эшләр, кешеләрнең гомерен саклап калу һәм сәламәтлеген саклау, әйләнә-тирә мохиткә һәм матди югалтуларны киметү, шулай ук гадәттән тыш хәлләр зоналарын локализацияләү, аларга хас куркыныч факторларның тәэсирен туктату максатыннан үткәрелә.

ЧС зонасы – бу гадәттән тыш хәл барлыкка килгән территория (территория участогы).

Халыкка гадәттән тыш хәлләр турында хәбәр итү - бу халыкка гадәттән тыш хәлләрнең табигый һәм техноген характерда килеп чыгу куркынычы булганда яки килеп чыкканда, шулай ук хәрби гамәлләр алып барганда яки алар нәтижәсендә куркынычлар турында хәбәрләр һәм ашыгыч мәгълүмат житкерү, халыкның үз-үзен тоту кагыйдәләре һәм саклану чараларын үткәрү кирәклегенә турында мәгълүмат биерү.

Халыкны гадәттән тыш хәлләр турында мәгълүмат белән тәэмин итү - бу халыкка массакүләм мәгълүмат чаралары һәм башка мәгълүмат каналлары аша фаразланган һәм килеп чыккан гадәттән тыш хәлләр, халык һәм территорияләрнең иминлеген тәэмин итү өчен кабул ителгән чаралар, саклану алымнары һәм ысуллары турында мәгълүмат житкерү, шулай ук гражданнар оборонасы, халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау өлкәсендә белемнәрне пропагандалау, шул исәптән су объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү.

Критик әһәмиятле объект - бу объект, аның эшчәнлеген бозу яки туктату Россия Федерациясе, Россия Федерациясе субъекты яки Россия Федерациясе субъектының административ-территориаль берәмлегенә икътисады белән идарә итүне югалтуга, аның кире кайтарылмас тискәре үзгәрешенә (жимерелүенә) яки халыкның тормыш иминлегенә сизелерлек кимүенә китерәчәк.

Потенциаль куркыныч объект - бу объект, анда югары җаваплылык дәрәжәсендәге биналар һәм корылмалар урнашкан, яки анда берьюлы биш меңнән артык кеше булу мөмкинлегенә булган объект.

Баулы муниципаль районында жылылык белән тәэмин итү өлкәсендә аварияле хәлләрнең нәтижәләрен бетерү буенча эш тәртибе (план) (алга таба План) - гадәттән тыш хәлләрнең килеп чыгу куркынычын мөмкин кадәр киметүгә, барлыкка килгән гадәттән тыш хәлләрнең нәтижәләрен йомшартуга, шулай ук гадәттән тыш хәл зонасында калган кешеләрнең тормышын һәм сәламәтлеген саклауга, матди югалтуларны киметүгә һәм электр, жылылык энергиясе, газ һәм су белән тәэмин итүнең туктатылуы белән бәйле гадәттән тыш хәлләрнең нәтижәләрен бетерүгә юнәлдерелгән оештыру һәм гамәли чаралар комплексы.

План Баулы муниципаль районының Башкарма комитеты тарафыннан ягулык-энергетика комплексы һәм ТКХ предприятиеләре белән берлектә эшләнә, электр, жылылык энергиясе, газ һәм су белән тәэмин итүнең туктатылуы белән бәйле гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда идарә органнарының, көчләрнең һәм чараларның гамәлләрен яктырту мәжбүри.

Әлеге План идарәләр, оешмалар, учреждениеләр һәм предприятиеләр җитәкчеләренә җаваплылыгын билгели, әлеге План гамәлгә кертелгәндә гамәли чараларны үтәүгә җәлеп ителгән, алар алдында торган бурычларны, шулай ук буйсынган көчләрне һәм чараларны җәлеп итү тәртибен билгели.

План Баулы муниципаль районының Башкарма комитеты карары белән раслана һәм идарәләр, оешмалар һәм учреждениеләр тарафыннан тиешле өлештә үтәлгән тиеш.

III. Планны гамәлгә кертү тәртибе, үзара хезмәттәшлекне һәм идарәне оештыру

План «Татарстан Республикасы гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне мониторинглау идарәсе» ФДБУ фаразлары, Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча ҮУКС оператив сменасының оператив дежур сменасыннан керә торган оператив мәгълүмат мәгълүматлары, «Баулы муниципаль районының Гражданнар оборонасы идарәсе» МКУ доклады, «Таткоммунэнерго» РПО АЖ филиалы дежур-диспетчерлык хезмәтләре «Баулы» энергорайоны һәм «Райсервис» ААЖ, Баулы район электр челтәрләре, Баулы муниципаль районы «Водоканал» МКП, «Бөгелмәгаз» ПУ ДЭГС, ТКХ оешмалары доклады нигезендә гамәлгә кертелгән мөмкин.

План Баулы муниципаль районының Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янғын куркынычсызлыгын тәмин итү комиссиясе карары белән гамәлгә кертелә. План тулы күләмдә кертелергә мөмкин яки аның аерым элементлары, килеп туган хәлгә бәйле рәвештә, Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча Баш идарәсе ЦУКС оператив сменасының мәжбүри хәбәр итеп кертелергә мөмкин.

Авария масштабына (гадәттән тыш хәлгә) бәйле рәвештә, аварияне бетерү буенча чараларны үтәү өчен жәлеп ителә торган көчләр һәм чаралар белән хезмәттәшлекне оештыру һәм идарә итү өчен, әлеге Планга 1 нче һәм 2 нче кушымталар нигезендә, шулай ук Баулы муниципаль районының КЧС һәм ОПБ каршында оператив штаб һәм эшче төркем төзелә.

Эш төркеменә Баулы муниципаль районының Башкарма комитеты житәкчеләре, предприятиеләр һәм оешмаларның вазифаи затлары керә, аларга буйсынган структур бүлекчәләргә алдан күрсәтмәләр бирү һәм Баулы муниципаль районының КЧС һәм ОПБ рәисе тарафыннан карар кабул итү өчен тәкъдимнәр эзерләү вәкаләтләре бирелгән.

Идарә органнарының гамәлләрен, көчләрне һәм чараларны координацияләү, күзәтү үткөрү, мәгълүмат жыю һәм гадәттән тыш хәл зонасындагы вәзгыятьне бәяләү өчен, гадәттән тыш хәлне (аварияне) бетерү житәкчесе тарафыннан билгеләнгән составта оператив төркем жибәрелә.

Эш төркеменә бурычлары:

- план буенча чараларны үтәүгә жәлеп ителгән шәһәр һәм районның кирәкле көчләрен һәм чараларын, идарәләрен (предприятиеләрен) һәм оешмаларын эзерлеккә китерү;

- Баулы муниципаль районының КЧС һәм ОПБ рәисе тарафыннан гадәттән тыш хәлләр шартларында, торак массивларга һәм икътисад объектларына электр, жылылык, газ һәм су белән тәмин итүне туктату белән бәйле чараларны үтәү өчен карар кабул итүгә тәкъдимнәр эзерләү;

- үзара бәйләнештәге, югары һәм буйсынган идарә органнары арасында мәгълүмат жыю һәм алмашуны билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашыру.

- табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда, халыкны, авыл (поселок) жирлекләре органнарын, учреждениеләр һәм оешмаларның дежур-диспетчер хезмәтләрен вакытында хәбәр итү һәм мәгълүмат бирү, халыкның тормыш эшчәнлегенә объектларының нормаль эшенә һәм икътисад объектларының эшләвенә йогынты ясый торган хәлләр турында, Баулы муниципаль районындагы вәзгыять турында мәгълүмат бирү;

- үзара хезмәттәшлек планы буенча чараларны үтәүгә жәлеп ителгән идарәләр һәм оешмаларның көчләре һәм чаралары эшчәнлеген координацияләү;

- махсус техника һәм шәхси состав бүлеп бирү өчен хәрби командование органнары белән үзара эшчәнлекне оештыру;

- Баулы муниципаль районының Гадәттән тыш хәлләр һәм янғын куркынычсызлыгы комиссиясе рәисе карарын (боерыгын) үтәүне контрольдә тоту.

IV. План чараларын үтәүгә жәлеп ителә торган көчләр һәм чаралар

Халыкка һәм икътисад объектларына электр, жылылык энергиясе, газ һәм су белән тәмин итү тукталу белән бәйле гадәттән тыш хәлләрнең нәтижәләрен бетерү, шулай ук тормыш тәминаты мәсьәләләрен хәл итү өчен, структур бүлекчәләр, көчләр һәм чаралар жәлеп ителә:

- Татарстан Республикасы буенча Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Дәүләт янғын сагы федераль янғын сүндерү хезмәтенә 11 янғын-сүндерү отрядының 109 янғын-сүндерү һәм коткару часте;

- Баулы шәһәре муниципаль берәмлегенә башкарма комитетының торак-коммуналь хужалык бүлеге;

- Россия Эчке эшләр министрлығының Баулы районы буенча бүлеге;
- «Челтәр компаниясе» АЖ филиалы Баулы РЭСының «Бөгелмә электр челтәрләре»;
- «Газпром Трансгаз Казан» ЖЧЖ «Бөгелмә» ЭПУ Баулы район эксплуатация газ хезмәте;
- «Таткоммунэнерго» РПО АЖ «Баулы» энергорайоны;
- Баулы муниципаль районы «Водоканал» МКП;
- Баулы муниципаль районы гражданнар оборонасы хезмәте.

Көчләр һәм чаралар жәлеп итү КЧС һәм ОПБ Баулы муниципаль районы карары буенча, алдан эшлэнгән оператив планнар нигезендә, фаразлардан, барлыкка килгән хәлдән һәм хәл ителәсе бурычлар күләменнән чыгып башкарыла.

Аварияләр һәм гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен жәлеп ителгән предприятиеләр һәм оешмаларның гомуми составы өлеге Планның 3 нче кушымтасында күрсәтелгән.

V. Планны гамәлгә кертү вакытында ведомстволар һәм оешмаларның бурычлары

Оешмалар һәм предприятиеләр тарафыннан үткәрелә торган чаралар:

5.1. Кисәтү чаралары:

КЧС һәм ОПБ эш төркеме оештыра:

- Гадәттән тыш хәлләр зонасындагы хәл турында мәгълүмат жыю, эшкәртү һәм анализлау;
- Гадәттән тыш хәлләрне бетерү эшләре житәкчесенә кирәкле мәгълүмат тапшыру;
- Гадәттән тыш хәлләрнең үсешен һәм нәтижәләрен фаразлау;
- Гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен РСЧС көчләре һәм чараларына ихтыяжны билгеләү, аларны жәлеп итү буенча эшләр житәкчесенә тәкъдимнәр әзерләү;
- Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү эшләрен планлаштыру һәм оештыру;
- Гадәттән тыш хәлләрне бетерү буенча куелган бурычларны үтәүне контрольдә тоту;
- Гадәттән тыш хәлләр зонасында көчләр һәм чараларны исәпкә алу;
- Гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен көчләр һәм чаралар резервын булдыру;
- РСЧС функциональ һәм территориаль подсистемалары идарә органнары һәм көчләре белән үзара эшләү.
- РСЧС көчләре һәм чаралары төркемен һәрьяклап тәэмин итү;
- халыкны мәгълүмат чаралары һәм башка чаралар аша хәбәрдар итү;
- тиешле житәкчеләрнең карарларын әзерләү һәм рәсмиләштерү.

Ягулык-энергетика комплексы һәм торак-коммуналь хужалык предприятиеләре һәм оешмалары житәкчеләре:

- кирәкле авария-торгызу эшләренең күләмен, аларны тәмамлау өчен кирәкле вакытны билгеләләр һәм «Авария-торгызу эшләре план-графины» эшлиләр;
- авария-торгызу бригадалары арасында үзара хезмәттәшлекне оештыралар;
- эшләренең өзлексезлеген тәэмин итәләр;
- халыкны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итүне, эшләр вакытында «вакытлыча схемалар» буенча оештыралар.

Россия Эчке эшләр министрлығының Баулы районы буенча полиция начальнигы тәэмин итә:

- гадәттән тыш хәлләр зонасында жәмәгать тәртибен саклау;
- махсус һәм инженер техникасының иркен үтүен;
- эвакуациялэнгән халык белән автобусларны озату һәм вакытлыча урнаштыру пунктларында иминлек.

Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты житөкчесенөң социаль мәсьәләләр һәм инфраструктура үсешә буенча урынбасарлары халыкны вақытлыча урнаштыру пунктларын әзерләүне тәмин итә.

“Шөхси эшмәкәр Шөйхлисламов Р.Р.” халыкны вақытлыча урнаштыру пунктларына китерү өчен кирәкле күләмдә автобуслар бүлеп бирүне тәмин итә.

Татарстан Республикасы Хезмәт, эш белән тәмин итү һәм социаль яклау министрлығының Баулы муниципаль районындагы социаль яклау бүлеге начальнигы вақытлыча урнаштыру пунктларында халыкка психологик ярдәм күрсәтүне тәмин итә.

Баулы муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад һәм территорияләрне үстерү бүлеге начальнигы гадәттән тыш хәлләрне бетерүгә жәлеп ителгән көчләрне һәм эвакуацияләнгән халыкны вақытлыча урнаштыру пунктларында кайнар аш белән тәмин итүне оештыра.

ГАУЗ «Баулы Үзәк район хастаханәсе» баш табибы түбәндәгеләрне тәмин итә:

- зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтү өчен медицина учреждениеләрен әзерләү (өстәмә медицина ярдәме күрсәтү пунктларын ачу);
- халыкны вақытлыча урнаштыру пунктларына медицина персоналын беркетү;
- авария-коткару эшләре үткәреләчәк урыннарға медицина формированиеләрен жиберү өчен әзерлек;
- гадәттән тыш хәлләр зонасында халыкны дөвалау-эвакуацияләүне тәмин итү өчен транспорт әзерләү.

Баулы муниципаль районы массакуләм мәгълүмат чаралары житөкчеләре гадәттән тыш хәл режимын алып бару, аны бетерү һәм режимны гамәлдән чыгару буенча күрелгән чаралар турында халыкка вақытында хәбәр итүне оештыралар.

5.2. Авария (гадәттән тыш хәл) килеп чыкканда (килеп чыгу куркынычы булганда):

Авария нәтижәсендә гадәттән тыш хәл килеп чыгу куркынычы булганда (халыкның яшәү шартларын тәмин итүче коммуналь-техника системаларының авария нәтижәсендә тәүлеккә һәм аннан да күбрәк вақытка өзәлүе, шулай ук тирә-як һаваның критик түбән температуралары шартларында) эшләрне Баулы муниципаль районының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәмин итү комиссиясе координацияли (ГХК һәм ЯКТК).

Халыкның яшәү шартларын тәмин итүче коммуналь-техник системаларының авария нәтижәсендә өзәлүе буенча чаралар 1 нче таблицада күрсәтелгән.

1 нче

таблица

№ т/б	Чаралар	Башкару вақыты	Башкаручы
Коммуналь системаларда авария килеп чыкканда			
1.	Халыкның яшәү шартларын тәмин итүче коммуналь-техник системаларында авария турында мәгълүмат (сигнал) килгәч: - авариянең нәтижәләрен билгеләү (торак йортлар, котельныйлар, су алу урыннары, социаль объектлар саны); - халыкның яшәү шартларын тәмин итүче объектларны өзлексез жылылык һәм электр энергиясе белән тәмин итү чараларын кабул итү; - халыкның яшәү шартларын тәмин итүче объектларны әйләндереп алу	кичекмәстә н	Электр, су, газ, жылылык белән тәмин итү объектлары житөкчеләре

	каналлары аша электр белән тээмин итүне оештыру; - электр тапшыру линияләрен һәм алардагы аварияләр вакытында яшәү шартларын тээмин итү системаларын торгызу эшләрен оештыру; - сәламәтлек саклау учреждениеләрен, гомуми белем бирү учреждениеләрен электр энергиясе белән тээмин итү чараларын кабул итү		
2.	Автоном энергия чыганакларының эшкә сәләтлелеген тикшерү һәм аларны даими эзерлектә тоту, котельныйларны, насос станцияләрен, сәламәтлек саклау учреждениеләрен, гомуми белем бирү учреждениеләрен электр энергиясе белән тээмин итү өчен автоном энергия чыганакларын эзерләү, караңгы вакытта эшләү өчен өстәмә энергия (яктылык) чыганакларын тоташтыру; Торак кварталларга жылылыкның өзлексез бирелешен тээмин итү.	Ч+0с.30мин .- 1с.00 мин	Авария-торгызу формированиеләре
3.	Торак-коммуналь системаларында авария турында сигнал килгәч: мәгълүматны торак-коммуналь хужалык буенча администрация башлыгы урынбасарына һәм эшче төркем җитәкчесенә (аның урынбасарына) җиткерү	Кичекмәстә н (соңармыйча) а) Ч+1с. 30мин.	ЕДДС оператив дежурсы
эшче һәм оператив төркемгә хәбәр итү һәм җыю			
4.	Энергия белән тээмин ителмәгәндә, критик түбән температура шартларында жылылык системаларының тотрыклылыгын тикшерү һәм район администрациясенә тәкъдимнәр бирү.	Ч+ 2с.00мин.	Эшче һәм Оператив төркем
5.	Оператив төркем эшен оештыру	Ч+2с.30 мин.	Оператив төркем җитәкчесе
6.	МБнең оператив төркеменең авария булган торак пунктка чыгуы. Хәлне анализлау, авариянең мөмкин булган нәтиҗәләрен һәм аны бетерү өчен кирәкле көчләрне һәм чараларны билгеләү. Мөмкин булган авария хәле зонасына элгүче котельныйларны, сәламәтлек саклау учреждениеләрен, гомуми белем бирү учреждениеләрен билгеләү	Ч+2с.00мин -3с.00 мин	Эшче төркем җитәкчесе
7.	Муниципаль берәмлек администрациясенә җитәкче составы тарафыннан тәүлек әйләнәсе кизү торуны оештыру	Ч+3с.00мин	Оператив төркем

8.	Тормыш тээминаты коммуналь системаларында аварияне бетерү эшлөрен оештыру һәм үткөрү	Ч+3с.00мин .	Оператив төркем житәкчесе
9.	Тормыш тээминаты коммуналь системаларында авария турында халыкка хәбәр итү (кирәк булганда)	Ч+3с.00мин .	ЕДДС оператив кизү торучы, хәбәр итү төркеме
10.	Икътисад объектларының, халыкның тормыш тээминатының тотрыклы эшлөвен тээмин итү өчен өстәмә чаралар кабул итү	Ч+3с.00мин .	Эшче һәм оператив төркем житәкчесе
11.	Мәгълүмат жыю һәм гомумиләштерүне оештыру: авария үсеше һәм аны бетерү эшләре барышы турында; тормыш тээминаты объектларының куркынычсызлык торышы турында; жылыту котельныйлары, жылылык пунктлары, энергия белән тээмин итү системалары торышы, резерв ягулык булуы турында	Һәр 1 сәгать саен (беренче тәүлек дәвамында) 2 сәгать саен (киләсе тәүлекләрд ә)	ЕДДС оператив кизү торучы һәм оператив төркем
12	Халыкның тормыш тээминаты объектлары һәм системаларының тотрыклы эшлөвен контрольдә тотуны оештыру	Аварияне бетерү барышынд а.	Оператив төркем житәкчесе
13	Жәмәгать тәртибен тээмин итү чараларын үткөрү һәм авария булган районда махсус техника үтүен тээмин итү	Ч+3с.00мин .	Полиция бүлгеге
14	Аварияне бетерү эшләре барышы һәм өстәмә көчләр һәм чаралар жәлеп итү кирәклегенә турында эшче төркемгә мәгълүмат житкерү	Ч+3с.00мин	Оператив төркем житәкчесе
15	Коммуналь системаларда аварияне бетерү өчен өстәмә көчләр һәм чаралар жәлеп итү.	Эш төркеме карары буенча	
Коммуналь системаларда авария килеп чыкканнан соң 24 сәгать узгач (авария гадәттән тыш хәл режимына күчү)			
19	Муниципаль звеноны РСЧС территориаль подсистемасының ГАДӨТТӨН ТЫШ ХӘЛ режимына күчерү турында оператив төркем житәкчесенәң карар кабул итүе һәм боерык әзерләве	Ч+24с.00ми н	Оператив төркем житәкчесе
20	Гадәттән тыш хәлне бетерү өчен кирәкле көчләр һәм чараларны көчәйтү. Штаттан тыш авария-коткару формированиеләрен (НАСФ) әзерлеккә китерү. Гадәттән тыш хәлне бетерүдә ярдәм күрсәтү өчен муниципаль берәмлеккә жибәреләчәк көчләр һәм чаралар санын билгеләү	Оператив төркем житәкчесе карары буенча	Муниципаль берәмлек администрациясе

21	Гадәттән тыш хәл булган торак пунктларда авариялә хәлне мониторинглау. Мониторинг нәтижәләре турында мәгълүматны җыю, анализлау, гомумиләштерү һәм кызыксынган ведомстволарга тапшыру	Һәр ике сәгать саен	Оператив төркем
22	Муниципаль звеноны РСЧС территориаль подсистемасының КӨНДӨЛЕК ЭШЧӨНЛЕК режимына күчерү турында боерык проектын эзерләү	Халыкның тормыш тәэминаты объектларының тотрыклы эшләвен тәэмин иткәндә	Оператив төркем секретаре
23	Оператив төркем җитәкчесенең ОТП РСЧС звеноны КӨНДӨЛЕК ЭШЧӨНЛЕК режимына күчерү турында боерыгын җиткерү	Гадәттән тыш хәлне бетерү эшләре тәмамланган	Гадәттән тыш хәлләрне һәм янғын куркынычсызлыгын бетерү комиссиясенең оператив штабы
24	Гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен җәлеп ителгән хезмәтләрнең чаралар комплексы нәтижәлелеген анализлау һәм бәяләү	Гадәттән тыш хәлләрне бетергәннән соң бер ай эчендә	Оператив төркем җитәкчесе

Иң ихтимал аварияләр һәм нәтижәләре буенча иң куркыныч аварияләр сценарийлары, шулай ук аларның чыганаклары (урыннары) әлеге Планның 4 нче кушымтасында күрсәтелгән.

VI. Хәбәр итүне һәм элементне оештыру

Баулы муниципаль районы территориясендә тыныч һәм хәрби вакытта гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү куркынычы турында халыкка хәбәр итү һәм мәгълүмат бирү тәртибе турында Нигезләмә Баулы муниципаль районы Башкарма комитетының 2020 елның 22 гыйнварындагы 10 номерлы карары белән расланган. Сигналларны (боерыкларны) кабул итү һәм җиткерү бердәм дежур-диспетчер хезмәтенең оператив дежурлары тарафыннан барлык булган элемент системасы каналлары буенча билгеләнгән тәртиптә башкарыла.

Баулы муниципаль районы башкарма комитетының 2019 елның 17 апрелендәге 101 номерлы карары белән Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янғын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе булдырылды һәм Татарстан Республикасы РСЧС ТП Баулы звеносының функцияләре Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы халыкны һәм территорияләргә гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янғын куркынычсызлыгын тәэмин итү һәм су объектларында кешеләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендәге норматив һәм хокукый актларга туры китереп билгеләнде. Хәбәр итү әлеге Планның 5 кушымтасына (схема) ярашлы рәвештә ЕДДС оператив дежурные тарафыннан оештырыла.

VII. Матди-техниканы һәм финанс тәэмин итүне оештыру

Авариялар һәм гадәттән тыш хәлләр нәтижәләрен бетерү өчен кулланыла:

- коммуналь хезмәтләр күрсәтүче оешмаларның гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен финанс һәм матди чаралар резервлары;

- «Баулы муниципаль районы башкарма комитетының «Баулы муниципаль районы резерв фондыннан акчаларны тоту тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2019 елның 6 августындагы 227 номерлы карары, Баулы муниципаль район Советының «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы бюджеты турында» 2024 елның 12 декабрдәге 282 номерлы карары нигезендә төзелгән табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен финанс чаралары резервы;

- гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен материал чараларның объект резервлары.

Кышкы чорда шәһәрнең (районның) ягулык-энергетика комплексы һәм торак-коммуналь хужалык предприятиеләрендә авариялар һәм гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү чараларын финанслау, беренче чиратта, эксплуатацияләүче оешмалар һәм предприятиеләр тарафыннан башкарыла. Финанс чаралары житмәгән очракта, финанслау Баулы муниципаль районы бюджетларында каралган чаралар хисабына башкарыла.

VIII. Ягулык-энергетика комплексы предприятиеләрендә һәм кышкы шартларда торак-коммуналь хужалык предприятиеләрендә гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда халыкның тормыш эшчәнлеген тәэмин итү

8.1. Гомуми нигезләмәләр.

Гомуми нигезләмәләр ТЭК һәм ТКХ объектларында кышкы чорда авариялар вакытында халыкны яклау һәм тормыш эшчәнлеген тәэмин итү чараларын үз эченә ала. Бу - хәбәр итү, эвакуация, сыену урыннарын куллану, ашыгыч ярдәм күрсәтү (медицина, азык-төлек, жылы киём һәм торак) һәм шәхси саклану чараларын куллану. Кышкы шартлар температураны саклауга һәм жылылык белән тәэмин итүгә аерым игътибар таләп итә.

8.2. Халыкның тормыш эшчәнлеген тәэмин итү буенча чаралар.

“Югары куркынычсызлык” режимында:

Жылылык белән тәэмин итү:

Торак йортларда һәм социаль объектларда минималь кирәкле жылытуны резерв чыганаclar яки күчмә котельныйлар кебек вакытлыча чишелешләр кулланып тәэмин итү.

Су белән тәэмин итү:

Су белән тәэмин итү системасы бозылган очракта, халыкны эчәр су белән тәэмин итү. Бу шешәле су китерү яки автоцистерналар белән су ташу булырга мөмкин.

Электр белән тәэмин итү:

Социаль әһәмиятле объектларны (хастаханәләр, жылыту пунктлары) һәм мөмкин булганда, кайбер торак йортларны резерв электр энергиясе чыганаclarына (генераторларга) тоташтыру.

Вакытлыча урнаштыру:

Тораксыз һәм жылылыксыз калган кешеләр өчен кирәкле барлык әйберләр белән тәэмин ителгән вакытлыча урнаштыру һәм жылыту пунктлары оештыру.

Азык-төлек белән тәэмин итү:

Зыян күргән районнарда азык-төлек һәм беренче кирәкле әйберләр китерү.

Медицина ярдәме:

Медицина ярдәме күрсәтү (өлкәннәр, балалар, авыруларга).

Мәгълүмати тәэмин итү:

Халыкны хәл турында, кабул ителгән чаралар, жылыту пунктларының урнашуы һәм ярдәм күрсәтү турында мәгълүмат бирү: массакүләм мәгълүмат чаралары, SMS-хәбәрләр һәм тавыш көчәйткечләр аша.

Коммуналь хезмәт күрсәтү:

Инженерлык челтэрлэрендэ авариялэрне тиз арада бетерү, шулай ук чүп-чар жыю һәм чыгаруны оештыру.

Иминлекне тээмин итү:

Жәмәгать тәртибен саклау һәм талауны булдырмау өчен патрульләү.

"Гадәттән тыш хәл" режимында:

Коммуналь хезмәтләрне эшләтеп жибәрү:

Өстенлек - ягулык-энергетика комплексы һәм торак-коммуналь хужалык (ТКХ) объектларындагы авариялэрне бетерү, жылылык, су һәм электр белән тээмин итүне сафка кертү. Әгәр тиз арада торгызу мөмкин булмаса, резерв энергия чыганаclarы, дизель генераторлары һәм жылыту пунктлары кулланылырга мөмкин.

Вақытлыча урнаштыру:

Эвакуация кирәк булганда яки коммуналь хезмәтләр озак вақыт булмаганда, жылыту, йокы урыннары, туклану һәм медицина ярдәме белән вақытлыча урнаштыру пунктлары оештырыла.

Азык-төлек һәм су белән тээмин итү:

Эчәргә яраклы су һәм беренче кирәкле азык-төлек тарату, аеруча су белән тээмин итү һәм кибетләр булмаган районнарда.

Медицина ярдәме:

Зыян күрүчеләргә медицина ярдәме күрсәтү, шулай ук салкын һәм коммуналь хезмәтләр өзелү белән бәйлә авыруларны булдырмау өчен профилактик чаралар (мәсәлән, туңу, үзйөрешле жылыткычлар кулланганда угар газы белән агулану).

Эвакуация:

Халыкның гомеренә куркыныч янаганда, куркыныч зоналардан имин районнарда эвакуация оештырылырга мөмкин.

Халыкка мөгълүмат житкерү:

Халыкны булган хәлләр, фаразлар, иминлек чаралары һәм ярдәм алу урыннары турында мөгълүмат бирүне оештыру өчен массакуләм мөгълүмат чаралары, СМС-хәбәрләр, тавыш көчәйткечләр һәм башка мөмкин булган элемент чаралары куллану.

Ситуациягә мониторинг:

Ситуацияга даими мониторинг, зыянны бәяләү һәм тормышны тээмин итү чараларының үтәлешен контрольдә тоту.

Куркынычларны киметү:

Ризыкларны киметү чараларын куллану, мәсәлән, электр хәвефсезлеген тээмин итү, туңуларны һәм салкын булу белән бәйлә башка авыруларны булдырмау.

8.3. Идарә органнарының эзерлеге.

8.3.1. Гадәттән тыш хәл зоналарында халыкның беренчел тормыш тээминаты нормалары һәм нормативлары:

Нормалар һәм нормативлар гамәлдәге законнар кысаларында, шул исәптән «Табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән халыкны яклау турында» 1994 елның 21 декабрәндәге 68-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә билгеләнә.

8.3.2. Гадәттән тыш хәлләр нәтижәсендә халыкка ярдәм күрсәтү өчен кирәкле төп азык-төлек продуктларына ихтыяжны исәпләү:

2 нче таблица

№ т/б	Продуктның аталышы	Норма кеше/тәүлегенә	50 кешегә кг/тәүлеккә	50 кешегә кг/30 тәүлеккә
1.	Ипи һәм икмәк-күмәч әйберләре	460	23	690
2.	Караодай ярмасы	40	2	60
3.	Дәге ярмасы	40	2	60
4.	Макарон эшләнмәләре	40	2	60

5.	Ит консервалары	150	7,5	225
6.	Балык консервалары	100	5	150
7.	Хайван мае	50	2,5	75
8.	Үсемлек мае	10	0,5	15
9.	Сөт һәм сыр продукциясе	25	1,25	37,5
10.	Шикәр	75	3,75	112,5
11.	Чәй	2	0,1	3
12.	Яшелчә, гөмбә, бәрәңге, киптерелгән жиләк-жимешләр	15	0,75	22,5
13.	Жиләк-жимеш консервалары, жиләк-жимеш экстрактлары	100	5	150
14.	Яшелчә, томат консервалары	460	23	690
15.	Аш тозы	20	1	30
16.	Азык-төлек, тәмләткечләр	0,1	0,005	0,15

8.3.3. Халыкны су белән тәмин итү нормалары:

3 нче таблица

№ т/б	Су куллану төре	зурлар		Гомуми саны л/ 30 тәүлеккә
		Норма кеше/ тәүлегенә	50 кешегә к/тәүлеккә	
1.	Эчү өчен	2,5	125	3750
2.	Шәхси савыт-саба юу өчен	1,0	50	1500
3.	Бит һәм куллар юу өчен	3,0	150	4500
4.	Кешенең санитария-гигиена ихтыяжларын канәгатьләндерү һәм биналарның санитар-гигиена торышын тәмин итү	21,0	1050	31500

8.3.4. Зыян күргән халыкка бирү өчен тәкъдим ителгән киём, эчке киём һәм аяк киёме жыелмалары:

- Халыкны беренче кирәк-ярак әйберләре белән тәмин итү нормалары:

Хәлгә карап, оператив штаб киём һәм беренче кирәк-яраклар ихтыяжларын билгели, гамәлдәге законнарға ярашлы финанслау чыганаclarы, тәмин итүчеләр билгеләнә һәм киём һәм беренче кирәк-яраклар белән тәмин итү һәм китерү графиклары эшләнә.

Кушымталар:

1. Гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда оператив төркем составы

Баулы муниципаль районының ягулык-энергетика комплексы һәм торак-коммуналь хужалык предприятиеләрендә

гавами тыңлаулар уздыру турында

2. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының ягулык-энергетика комплексы һәм торак-коммуналь хужалык предприятиеләрендә гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда КЧС һәм ОПБ эшче төркеме составы.

3. Кышкы чорда Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының ягулык-энергетика комплексы һәм торак-коммуналь хужалык предприятиеләрендә аварияләр

белән бәйле гадәттән тыш хәлләрдә халыкны төрле яклап тәэмин итү чараларын үтәүгә жәлеп ителгән көчләр һәм чаралар.

4. Иң ихтимал авария сценарийлары һәм нәтижәләре буенча иң куркыныч аварияләр, шулай ук аларның чыганақлары (урыннары).

5. Жәлеп ителә торган оешмаларны хәбәрдар итү схемасы

План буенча чараларны үтәүгә.

6. Гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда зыян күргән халыкны вакытлыча урнаштыру пунктларының булуын һәм сыйдырышлыгын исәпләү.

7. Баулы муниципаль районы территориясендә электр белән тәэмин итүнең резерв чыганақлары турында мәгълүмат.

8. Авария-техник запаслар турында мәгълүмат.

Баулы муниципаль районында
жылылык белән тәэмин итү өлкәсендә
авария хәлләре зыяннарын бетерү
буенча гамәлләр тәртибенә
(планына) 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының ягулык-энергетика комплексы
һәм торак-коммуналь хужалыгы предприятиеләрендә гадәттән тыш хәлләр килеп
чыкканда оператив төркем
составы

№ т/б	Фамилиясе, исеме һәм атасының исеме	Биләгән вазыйфасы	Адресы, элементә өчен телефон
1.	Бакиров Данияр Ленар улы	Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты житәкчесе	Баулы ш., Куйбышев ур., 20 эш. 8(85569) 6-07-10 моб. 89372947622
2.	Соколов Станислав Юрьевич	Баулы шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты житәкчесе	Баулы шәһәре, Жинү майданы, 4 эш. 8(85569) 5-29-50 моб. 89372973100
3.	Сафиуллин Ринат Рәйхан улы	Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты житәкчесенең инфраструктура үсеше буенча урынбасары	Баулы ш., Куйбышев ур., 20 эш. 8(85569) 6-07-08 моб. 89274616486
4.	Самонина Оксана Александровна	«Баулы шәһәре һәм Баулы районы идарәче компаниясе» ЖЧЖ директоры	Баулы шәһәре, Хади Такташ ур., 6 раб. 8(85569) 5-15-55 моб. 89375881730
5.	Шәмсетдинов Хәлим Хәлил улы	Баулы РЭС филиалы житәкчесе АЖ «Челтәр компаниясе» Бөгелмә электр челтәрләре начальнигы	Баулы ш., С.Сәйдәшев ур., 6 эш. 8(85569) 5-41-79 моб. 89179359721
6.	Шевелев Евгений Геннадьевич	АО РПО «Таткоммунэнерго» «Баулы» энергорайоны директоры	Баулы ш., С.Сәйдәшев ур., 4 эш. 8(85569) 5-51-13 моб. 89172580400

7.	Фәхриев Илнар Ирек улы	«Газпром Трансгаз Казан» ЖЧЖ «Бөгелмәгаз»ЭПУ Баулы район эксплуатацияләү газ хезмәте начальнигы	Баулы ш., Щербаков ур., 25 раб. 8(85569) 5-02-27 моб. 89872338777
8.	Шәймәрдәнов Рафаэль Марсель улы	Баулы муниципаль районы «Водоканал» МКП директоры	Баулы шәһәре, Горюнов урамы, 14 эш. 8(85569) 5 64 60 моб. 89375903212

Баулы муниципаль районында
жылылык белән тәэмин итү өлкәсендә
авария хәлләре зыяннарын бетерү
буенча гамәлләр тәртибенә
(планына) 2 нче кушымта

Ягулык-энергетика комплексы һәм торак-коммуналь хужалык предприятиеләрендә
гадәттән тыш хәлләр барлыкка килгәндә Татарстан Республикасы Баулы муниципаль
районының КЧС һәм ОПБ эш төркеме
СОСТАВЫ

№ т/б	Фамилиясе, исеме һәм атасының исеме	Биләгән вазыйфасы	Адресы, элементә өчен телефон
1.	Адамова Рида Әхтәм кызы	Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлегенә начальнигы	Баулы ш., Куйбышев ур., 20 эш. 8(843) 6-07-14 моб. 89869266067
2.	Самонина Оксана Александровна	«Баулы шәһәре һәм Баулы районы идарәче компаниясе» ЖЧЖ директоры	Баулы ш., Хади Такташ ур., 6 эш. 8(85569) 5-15-55 моб. 89375881730
3.	Нуретдинов Илназ Радик улы	Баулы муниципаль районының «Водоканал» МКП баш инженеры	Баулы ш., Горюнов урамы, 14 эш. 8(85569) 5-64-60 моб. 89393341881
4.	Шәмсетдинов Хәлим Хәлил улы	«Челтәр компаниясе» АЖ филиалының Баулы РЭС Бөгелмә электр челтәрләре начальнигы	Баулы ш., С.Сәйдәшев ур., 6 эш. 8(85569) 5-41-79 моб. 89173925832
5.	Вадигуллин Ренат Фәһим улы	«Челтәр компаниясе» АЖ филиалының Баулы РЭС Бөгелмә электр челтәрләре баш инженеры	Баулы ш., С.Сәйдәшев ур., 6 эш. 8(85569) 5-39-59 күч. 89179359721
6.	Дежурлык графигына ярашлы	Баулы РЭС филиалы АЖ «Челтәр компаниясе» Бөгелмә электр челтәрләре диспетчеры	Баулы ш., С.Сәйдәшев ур., 6 эш. 8(85594) 6-79-71 күч. 89179009811
7.	Шевелев Евгений Геннадьевич	«Таткоммунэнерго» АЖ РПО «Баулы» энергорайоны директоры	Баулы ш., С.Сәйдәшев ур., 4 эш. 8(85569) 5-51-13 күч. 89172580400

№ т/б	Фамилиясе, исеме һәм атасының исеме	Биләгән вазыйфасы	Адресы, элемтә өчен телефон
8.	Нурғалиев Илнур Фәрит улы	«Таткоммунэнерго» АЖ РПО «Баулы» энергорайоны баш инженеры	Баулы ш., С.Сәйдәшев ур., 4 күч. 89376155926
9.	Гаязова Нәзирә Ибраһим кызы	«Таткоммунэнерго» АЖ РПО «Баулы» энергорайоны хезмәтне саклау буенча төп белгеч	Баулы ш., С.Сәйдәшев ур., 4 күч. 89274551266
10.	Фәхриев Илнар Ирек улы	«Газпром Трансгаз Казан» ЖЧЖ «Бөгелмәгаз»ЭПУ Баулы район эксплуатацияләү газ хезмәте начальнигы	Баулы ш., Щербаков ур., 25 эш. 8(85569) 5-02-27 күч. 89872338777
11.	Гыйльметдинов Дамир Камил улы	«ТрансСервисБаулы» ЖЧЖ директоры	Баулы ш., Оренбург ур., 10 эш. 8(85569) 4-22-26 күч. 89172306953
12.	Кадыйров Марат Тимерхан улы	Россия Эчке эшләр министрлығының Баулы районы буенча бүлек начальнигы	Баулы ш., С.Сәйдәшев ур., 10 эш. 8(85569) 5-13-02 күч. 89172487585
13.	Гайсин Азат Сөнәгать улы	«Баулы Үзәк район хастаханәсе» ДАСС баш табибы	Баулы ш., Энгельс ур., 55 эш. 8(85569) 5-13-00 күч. 89270332236
14.	Бохараева Гөлнара Шәвкәть кызы	«Авария диспетчер хезмәте» ЖЧЖ директоры	Баулы ш., Пушкин ур., 26а раб. 8(85569) 5-65-56, 5-67-20 моб. 89274858245
15.	Васиков Риф Ринат улы	«Наш дом» ЖЧЖ директоры	Баулы ш., С.Сәйдәшев ур. д. 226 моб. 89178711964

Баулы муниципаль районында
 жылылык белән тәэмин итү өлкәсендә
 авария хәлләре зыяннарын бетерү
 буенча гамәлләр Тәртибенә
 (планына) 3 нче кушымта

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының ягулык-энергетика комплексы предприятиеләрендә һәм торак-коммуналь хужалык предприятиеләрендә аварияләргә бәйле гадәттән тыш хәлләрдә халыкны һәрьяклап тормыш белән тәэмин итү чараларын үтәүгә җәлеп ителә торган көчләр һәм акчалар

№ т/б	Яшәеш тәэмин итү системалары предприятиеләре	Телефон номерлары			Көчләр һәм чаралар						
		Житәкченең фамилиясе, исеме, атасының исеме	эшче, өй, мобиль	диспетчер хезмәтләре	Шәхси Төзелеш	Эксплуатация торы	Бульдо-зерлар	Краннар	Башка төрле	Махсус. машиналар	Резерв чыганаclar
Коммуналь хужалык											
Баулы муниципаль районы											
1.	«Челтәр компаниясе» АЖ филиалының Баулы РЭС Бөгелмә электр челтәрләре филиалы	Шәмсетдинов Хәлим Хәлил улы	эш. 8(85569) 5-41-79, моб. 89179359721	(85594) 6-79-71	27	-	-	1	-	2	6
2.	«Газпром Трансгаз Казан» ЖЧЖ «Бөгелмәгаз»ЭПУ Баулы район эксплуатацияләү газ хезмәте	Фәхреев Илнар Ирек улы	эш. 8(85569) 5-02-27 моб. 89872338777	(85594) 5-53-21	68	1	-	-	-	-	-
3.	«Таткоммунэнерго» АЖ РПО «Баулы» энергорайоны	Шевелев Евгений Геннадьевич	раб. 8(85569) 5-51-13, моб. 89274007034	(85569) 5-36-78	16	1	-	-	-	1	9
4.	"Баулы шәһәре һәм Баулы районы идарәче компаниясе" ЖЧЖ	Самонина Оксана Александровна	раб. 8(85569) 5-15-55 моб. 89375881730	(85569) 5-15-55	10	-	-	-	-	-	-

№ т/б	Яшәеш тәәмин итү системалары предприятиеләре	Телефон номерлары			Көчләр һәм чаралар						
		Житәкченең фамилиясе, исеме, атасының исеме	әшче, өй, мобиль	диспетчер хезмәтләре	Шәхси Тезелеш	Эксплуатация торы	Бульдо-зерлар	Краннар	Башка төрләр	Махсус. машиналар	Резерв чыганақлар
5.	«Авария-диспетчер хезмәте» ЖЧЖ	Бохараева Гөлнәра Шәүкәт кызы	әш. 8(85569) 5-65-56 моб. 89274858245	(85569) 5-67-20	18	-	-	-	2	1	-
6.	«Наш дом» ЖЧЖ	Васиков Риф Ринат улы	моб. 89178711964	89178711964	6	-	-	-	-	-	-
8.	«Водоканал» БМР МКП	Шәймәрдәнов Рафаэль Марсель улы	әш. 8(85569) 5-18-09 моб. 89375903212	(85569) 5-18-09	21	1	-	-	-	5	-
Медицина белән тәәмин итү											
9.	«Баулы Үзәк район хастаханәсе» ДАССИ	Гайсин Азат Сөнәгать улы	8(85569) 5-13-00 моб. 89270332236	(85569) 5-13-00	550	-	-	-	3	-	1
Жәмәгать тәртибен саклау											
10.	Россия Эчке эшләр министрлығының Баулы районы буенча бүлгә	Кадыйров Марат Тимерхан улы	8(85569) 5-13-02 моб. 89063300044	(85569) 5-45-28	85	-	-	-	2	-	-
Сәүдә һәм туқлану хезмәте											
11.	"Татнефть - УРС" ЖЧЖнең Баулы филиалы	Галимов Әмиль Исхак улы	8(85569) 5-22-49 моб. 89870049355	-	60	-	-	-	2	-	-

Баулы муниципаль районында
 жылылык белән тээмин итү өлкәсендә
 авария хәлләре зыяннарын бетерү
 буенча гамәлләр Тәртибенә
 (планына) 4 нче кушымта


Иң ихтимал аварияләр сценарийлары һәм аварияләр нәтижәләре буенча иң куркыныч аварияләр, шулай ук аларның барлыкка килү чыганақлары (урыннары)

Котельныйларда авария килеп чыгу сценарийлары	Авария хәле тасвирламасы	Авариянең мөмкин булган күләмнәре һәм нәтижәләр	Реакция дәрәжәсе
Жылылык энергиясе чыганагына электр энергиясен бирүне туктату	Жылылык энергиясе чыганагының эшен туктату	Торак пункттындагы барлык кулланучыларның жылылык белән тээмин итү системасында әйләнешне туктату, биналарда температураның төшүе, тышкы жылылык челтәрләренең һәм эчке жылыту системаларының туңу ихтималы	жирле
Жылылык энергиясе чыганагына салкын су бирүне туктату	Жылылык энергиясе чыганагы эшен чикләү	Жылылык белән тээмин итү системасында барлык кулланучылар өчен жылылык йөртүченең әйләнешен чикләү, биналарда һава температурасының төшүе	жирле
Ягулык бирүдән туктау	Жылылык чыганагында су жылытуны туктату	Торак пункттындагы барлык кулланучылар өчен жылылык белән тээмин итү системасына жылы су бирүне туктату, биналарда һава температурасының төшүе	жирле (ягулык-газ)
Челтәр (Челтәрләр) насос(лар)ның эштән чыгуы	Жылылык энергиясе чыганагы эшен чикләү (туктату)	Торак пункттындагы барлык кулланучыларның жылылык белән тээмин итү системасында әйләнешне туктату, биналарда һава температурасының төшүе, тышкы жылылык челтәрләренең һәм эчке жылыту системаларының туңу ихтималы	жирле
Котелның (котелларның) сафтан чыгуы	Жылылык энергиясе чыганагы эшен чикләү (туктату)	Торак пунктның барлык кулланучыларын жылыту системасына кайнар су бирүне чикләү (туктату), биналарда һава температурасын киметү	объектлы
Челтәрләренең иң чик тузуы, гидродинамик ударлар	Жылылык челтәрләрендә өзеклек	Жылылык белән тээмин итү системасының бер өлешендә әйләнешне туктату, биналарда температураның төшүе, тышкы	объектлы

		жылылык челтэрлэрeнeң нeм эчкe жылыту системаларының туңу ихтималы.	
--	--	---	--

Баулы муниципаль районында жылылык белeн тeэмин итү өлкeсeндe авария хeллeрe зыянарнын бетеру буенча гамeллeр Тeртибeнe (планына) 5 нчe кушымта

План буенча чараларны үтeүгe жeлeп итeлe торган оeшмаларга хeбeр итүнe оeштыру СХЕМАсы



Баулы муниципаль районында
 жылылык белән тәэмин итү өлкәсендә
 авария хәлләре зыяннарын бетерү
 буенча гамәлләр Тәртибенә
 (планына) 6 нче кушымта

Ягулык-энергетика комплексы һәм ЖКХ предприятиеләрендә гадәттән тыш хәл килеп чыкканда зыян күргән халыкны вакытлыча
 урнаштыру пунктларының булуын һәм сыйдырышлылыгын
 исәпләү

№ т/б	Атамасы шәһәр округы (муниципаль район)	Район исеме	Оешмаларның исеме һәм адресы, вакытлыча урнаштыру пунктларын ачучы, телефон	Учреждениенең тулы сыйдырышлылыгы (номерлар/кеше)	Учреждениеләрдә урыннар бирү мөмкинлеге (номерлар/кеше)
1.	Баулы	Баулы шәһәре	«Ласточка» автоном балаларны сәламәтләндерү һәм ял итү учреждениесе, 423930, Баулы шәһәре, Северный тыкрыгы, 18 йорт, тел. 8 (85569) 5-10-58	12/60	12/60
		Баулы шәһәре	«Березка» инвалидларны тернәкләндерү үзәге дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү учреждениесе, 423930, Баулы шәһәре, Зиновьев урамы, 1нче йорт тел. 8 (85569) 5-95-08	25/100	25/100
		Баулы	«Кызылъяр урта мәктәбе» МББУ, 423940, Кызылъяр авылы, Киров тыкрыгы, 2 йорт тел. 8 (85569) 3-31-13	20/200	20/200
		Баулы	«Татар Томбарлы урта мәктәбе» МББУ, 423921, Татар Томбарлы авылы, Ленин урамы, 72 йорт тел. 8 (85569) 3-82-17	20/200	20/200

						жиһазландырылган котельныйлар	
1.	№9 котельный	авария хәләндә	Ягулык чыгым багы. материал – пластмасса	1	котельный бинасында	№1, №2 котельныйлар Vitoplex – 100	0,720 тн
2.	№10 котельный	авария хәләндә	Ягулык чыгым багы. материал - пластмасса	1	котельный бинасында	№1, №2 котельныйлар Vitoplex – 100	0,810 тн
3.	№15 котельный	авария хәләндә	Ягулык чыгым багы. материал - пластмасса	1	котельный бинасында	№1, №4 котельныйлар Vitoplex – 100	0,798 тн
4.	№17 котельный	авария хәләндә	Ягулык чыгым багы. Материал - пластмасса.	1	котельный бинасында	№1, №4 котельныйлар Vitoplex – 100	0,556 тн
5.	№23 котельный	авария хәләндә	Ягулык чыгым багы. Материал - пластмасса.	1	котельный бинасында	№3 котельный Vitoplex – 100	0,702 тн
6.	№26 котельный	авария хәләндә	Ягулык чыгым багы. Материал - пластмасса.	1	котельный бинасында	№2 котельный Vitoplex – 100	0,814 тн
7.	№27 котельный	авария хәләндә	Ягулык чыгым багы. материал - пластмасса	1	котельный бинасында	№2 котельный Vitoplex – 100; №2 котельный Vitomax – 200	0,840 тн
8.	№28 котельный	авария хәләндә	Ягулык чыгым багы. материал - пластмасса	1	котельный бинасында	№2 котельный Vitoplex – 100	0,766 тн
9.	№29 котельный	авария хәләндә	Ягулык чыгым багы. материал - пластмасса	1	котельный бинасында	№2 котельный Vitoplex – 100	0,670 тн

10.	Үзәк район хастаханәсе котельные	авария хәлендә	Ягулык чыгым багы. материал - пластмасса	1	котельный бинасында	№1, №2, №3 котельныйлар Vitoplex – 100	0,550 тн
11.	Үзәк район хастаханәсе котельные	резерв	резервуар, корыч, эретеп ябыштырылган ике катлы, горизонталь	15 м ³ резервуар - 2 данә.	жир асты ягулык саклагычы	№1, №2, №3 котельныйлар Vitoplex – 100	12,6 тн
