

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Нижнекамский муниципальный район
СОВЕТ
муниципального образования
«пгт Камские Поляны»



423564, «пгт Камские Поляны», д.4/04,
тел: (8555) 35-00-01, факс: 35-00-04

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Түбән Кама муниципаль районы
«Кама Аланы штп»
муниципаль берәмлеге
СОВЕТЫ

423564, «Кама Аланы штп», 4/04 йорт,
тел: (8555) 35-00-01, факс: 35-00-04

Решение
Карар

от 29.05.2026 ел.

№ 9

«Татарстан Республикасының Түбән Кама муниципаль районы «Камские Поляны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлегенең төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында»

2025 елның 20 мартындагы 33-ФЗ санлы «Дәүләт хакимиятенә бердәм системасында жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законның 16 нчы статьясына, Татарстан Республикасының 2010 елның 25 декабрендәге 98-ЗРТ санлы «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлегенә турында» Законының 19.4 статьясына, Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Камские Поляны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлегенең Уставына нигезләнеп, Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Камские Поляны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлегенең Советы карар кыла:

1. Кушымтадагы Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Камские Поляны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлегенең төзекләндерү кагыйдәләрен расларга.

2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Камские Поляны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлегенең Советы карарын (2013 елның 2 сентябрендә, № 22 «Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Камские Поляны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлегенең төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында») көчкә асыраган дип санарга.

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Камские Поляны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлегенең Уставы билгеләгән тәртиптә рәсми рәвештә бастырып чыгарырга.

4. Әлеге карарның үтәлешен күзәтүгә Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Камские Поляны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлегенең Башкарма комитетына йөкләргә.



А.А. Пвлов

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Әлеге Кагыйдәләр 2025 елның 20 мартындагы 33-ФЗ санлы «Дәүләт хакимиятенең бердәм системасында жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законга, Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республиканың норматив хокукый актларына нигезләнеп эшләнде һәм муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерүгә, төзекләндерү элементларына таләпләрне, муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү буенча чаралар исемлеген, аларны үткәрү тәртибен һәм периодиклыгын билгели.

1.2. Әлеге Кагыйдәләр гражданның яшәү шартлары уңайлылыгын тәмин итү һәм арттыру, муниципаль берәмлек территориясенең санитар һәм эстетик халәтен саклап калу һәм яхшырту, поселок территорияләрен һәм анда урнашкан объектларны, шул исәптән гомуми куллану территорияләрен, жир участкаларын, биналарны, корылмаларны, төзелеш объектларын, янәшәдәге территорияләрне тоту максатыннан эшләнде.

1.3. Әлеге Кагыйдәләр «Камские Поляны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлегенең бөтен территориясендә гамәлдә һәм түбәндәге мәсьәләләрне көйли:

- 1) гомуми куллану территорияләрен тоту һәм аннан файдалану тәртибе;
 - 2) биналарның, корылмаларның, төзелеш объектларының фасадларының һәм киртәләп алу конструкцияләренең тышкы кыяфәте;
 - 3) төзекләндерү элементларын, шул исәптән жир эшләре үткәрелгәннән соң, проектлаштыру, урнаштыру, тоту һәм торгызу;
 - 4) биналарның, корылмаларның, төзелеш объектларының архитектур яктыртылуын кертәп, муниципаль берәмлек территориясен яктырту оештыру;
 - 5) муниципаль берәмлек территориясен яшелләндерү, шул исәптән торак пунктлар чикләрендә газоннар, чәчәк түтәлләре һәм үлән үсемлекләре белән капланган башка территорияләрне булдыру, тоту, торгызу һәм саклау тәртибен оештыру;
 - 6) муниципаль берәмлек территориясендә мәгълүмат урнаштыру, шул исәптән урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәтелгән юл күрсәткечләрен, вывескалар урнаштыру;
 - 7) балалар һәм спорт мәйданчыкларын, хайваннарны сейфәртү мәйданчыкларын, парковканы (парковка урыннарын), кече архитектура формаларын урнаштыру һәм тоту;
 - 8) жәяүле коммуникацияләр, шул исәптән тротуарлар, аллеялар, юллар, сукмаклар оештыру;
 - 9) инвалидлар һәм башка аз хәрәкәтчән төркемнәрен күрсәтелгән территория буенча ирекле хәрәкәт итүен тәмин итү максатыннан территорияне жиһазлау;
 - 10) муниципаль берәмлек территориясен, шул исәптән кышкы чорда, чистарту;
 - 11) яңгыр сулары агымын оештыру;
 - 12) жир эшләрен үткәрү тәртибе;
 - 13) биналарның, корылмаларның, төзелеш объектларының, жир участкаларының милекчеләренең һәм (яки) башка законлы хужаларының (күп фатирлы йортлардагы бүлмәләрнең милекчеләреннән тыш, аларның жир участкалары формалашмаган яки шундый йортлар чикләре буенча формалашкан) янәшәдәге территорияләрне тотуга, шул исәптән финанс яктан катнашуы;
 - 14) Татарстан Республикасы законы белән билгеләнгән тәртипкә ярашлы янәшәдәге территорияләрнең чикләрен билгеләү;
 - 15) муниципаль берәмлек территориясен бәйрәмчә бизәү;
 - 16) гражданның һәм оешмаларның муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү чараларын гамәлгә ашыруга катнашу тәртибе;
- Татарстан Республикасы Законы белән аерым муниципаль берәмлекләрнең табигый-климатик, географик, социаль-иқтисадый һәм башка үзенчәлекләреннән чыгып, муниципаль берәмлек

территориясен төзеклэндерү кагыйдэләре белән көйләнә торган башка мәсьәлэләр дә каралырга мөмкин.

1.4. Әлеге Кагыйдәләр поселок территориясендә урнашкан жирләрдән, биналардан, корылмалардан һәм төзелеш объектларыннан файдаланучылар, милекчеләр, милеккә алуучылар, төзүчеләр булган барлык юридик һәм физик затлар, шулай ук эшмәкәрлек эшчәнлегә алып баручы затлар өчен, милек формасына, ведомство карамагына һәм гражданлыгына карамастан, үтәү мәжбүри.

1.5. Төзеклэндерү, санитар тоту, чистарту оештыру, поселок территориясенң чисталыгын һәм тәртибен тәмин итү мәсьәлэләренә кагылышлы ведомство инструкцияләре һәм башка актлар әлеге Кагыйдәләрнең таләпләренә туры килергә тиеш.

1.6. Камские Поляны шәһәр тибындагы поселогын төзеклэндерү һәм санитар тоту буенча эшчәнлекне координацияләүне һәм оештыруны Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Камские Поляны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлегенә Башкарма комитеты вәкаләтле вазифаи затлары, вәкаләтле идарә органнары тормышка ашыра.

2. Төп төшенчәләр

Әлеге Кагыйдәләрне гамәлгә ашыру максатыннан түбәндәге төшенчәләр кулланыла:

2.1. Оешмаларның һәм башка хужалык итүче субъектларның территориясе – гражданнарга һәм оешмаларга милек яки башка әйбер хокукы нигезендә караган жир участкалары.

2.2. Территорияләрне тоту – фасадларны, корылмаларны, кече архитектура формаларын, киртәләрне, төзелеш мәйданчыкларын, яшел күчтәрмәләрне, аскы инженер коммуникацияләрен һәм аларның конструктив элементларын, жир участогында урнашкан транспорт инфраструктурасы объектларын вакытында ремонтлау һәм тоту белән бәйлә чаралар комплексы – чисталыкны, төзеклэндерү объектынның тиешле физик яки техник халәтен һәм куркынычсызлыгын тәмин итү.

2.3. Территорияләрне чистарту – житештерү һәм куллану калдыкларын, башка чүпне, карны махсус билгеләнгән урыннарда җыю, чыгару, шулай ук халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеген тәмин итүгә һәм тирә-як мохитне саклауга юнәлтелгән башка чаралар белән бәйлә эшчәнлек төре.

2.4. Территорияләрне санитар чистарту – билгеле бер территориядән каты көнкүреш калдыкларын (ККК) һәм эре габаритлы калдыкларны (ЭГК) җыю, чыгару һәм утильләштерү (зиянсызландыру).

2.5. Юлларны тоту – юлларның, юл корылмаларының, юл полосасының, юлны җиһазлау элементларының транспорт-эксплуатацион халәтен саклауга, хәрәкәтне оештыруга һәм куркынычсызлыгына юнәлтелгән эшләр комплексы.

2.6. Яшеллэндерү – табигый килеп чыгышлы үсемлекләр, ясалма булдырылган бакча-парк комплекслары һәм объектлары, бульварлар, скверлар, газоннар, чәчәк түтәлләре урнашкан жир участкалары, торақ, иҗтимагый, эшлекле, коммуналь, житештерү максатлы аз төзелешле территория, аның өслегенә кимендә 70 проценты үсемлек капламы белән капланган.

2.6.1. Гомуми кулланулы яшел территорияләр – поселок парклары, бакчалары, скверлары, бульварлары, яр буе парклары, халыкның кыска вакытлы ял итү урыннары һәм яшел күчтәрмәләрнең торақ, иҗтимагый, житештерү төзелеше составындагы территорияләре, шул исәптән төрле функциональ билгеләнешле мәйданчыклар, торақ, иҗтимагый, житештерү төзелеше участкалары, җәяүле коммуникацияләр, урам-юл чөлтәре, инженер коммуникацияләренә техник зоналары.

2.6.2. Чикләнгән кулланулы яшел территорияләр – торақ, гражданлык, сәнәгать төзелеше чикләрендә, халыкка хезмәт күрсәтү оешмаларының, сәламәтлек саклау, фән, мәгариф оешмаларының билгеле бер халык төркемнәре файдалануына исәпләнгән яшел күчтәрмәләр белән мәшгуль территорияләр.

2.6.3. Махсус билгеләнешле яшел территорияләр – санитар-саклау, су саклау, саклау-мелиоратив зоналар, зиратлар, автомобиль һәм тимер юллар буйлары, питомниклар, чәчәк-

оранжерея хужалыклары чикләрендәге яшел күчтәрмәләр белән мәшгуль территорияләр, шулай ук 14.03.1995 № 33-ФЗ санлы «Аеруча саклана торган табигый территорияләр турында» Федераль закон гамәлендә булган территорияләр.

2.6.4. Газон – махсус сайлап алынган үләннәр орлыкларын чәчү юлы белән булдырылган үлән капламы, утыртмалар, парк корылмалары өчен фон булган һәм ландшафт композициясенә мөһим элемент булган, шулай ук табигый үлән үсемлеге һәм үлән үсемлеге табигый рәвештә үсә алган жир участкалары.

2.7. Йорт яны территориясе – күп фатирлы торак йортка янәшә жир участогы, яшелләндерү элементларын, йортка керү юлларын, йортка подъезд юлларын, әлеге йорт кешеләре өчен мәйданчыкларны (балалар, спорт, ял итү, чүп савытлары өчен, этләрне сейфәртү) һәм йортка хезмәт күрсәтү, файдалану һәм төзекләндерү өчен билгеләнгән башка объектларны үз эченә ала.

2.7.1. Балалар уен мәйданчыгы – балаларның хәрәкәтчән уеннары өчен билгеләнгән махсус жиһазланган территория, балалар уен мәйданчыклары өчен жиһазларны үз эченә ала.

2.7.2. Спорт мәйданчыгы – халыкның физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен билгеләнгән махсус жиһазланган территория, спорт мәйданчыклары өчен махсус жиһазларны үз эченә ала.

2.7.3. Хужалык мәйданчыгы – кер киптерү һәм келәм каклау өчен, чүп жыючы савытлар өчен махсус жиһазланган мәйданчык.

2.7.4. Төзелеш мәйданчыгы – төзелеш объектларын урнаштыру, шулай ук материаллар һәм конструкцияләр складлау, машиналар, вакытлыча биналар һәм корылмалар урнаштыру өчен төзелеш чорында киртәләп алынган жир участогы.

2.8. Янәшәдәге территория – бинага, корылмага, төзелеш объектына, жир участогына янәшә гомуми куллану территориясе (мондый жир участогы формалашкан очракта), аның чикләре әлеге Кагыйдәләр белән, Татарстан Республикасы законы билгеләгән тәртипкә ярашлы билгеләнә.

Янәшәдәге территорияләрнең чикләре бинадан, корылмадан, төзелеш объектынан, жир участогы чикләреннән (мондый жир участогы формалашкан очракта) ераклыкны билгеләү юлы белән, жир участогыннан файдалану рөхсәт ителгән төрәнә, функциональ билгеләнешенә, мәйданына һәм әлеге кагыйдәләр белән билгеләнгән башка факторларга бәйле рәвештә, әлеге Кагыйдәләрнең 9 нчы бүлегенә ярашлы билгеләнә.

2.9. Төзекләндерүне торгызу – юлның, хужалык проездының, тротуарның бөтен киңлеге буенча асфальт капламны сыйфатлы торгызуны, бордюр ташын кире урнаштыруны, туфракның уңдырышлы катламын торгызуны, бордюр астына газон күчәрәк үткәрү һәм газон үләннәре чәчү, бозылган яшел күчтәрмәләрне утырту, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндерүнең башка элементларын ремонтлауны үз эченә алган эшләр комплексы.

2.10. Жир эшләре – туфрак казу, салу, шәһәр территориясенә камилләштерелгән яки туфрак капламын бозу яки юлларның һәм тротуарларның камилләштерелгән капламын жиһазлау (салуга) бәйле эшләр.

2.11. Инженер коммуникацияләре – инженер-техник тәмин итү челтәрләре: суүткәргеч, канализация, жылыту, торбаүткәргечләр, электр тапшыру линияләре, элемент һәм «Камские Поляны шәһәр тибындагы посёлгы» муниципаль берәмлеге территориясендә булган яки салына торган башка инженер корылмалар.

2.12. Яңгыр канализациясе (ливнёвка) – өслек (яңгыр, эрегән), полив-юу һәм дренаж суларын ташу өчен билгеләнгән, технологик яктан үзара бәйләнгән инженер корылмалар комплексы (желоблар, яңгыр су кабул итүчеләр, лотоклар һәм торбалар).

2.13. Контейнер – капкачы булган, 0,7-1,5 куб.м. күләмле ККК жыю өчен стандарт савыт.

2.14. Бункер-туплагыч – 2,0 куб.м. дан артык күләмле ЭГК жыю өчен стандарт савыт.

2.15. Катлы көнүзгә калдыкларын (ККК) жыю – эшчеләр тарафыннан чүп камераларын комплекслы чистарту, контейнерларны тутыру һәм контейнер мәйданчыкларын чистарту белән бәйле чаралар комплексы.

2.16. ККК чыгару – ККК ны контейнерлардан бушату (ЭГК белән бункер-туплагычларны йөкләү), махсус транспортка ташу, контейнер мәйданчыкларын һәм аларга подъездларны коелган

чүптән чистарту һәм аларны чүп жыю урыннарыннан лицензиялэнгән утильлэштерү объектына (чүп күчереп йөкләү станцияләре, полигоннар һ.б.) алып китү.

2.17. КKK чыгаруга килешү – заказчик белән махсуслаштырылган оешма арасында төзелгән, юридик көчкә ия булган КKK чыгару турындагы язылган килешү.

2.18. КKK чыгару графигы – КKK (ЭГK) чыгаруга килешүнең состав өлеше, КKK (ЭГK) урынын (адресын), күләмен һәм чыгару вакытын күрсәтүче.

2.19. КKK чыгару графигын бозу – КKK чыгаруның маршрутлы, сәгәтлек графигын 2 сәгәттән артыкка үтәмәү.

2.20. Чүп өелүе – контейнер майданчыгында яки башка территориядә рөхсәтсез ташлау нәтижәсендә барлыкка килгән КKK һәм ЭГK тупланышы, күләме 1 куб.м. дан артмаган.

2.21. Очаклы чүп өелүе – рөхсәтсез ташлау нәтижәсендә барлыкка килгән, майданы 50 кв.м. га кадәр булган территориядәге КKK, ЭГK тупланышы, күләме 30 куб.м. га кадәр.

2.22. Рөхсәтсез чүплек – юридик яки физик затларның эшчәнлегә процессында барлыкка килгән КKK, ЭГK, житештерү һәм төзелеш калдыкларын, башка чүпне рөхсәтсез (санкцияләнмәгән) ташлау (урнаштыру) яки складлау.

2.23. Су басу – елгаларда, сусаклагычларда су күтәрелү сәбәпле грунт сулары дәрәжәсенә күтәрелүе, юл участогы, транспорт тоннельләре, территорияләрнең бер өлеше атмосфералык явым-төшемнәр нәтижәсендә; кар ирү; юлларның, тротуарларның асфальт-бетон капламын сыйфатсыз салу, инженер система һәм коммуникацияләрдән су агызу яки агып чыгу; жәяүлеләрнең, автотранспортның хәрәкәтенә комачаулык тудыручы өслек су агызу жиһазларының һәм корымаларның ватылуы яки хезмәт күрсәтү кагыйдәләрен бозу. Су басылган территория майданы 2 кв.м. дан артык булган һәм 3 см. дан артык тирәнлеккә су белән капланган территория санала.

2.24. Ташландык, комплекташуы бозылган автотранспорт – хужасы тарафыннан алты ай һәм аннан да күбрәк вакытка, башка затларның ирекле рәвештә керүен чикләмәгән хәлдә (ишекләре, тәгәрмәчләре, кузов элементлары булмау, ишекләренең ачык калуы яки ябылмавы һ.б.) калдырылган, шулай ук билгеләмә буенча кулланып булмау билгеләре булган (сүрелгән тәгәрмәчләр, тәгәрмәчләрнең яки башка конструктив детальләрнең булмавы һ.б.) һәм шул ук вакытта гомуми куллану урыннарында (йорт яны территорияләрендә) торак чараларны саклау өчен билгеләнмәгән урыннарда (махсус билгеләнгән урыннардан тыш) урнашкан транспорт чарасы. Хужасы билгеләнгән тәртиптә баш тарткан транспорт чарасы; хужасы булмаган транспорт чарасы; хужасы билгесез булган транспорт чарасы автомобильләрнең үтүенә, жәяүлеләрнең йөрүенә, территорияне чистартуға, ашыгыч хезмәтләрнең, башка махсус транспортның, чүп жыю машиналарының подъездларга, чүп савытларына үтүенә комачаулыкларны бетерү, шулай ук потенциал террорчылык куркынычын бетерү максатыннан билгеләнгән тәртиптә эвакуациягә дучар ителә. Транспорт чарасының милекчәсенә карауы (милекчәнең булуы яки булмавы) турында нәтижеләрне Түбән Кама районы буенча Эчке эшләр министрлыгы идарәсенә тиешле хезмәтләре тәкъдим итә.

2.25. «Ракушка» яки «пенал» тибындагы металл чатыр – юридик яки физик затка караган, транспорт чарасын ябу өчен билгеләнгән, норматив-хокукый актлар билгеләгән тәртипкә ярашлы капитал характердагы эзерлек эшләрә башкарылмыйча поселок территориясендә урнаштырылган хәрәкәтчән милекнең стационар булмаган объекты.

2.26. Тышкы яктырту – караңгы вакытта магистральләре, урамнарны, майданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, ишек алларын һәм жәяүле юлларын яктырту өчен билгеләнгән элементлар жыелмасы.

2.27. Санитар-саклау зонасы – торак төзелеше һәм кеше яшәү тирәлегенә һәм сәламәтлегенә тәэсир итү чыганагы булырга мөмкин булган технология процесслары булган предприятиеләр (биналар, корымалар) арасындагы территория.

2.28. Дөрөс карта – туры почмаклары (турыпочмаклык, квадрат) булган асфальт каплам өслеге формасы.

2.29. Транспорт чараларын урнаштыру өчен махсус билгеләнгән урыннар – законодательство нигезендә оештырылган автомобиль стоянкалары, гаражлар, ремонт осталары

һәм техника саклау (хезмәт күрсәтү) өчен билгеләнгән башка биналар, биналар; Россия Федерациясе Министрлар Советы – Хөкүмәтенен 23.10.1993 № 1090 «Юл хәрәкәте кагыйдәләре турында» карары белән расланган Юл хәрәкәте кагыйдәләренә ярашлы билгеләнгән парковкалар (парковка урыннары).

2.30. Кварталара (жирле) проезд – магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм кварталның башка урыннарына транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте өчен билгеләнгән автомобиль юлы.

2.31. Шәһәр поселогы территориясе – «Камские Поляны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлегә чикләрендәге территория.

2.32. Йорт биләмәсе – шәхси торак йорт, хужалык корылмалары һәм әлегә йорт урнашкан жир участогы.

2.33. Ишек алды корылмалары – жир участогында урнашкан вакытлыча ярдәмче корылмалар (подваллар, күгәрченлекләр, сарайларны кертеп).

2.34. Яшел күчтәрмәләр – табигый һәм ясалма килеп чыгышлы агач-куак һәм үлән үсемлекләре жыелмасы (парклар, урманнар, аеруча саклана торган табигый территорияләр, бульварлар, скверлар, бакчалар, газоннар, чәчәк түтәлләре, шулай ук аерым торучы агачлар һәм куакларны кертеп).

2.35. Капитал төзелеш объектынның архитектура-шәһәр төзелеш кыяфәте паспорты (эскиз проект) – шәһәр поселогы территориясендә урнашкан аерым торучы бинаның бердәм архитектур һәм төс чишелешен билгеләүче һәм аның тышкы бизәлешенә таләпләрне билгеләүче, жирле үзидарә органы тарафыннан килешелгән документ.

2.36. Махсулаштырылган оешмалар – төзекләндерү өлкәсендәге махсус эшчәнлек төрләрен контрактлар (килешүләр) нигезендә тормышка ашыручы юридик затлар яки индивидуаль эшмәкәрләр.

2.37. Вәкаләтле органнар – «Камские Поляны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлегенен Башкарма комитеты, муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерүне оештыру, координацияләү һәм күзәтүне үзләренен вәкаләтләре кысаларында тормышка ашыручы башка вәкаләтле жирле үзидарә органнары, шулай ук аларга буйсындырылган учреждениеләр.

2.38. Фасад – бинаның тышкы ягы (төп, ян, ишек алды). Бинаның төп (нигезгә) фасады якындагы шәһәр инфраструктурасы элементларына (урамнар, проспектлар, мәйданнар, бульварлар) юнәлгән.

2.39. Фасадның архитектура-сәнгать үзенчәлекләре – бинаның конструктив һәм эстетик сыйфатларын, тирә-як шәһәр төзелеш тирәлеген чагылдыручы аерымлыктар (стиль һәм композиция бөтенлеге, ритм, соразмерность һәм пропорциональлек, визуаль кабул итү, ачык һәм ябык пространстволар балансы).

2.40. Фонсыз конструкцияләр – тышкы мәгълүмат чарасын ясау ысулы, конструкция аерым хәрәфләрдән, билгеләрдән, тамгалардан, декоратив элементлардан торганда.

Менә документның татар теленә тәржемәсе:

2.41. Витрина - фасадның бер өлешен алып торган тоташ остекление рәвешендәге остекленный проем (тәрәзә, витраж).

2.42. Тышкы яктырту ысулы - мәгълүмат конструкциясен яктырту ысулы, монда мәгълүмат кыры еракта урнаштырылган, аңа юнәлтелгән яктылык чыганагы белән яктыртыла.

2.43. Мәгълүматны динамик тапшыру ысулы - электрон йөкләмәләрдән һәм таблолардан файдаланып, мәгълүматны алыштыруны күздә тотучы мәгълүмат тапшыру ысулы.

2.44. Бина - автоном рәвештә яши, реконструкцияләнгән һәм файдаланыла торган бердәм күләмле төзелеш системасы булган капитал төзелеш объекты.

2.45. Стационар булмаган сәүдә объекты - жир участогына ныклы бәйләнмәгән вакытлыча корылма яки вакытлыча конструкция булган сәүдә объекты (павильоннар һәм киосклар).

2.46. Тышкы мәгълүмат чарасын урнаштыру проекты (паспорт) - муниципаль хокукый акт белән расланган, төзекләндерү элементның (тышкы мәгълүмат чарасының) тышкы кыяфәтен һәм төгәл урнашу урынын билгеләүче, шулай ук аны идентификацияләү өчен кирәкле башка мәгълүматларны үз эченә алган билгеле бер формадагы документ.

2.47. Яктырту тартмасы (лайтбокс) - тышкы мәгълүмат чарасын ясау ысулы, монда конструкция эчке яктыртулы бердәм күләм яки рәтләп урнаштырылган күләмле элементлар рәвешендә була.

2.48. Фон конструкцияләре - тышкы мәгълүмат чарасын ясау ысулы, монда хәрәфләр, билгеләр һәм декоратив элементлар фон өслегендә урнашалар.

2.49. Территорияне төзекләндерү объектлары - төзекләндерү эшчәнлеген алып барыла торган территорияләр: мәйданчыклар, ишегаллары, кварталлар, функциональ-планлаштыру формалашулары, шулай ук бердәм шәһәр төзелеше регламенты принцибы буенча (сак зоналары) яки визуаль-киңлек кабул итү принцибы буенча (застройкалы мәйдан, янәшәдәге территорияле һәм застройкалы урам) аерылып торган территорияләр, шәһәр тибындагы бистәнең башка территорияләре, шул исәптән:

- күп катлы, шәхси торак төзелеше объектларын, шулай ук административ һәм офис биналарын, мәгариф, фән, сәламәтлек саклау һәм социаль тәмин итү, физик культура, спорт, мәдәният, сәнгать һәм дин объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән жир участкалары;

- мәйданнар, урамнар, проездлар, автомобиль юллары, ярга буйлары, скверлар, бульварлар, бакчалар, парклар, урман-парклар, пляжлар; балалар, спорт һәм спорт-уен мәйданчыклары һәм башка шундый объектлар;

- аеруча саклана торган табигый территорияләр һәм тарихи-мәдәни әһәмияткә ия жирләр;

- күмү урыннары;

- яшел үсемлекләр;

- ясалма юл корылмалары;

- барлык төр транспорт станцияләре вокзалларының территорияләре һәм капитал корылмалары, транспорт чараларын саклау һәм техника хезмәт күрсәтү корылмалары һәм урыннары, юл сервисы объектлары;

- пристаньнар, дебаркадерлар, кечкенә суднолар тукталышлары, яр бие корылмалары;

- житештерү һәм куллану калдыкларын жыю һәм чыгару өчен жиһазлар, корылмалар һәм корылмалар;

- житештерү объектлары һәм зоналарының, инженерлык инфраструктурасы зоналарының, махсус билгеләнешле зоналарның территорияләрен һәм капитал корылмаларын төзекләндерү объектлары, шул исәптән житештерү һәм куллану калдыкларын күмү өчен чүплекләр, полигоннар, ассенизация һәм компостлау кырлары, скотомогильниклар, шулай ук тиешле санитар-сак зоналары;

2.50. Беркетелгән территорияләргә тәмамлау һәм чистарту өчен җаваплы затлар (алга таба – җаваплы затлар) - жир участкаларына, биналарга, төзелешләргә, корылмаларга һәм ясалма корылмаларга, жир асты инженерлык коммуникацияләренә милек яки башка эйбер хокукына ия булган физик һәм юридик затлар, шулай ук төзекләндерү һәм чистарту буенча эшләргә төзелгән килешүләр нигезендә башкаручы физик затлар һәм юридик затлар.

2.51. Тышкы мәгълүмат чаралары - жир участкаларында, биналарда, төзелешләрдә, корылмаларда яки алардан тыш урнаштырыла торган, мәгълүмат тарату (рекламадан тыш) өчен билгеләнгән яки кулланыла торган тотрыклы территорияле урнаштыруның техника чаралары.

2.52. Архитектура-шәһәр төзелеше кыяфәте - тирә-юньдәге шәһәр төзелеше мохите белән бәйлә, архитектура объектының тышкы архитектура һәм сәнгать, күләм-киңлек, композицион, функциональ-планлаштыру чишелеше белән белдерелгән авторлык уе, төзелеш, реконструкция өчен документациянең архитектура өлешендә, шул исәптән эскиз тәкъдире рәвешендә беркетелгән.

2.53. Ачык яктырту ысулы - мәгълүмат конструкциясен яктырту ысулы, монда яктылык чыганагының таралуы өчен каршылыклар юк.

2.54. Махсус конструкция - халыкны халыкны яклау һәм куркынычсызлык тәмин итү өлкәсендәге социаль әһәмиятле мәгълүмат, шулай ук спорт, мәдәни-күп массалы чаралар турында мәгълүмат белән хәбәрдар итү өчен билгеләнгән аерым торучы мәгълүмат конструкциясе; фундаменттан, нейтраль төсләрдәге материал (соры, бежевый, графит, кара, көрән һ.б.) белән капланган каркастан, видеоизображениялар күрсәтергә мөмкинлек бирүче электрон экран

рәвешендәге мәгълүмат кырыннан гыйбарәт; жир участогының мәйданы 3 гектардан артык булган эре сәүдә һәм спорт, мәдәни-күңел ачу комплексларының жир уастокларында урнаштырыла.

2.55. Элмә такта (вывеска) - территорияне төзекләндерү элементы, оешманың урнашу урынында һәм (яки) товарларны реализацияләү, хезмәтләр күрсәтү урынында турыдан-туры куелучы мәгълүмат конструкциясе, биналар һәм корылмаларны, шул исәптән капитал булмаганнарны мәгълүмати яктан рәсмиләштерү, кулланучыларга мәгълүмат житкерү максатында.

2.56. Эш режимы табличкасы - 1992 елның 7 февралендәге № 2300-1 «Кулланучыларның хоукларын яклау турында» РФ Законының 9 статьясы нигезендә күрсәтү мәжбүри булган мәгълүматны, әлегә оешманың фирмалы исеме (исеме), урнашу урынын (адресын) һәм эш режимын Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә, шулай ук закон нигезендә урнаштырылырга тиешле яки эшлекле әйләнәш гадәте буенча урнаштырыла торган һәм реклама максатларына бәйләнмәгән мәгълүматны үз эченә алган мәгълүмат табличкасы.

2.57. Калканлы конструкция - фундаменттан, таяныч элементыннан, каркастан һәм мәгълүмат кырыннан гыйбарәт булган, шул исәптән күләм-киңлек башкарудагы тышкы реклама һәм мәгълүмат чарасы.

2.58. Флаг композициясе - нигездән, бер яки берничә флагштокдан һәм йомшак тукумалардан (мәгълүмат кырлары) торучы тышкы реклама һәм мәгълүмат чарасы.

2.59. Стела - шәхси башкарудагы тышкы реклама һәм мәгълүмат чарасы, монда мәгълүмат урнаштыру өчен конструкциянең күләме дә, өслеге дә кулланыла.

2.60. Дивар панносы - биналарның яки корылмаларның дивар яссылыгында каркастан, мәгълүмат кырыннан һәм беркетү элементларыннан торучы конструкция яки турыдан-туры дивар өслегенә төшерелгән сурәт рәвешендә урнаштырыла торган тышкы реклама һәм мәгълүмат чарасы.

2.61. Өстәлмә корылма (крыша) - бинаның вертикаль дивар өслегеннән карниз яссылыгынан яки өстән тулысынча яки өлешчә югарырак урнашкан, яки өстә урнашкан күләмле яки яссы конструкция рәвешендәге тышкы реклама һәм мәгълүмат чарасы.

2.62. Коймадагы конструкция - вакытлыча чикләнгән территорияләрдә (жәйге кафе, күргәзмә, сәүдә зоналары коймалары), шулай ук башка вакытлыча һәм даими коймаларда урнаштырыла торган тышкы реклама һәм мәгълүмат чарасы.

2.63. Инженерлык корылмасындагы конструкция - күперләренең, юлүткәргечләренең ян як элементларында урнаштырыла торган, нигездә транспорт чаралары хәрәкәте ягыннан мәгълүмат кабул итүгә юнәлтелгән тышкы реклама һәм мәгълүмат чарасы.

2.64. Төзелеш коймасындагы конструкция - төзелеш объектларының коймаларындагы тышкы реклама һәм мәгълүмат чарасы.

2.65. Төзелеш челтәре - төзелеш яки реконструкция (реставрация) объектлары фасадларын турыдан-туры мәгълүмат кыры белән каплый торган вакытлыча тышкы реклама һәм мәгълүмат чарасы.

2.66. Транспарант-перетяжка - беркетү һәм киерү жиһазларыннан, шулай ук йомшак нигездәге мәгълүмат кырыннан торучы тышкы реклама һәм мәгълүмат чарасы.

2.67. Консоль конструкция - үз терәкләрендә, яктырту яки контакт челтәре терәкләрендә урнаштырыла торган ике яклы яссы (панель-кронштейн, тоledo) яки күләм-киңлек тышкы реклама чарасы.

2.68. Тышкы реклама чаралары - жир уастокларында, биналарда, төзелешләрдә, корылмаларда яки алардан тыш урнаштырыла торган, реклама тарату өчен билгеләнгән яки кулланыла торган тотрыклы территориаль урнаштыруның техника чаралары.

2.69. Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру концепциясе (алга таба – концепция) - торак һәм торак булмаган билгеләнәштәге биналардагы тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын рәсмиләштерүнең бердәм стилиен билгеләүче документ, элмә такталарның урнашуын тәртипкә салуга, кабул итүнең уңайлы кырын булдыруга, объектның архитектура кыяфәтенең бөтенлеген саклауга юнәлтелгән;

2.70. Киңлек композициясе - шәхси башкарудагы кече (биеклеге 6,0 м артмаган) яки эре (6,0 м артык) форматтагы аерым торучы декоратив-мәгълүмат конструкциясе; фундаменттан, нейтраль төсләрдәге материал (соры, бежевый, графит, кара, көрән һ.б.) белән капланган каркастан гыйбарәт, оешманың фирмалы исеме турында кыскача мәгълүматны, ә майданы 1500 кв. м артык булган күп массалы йөрү биналары һәм корылмалары өчен – брендны үз эченә ала;

2.71. Модульле конструкция - бер бинада оештыру-хокукий формасына карамастан берничә оешма, шәхси эшмәкәрләр урнашкан очракта кулланыла торган элмә тактаның бер төре; бердәм блокка берләштерелгән модульләр рәвешендә, бинада, шундый бинаның коймасында яки ул урнашкан жир участогында, яки бина файдалану яки аңа парковка урыннары бирелгән жир участогына күрше булган жир участогында урнаштырыла;

2.72. Витрина конструкциясе - фон конструкциясе яки яктырту тартмасы рәвешендәге мәгълүмат конструкциясе, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында витринаның, тәрәзә проемының эчке ягынан остекление өстенә урнаштырыла; каркастан, декоратив рәсмиләштерелгән кырыйлы мәгълүмат кырыннан, эленмә элементлардан гыйбарәт, тәрәзә проемы майданының 1/4 өлешеннән (витрина остеклениесенә биеклеге буенча яртысы һәм озынлыгы буенча яртысыннан) артык булмаган майданны алып тора;

2.73. Мәгълүматны динамик тапшыру ысулы - электрон йөкләмәләрдән һәм таблолардан файдаланып, мәгълүматны алыштыруны күздә тотучы мәгълүмат тапшыру ысулы;

2.74. Суперграфика - фасадларның архитектура-сәнгать ягынан рәсмиләштерү алымнарының берсе (рисунок, орнамент, барельеф, мозаика), аның визуаль кабул итүен көчәйтүче;

2.75. Оешма тактасы - Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә билгесез затлар өчен дәүләт һәм (яки) муниципаль оешманың (предприятиенә) исеме һәм аның ведомство карамагы турындагы мәгълүматны үз эченә алган мәгълүмат табличкасы. Оешма такталары дивар панносы формасында башкарылырга һәм оешмага (предприятиегә) керү урынында урнаштырылырга тиеш.

2.76. Ситиборд - фундаменттан, 4 метрдан да ким булмаган терәктән, каркастан, рамкадан торучы реклама конструкциясе; ике ягында да электрон-цифралы өслекле, яки бер ягында электрон-цифралы өслекле һәм икенче ягында тышкы яктыртулы статик мәгълүмат кырылы, яки ике ягында да тышкы яктыртулы статик мәгълүмат кырылы, һәрберсендә 2,7 м х 3,7 м зурлыктагы мәгълүмат кырына ия.

2.77. Ишегалды проезды - күп фатирлы йортка терәлеп торучы территориядә урнашкан һәм транспорт чараларының торак биналарга подъезд өчен билгеләнгән проезд.

2.78. Мурал - бина диварында ижат ителгән монументаль живопись;

2.79. Штендер - жимерелә торган объектта стационар беркетү өчен билгеләнмәгән, каркастан һәм бер яки ике калканнан гыйбарәт булган, бер яки ике өслектә мәгълүматлы жыела-жимерелә торган калканлы складной конструкция рәвешендәге тышкы мәгълүмат урнаштыруның күчмә чарасы; оешманың, шәхси эшмәкәрнең урнашу урыны һәм (яки) эшчәнлегә алып барылган биналар, төзелешләр, корылмалар янына хужалык итүче субъект тарафыннан куела;

2.80. Фриз - реклама конструкцияләрен, шул исәптән элмә такталарны, күләмле хәрәфләрне урнаштыру өчен хезмәт итүче горизонталь полоса яки панель;

2.81. Консоль конструкция - үз терәкләрендә, яктырту яки контакт челтәре терәкләрендә урнаштырыла торган ике яклы яссы (панель-кронштейн, тоledo) яки күләм-киңлек тышкы реклама чарасы.

Әлеге Кагыйдәләрдә кулланыла торган һәм әлеге бүлектә күрсәтелмәгән төшенчәләр РФ Шәһәр төзелеше кодексында, 2003 елның 6 октябрендәге №131-ФЗ «РФ дә Россиядә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законында һәм РФ һәм Татарстан Республикасының башка норматив хокукий актларында каралган кыйммәтләрдә кулланыла.

3. Төзекләндерүгә, территорияләргә тоту һәм чистартуга гомуми таләпләр

3.1. Бөтен шәһәр поселогы территориясе һәм анда урнашкан барлык биналар (торак йортларны кертеп) һәм корылмалар (алга таба – биналар, корылмалар) төзекләндерүгә, тотуга һәм чистартуга дучар ителә. Төзекләндерү объектларын төзекләндерү һәм тоту буенча эшләрнең исемлеге һәм периодиклыгы «Камские Поляны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлегенә Башкарма комитеты тарафыннан кабул ителгән муниципаль программа белән билгеләнергә мөмкин. Кабул ителгән муниципаль программа, РФ Бюджет кодексының 172 статьясына ярашлы, «Камские Поляны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлегенә бюджеты проекты тиешле чыгымнар статьялары буенча төзү өчен нигез булып тора.

3.2. Гомуми куллану территорияләрен, шул исәптән мәйданнар, урамнар, проездлар, жирле эһәмияттәге автомобиль юллары, яр бие парклары, скверлар, бульварлар, пляжлар, башка объектлар мәшгуль жир участкаларын тоту һәм чистарту оештыруны вәкаләтле органнар үзләренә вәкаләтләре кысаларында тормышка ашыра.

3.3. Физик һәм юридик затлар, аларның оешмалы-хокукий формаларына карамастан, үзләренә милек, башка әйгер яки мәжбүри хокукына караган жир участогы территориясен (алга таба – жир участкаларының хокук ияләре), шулай ук биналарны, корылмаларны тоту, гамәлдәге закондәтерество һәм әлегә Кагыйдәләр каралган күләмдә янәшәдәге территорияне тотуга үз көчләре белән яки махсуслаштырылган оешмаларны жәлеп итеп, үз акчалары исәбенә катнашырга тиеш.

Әгәр жир участогы территориясендә төрле затларга караган берничә бина, корылма урнашкан булса, территорияне тоту һәм чистарту чикләре якларның килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килешү булмаган очракта, чистартуга дучар ителә торган территория барлык милекчеләр яки башка хужалар (кулланучылар) арасында тигез өлешләрдә билгеләнә.

Әгәр физик яки юридик зат милекчәлегендә булган жир участогы билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, милекчәлектә булган жир участогының фактик формалашкан чикләре буенча, шулай ук янәшәдәге территория чистартыла.

Жир участкаларының хокук ияләре үзләренә милегендә, хужалыгында яки куллануында булган жир участкаларынан борщевик Сосновскийны бетерү буенча чаралар үткәрергә тиеш. Борщевик Сосновскийны бетерү буенча чаралар аның бөреләр барлыкка килгәнчә һәм чәчәк атканчы түбәндәге ысуллар белән үткәрелергә тиеш:

- химик – үсеш учакларын гербицидлар һәм (яки) арборицидлар белән сиптерү;
- механик – чабу, коры үсемлекләргә жыю, тамыр системасын казып алу;
- агротехник – туфракны эшкәртү, күпьяеллык үләннәр чәчү.

3.4. Автомобиль юлларын тоту һәм чистарту махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан тормышка ашырыла.

3.5. Күп фатирлы йортларның йорт яны территорияләрен һәм янәшәдәге территорияләргә тоту һәм чистарту РФ Торак кодексы белән билгеләнгән күп фатирлы йортларны идарә итү ысулларының берсе нигезендә (алга таба – идарә итүче оешмалар) тормышка ашырыла.

3.6. Шәхси торак йортлар территорияләрен тоту һәм чистарту әлегә йортларның милекчеләре (яллап торучылары) тарафыннан тормышка ашырыла.

3.7. Яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларына хезмәт күрсәтү һәм карауны тормышка ашыручылар:

1) бирелгән жир участогы чикләрендә – жир участогының милекчеләре яки башка хокук ияләре,

2) гомуми кулланулы яшел территорияләр чикләрендә – вәкаләтле орган яки махсуслаштырылган оешма,

3) чикләнгән кулланулы яшел территорияләр (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм махсус билгеләнешле (санитар зоналар, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) чикләрендә – әлегә объектларның хужалары,

4) йорт яны территорияләре чикләрендә – күп фатирлы йортлардагы торак бүлмәләргә милекчеләре яки идарә итүче оешмалар,

5) өслек коммуникацияләрнең саклау зоналарында, шул исәптән электр челтәрләре, яктырту челтәрләре, радиолиниялар – әлеге коммуникацияләрнең хужалары,

6) аскы коммуникацияләрнең саклау зоналарында (әгәр урнаштыру рөхсәт ителгән булса) – әлеге коммуникацияләрнең хужалары.

3.8. Урамнардан һәм юллардан грунт һәм өслек суларын агызу өчен билгеләнгән кюветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын чистарту, яңгыр канализациясе коллекторларын һәм яңгыр су кабул итүче колодцаларны чистарту аларны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

3.9. Зиратлар территориясен чистарту федераль законодательство таләпләренә һәм муниципаль норматив хокукый акт белән билгеләнгән күмү урыннарын тоту кагыйдәләренә ярашлы махсуслаштырылган оешма тарафыннан тормышка ашырыла.

3.10. Шәһәр поселогы территориясен физик һәм юридик затлар тарафыннан тоту һәм чистарту чикләре бирелгән жир участогы чикләренә (әгәр жир участогы билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, милекчәлектә булган жир участогының фактик формалашкан чикләренә) һәм әлеге Кагыйдәләрнең 9 нчы бүлегенә ярашлы биналарның һәм корылмаларның, алардагы бүлмәләрнең милекчәләренә янәшәдәге территорияләргә төзекләндерүдә катнашу тәртибе белән билгеләнә.

3.11. Төзекләндерү эшләрен үткөрү периодиклыгы объектларның тиешле санитар һәм техник халәттен тәмин итүне исәпкә алып, эшләрнең заказчысы тарафыннан билгеләнә.

3.12. Вәкаләтле органнар билгеләнгән вәкаләтләр кысаларында шәһәр поселогы территориясен, шул исәптән гомуми куллану территорияләрен тоту һәм чистарту буенча эшләрнең үтәлешен күзәтүне тормышка ашыра.

3.13. Шәһәр поселогы территориясен планлаштыру һәм төзү проектларын эшләгәндә, торак һәм рекреация зоналарын формалаштырганда, юлларны һәм башка транспорт инфраструктурасы объектларын, биналарны, корылмаларны һәм башка социаль инфраструктура объектларын (дәвалану-профилактика, сәүдә, мәдәни-тамаша, транспорт хезмәте күрсәтү һәм башка учреждениеләрне), жир участокларын реконструкцияләү һәм төзү проектларын эшләгәндә велосипед транспортын куллану белән бәйләү ихтияжларын исәпкә алырга, атап әйткәндә, проектқа велосипед полосаларын яки велосипед юлларын, велопарковкаларны кертергә кирәк.

3.14. Ашыгыч хезмәтләрнең транспорт чараларының биналарга, корылмаларга, төзелеш объектларына ирәкле үтүен тәмин итү максатыннан, әлеге биналарның, корылмаларның, төзелеш объектларының, жир участкаларының милекчәләре, арендаторлары, башка хокук ияләре тиеш:

- янгынар һәм гадәттән тыш хәлләр килеп чыккан очракта янгың техникасының һәм ашыгыч хезмәтләрнең махсус техникасының ирәкле үтүен һәм подъезд үтүен тәмин итү чараларын күрергә;

- янгынар һәм гадәттән тыш хәлләр килеп чыккан очракта янгың һәм ашыгыч хезмәтләрнең махсус техникасының ирәкле үтүенә һәм урнашуына комачаулык тудыручы биналар тирәли киртәләр урнаштыруга юл куймаска;

- торак биналарга, тышкы янгың баскычларына һәм янгың сүндерү өчен кулланыла торган су чыганаclarына юлларны, проездларны һәм подъездларны төзек хәлдә тотарга, кышкы вакытта кардан чистартырга;

- ремонт-торгызу эшләре үткәрелгән урыннарны урап үтү юнәлеше күрсәткечләрен урнаштыруны оештырырга;

- чыгу капкаларын һәм проездларны тоткарламаска;

- янгың урынына подъезд киңлеген, шулай ук тупик проездларны янгың техникасының борылуы өчен мәйданчыklar белән янгың куркынычсызлыгы өлкәсендәге норматив актларда билгеләнгәннән дә ким булмаган ирәкле итәргә;

- янгың гидрантлары колодцаларына ирәкле доступны тәмин итергә;

- янгың техникасының елның теләсә кайсы вакытында каршылыксыз үтүен тәмин итәргә;

- ишек алды территорияләрендә янгың техникасының үтүен һәм урнашуын чикләүче комачаулыklar һәм төрлө киртәләр урнаштыруны төшереп калдырырга;

– янғын махсус техникасын урнаштыру өчен билгеләнгән мәйданчыкларны автомобильләрнең торган урынын тыючы һәм тәүлекнең теләсә кайсы вакытында күренеп торучы билгеләр белән билгеләргә.

4. Биналарның, корылмаларның, төзелеш объектларының, тышкы төзекләндерү элементларының, кече архитектура формаларының, реклама конструкцияләренең һәм башка объектларның торышын тәмин итү буенча таләпләр

4.1. Биналарның, корылмаларның һәм алар урнашкан жир участкаларының торышын тәмин итү буенча гомуми таләпләр.

4.1.1. Биналарның, корылмаларның һәм алар урнашкан жир участкаларының торышын тәмин итүне аларның милекчеләре яки башка хокук ияләре мәстәкыйль рәвештә, яки махсус оешмаларны жәлеп итеп, үз акчалары исәбенә башкаралар.

Кече архитектура формаларын, тышкы төзекләндерү элементларын, киоскларны, павильоннарны, чатырларны, сезонлык базарларны, коймаларны, урам яктыртучы фонарьларны һәм баганаларны һ.б. урнаштыру Башкарма комитет яки ул вәкаләтле орган биргән рөхсәт нигезендә башкарыла.

4.1.2. Биналарның, корылмаларның һәм алар урнашкан жир участкаларының торышын тәмин итү үз эченә ала:

- 1) биналар, корылмалар фасадларын тәмин итү;
- 2) жир участогын жыештыру һәм санитар-гигиеник чистарту;
- 3) гражданнарның, оешмаларның һәм шәхси эшмәкәрләрнең эшчәнлегә нәтижәсендә барлыкка килгән житештерү һәм куллану калдыкларын жыю һәм чыгару;
- 4) жир участогында урнашкан яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын тәмин итү һәм карау.

4.1.2.1. Капиталь төзелеш объектынның архитектура-шәһәр төзелеш кыяфәте түбәндәгеләрне тәмин итәргә тиеш:

– шәһәр төзелеш поселогы структурасында объектны киңлек ягынан интеграцияләү һәм композицион яктан гармонизацияләү;

– тарихи-мәдәни һәм табигый мирасны саклау таләпләрен, шулай ук Камские Поляны шәһәр тибындагы поселогының торак, ижтимагый, житештерү һәм рекреацион территорияләрен оештыруның заманча сыйфат стандартларын исәпкә алып, шәһәр төзелеш поселогының силуэтын, архитектура-сәнгать кыяфәтен формалаштыру;

– шәһәр төзелеш поселогы территорияләрен куллану нәтижәләлеген арттыру кирәклеген шартларында торак пунктларның планлаштыру структурасы элементларының киңлек бәйләнешлеген тәмин итү.

4.1.3. Биналарның, корылмаларның фасадларының тышкы кыяфәтенә гомуми таләпләр:

1) биналарның, корылмаларның фасадлары өчен төп шарт – архитектура-сәнгать образының, материалларның һәм төс чишелешенең стиль бердәмлеге. Фасадның локаль участкалары, детальләре, элементлары һәм өстәмә жиһазлары комплекслы чишелешкә ярашлы урнаштырылырга тиеш;

2) төс чишелеш фасадның характеристикаларына һәм стиль чишелешенә, объектның функциональ билгеләнешенә, тирә-юнь мохиткә туры килергә тиеш;

3) йортларның очлары (ян фасадлары), урамнан күренеп торган диварлар һәм аркалы үткәлләрнең перекрытиелары тулысынча төп фасад төсенә буйла;

4) биналарның, корылмаларның фасадларында төзелеш өлешенең, декоратив бизәлешнең һәм инженерлык элементларының күренеп торган зыяннары булырга тиеш түгел һәм алар тиешле эстетик хәлдә тотылырга тиеш. Бина фасадының буявы зыяннары гомуми фасад мәйданының 1% тан артык булырга тиеш түгел;

5) биналарның, корылмаларның аерым детальләрен бетерү яки үзгәртү белән бәйле фасад үзгәрешләре норматив хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә башкарыла;

6) биналарның, корылмаларның һәм җир участкаларының фасадының төс гаммасы бина фасадларының төс чишелеше паспортына ярашлы билгеләнә һәм билгеләнгән тәртиптә килешелә. Биналарны, корылмаларны эксплуатацияләгәндә яки ремонтлаганда төс тонын үзгәртү тыела;

7) мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан биналарның фасадларын бизәү мәдәни мирас объектларын саклау, куллану, популяризацияләү һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге закондарлыкка һәм мәдәни мирас объектларын саклау зоналары проектына ярашлы, мәдәни мирас объектларын саклау, куллану, популяризацияләү һәм дәүләт саклавы өлкәсендә вәкаләтле органнар белән килештерелгән хәлдә, биналарның архитектура стилиндә, шул исәптән урамнарны төзекләндерүнең гомуми стиль чишелешендә башкарыла;

8) фасадларны буяу штукатур, түбә һәм лепной эшләрен кабул иткәннән соң һәм бина фасадларының төс чишелеше паспортына ярашлы башкарыла;

9) ремонттан, яңадан жиһазлаудан һәм буяудан соң фасадларны кабул итү кабул итү комиссиясе тарафыннан башкарыла.

4.1.4. Монументаль живописьне үстерү, шәһәр төзелеше поселогы мохитенең образлылыгын һәм идентичлыгын көчәйтү, күренекле шәхесләрне, тарихи вакыйгаларны, фәнне, мәдәнияне, спортны һәм сәнгатьне популяризацияләү максатыннан, Башкарма комитет тарафыннан мураллар төшерү өчен туры килгән һәм бюджет һәм башка бюджеттан тыш чыганаclar исәбенә тәмин ителергә тиешле биналар фасадлары исемлегә раслана.

Мурал төшерер алдыннан, аның эскизы Башкарма комитет раслаган составтагы комиссия белән килешелергә тиеш. Мурал урнаштыру таләпләре, шулай ук килештерү өчен тәкъдим ителә торган документлар составы Башкарма комитет тарафыннан раслана.

4.2. Биналарның, корылмаларның фасадларын тәмин итү.

4.2.1. Биналарның, корылмаларның фасадларын тәмин итү үз эченә ала:

1) фасадларның конструктив элементларын һәм бизәлешен, шул исәптән керү ишекләрен һәм козырекларны, балкон һәм лоджия коймаларын, карнизларны, керү баскычларын һәм аерым баскыч баскычларын, төшү урыннарын һәм баскычларны, витриналарны, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны вакытында агымдагы ремонтлау һәм торгызу, аларны буяу;

2) су агызгычларның, су агызгыч торбаларның һәм сливларның булуын һәм төзек хәлдә тотылуын тәмин итү;

3) жөйләрне, ярыкларны һәм чокырларны герметизацияләү, төзәтү һәм расшивка ясау;

4) отмосткаларны, подвал тәрәзәләренен приямкаларын һәм подвалларга керү урыннарын вакытында торгызу, ремонтлау һәм чистарту;

5) фасадта урнаштырылган электр яктырткычларның төзек хәлдә тотылуын һәм караңгы төшү белән аларны кабызуны тәмин итү;

6) фасад өслекләрен аларның торышына һәм эксплуатация шартларына карап вакытында чистарту һәм юу;

7) тәрәзәләрне һәм витриналарны, такталарны һәм күрсәткечләрне вакытында юу;

8) язулардан, рәсемнәрдән, игъланнардан, плакатлардан һәм башка мәгълүмати-басма продукциядән, шулай ук фасадка төшерелгән граффити чистарту.

4.2.2. Биналарның, биналарның һәм корылмаларның фасад элементлары составына, аларны тәмин итүгә керә:

1) приямкалар, подвал бүлмәләренә һәм чүплекләргә керү урыннары;

2) керү төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, култыклар, керү өстендәге козыреклар, коймалар, диварлар, ишеклар һ.б.);

3) цоколь һәм отмостка;

4) дивар яссылыклары;

5) фасадның чыгыш торган элементлары (балконнар, лоджияләр, эркерлар, карнизлар һ.б.);

6) түбәләр, шул исәптән вентиляция һәм төтен торбалары, койма рәшәткәләре, түбәгә чыгу урыннары һ.б.;

7) архитектура детальләре һәм облицовка (колонналар, пилястралар, розеткалар, капительләр, фризлар, пояслар һ.б.);

8) су агызгыч торбалар, шул исәптән воронкалар;

9) парапет һәм тәрәзә коймалары, рәшәткәләр;

10) тәрәзәләренң, балконнарның, поясларның, цоколь чыгынтыларының, свесларның һ.б. металл бизәлеше;

11) эленмә металл конструкцияләр (флагдержательләр, анкерлар, янган баскычлар, вентиляция жиһазлары һ.п.);

12) панельләр һәм блоклар арасындагы горизонталь һәм вертикаль жөйләр (эре панельле һәм эре блоклы биналар фасадлары);

13) пыялалар, рамнар, балкон ишекләре;

14) биналарга терәлеп торган стационар коймалар.

4.2.3. Биналарның, корылмаларның милекчеләре, башка хокук ияләре һәм аларга тиешле бурычлар йөкләнгән башка затлар:

1) кирәклеккә карап, ләкин елына кимендә бер тапкыр, махсус техника һәм методика буенча смывкалар кулланып фасадларны чистартырга һәм юарга;

2) кирәклеккә карап, ләкин елына ике тапкырдан да аз түгел, язын (жылыту системаларын сүндүргәннән соң) һәм көзен (жылыту сезоны башланганчы), гадәттә, химик чаралар белән подъездлардагы керү ишекләренң, балкон һәм лоджияләр ишекләренң тәрәзәләренң эчке һәм тышкы пыяла өслекләрен чистартырга һәм юарга;

3) фасадның фактик торышын исәпкә алып, 5-6 ел эчендә периодлылык белән, шул исәптән фасадны буяу белән, агымдагы ремонт үткәргәргә;

4) фасадның аерым элементларын (цокольләрен, керү баскычларын, баскыч баскычларын, приямкаларны, керү ишекләрен, капкаларны, цоколь тәрәзәләрен, балконнарны һәм лоджияләрен, су агызгыч торбаларны, тәрәзә төпләрен, линей ачылымнарны һәм башка конструктив элементларны) агымдагы ремонтларга.

Агымдагы ремонт кимендә өч елда бер тапкыр үткәреләргә тиеш. Конструктив элементлар һәм фасад бизәлеше аларның нормаль тузуына карап яки аларның кинәт зыян күрү circumstanceлары (аварияләр, табигый афәтләр, янгын һ.б.) килеп чыккан очракта, әлегә circumstanceлар тәмамланган көннән ике ай эчендә торгызылырга тиеш;

5) фасадның чыгып торган конструкцияләренң жимерелү куркынычы янаган очракта саклык-кисәтү чараларын башкарырга (коймалар, челтәрләр урнаштыру, элементның жимерелә башлаган өлешен сүтү һ.б.);

6) билгеләнгән формада башкарылган йорт номерлары һәм урам исемнәре күрсәткечләре булуын тәмин итәргә;

7) Татарстан Республикасының ике дөүләт телендә башкарылган йорт номерлары һәм урам исемнәре күрсәткечләренң тиешле торышын күзәтергә.

4.2.4. Фасадларны эксплуатацияләгәндә тыела:

1) биналарның һәм корылмаларның фасад диварлары өслекләренә зыян китерү (пычрату): агып төшүләр, буяуның кубарылуы, ярыклар булу, штукатурканың, облицовканың кубарылуы, кирпич кладкасына зыян килү, тимер-бетон конструкцияләренң саклагыч катламының кубарылуы һ.б.;

2) биналарның һәм корылмаларның архитектура һәм сәнгать-сынғыль детальләренә зыян китерү (проект документациясендә аларның булуы каралган очракларда аларның булмавы): колонналар, пилястралар, капительләр, фризлар, тягалар, барельефлар, лепной бизәкләр, орнаментлар, мозаикалар, сәнгать росписьләре һ.б.;

3) панельара жөйләренң герметизациясе бозылуы;

4) фасадларның цоколь өлешенң штукатуркасына, облицовкасына, буяу катламына зыян китерү (кубарылу, пычрану), биналарның яки корылмаларның, шул исәптән тәрәзә, керү приямкалары конструкциясенң ватылуы;

5) биналарның һәм корылмаларның фасадларының чыгып торган элементларына зыян китерү (пычрату): балконнар, лоджияләр, эркерлар, тамбурлар, карнизлар, козыреклар һ.б.;

6) балконнар, лоджияләр, парапетлар һ.б. коймаларының жимерелүе (булмавы, пычрануы);

7) фасадны һәм аның элементларын әлегә бина, корылма өчен проект төс паспорты белән билгеләнгәннән аермалы булган материаллар белән бизәү һәм буяу;

8) проспект, урам, тыкрык, майдан, бина, корылма, корпуслар яки төзелешләр номеры атамаларының күрсәткечләрен вәкаләтле орган белән килештермичә урнаштыру һәм эксплуатацияләү;

9) архитектура детальләрен сүтү, алыштыру яки яңаларын ясау, яңа ачылымнар ясау яки булганнарын томалау, тәрәзәләр формасын үзгәртү, яңа балконнар һәм лоджияләр, эркерлар җиһазлау яки яңадан кору, балконнар арасындагы кинлекне төзекләндерү – болар барысы да килештермичә һәм билгеләнгән тәртиптә рөхсәт алмыйча тыела;

10) фасадның гомуми архитектура чишелешенә туры килмәгән, шул исәптән тәрәзәләр һәм витриналар, ишекләр, балконнар һәм лоджияләрнең төс чишелешен, рәсемен, переплёт калыңлыгын һәм фасад җиһазларының башка элементларын үзгәртү;

11) биналарның һәм корылмаларның фасадларының декоратив чишелешен һәм тышкы кыяфәтен бозучы өстәмә элементлар һәм җиһазлар белән булган козырекларны һәм навесларны җиһазлау;

12) фасад яссылыгына карата ачылымдагы ишек блогының урнашуын үзгәртү;

13) биналарның беренче катларында оештырыла торган бүлмәләргә керү урыннарын рөхсәт бирүче документларсыз һәм расланган проект документациясеннән башка бизәү;

14) тәрәзә һәм ишек тартмалары белән ачылым арасындагы жөйләрнең сыйфатсыз чишелеше, фасадның тышкы кыяфәтен начарайту;

15) биналарга, корылмаларга тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын үз белдекле (законсыз) беркетү;

16) биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның фасадларында, тәрәзәләрендә (шул исәптән тәрәзә ачылымының эчке ягынан), пыяла ишекләрендә (шул исәптән ишекнең пыяла өслегенә эчке ягынан) афишалар, игъланнар, плакатлар һәм башка мәгълүмати-басма продукциясен эләндерү һәм ябыштыру, шулай ук биналарның, корылмаларның фасадларына граффити төшерү;

17) биналарның һәм корылмаларның фасад элементларын, түбәләрен, диварларын, шул исәптән төтен юллары, вентиляцияләр, коллектив телевидение һәм радио кабул итү системалары антенналарын, проводлы радиотапшырулар чөлтәләре стойкаларын, фронтоңнарны, козырекларны, ишекләрен, тәрәзәләрен, парпетларны, янгынга каршы баскычларны, жиргә тоташтыру элементларын, инженерлык чөлтәләрен (коммуникацияләрен) эленмә линияләрен һәм һава-кабель күчешләрен беркетү өчен куллану, әгәр законда һәм башка норматив хокукий актларда мондый куллану каралган очраклардан тыш.

4.2.5. Тышкы күзәтү видеокамералары навеслар, козыреклар, балконнар, эркерлар астына, архитектура детальләре, декор, кыйммәтле бизәлеш элементлары булмаган фасад участокларына урнаштырыла. Тышкы күзәтү видеокамераларын колонналарда, фронтоңнарда, карнизларда, пилястраларда, порталларда, козырекларда, балкон цокольләрендә урнаштыру тыела.

4.2.6. Рөхсәт ителә:

1) подъездларга керү урыннарында мәгълүмати стендлар урнаштыру;

2) шөһәр урамнары буйлап урнашкан биналарда, ишегалды фасадлары ягынан тышкы кондиционерлар һәм антенналар урнаштыру.

4.2.7. Керү төркемнәре.

1) Биналарның, корылмаларның керү төркемнәрен яктырткыч җиһазлар, навес (козырек), өслекләрен тоташтыру элементлары (баскычлар һ.б.), инвалидлар һәм аз хәрәкәтле халык төркемнәре өчен хәрәкәтләнү җайланмалары һәм җайланмалары (пандуслар, култыклар һ.б.) белән җиһазларга кирәк.

Пандус шыелмый торган материалдан, өслек текстурасы шөроховатый булып, горизонталь канавкаларсыз башкарылырга тиеш. Пандусларның койма конструкцияләре булмаганда, биеклегә кимендә 75 мм булган койма бөртик һәм култыклар карала. Бөрдюр пандусының авышлыгы 1:12 итеп алына.

Пандус бөрылганда яки аның озынлыгы 9 м дан артык булганда, һәр 9 м саен кимендә 1,5х1,5 м зурлыгындагы горизонталь майданчыклар карарга тәкъдим ителә. Горизонталь майданчыкларда төшү тәмамланган урында дренаж җайланмаларын проектларга кирәк. Пандус

яки баскыч башындагы һәм ахырындагы горизонталь юл участокларын тирә-юньдәге өслекләрдән текстурасы һәм төсө белән аерылып торырлык итеп башкарырга кирәк. Баскыч яки пандусның ике ягында да 800-920 мм биеклектә, дивардан 40 мм ераклыкта торган, түгәрәк яки турыпочмаклы кисемле култыклар карала. Баскычларның киңлегә 2,5 м яки аннан артык булганда, аеручы култыклар карала. Култыкларның озынлыгы пандус яки баскыч озынлыгынан ике яктан да кимендә 0,3 м га артык итеп билгеләнә.

2) Керү төркемнәрен проектлаганда, биналарның, корылмаларның фасадларын яңартканда, үзгәрткәндә тыела:

- фасадның булган декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, яңа бизәлеш һәм реклама белән каплау;

- гомуми кулланылыш территорияләренә чыгучы фасадларда идән дәрәжәсе жир дәрәжәсеннән 1,2 м дан югарырак урнашкан подвалга һәм цоколь катка, бүлмәләргә керү урыннары ясау;

- пешеходлар хәрәкәтенә комачаулый торган терәк элементлары (колонналар, стойкалар һ.б.) урнаштыру;

- күп фатирлы йортта милекчеләрнең ризалыгын алмыйча керү төркеме урнаштыру;

- күп фатирлы йортларда урнашкан булмаган торак бүлмәләренә керү төркемнәрен вәкаләтле орган белән киештермичә үз белдекле урнаштыру.

4.2.8. Түбәнә тәмин итү:

1) Биналарның, корылмаларның түбәләре, су агызучы система элементлары, төтен юллары һәм вентиляция системалары башлары төзек хәлдә тотылырга һәм теләсә нинди һава шартларында йорт яшәүчеләре һәм пешеходлар өчен куркыныч тудырырга тиеш түгел.

2) Кышын түбәләренә һәм козырекларны кардан һәм боздан вакытында чистарту, карнизлардан, балконлардан һәм лоджияләрдән бозны, карны һәм бозтырнакларны бетерүне башкарырга кирәк. Түбәнә кар катламы барлыкка килергә ирек бирмичә, вакыты-вакты кардан чистартырга кирәк.

3) Пешеход зоналарына чыгучы яклардан түбәләренә кардан чистарту куркынычлы участокларны алдан коймалап һәм куркынычсызлык техникасын саклап башкарылырга тиеш.

4) Түбәләрдән пешеход юлына, проездай өлешенә ташланган кар һәм боз шунда ук жыештырылырга тиеш.

5) Кар һәм боз ташлаганда, бозтырнакларны какканда, түбәдә ремонт һәм башка эшләр башкарганда агачларны һәм куакларны, электр белән тәмин итү, яктырту һәм элемент һава линияләрен, юл билгеләрен, юл светофорларын, юл коймаларын һәм юнәлтү жайланмаларын, биналарның декоратив бизәлешен һәм инженерлык элементларын саклау чаралары күрелергә тиеш. Күрсәтелгән элементларга зыян килгән очракта, алар түбәнә чистартучы һәм зыян китерүче зат исәбенә торгызылырга тиеш.

6) Биналарның, корылмаларның түбәләре пешеходларга һәм пешеход зоналарына турыдан-туры агып төшүче су элэгүне булдырмый торган су агызгычка ия булырга тиеш. Жолоблар, воронкалар, су агызгычлар өзлексез булырга һәм жыела торган су күләмен үткәрергә исәпләнгән булырга тиеш. Биналарның пешеход зоналары булган якларына чыгучы су агызгычлар пешеход юлларынан читкә, алардан тышкары агызылырга тиеш.

4.2.9. Тыела:

1) биналарның, корылмаларның түбәсендә түбәнә эксплуатацияләү өчен билгеләнгән предметларны (көрәкләр, скрепкалар, ломнар), төзөлеш материалларын, ремонт калдыкларын, кулланылмаган механизмнарны һәм башка предметларны складлау;

2) биналар түбәләреннән боз, кар һәм чүп-чарны су агызгыч торбалар воронкаларына ташлау.

4.3. Жир участокларын тәмин итү.

4.3.1. Жир участоклары территорияләрен тәмин итү үз эченә ала:

1) чүп-чардан, яфраклардан, кардан һәм боздан (наледи) көндәлек жыештыру;

2) юлларның, күперләренә, урамнарның, тротуарларның, үткәлләренә, пешеход территорияләренә проездай өлешләре капламнарын бозга каршы материаллар белән эшкәртү;

- 3) карны көрәп жыю һәм себерү;
- 4) карны һәм бозны (боз-кар барлыкка килешләрән) чыгару;
- 5) контейнер майданчыкларын, барлык төр калдыклар өчен контейнерларны, чүп сандалларын, эскәмияләрне, кече архитектура формаларын һәм башкаларны урнаштыру һәм аларны чиста һәм техник яктан төзек хәлдә тоту;
- 6) чүп кабул итү камераларын, контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер майданчыкларын жыештыру, юу һәм дезинфекцияләү;
- 7) яңгыр һәм эрегән суларны агызу;
- 8) каты коммуналь, эре габаритлы һәм башка калдыкларны жыю һәм чыгару;
- 9) тузан барлыкка килүне киметү һәм һаваны дымландыру өчен территорияне су сибү;
- 10) яшел үсентеләрне саклауны тәмин итү һәм аларны карау;
- 11) төзелеш, реконструкция һәм коммуналь билгеләнештәге объектларны, инженерлык коммуникацияләр (корылмаларны), юлларны, тимер юлларын, күперләрне, пешеход күперләрен ремонтлаганнан соң бозылган төзекләндерү элементларын торгызу, реставрация, археология һәм башка жир эшләрән үткөрү;
- 12) каравыл һәм яңгыр кабул итү колодецларын (яңгыр канализациясе), жир асты коммуникацияләре колодецларын (корылмаларын) гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә ярашлы тәмин итү;
- 13) төзелеш майданчыклары коймаларын, шул исәптән тәмамланмаган төзелеш объектларын тәмин итү. Эшләр алып барылмаган тәмамланмаган төзелеш объектлары төзелеш чөтләрләре белән капланырга тиеш;
- 14) жир участкалары коймаларын, жимерелгән (сүтелгән, жимерелә торган) биналарның, корылмаларның коймаларын урнаштыру һәм тәмин итү, алар чит затларның территориягә үтөп керүен яки калдыкларны рөхсәтсөз урыннарга урнаштыруны чөкләргә тиеш.

4.4. Юлларны тәмин итү

4.4.1. Юлларны тәмин итүне махсус оешмалар башкара.

4.4.2. Юллар территорияләрен тәмин итү үз эченә ала:

- 1) юлларны, тротуарларны, ясалма юл корылмаларын, квартал эче үткәлләрен ремонтлау;
- 2) тротуарлардан (пешеход зоналарыннан, юллардан) һәм юлларның проөздай өлөшөннән, ясалма юл корылмаларыннан пычракны, чүп-чарны, карны һәм бозны (наледи) жыештыру;
- 3) юл капламнарын юу һәм су сибү;
- 4) газоннары һәм яшел үсентеләрне карау;
- 5) тышкы яктырту төрәкләрен ремонтлау;
- 6) кече архитектура формаларын ремонтлау һәм буяу;
- 7) ясалма юл корылмалары составына керүче каравыл һәм яңгыр кабул итү колодецларын, нагорный канаваларны һәм ачык лотокларны жиһазлау, ремонтлау һәм чистарту;
- 8) коймаларны, коймаларны, турникетларны, кече архитектура формаларын жиһазлау, ремонтлау һәм өл саен буяу.

4.4.3. Юл капламнарын саклау максатыннан тыела:

- 1) йөкне сөйрөп китерү;
- 2) урамнарда йөк төяү-бушату эшләре вакытында рельсларны, бүрәнәләрне, тимер балкаларны, торбаларны, кирпечләрне, башка авыр предметларны ташлау һәм аларны складлау;
- 3) каты капламлы шәһәр төзелеше поселогы урамнары буйлап гусеницалы машиналар йөртү;
- 4) эре йөкле транспортның квартал эче юлларда, пешеход юлларында, тротуарларда, юл кырыйларында хәрәкәт итүе һәм туктавы.

4.4.4. Юлларны жиһазлауның аерым элементларына таләпләр:

- 1) пешеход коймаларының һәм тротуар бағаначыкларының металл юнөлтүчеләрен сезонлы буяу кышкы сезон тәмамлангач, төзекләндерү айлыгы чорында өл саен башкарыла. Буяу алдыннан коймалар ремонтланырга, пычрактан чистартылырга, юылырга һәм грунтланырга тиеш;
- 2) барлык юл разметкасы расланган паспортларга (схемаларга) ярашлы, эшләрне заказчик билгеләгән сроктарда һәм чират тәртибөндә башкарылырга тиеш;

3) юл разметкасы таләп ителгән төс- һәм яктылык-техник характеристикаларны, эләгеп калу коэффициентын, бөтен эксплуатация периоды дәвамында мәйдан буенча сакланышлылыкны тәмин итәргә тиеш;

4) юл билгеләре төзек хәлдә тотылырга, вакытында чистартылырга һәм юылырга тиеш. Вакытлыча урнаштырылган юл билгеләре аларны урнаштыру сәбәпләре бетерелгәннән соң тәүлек эчендә сүтелергә тиеш.

Текстның тулы версиясен татар теленә тәржемә итәргә кирәк. Ләкин бу күпме зур текст (2403 символ барысы), шуңа күрә аны бер үк вакытта тәржемә итеп бетерү мөмкин түгел — чыгыш форматы чикләнгән булачак.

4.5. Шәхси торак йортларын һәм территориянең матурлыгын тоту.

4.5.1. Җаваплы кешеләр түбәндәге бурычларны үтәргә тиеш:

1) торак йортлары фасадлары, чикләгечләр (заборлар) һәм домовладение чикләрендәге башка корылмаларның яхшы халәттә булуын тәмин итәргә; аларның ремонт һәм буяу эшләрен вакытында үтәргә;

2) торак йортта номер тактасы булырга һәм ул тактаның яхшы халәттә тотылуын тәмин итәргә;

3) домовладение территориясен тәртип-юлга салынган халәттә тотарга һәм аның янындагы территориянең санитария нормаларына туры килүен тәмин итәргә;

4) домовладение чикләрендәге яшел үсемлекләргә тәртип-юлга салынган халәттә тотарга, кустарлыктар һәм агачларны санитария кисәге белдерергә, газ үткәрү, кабель һәм һава линияләре, шулай ук башка инженер коммуникацияләренә коридорларында агач утыртуны тыярга;

5) су чыгару өчен канавалар һәм трубаларны чистартырга, көзгедә эреп беткән кар суының иркен агышын тәмин итәргә;

6) якин территориядән чистартылган карны шулай укыйрга кирәк ки, транспорт өчен юл ачык булсын, инженер коммуникацияләргә һәм корылмаларга керү мөмкинлегә булсын, кешеләр йөрергә мөмкин булсын һәм яшел үсемлекләр саклансын;

7) домовладение чикләгеченең биеклеген, тышкы күренешен һәм төсле чишелешен компетент орган белән килештерергә;

8) каты һәм зур үлчәмле отходларны махсус урыннарда куелган контейнерларга ташларга;

9) каты коммуналь һәм зур үлчәмле отходларны билгеләнгән тәртиптә вакытында җыярга һәм алып китергә тиеш.

4.5.2. Шәхси торак төзелеше территориясендә түбәндәге эшләр тыела:

1) чикләгечне домовладение чикләреннән тыш урнаштыру;

2) листваны, төрле отходларны һәм көйне домовладение территорияләрендә һәм аларга якин урыннарда ягу;

3) домовладение территориясә читендә күмер, тара, ут ягу өчен дүртаяк, зур үлчәмле отходлар, төзү материалларын саклау;

4) транспорт чараларын домовладение территориясә читендә юу;

5) домовладение территориясә читендә хужалык корылмаларын төзү, чүп чокырын корырга;

6) урамнарда һәм проездларда махсус техникага һәм чистарту машиналарына керүне катлаштыручы яки бикләүче чикләгечләр урнаштыру;

7) территориянең матурлык элементларын вандаллыкка юлыктыру яки зарарлау, сулыкларны чүпкә тутыру;

8) разукomплектацияләнгән (эшләми торган) транспорт чарасын домовладение территориясә читендә саклау;

9) якин территорияне төрле отходлар белән чүпкә тутыру;

10) разукomплектацияләнгән (эшләми торган) транспорт чарасын домовладение территориясә читендә саклау.

Мин сезгә бу документны тулысынча татар теленә тәржемә итәргә ярдәм итә алам. Ләкин файл бик зур һәм күп бүлекләрдән тора (4.6 - 4.18 пунктлары).

4.6. Яңгыр канализациясе челтәрләрен, карау һәм яңгыр коечекләрен, су агызу корылмаларын тоту.

4.6.1. Карау һәм яңгыр суын кабул итүче коечекләр, жир асты коммуникацияләре коечекләре, люклар (решеткалар) ябык хәлдә булырга һәм транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкете өчен иминлекне тәмин итүче төзек хәлдә тотылырга тиеш.

4.6.2. Кабул итүче, тупик, карау һәм башка коечекләр һәм камераларны тоту, чистарту һәм төзек техник хәлдә саклау аларның хужалары тарафыннан гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә туры китереп башкарыла.

4.6.3. Шәһәр биләмәсендә магистраль һәм квартал эчендәге яңгыр канализациясе челтәрләрен тоту һәм эксплуатацияләү баланс тотучы яки махсус оешмалар тарафыннан төзелгән договорлар нигезендә, шәһәр биләмәсе бюджетында бу максатларга каралган акчалар чикләрендә башкарыла.

Ведомство яңгыр канализациясе челтәрләрен тоту һәм эксплуатацияләү тиешле оешмалар акчасына башкарыла.

Хужасыз инженер коммуникацияләре һәм карау коечекләре юлларны тотуны башкаручы махсус оешмалар тарафыннан тиешле имин хәлдә тотылырга тиеш.

4.6.4. Водопровод, канализация, яңгыр суы агызу жайланмалары, системалары, челтәрләре һәм корылмаларының ватылуы аркасында су агып чыгу сәбәпле урамнарны, биналарны, корылмаларны су басу, боз катламнары барлыкка килү, шулай ук газоннарга, тротуарларга, урамнарга һәм ихата территорияләренә су агызу, суырту яки түгү рөхсәт ителми.

4.6.5. Шәһәр биләмәсе территориясендә сәңдерүче коечекләр һәм парландыру мәйданчыклары ясау рөхсәт ителми.

4.6.6. Яңгыр суын кабул итүче коечекләр решеткалары даими чиста хәлдә булырга тиеш. Решеткаларны һәм коечекләргә пычрату, аларның үткәрү сәләтен чикли торган хәлләр рөхсәт ителми. Яңгыр канализациясенә карау һәм яңгыр суын кабул итүче коечекләрен профилактик тикшерү һәм чистарту елына ким дигәндә ике тапкыр башкарыла. Карау һәм яңгыр суын кабул итүче коечекләргә чистартканнан соң, чыгарылган барлык төр пычраклар шунда ук чыгарылып кителергә тиеш.

4.6.7. Карау коечекләренә люклары проезжая часть, тротуарлар, жәяүле һәм велосипед юллары, яшел зоналар капламы белән бер дәрәжәдә ясалырга тиеш.

Карау коечекләре люкларының проезжая часть, тротуарлар, жәяүле һәм велосипед юллары, яшел зоналар капламы белән тоташу дәрәжәсеннән тайпылышы 2 см дан артмаса, ә яңгыр суын кабул итүче коечекләр өчен – 3 см дан артмаса рөхсәт ителә.

4.6.8. Коммуникация коечекләрендә капкачлар яки решеткалар ватылган яки юк булган очракта, алар челтәрләргә эксплуатацияләүче оешма тарафыннан табылганнан соң шунда ук киртәләнергә, тиешле кисәтү билгеләре белән билгеләнергә һәм билгеләнгән срокларда алмаштырылырга тиеш.

4.6.9. Инженер челтәрләрендә планлы эшләр вакытында канализация стоколларын якындагы канализация челтәре коечекләренә, ә водопровод суын һәм жылылык челтәрләреннән суны – яңгыр канализациясенә (ул булганда) агызу рөхсәт ителә. Юлга су агызу тыела.

Агып чыгу нәтижеләрен бетерү зыян күргән инженер челтәрләре хужалары көче һәм акчасына башкарыла.

4.6.10. Яңгыр канализациясе челтәрләренә (шул исәптән люкларны, решеткаларны вакытында ябу) төзек техник хәле өчен җаваплылык эксплуатацияләүче оешмаларга йөкләнә. Мин сезгә бу документны тулысынча татар теленә тәржемә итәргә ярдәм итә алам, ләкин файл бик зур һәм күп бүлекләрдән тора. Тәржемәнең сыйфатын һәм төгәллеген саклау өчен, мин аны өлешләп эшләргә тәкъдим итәм.

4.7. элемент техникасы чараларын тоту.

4.7.1. Элемент техникасы чараларын (кабельләр, кабельләрне беркетү элементлары, тарату һәм муфта шкафлары һ.б.), шулай ук алар ярдәмендә тоташтырылган техника жайланмаларын хужалары (ияләре) тиешле хәлдә тотарга мәжбүр (изоляция тышчасының ертылуын һ/яки

юклығын, буяу юклығын, коррозия һ/яки механик зыяннар булуын, чыбыкларның салынуын һ/яки яктырткыч опораларына һәм электр тапшыру линияләренә уралуын кертмичә).

4.7.2. Биналарны инженер-техник яктан тәмин итү өчен билгеләнгән элемент, телевидение, радио, Интернет һәм башка охшаш чөлтәләренң кабель линияләрен урнаштыру жир асты ысулы белән (траншеяларда, каналларда, тоннельләрдә) башкарыла.

4.7.3. Тышкы коммуникацияләренә биналарга башка ысул белән (һава, жир өстә) үткәрү, әгәр аларны жир астына урнаштыру мөмкин булмаган очракта, эксплуатацияләүче оешмаларның тиешле техник шартларын алган шартта гына рөхсәт ителә.

4.7.4. Тышкы коммуникацияләренә стационар булмаган объектларга һава ысулы белән үткәрү рөхсәт ителми.

4.7.5. Рөхсәт ителми:

- инженер чөлтәләрен (коммуникацияләренә) бер бинадан, корылмадан, сооружениеләрдән икенчесенә һава ысулы белән үткәргәндә автомобиль юллары һәм жәяүлеләр тротуарларын кисеп үтү; Бу пунктның таләпләре законнар һәм башка норматив хокукий актлар белән инженер чөлтәләрен (коммуникацияләренә) һава ысулы белән үткәрүне күздә тоткан очракларга кагылмый;

- кабель запасын тарату муфта шкафы тышында урнаштыру.

4.7.6. Асылмалы инженер чөлтәләрен (коммуникацияләренә) һәм һава-кабель күчешләрен беркетү өчен куллану рөхсәт ителми (законнар һәм башка норматив хокукий актлар белән мондый куллануны күздә тоткан очраклардан тыш):

- 1) контакт чөлтәләренң опоралары һәм асылма элементлары, тышкы яктырту опоралары;

- 2) автомобиль юлларын жиһазлау элементлары: юл коймалары, светофорлар, юл билгеләрен урнаштыру өчен билгеләнгән элементлар һәм конструкцияләр;

- 3) биналар һәм сооруженийләренң фасадлары, түбәләре, диварлары элементлары, шул исәптән мич торбалары, вентиляция, коллектив телевидение һәм радио тапшыруларын кабул итү системаларының антенналары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр.

4.8. Тышкы яктырту объектларын (чараларын) тоту

4.8.1. Тышкы яктырту элементларына керәләр: светильниклар, кронштейннар, опоралар, чыбыклар, кабельләр, тукландыру чыганакалары (шул исәптән жыентыклар, тукландыру пунктлары, идарә итү тартмалары).

4.8.2. Урамнар, юллар, майданнар, жәяүлеләр тротуарлары, торак кварталлары, ихаталар, предприятие, учреждение, оешмалар территорияләре, юл билгеләре һәм күрсәткечләр, шәһәр мәгълүматы элементлары һәм витриналар караңгы вакытта яктыртылырга тиеш.

Урамнарның, юлларның, майданнарның, микрорайоннар территорияләренң тышкы яктыртуын кабызу кичке алсу вакытында табигый яктырту дәрәжәсе 20 лк кадәр төшкәндә башкарыла, ә сүндөрү – иртәнге алсу вакытында ул 10 лк кадәр күтәрелгәндә башкарыла.

Торак йортлар подъездларының, йортларның аншлаглары һәм номерлы билгеләренң һәм урам күрсәткечләренң тышкы яктырту жайланмаларын, шулай ук архитектура-художество подсветкасы системаларын кабызу һәм сүндөрү урамнарның тышкы яктырту режимында башкарыла.

4.8.3. Милек формасына карамастан, биналар һәм сооруженийләр хужалары биналарның, корылмаларның һәм сооруженийләренң архитектура-художество подсветкасы паспортына ярашлы, эскиз проекты, концепция яки Исполнитель комитет белән килешелгән архитектура-градостроитель образы составында архитектура-художество подсветкасының булуын һәм эшләвен тәмин итәргә тиеш.

Биналарның, корылмаларның һәм сооруженийләренң архитектура-художество подсветкасы паспорты Исполнитель комитет тарафыннан билгеләнгән биналарның, корылмаларның һәм сооруженийләренң архитектура-художество подсветкасына таләпләргә туры килергә тиеш.

4.8.4. Төп майданнарда, магистральләрдә һәм урамнарда, транспорт тоннельләрендә эшләмәгән светильниклар саны 3% тан артык булырга тиеш түгел, шәһәр поселогының башка территорияләрендә (район әһәмиятендәге урамнар, ихата территорияләре) – 5%, жир асты жәяүлеләр күчешләрендә – 10%, көндөзгә, кичке һәм төнгә режимнарда да (10 кабызылган светильникка бер кабызылмаган рөхсәт ителә).

4.8.5. Меркурий эчтәлекле газразряд лампалар, эштән чыккан очракта, махсус билгеләнгән бүлмәләрдә сакланырга һәм утилизация өчен махсуслашкан предприятиеләргә чыгарылырга тиеш. Күрсәтелгән төр лампаларны шәһәр поселогының полигоннарына, чүп эшкәртү заводларына чыгару рөхсәт ителми.

4.8.6. Металл опоралар, кронштейннар һәм тышкы яктырту жайланмаларының башка элементлары чиста тотылырга, авышлыкка, коррозия урыннарына ия булмаса һәм хужалары (ияләре, кулланучылары) тарафыннан кирәккә буенча, ләкин елга бер тапкырнан да ким булмаган ешлык белән буялырга, һәм төзек хәлдә тотылырга тиеш.

4.8.7. Бердәм тышкы яктырту системасына тоташтырылган урам һәм ихата яктыртуын тоту һәм ремонтлауны махсуслашкан оешма башкара.

Торак йортларның керү тарату жайланмаларына тоташтырылган ихата яктыртуын тоту һәм ремонтлауны идарә итүче оешмалар башкара.

4.8.8. Тышкы яктырту опоралары, саклау, бүлү коймалары, юл сооруженияләре һәм юл жиһазлары элементлары буялган, язмалардан һәм теләсә нинди мәгълүмати-басма продукциясеннән чистартылган, төзек хәлдә һәм чиста тотылырга тиеш.

4.8.9. Тышкы яктырту опораларын алыштырганда, күрсәтелгән конструкцияләр челтәр ияләре тарафыннан өч тәүлек эчендә демонтажланырга һәм чыгарылырга тиеш.

Бәрелеп төшерелгән тышкы яктырту опораларын чыгару опора иясе яки аның тарткан кеше тарафыннан юлларда шунда ук, башка территорияләрдә – мондый ихтыяж (демонтаж) ачыкланганнан соң бер тәүлек эчендә башкарыла.

4.8.10. Яктырту опораларына урнаштырылган барлык элементлар һәм объектларның төзек һәм имин хәле һәм канәгатьләндерерлек тышкы кыяфәте өчен бу опораларның хужасы (иясе) җаваплылык тоты.

4.8.11. Чыбыклар өзеге, опоралар, изоляторлар зыян күргән очракта тышкы яктырту жайланмаларын эксплуатацияләү рөхсәт ителми.

Электр чыбыклары өзеге яки опоралар зыян күрүе белән бәйле тышкы яктырту жайланмаларындагы бозулар ачыкланганнан соң шунда ук бетерелергә тиеш.

4.8.12. Чыбыклар һәм кабельләрне тышкы яктырту челтәрләренә һәм жайланмаларына үзбелдеке тоташтыру һәм подключение ясау рөхсәт ителми.

4.8.13. Тышкы яктырту объектларының хужалары (ияләре) яки тышкы яктырту чаралары белән жиһазландырылган объектлар, шулай ук тышкы яктырту объектларын (чараларын) хезмәтләндерүче оешмалар мәжбүр:

1) урамнарның, юлларның тиешле яктыртылуын, опораларның һәм светильникларның, яктырту установкаларының сыйфатын күзәтергә, бозу яки зыян күрү очрагында вакытында ремонт ясарга;

2) яктыртуны билгеләнгән тәртиптә кабызу һәм сүндерүне күзәтергә;

3) тышкы яктыртуны урнаштыру, тоту, урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен һәм бизәүне сакларга;

4) тышкы яктырту фонарьларын вакытында алыштырырга. Аерым светильникларның яктыртуын торгызу срогы неисправностьләр ачыкланганнан яки тиешле хәбәр килеп кергәннән соң 10 тәүлектән артмаса тиеш.

4.8.14. Тротуарларда урнашкан тышкы яктырту мачталары һәм опоралары тирәсендәге территорияләргә чистарту өчен җаваплылык тротуарларны чистарту өчен җаваплы затларга йөкләнә. Автоматик режимда (хезмәтләндерүче персоналсыз) эшләүче трансформатор һәм тарату подстанцияләре, башка инженер сооруженияләре янындагы территорияләргә чистарту өчен җаваплылык бу объектлар урнашкан территорияләргә ияләренә йөкләнә.

Мин сезгә бу документны татар теленә тулысынча тәржемә итә алам, ләкин ул бик зур һәм техник текст. Тәржемәнең сыйфатын һәм төгәллеген саклау өчен, мин аны бүлекләргә бүлеп эшләргә тәкъдим итәм.

4.9. Кече архитектура формаларын тоту.

4.9.1. Кече архитектура формаларына түбэндәгеләр керә: декоратив-художестви бизәү элементлары (скульптуралар, аерым урнаштырылган инсталляцияләр, стрит-арт), мобиль һәм вертикаль яшелләндерү өчен жайланмалар (беседкалар, аркалар, бакча-парк скульптуралары, вазоннар, чәчәк савытлары, шпалералар), су жайланмалары (фонтаннар, эчү фонтанчыклары, чишмә-бюветлар, декоратив су яткылыклары), коммуналь мебель (гамәти киңлекләрдә, рекреация зоналарында һәм ихаталарда урнаштырылган ял итү өчен эскәмияләр; мәйданчыкларда, сезон кафеда өстәл уеннары өчен эскәмияләр һәм өстәлләр; бакча һәм урам мебели), коммуналь-көнкүреш һәм техника жиһазлары (көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнерлар, чүп савытлары, почта тартмалары, инженер жиһазлары элементлары).

4.9.2. Кече архитектура формаларын тоту бирелгән жир участкалары чикләрендә жир участкаларының хокук ияләре тарафыннан башкарыла, ә гомуми кулланыштагы территорияләрдә махсус оешма тарафыннан тәмин ителә.

4.9.3. Кече архитектура формалары хужалары түбэндәгеләрне үтәргә тиеш:

- 1) кече архитектура формаларын чиста һәм эшләп торырлык хәлдә тоту;
- 2) язгы чорда кече архитектура формаларын планлы рәвештә карап чыгу, иске буядан, тутыктан чистарту, юу, буяу, шулай ук ватылган элементларны алыштыру;
- 3) кышкы чорда кече архитектура формаларын, шулай ук аларга якынлашу юлларын кардан һәм боздан чистарту;

4) ком савытларын шомал койма белән жиһазландыру, ком савытларындагы комны елга бер тапкырнан да ким булмаган рәвештә алыштыру;

5) балалар, спорт, хужалык мәйданчыклары һәм ял итү мәйданчыклары жиһазларының конструкция элементларының ныклыгына, ышанычлылыгына һәм иминлегенә туры килүен күзәтү;

6) фонтаннар эшләгән чорда су өслеген көн саен чүптән чистарту.

4.9.4. Рәхсәт ителми:

1) кече архитектура формаларын максаты буенча кулланмау (спорт мәйданчыкларында киём киптерү һ.б.);

2) кече архитектура формаларына һәр төрле мәгълүмати-басма продукциясен эсеп кую һәм ябыштыру;

3) кече архитектура формаларын һәм аларның конструкция элементларын вату һәм зарарлау;

4) фонтаннарда коену.

4.9.5. Кече архитектура формаларын проектолаганда һәм сайлаганда түбэндәгеләрне исәпкә алырга кирәк:

а) төзекләндерелә торган территориядә буш мәйданның булуы;

б) материалларның һәм конструкциянең климатка һәм билгеләнешкә туры килүе;

в) боз барлыкка килүдән һәм кар өемнәрәннән саклау, су агымын тәмин итү;

г) вандаль гамәлләрдән (жимерүдән, ябыштырудан, язуга һәм сурәтләр калдырудан) саклану;

д) кече архитектура формалары детальләрен ремонтлау һәм алыштыру мөмкинлеге;

е) башка кече архитектура формалары һәм тирә-юнь архитектурасы белән төс һәм стиль яктан гармонияле булуы;

ж) потенциал кулланучылар өчен иминлек.

Мин сезгә бу документны тулысынча татар теленә тәржемә итәргә ярдәм итә алам. Ләкин, документ бик зур һәм күп бүлекләрдән тора, шуңа күрә мин аны өлешләр тәржемә итәчәкмен.

4.10. Стационар булмаган объектларны тоту.

4.10.1. Стационар булмаган объектларны, корылмаларны (мобиль аттракционнар, һава батутлары, велосипедлар, роликлар прокат пунктлары һәм халыкны ял иттерү һәм күңел ачу өчен кулланыла торган башка ошбу объектлар) урнаштыру муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән тәртиптә шундый объектларны урнаштыру схемасына ярашлы рәвештә башкарыла.

4.10.2. Жир участогын арендага алу килешүе срогы тәмамланганнан соң, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан демонтажланырга, ә жир участогы бушатылып, башлангыч хәленә китерелергә тиеш.

4.10.3. Кече ваклап сату чөлтәре объектынның тышкы габаритлары буенча максималь гомуми мәйданы – 60 кв.м.

4.10.4. Стационар булмаган объектларның милекчеләре булган юридик һәм физик затлар түбәндәге эшләрне башкарырга мәжбүр:

1) аларны ремонтлау һәм буяу. Ремонт проект документациясе белән билгеләнгән тышкы кыяфәтне һәм төс чишелешен саклап калуны исәпкә алып башкарылырга тиеш;

2) янәшә территориядәге яшел үсемлекләрнең, газоннарның, бордюр ташының, кече архитектура формаларының (булган очракта) саклануын күзәтеп торырга, күрсәтелгән территорияне әлегә Кагыйдәләр белән билгеләнгән таләпләргә ярашлы рәвештә тотарга;

3) стационар булмаган объектлар янында чүп савытлары урнаштырырга, көн дәвамында кирәк булганда, ләкин көненә бер тапкыр да ким булмаган ешлык белән чүп савытларын чүптән чистартырга, чүп савытларын елына бер тапкыр да ким булмаган ешлык белән буярга.

4.10.5. Түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

1) стационар булмаган объектларга проектларда каралмаган өстәмә корылмалар, козырьклар, навеслар һәм башка конструкцияләр төзү;

2) стационар булмаган объектлар янында сәүдә-суыткыч жиһазларын, шулай ук өстәлләр һәм зонтикларны чыгару, мәгәр сезонлы стационар булмаган объектны урнаштыру хокукына килешү белән билгеләнгән майдан чикләрендә жәмәгать туклану объектлары өчен генә рөхсәт ителә;

3) стационар булмаган объектлар янында һәм аларның түбәләрендә тараны, товарларны, детальләрне, көнкүреш һәм житештерү характерындагы башка предметларны складлау, шулай ук стационар булмаган объектларны склад максатларында куллану;

4) стационар булмаган объектларны биналар аркаларында, газоннарда, өлкәннәр ял итү майданчыкларында, балалар уен һәм спорт майданчыкларында, автомобиль стоянкаларында һәм парковкаларында, суүткәргеч һәм канализация чөлтәрләренә, трубопроводларның сак зонасында, шулай ук техник корылмалардан 10 м дан ким ераклыкта, вентиляция шахталарыннан – 25 м дан ким, торак биналар тәрәзәләреннән, сәүдә предприятиеләре витриналарыннан – 20 м дан ким, агач баганаларыннан – 3 м дан ким ераклыкта урнаштыру;

5) стационар булмаган объектларны, шул исәптән зоопаркларны һәм циркларны яки хайваннар катнашындагы башка ошбу күчмә тамашаларны, әгәр бу Россия Федерациясе законнамасында каралган мәжбүри таләпләрне, шул исәптән шундый объектларны урнаштыруга рөхсәт бирүче файдалану төре билгеләнмәгән жир участкаларында (мәгәр шундый объектларны чүп базарлары, ярминкәләр территориясендә, шулай ук массакүләм чаралар уздыру вакытында урнаштырудан тыш), шулай ук төзелеш, экологик, санитар-гигиеник, янгынга каршы һәм законнамә белән билгеләнгән башка кагыйдәләр һәм нормативлар таләпләрен бозып урнаштыру рөхсәт ителми.

4.11. Төзелеш эшләре житештерелә торган урыннарны тоту.

4.11.1. Төзелеш площадкәләрен һәм аларга янәшә территорияләрне тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамланганнан соң төзекләндерүне тергезү застройщикка йөкләнә.

4.11.2. Төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләр башланганга кадәр:

1) «Камские Поляны» шәһәр тибындагы поселок муниципаль берәмлегенә Башкарма комитеты хокукый актлары таләпләренә ярашлы рәвештә төзелеш площадкәсе территориясе периметры буенча типовой койма урнаштырырга;

2) төзелеш площадкәсенә коймасының гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплуатацион иминлеген тәмин итәргә;

3) төзелеш площадкәсенә коймасының тиешле техник хәлен, аның чисталыгын, пычрактан, кардан, боздан, информацион-басма продукциясеннән вакытында чистартылуын күзәтеп торырга;

4) төзелеш объектын кeргeндe 1,5 x 1,0 м зурлыктагы информaцион щит урнаштырырга, андa объектның исемe, төзелеш сроклары, заказчикның, подрядчикның исемнәрe күрсәтeлeргә һәм аны тиешлe хәлдә тотарга;

5) жәяүлeләр өчeн вакытлы тротуарлар төзүнe тәмин итeргә;

6) төзелеш площадкәсe периметры буенча тышкы яктыртуны тәмин итeргә;

7) төзелеш площадкәсeнә уңайлы керү юлларын, эчкe площадка юлларын һәм транспорт чаралары чыккандa пычрак һәм чүпнe юл өслeгeнә чыгарудан тыючы колесаларны чистарту яки юу пунктларын жиһазландырырга;

8) юлларны һәм юлларны саклауны тәмин итүчe төзелеш площадкәсeнә керү юлларында 10 тоннадан артык йөк автомобилләренeң ябык циклы хәрәкәт маршрутын килештерeргә;

9) төзелеш площадкәсe территориясeндә каты көнкүреш, зур габаритлы һәм төзелеш калдыкларын жыю өчeн контейнерлар һәм/яки бункерлар булуын тәмин итeргә;

10) төзелеш площадкәсe территориясeннән каты көнкүреш, зур габаритлы һәм төзелеш калдыкларын билгеләнгән тәртиптә чыгаруны оештырырга;

11) төзелеш площадкәсe территориясeннән һәм чүпсeз карны билгеләнгән тәртиптә килештерелгән махсус урыннарга чыгаруны тәмин итeргә;

12) эшләр башкару вакытында төзелеш площадкәсeнeң янәшә территориясeн, аңа керү юлларын һәм тротуарларны пычрактан, чүптән, кардан, боздан көн саен чистартуны тәмин итeргә (ел фасылын (кыш, жәй) исәпкә алып);

13) эшләр башкару вакытында гамәлдәгe жир асты инженер коммуникацияләренeң, тышкы яктырту челтәрләренeң, яшел үсемлекләрнeң һәм кечe архитектура формаларының саклануын тәмин итeргә.

4.11.3. Төзелеш һәм/яки ремонт эшләрe башкарылган бөтeн период дeвaмында, әлeгe Кагыйдәләрнeң 4.12.2 пункты подпунктларында күрсәтелгән таләпләрнe үтeргә, шулай ук эшләр башкару вакытында жимерелгән һәм зыян күргән юл капламаларын, яшел үсемлекләрнe, газоннарны, тротуарларны, откосларны, кечe архитектура формаларын тергезeргә кирәк.

4.11.4. Төзелеш материаллары, жиһазлар, автомобиль транспорты һәм күчмә механизмнар, ярдәмчe бүлмәләр, эшчеләр һәм хeзмәткәрләрнeң вакытлыча булуы өчeн көнкүреш вагончиклары, транспорт партияләренeң төзелеш калдыкларын вакытлыча саклау һәм жыю урыннары төзелешнe оештыру проектына ярашлы рәвештә төзелеш площадкәләрe чикләрендә урнаштырыла.

4.11.5. Консервацияләнгән төзелеш объектын тоту өчeн җаваплылык баланс тотучыга (заказчик-застройщикка) йөкләнә.

4.11.6. Түбәндәгеләр рәхсәт ителми:

1) торак зона янында тынычлыкны бозу белән барган төзелеш, ремонт, йөкләү-бушату һәм башка эшләрнe оештыру һәм башкару, мөгәр граждaннарынның шәхси һәм жәмәгәт иминлеген тәмин итү белән бәйлe коткару, авария-торгызучы һәм башка кисек эшләрдән тыш, 23.00 дән 7.00 гә кадәр;

2) «Камские Поляны» шәһәр тибындагы поселок муниципаль берәмлегенeң Башкарма комитетының тиешлe рәхсәтe (распоряжение) булмастан юлларның һәм тротуарларның проезжий өлешен тарайту яки ябу;

3) чүпнe яндыру һәм төзелеш житештерүе калдыкларын утильләштерү;

4) грунтны, чүпнe, сибелмә төзелеш материалларын, жиңел тараны, агач кисемтәләрeн юлларны пычратудан тыючы брезент яки башка материал белән капламыйча ташу, шулай ук юлга, тротуарга, юл читенә яки юлга янәшә газон полосасына түгелү мөмкинлеген бетерүчe чараларны кулланмыйча төзелеш катнашмаларын һәм эремәләрнe (шул исәптән цемент-ком эремәсe, известь, бетон катнашмалары) транспортировкалау.

4.12. Озын һәм кыска вакытлы автомобиль транспортын саклау стоянкаларын тоту.

4.12.1. Озын һәм кыска вакытлы автомобиль транспортын саклау стоянкаларын (алга таба – стоянка) һәм аларга янәшә территорияләрнe тоту гамәлдәгe төзелеш нормалары һәм кагыйдәләрeнә, шулай ук әлeгe Кагыйдәләргә ярашлы рәвештә стоянканы урнаштыру өчeн бирелгән жир участогының хокук иясe (алга таба – владeлeц) тарафыннан башкарыла.

4.12.2. Владелецлар түбәндәге эшләрне башкарырга мәжбүр:

1) стоянкалар территориясе периметры буенча механик тээсирләргә һәм тышкы мохит тээсирләренә тотрыклы койма урнаштырырга;

2) стоянкалар коймаларының тиешле техник хәлен, аларның чисталыгын, пычрактан, кардан, боздан, информатсион-басма продукциясеннән вакытында чистартылуын күзәтеп торырга;

3) стоянкалар территорияләрендә һәм стоянкаларга янәшә территорияләрдә материалларны складлау, комплектланмаган транспортны, төрле конструкцияләрне саклауга рөхсәт бирмәскә;

4) стоянкаларны дежур персонал өчен бүлмәләр белән жиһазландырырга. Персонал дежурлыгы өчен гомуми майданы 10,0 кв.м дан артмаган, жиңел конструкцияләрдән ясалган һәм тышкы стеналары нейтраль төс гаммасындагы хәзерге заман отделка материаллары белән эшкәртелгән капитал булмаган объектларны урнаштыру рөхсәт ителә;

5) стоянкалар территорияләрен действующий нормалар һәм кагыйдәләр таләпләренә ярашлы рәвештә яктылыкның тигез бүленешен тәмин итүче тышкы яктырту белән жиһазландырырга;

6) стоянкалар территорияләрендә проектта каралмаган башка капитал һәм вакытлы биналар, корылмалар, сәүдә павильоннары, киосклар, навеслар һ.б. төзүгә рөхсәт бирмәскә;

7) стоянкалар территорияләрендә автомобильләрне юуга һәм ягулык-майлау материаллары агып торган автомобильләрне саклауга рөхсәт бирмәскә;

8) стоянкалар территорияләрен санитар һәм янгынга каршы кагыйдәләрне үтәп тотарга;

9) янәшә территорияләрне (проектта каралган майдан чикләрендә) даими рәвештә санитар эшкәртү һәм чистарту үткәрергә, калдыкларны жыю өчен контейнерлар (чүп савытлары) урнаштырырга, каты коммуналь калдыкларны, карны даими рәвештә чыгаруны тәмин итәргә;

10) стоянкага керү юлларын каты каплама белән жиһазландырырга, автостоянканың урнашу урынын һәм хезмәтләр күрсәтүне билгеләүче махсус билгеләр, шулай ук гамәлдәге дөүлэт стандартлары таләпләренә ярашлы разметка белән жиһазландырырга;

11) инвалидларның стоянкалар территориясенә иреккә керүен тәмин итәргә һәм махсус автомобиль транспорты инвалидлары өчен парковка урыннарының ким дигәндә 10% ын (ләкин бер урыннан да ким булмаган) бүлеп бирергә, анда башка транспорт чараларын саклау тыела. Инвалидлар махсус автомобиль транспорты өчен парковка урыннарыннан Россия Федерациясенә 1995 елның 24 ноябрендәге №181-ФЗ «Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» Федераль законының 15 нче статьясына ярашлы рәвештә бушлай файдалана.

4.13. Поселок территориясен бәйрәмчә бизәү.

4.13.1. Шәһәр поселогы территориясен бәйрәмчә бизәү дөүлэт һәм шәһәр бәйрәмнәре, истәлекле вакыйгалар белән бәйле чаралар уздыру периодында башкарыла.

Дөүлэт, региональ һәм муниципаль бәйрәмнәр һәм истәлекле вакыйгалар белән бәйле чаралар исемлегә, аларга шәһәр поселогы территориясендә биналарның төп (төп) фасадлары, шулай ук шундый бизәү сроклары бәйрәмчә һәм тематик бизәү тәмин ителә, Башкарма комитетының хокукый акты белән раслана. Бәйрәмчә бизәүнең эзерлегә бәйрәм датасы яки чарага 3 көн кала, ә Яңа елга - 10 декабргә билгеләнә.

Бәйрәмчә бизәү дөүлэт һәм муниципаль флагларны, лозунгларны, гирляндаларны, панноларны элүне, декоратив элементларны һәм композицияләрне, стендларны, трибуналарны, эстрадаларны урнаштыруны, шулай ук бәйрәмчә иллюминацияне оештыруны үз эченә ала. Бәйрәмчә бизәү элементларын житештерү һәм урнаштыру вакытында юл хәрәкәтен көйләүнең техник чараларын алу, зыян китерү һәм аларның күренешен начарлату рөхсәт ителми.

4.13.2. Биналарны, корылмаларны һәм сооружениеләрне бәйрәмчә бизәү аларның хокук ияләре тарафыннан үз акчалары хисабына, ә гомуми файдалану урыннарын һәм территорияләрен - бюджетта бу максатларга каралган чаралар чикләрендә жирле үзидарә органнары һәм аларга караган учреждениеләр тарафыннан башкарыла. Башкарма комитетының хокукый акты белән шәһәрнең бәйрәмчә һәм тематик бизәү концепциясе расланган очракта, бизәү хокук ияләре тарафыннан әлегә хокукый акта ярашлы рәвештә башкарыла.

4.13.3. Бәйрәмчә бизәү элементларына түбәндәгеләр керә:

1) текстиль яки тукулмаган эйберлэр, шул исэптэн аларның өслегенэ график сурэтлэр куелганнар;

2) чара тематикасына ярашлы тышкы биззүгэ һәм несущая конструкциягэ ия булган күлэмле-декоратив корылмалар;

3) текст, тавыш, график һәм видео информацияне трансляциялэу өчен билгелэнгән мультимедиа һәм проекция жиһазлары;

4) урамнарны, мәйданнарны, биналар һәм корылмалар фасадларын бэйрэмчэ яктырту (иллюминация), шул исэптэн биналар фасадларын бэйрэмчэ яктырту, иллюминацион гирляндлар һәм кронштейннар, биналар яки тышкы шәһэр яктырту опоралары һәм контакт челтэре арасында урнашкан трос конструкцияләрендэгэ художество-декоратив биззү, яшел үсемлеклэрне яктырту, жәмэгать пассажир транспортын бэйрэмчэ һәм тематик биззү, дэүлэт һәм муниципаль флаглар, дэүлэт һәм муниципаль символика, декоратив флаглар, флагчыклар, стяглар, рекламация конструкцияләрендэгэ информацион һәм тематик материаллар, бэйрэмчэ биззүнең башка элементлары, шул исэптэн эксперименталь, инновацион элементлар яңа материаллар, жиһазлар һәм технологиялэр кулланып.

4.13.4. Бэйрэмчэ биззүдэ дефектлары булган элементларны куллану рөхсэт ителми, шул исэптэн элементларда, крепежда ржавчина, буяу катламының аерылуы һәм сызыклар; яктырту элементларының өлешчэ яки тулысынча яктырмавы; бэйрэмчэ биззү элементлары өслекләрендэ күренэ торган ярыклар, ватылулар һәм башка зыяннар, несущая һәм крепеж элементларының күренэ торган деформациясе.

4.14. Коймаларны һәм койма конструкцияләрен куллану.

4.14.1. Төзекләндерү максатларында шәһэр поселогы территориясэндэ төрлө төр коймаларны куллануны карарга кирэк, алар аерыла: максаты буенча (декоратив, саклау, аларның комбинациясе), биеклегэ буенча (түбән - 0,3 - 1,0 м, уртача - 1,1 - 1,7 м, югары - 1,8 - 3,0 м), материалы төрө буенча (металл, тимер-бетон), күз өчен үткөрүчәнлек дәрәжәсэ буенча (прозрачный, глухой), стационарлык дәрәжәсэ буенча (даими, вакытлы, күчмэ).

4.14.2. Коймаларны проектлау аларның урнашу урынына һәм максатына бэйлэ рәвештэ башкарылырга тиеш.

Жәмэгать, торак максатлы территорияләрдэ декоратив металл коймаларны кулланырга кирэк. Глухой һәм тимер-бетон коймаларны проектлау тыела.

4.14.3. Автомобильлэрнең газонга керү ихтималлыгы булган урыннарда һәм газон аша троплар тапталуы булган урыннарда газоннарның проездларга, автомобиль транспорты стоянкаларына тоташкан урыннарда биеклегэ 0,5 м дан ким булмаган саклау металл коймаларын урнаштыруны карарга кирэк. Коймаларны газон территориясэндэ тоташу чигеннән якынча 0,2-0,3 м отступ белән урнаштырырга кирэк.

4.14.4. Уртача һәм югары төр коймаларны жир асты сооруженийләре белән кисешкән урыннарда проектлаганда ремонт яки төзелеш эшлэрэн башкару мөмкинлеген бирүчэ койма конструкцияләрен карарга кирэк.

4.14.5. Эгэр агачлар интенсив жэяүлэ хэрэкэт зоналарында яки төзелеш һәм реконструкция эшлэре житештерелэ торган зоналарда башка саклау төрлэре булмаган очракта үссэ, агачның яше, токымы һәм башка характеристикаларына бэйлэ рәвештэ биеклегэ 0,9 м һәм аннан югары, диаметры 0,8 м һәм аннан югары саклау приствольный коймаларын карарга кирэк.

4.14.6. Жир участокларының, торак булмаган объектларның, төзелеш объектларының коймалары деформация, авышу, коррозия һәм жимерелү билгелэрэнэ ия булмаска тиеш. Коймаларны чисталыкта жир участокларының, участокларда урнашкан объектларның милекчелэре (владельцлары) тотарга тиеш.

Коймалар (шул исэптэн өлешчэ), шулай ук койма жиһазлары һәм шлаубаумнар, капитал төзелеш объектлары булмаган башка объектлар, гамәлдэгэ норматив таләплэрне бозып урнаштырылган очракта, Башкарма комитет тарафыннан билгелэнгән тәртиптэ демонтажланырга тиеш.

4.15. Янгын сүндерү өчен су алу шартларын тудыру.

Объектны саклау территориясендә яки аның янында (200 метр радиуста) табигый яки ясалма су чыганаclarы (елгалар, күлләр, бассейннар, градирнялар һ.б.) булган очракта, аларга пожар автомобильләрен урнаштыру һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен каты капламалы подъездлар мәйданчыклар (пирслар) белән 12 х 12 метрдан ким булмаган зурлыкта төзелергә тиеш.

4.16. Жирләү урыннарын тоту:

Санитар һәм экологик таләпләргә ярашлы рәвештә бирелгән жирләү урыннарын тоту федераль законнамә таләпләренә һәм муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән жирләү урыннарын тоту кагыйдәләренә ярашлы рәвештә башкарыла.

4.16.1. Жирләү урыннарының санитар тотуын әлегә төр эшләрне башкару өчен муниципаль контракт төзелгән махсуслашкан оешма башкара.

4.16.2. Жирләү урыннарын тотуга таләпләр:

1) зиратлардагы жәмәгать туалетлары чиста һәм эшләү хәлендә булырга тиеш. Жәмәгать туалетлары территориясендәгә чүп савытлары чистартылган булырга тиеш;

2) зират территориясендәгә калдыклар өчен контейнерлар жыелу дәрәжәсенә карап, ләкин 3 көнгә бер тапкыр да ким булмаган ешлык белән чистартылырга, ә калдыклар чыгарылырга тиеш;

3) авария хәлендәгә һәм авып төшкән агач үсемлекләре булуы рөхсәт ителми. Авария хәлендәгә агач үсемлекләр табылганнан соң бер тәүлек эчендә киселергә тиеш.

4.16.3. Жирләү урыннарын кышкы периодта тоту үзенчәлекләре:

1) зиратларның үзәк юллары, подъезд юллары, тротуарлар кардан чистартылган булырга тиеш. Боз катламнары булмаган тигез кар накатлары булуы рөхсәт ителә;

2) үзәк юллар, подъезд юллары, тротуарлар противогололёдный материаллар белән эшкәртелергә тиеш. Юлларның проезжий өлешен һәм тротуарларны эшкәртү әлегә Кагыйдәләрнең 5.1.8. һәм 5.2.10. пунктларына ярашлы рәвештә башкарыла;

3) беренче чиратта үзәк һәм подъезд юлларыннан карны чыгару, бозны чабу һәм кар-боз образуваниеләрен бетерүне башкарырга;

4) жирләү урыннарының жәяүле зоналарында противогололедный материалларны куллану, юллардан чистартылган тозлы карны һәм бозны каберләргә, газоннарга, куакларга складлау рөхсәт ителми.

4.16.4. Жирләү урыннарын жәйге периодта тоту үзенчәлекләре:

1) үзәк юллар, подъезд юллары, тротуарлар, каберләр арасындагы юллар һәм жирләү урыннарындагы башка гомуми файдалану территорияләре төрле пычраклардан чистартылган булырга тиеш;

2) яшел үсемлекләрне санитар кисү, сорлы агач-куак үсемлекләренең порослен бетерү чаралары ел саен башкарылырга тиеш.

4.16.5. Жирләү урынына, надмогильный сооруже́ниегә (крестлар, һәйкәлләр, плитәләр, склеплар һ.б.) карау, чәчәкләр һәм декоратив куаклар утырту, башка карау эшләре мәрхүмнең ире(хатыны), туганнары, законлы вәкиле яки башка зат тарафыннан санитар таләпләрне мәжбүри үтәп башкарыла.

4.17. Гражданнар тарафыннан бакчачылык яки огородчылык алып бару территориясен тоту.

4.17.1. Гражданнар тарафыннан бакчачылык яки огородчылык алып бару территориясендә, шул исәптән янәшә территорияләрдә, калдыклар свалкаларын оештыру тыела. Калдыкларны жыю Россия Федерациясенең санитар-эпидемиологик хәл турындагы законнамәсе һәм башка законнамә таләпләренә ярашлы калдыклар жыю урыннарында (площадкаларында) гына рөхсәт ителә.

4.17.2. Бакчачылык некоммерческий товариществолары һәм огородчылык некоммерческий товариществолары каты коммуналь калдыклар жыю урынын (площадкасын) төзүне Башкарма комитет белән билгеләнгән тәртиптә килештерергә тиеш.

4.17.3. Каты коммуналь калдыклар жыю урыннары (площадкалары) схемасы белән билгеләнгән каты коммуналь калдыклар жыю урыннары (площадкалары) чикләреннән тыш контейнерларны (бункер-жыючыларны) урнаштыру рөхсәт ителми.

4.17.4. Ботакларны, яфракларны, үләнне һәм агач кисемтәләрен ТКО өчен контейнерларга (бункер-жыючыларга) ыргыту, аларны ТКО өчен контейнер площадкаларында яки башка гомуми

файдалану территорияләрендә калдыру рөхсәт ителми. Күрсәтелгән калдыклар аерым утильләштерелә, шул исәптән компостлау юлы белән, бакчачылык (огородчылык) алып бару өчен бирелгән участокларда мульчага ваклау яки житештерү һәм куллану калдыкларын жирләү өчен полигоннарга чыгару юлы белән.

4.18. Автомобиль юлларының юл буе зонасында урнашкан сервис объектларын тоту.

4.18.1. Автомобиль юлларының юл буе зонасында яки аларга якин урнашкан сервис объектлары (кибетләр, кафелар, кунакханәләр, автомобиль юу урыннары, ЯЗС, СТО, ял мәйданчыклары һ.б.) өчен бүленгән территорияләргә тоту һәм чистарту элге объектларның хужасы (милекчесе) тарафыннан башкарыла.

4.18.2. Юл буе сервис объектлары территорияләргә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керергә тиеш:

- уңайлы хәрәкәт итү өчен каты өслек;
- территорияне яктырту, архитектура-декоратив яктырту;
- урнаштыру һәм тоту таләпләренә туры килгән туалет кабиналары;
- чүп савытлары һәм кечкенә контейнерлар;
- яшелләндерү (газоннар, чәчәк түтәлләр) һәм яшелләндерү участкаларын саклау элементлары (коймалар).

4.18.3. Сервис объектларын һәм аларга якин территорияләргә урнаштыру һәм тотуга таләпләр түбәндәгеләргә үз эченә ала:

- сервис объектларына керү-чыгу юллары, подъездлар күчеш-тизлек полосалары белән җиһазландырылырга тиеш;

- күчеш-тизлек полосалары һәм сервис объектлары территорияләргә тышкы яктырту белән җиһазландырылырга тиеш;

- хәрәкәткә хезмәт күрсәтү корылмасы мәйданчыгына төшү юллары шулай итеп җиһазландырылырга тиеш ки, юлдан су агызу системасы белән бәйләнгән буй су агызу тәмин ителсен (төшү юллары астында су үткәрү торбалары салынырга тиеш);

- хәрәкәткә хезмәт күрсәтү корылмасы мәйданчыгының һәм аңа төшү юлларының буй авышлыгы юлга каршы якка юнәлдерелгән булырга тиеш. Борылу радиуслары чикләрендә ул 20% тәшкил итәргә тиеш;

- мәйданчык һәм аңа төшү юллары автомобиль юлы белән бертигез ныклыктагы каты камилләштерелгән өслеккә ия булырга тиеш;

- ГОСТ Р 52289-2019 «Юл хәрәкәтен оештыруның техник чаралары. Юл билгеләрен, разметканы, светофорларны, юл коймаларын һәм юнәлтүче җайланмаларны куллану кагыйдәләре» стандарты таләпләренә туры килгән юл хәрәкәтен оештыру техник чаралары булу;

- эксплуатацияләү һәм тоту процессында сервис объекты территориясендәге кимчелекләргә бетерү ГОСТ Р 59292-2021 «Гомуми кулланылыштагы автомобиль юллары. Жәйге тоту дәрәжәсенә таләпләр. Бәяләү критерийлары һәм контроль методлары» һәм ГОСТ Р 59434-2021 «Гомуми кулланылыштагы автомобиль юллары. Кышкы тоту дәрәжәсенә таләпләр. Бәяләү критерийлары һәм контроль методлары» стандартлары таләпләренә туры килгән рәвештә башкарылырга тиеш;

- хәрәкәткә хезмәт күрсәтү корылмасы территориясә функциональ билгеләнеше буенча, шул исәптән, санитар-гигиена зонасына ия булырга тиеш;

- тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары техник яктан төзек, эстетик яктан тәрбияле булырга һәм бирелгән техник шартларга туры килгән рәвештә эксплуатацияләнәргә тиеш;

- юл буе сервис объектларының транспорт чаралары тукталкысында инвалидлар идарә иткән транспорт чаралары өчен бушлай парковка урыннары бүленеп бирелергә тиеш, бу «Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» 24.11.1995 № 181-ФЗ Федераль законына нигезләнә.

5. Шәһәр тибындагы поселок территориясен чистарту тәртибе, шул исәптән төзекләндерү эшләренә исемлеге һәм аларны башкару ешлыгы

5.1. Шәһәр тибындагы поселок территориясен чистарту һәм тотуның гомуми таләпләре.**

5.1.1.** Шәһәр тибындагы поселок территориясен чистарту һәм тоту түбәндәгечә башкарыла:

- 1) жәйге чорда – 15 апрельдән 31 октябрьгә кадәр;
- 2) кышкы чорда – 1 ноябрьдән 14 апрельгә кадәр.

Күрсәтелгән сроклар "Кама Поляналары" шәһәр тибындагы поселогы муниципаль берәмлегенң Башкарма комитеты тарафыннан һава торышы шартларына карап төзәтелергә мөмкин.

5.1.2. Поселок территориясен чистарту түбәндәге юллар белән башкарыла:

- 1) поселок территориясен тоту һәм чистарту буенча системалы эшләр үткәрү;
- 2) "Кама Поляналары" шәһәр тибындагы поселогы муниципаль берәмлегенң Башкарма комитетының хокукый актларына туры китереп, бер тапкырлык массакүләм чаралар (субботниклар) үткәрү.

5.1.3. Поселок территориясен жәйге чорда чистарту территориянең пычрануын һәм тузанлануын киметү максатында юю, сиптерү, себерү һәм башка эшләр үткәрү юлы белән башкарыла һәм түбәндәгеләрне үз эченә ала:

- 1) ясалма капламлы территорияләрне себерү (коры һавада - сиптерү), ливнев канализациясе белән жиһазландырылган урам-юл чөлтәре объектларының юл капламнарын, мәйданнарны, тротуарларны һәм башка ясалма капламлы территорияләрне тузаннан һәм пычрактан юю (механик һәм кул ысулы белән 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр башкарыла). Юл капламнарын, мәйданнарны, тротуарларны һәм башка ясалма капламлы территорияләрне юю капламның тулы киндәгә буенча башкарыла;
- 2) ливнев канализация решеткаларын чистарту;
- 3) бөтен территориядән чүп-чар жыю;
- 4) ел саен, 1 июньгә кадәр, кече архитектура формаларын, бакча һәм урам мебельләрен, чүп савытларын, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, коймаларны, бордюрларны буяу;
- 5) үләнне периодик рәвештә чабу (үлән биеклегә 15 см нан артык булганда) һәм чабылган үләнне тәүлек эчендә жыеп алу;
- 6) яфрак коелу чорында – коелган яфракларны көненә бер тапкыр жыеп чыгару;
- 7) сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятиеләр янындагы машина парковкасы урыннарын кертөп, территорияләрне чистарту, ул 8.00 сәгатькә кадәр тәмамланырга тиеш;
- 8) юудан соң бордюр янындагы лотокларны чүп-чардан чистарту.

5.1.4. Жыелган чүп-чар, цемент, яфраклар, чабылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләргә туры китереп чыгарылырга тиеш.

5.1.5. Яфрак коелу чорында территорияләрне чистарту өчен җаваплы оешмалар урамнар һәм юллар буенча газоннардан коелган яфракларны жыеп алу һәм чыгару эшләрен башкара.

Яфракларны агач һәм куакларның тамыр өлешенә жыю тыела, мәгәр жылыны яратучы үсемлекләрне жылыту очраклары моңа керми.

5.1.6. Кышкы чорда гомуми кулланыштагы территорияләрне чистарту түбәндәгеләрне үз эченә ала:

- 1) юл капламнарын һәм тротуарларны кардан чистарту;
- 2) шымаклану яки бозлавык барлыкка килгәндә – жәяүлеләр зоналарын, баскычларны ком белән сиптерү, юл капламнарын бозга каршы материаллар белән эшкәртү;
- 3) язгы чорда – карны йомшарту һәм эрегән суларны агызуны оештыру.

5.1.7. Шәһәр тибындагы поселок территориясендә башкарыла торган чистарту эшләренң технологиясе һәм режимнары һава торышы шартларына карамастан транспорт чараларының һәм жәяүлеләрнең ирекле хәрәкәтен тәмин итәргә тиеш.

5.1.8. Жәяүле тротуарларын, өслектәгә переходларны, баскычларны кышкы чорда чистартуның үзенчәлекләре:

- 1) жәяүле тротуарлары, өслектәгә переходлар, баскычлар күрсәтелгән корылмаларның жәяүле өлеше буенча тулы киндәктә яңа яуган кардан чистартылырга тиеш. Тигез тыгызланган кар

катламы булуы рөхсәт ителә, бу очракта катламның калынлыгы билгеләнгән нормалардан артмаска тиеш. Чистарту вакыты кар яву тәмамланганнан соң тугыз сәгатътән артмаска тиеш;

2) интенсив кар яву чорында (тәүлегенә 10-15 см яңа кар) жәяүле тротуарлары, баскычлар бозга каршы материаллар белән эшкәртелергә һәм чистартылырга тиеш;

3) бозлавык барлыкка килгәндә, башта баскычлар, аннары тротуарлар бозга каршы материаллар белән эшкәртелә.

Бозга каршы материаллар белән эшкәртү вакыты шымаклану ачыкланганнан соң дүрт сәгатътән артмаска тиеш;

4) чүп-чар һәм химик реагентлар белән пычранмаган йомшак карны, үсемлекләргә саклау һәм эрегән суларның агып китүен тәмин итү шартында, газонга яки махсус билгеләнгән урыннарда складлау рөхсәт ителә.

5.1.9. "Кама Поляналары" шәһәр тибындагы поселогы территориясендә түбәндәгеләр тыела:

1) урамнарда, мәйданнарда, яшел зоналарда, скверларда, паркларда, газоннарда, пляжларда һәм башка гомуми кулланыштагы территорияләрдә чүп ташлау;

2) гамәлдәге законнарға туры китереп бүленгән жирләрдән тыш гомуми кулланыштагы территорияләрдә мемориаль кабер өсте корылмаларын (хәтер корылмалары, коймалар) урнаштыру;

3) озеленение территорияләрендә (шул исәптән газоннар, чәчәк клумбалары һәм үләнле үсемлекләр белән капланган башка территорияләр), балалар һәм спорт мәйданчыкларында, хайваннар йөрөтү өчен мәйданчыкларда, йорт яны территориясендә урнашкан хужалык мәйданчыкларында транспорт чараларын урнаштыру, шулай ук механик чистартуга һәм ТКЧ чыгаруга комачаулык тудыручы транспорт чараларын ремонтлау, комплектсыз транспорт чараларын саклау;

4) максатчан булмаган урыннарда, шул исәптән муниципаль маршрутлы жәмәгать транспортының соңгы пунктларында транспорт чараларын юу, салонны чистарту;

5) биналар һәм корылмаларның элементларын, һәйкәлләрне, истәлек такталарын, агачларны, куакларны, кече архитектура формаларын һәм гомуми кулланыштагы территорияләрдәге башка төзекләндерү элементларын вату һәм зыян китерү, шулай ук аларны самовольно үзгәртү, яңадан төзү һәм күчерү;

6) стеналарга, баганаларга, коймаларга (коймаларга), яшел үсемлекләргә (агачларга, куакларга), су агызу трубаларына, асфальт һәм плитка капламнарына һәм башка максатчан булмаган объектларга язучылар, рәсемнәр ясау, информация-басма продукциясен ябыштыру һәм асу, граффити ясау;

7) бирелгән жир участкаларының чикләреннән һәм/яки коймаларыннан тыш хәрәкәтчән милекне складлау һәм саклау;

8) тротуарларда, газоннарда, юлларда тараны, сәнәгать товарларын һәм сәүдә итүнең башка предметларын урнаштыру һәм складлау;

9) автотранспорт тәгәрмәчләре белән грунтны һәм пычракны гомуми кулланыштагы юлга һәм тротуарларга чыгару.

5.1.10. "Кама Поляналары" муниципаль берәмлеге территориясендә билгеләнгән урыннардан тыш калдыкларны (чүп-чар, кар, грунт һ.б.) түккән очракта, мондый бозуларга юл куйган затлар ачыкланган бозуларны бетерү чараларын 10 көннән артмаган срокта кабул итәргә тиеш.

5.1.11. Калдыкларны санкцияләnmәгән урыннарда урнаштырган затлар әлеге территорияне чистартуны һәм чистартуны үз хисабына үткәергә, ә кирәк булганда – жир участогын рекультивацияләргә тиеш.

Әгәр 20 тәүлек эчендә калдыкларны санкцияләnmәгән урынга урнаштырган зат ачыкланмаса, калдыкларны бетерү һәм санкцияләnmәгән свалкалар территориясен рекультивацияләү эше әлеге территорияне чистарту өчен җаваплы оешмалар (яки калдыкларны чыгару хезмәтләрен күрсәтүче махсуслаштырылган оешма, әгәр бу хезмәт төрөн күрсәтү договор белән каралган булса) тарафыннан башкарыла.

5.1.12. Тәртибендә бирелмәгән һәм муниципаль милектә булган жир участкаларында (территорияләрдә) стихияле рәвештә барлыкка килгән свалкаларны бетерү вәкаләтле орган тарафыннан тәэмин ителә.

5.2. Урындагы эһәмияттәге гомуми кулланыштагы автомобиль юлларын чистарту.

5.2.1. Урындагы эһәмияттәге гомуми кулланыштагы автомобиль юлларын чистарту (алга таба – юллар) проезжий өлешне, тротуарларны, парковкаларны (парковка карманнарын), ясалма юл корылмаларын пычрак, чүп-чар, кар һәм боздан даими чистарту чаралары комплексын үз эченә ала.

5.2.2. Юлларны язгы-жәйге чорда чистарту юу, сиптерү, тузанлануны бетерү, себерү һ.б. керә.

Юлларны көзге-кышкы чорда чистарту чүп-чарны, карны һәм бозны, пычракны чистарту һәм чыгару, юлларны ком-тоз катнашмасы белән сибү, тротуарларны коры ком белән сибүне күздә тотта.

5.2.3. Проезжий өлешнең, күчәр һәм резерв полосаларның, юл лоток зоналарының, юлларның себерелүе (алдан дымландыру белән) көндөзгә вакытта 8.00 дән 21.00 гә кадәр, ә интенсив хәрәкәтле магистральләр һәм урамнарның – төнгә вакытта 23.00 дән 7.00 гә кадәр башкарыла.

5.2.4. Проезжий өлешне тулы киңлектә юу, мәйданнарның ясалма капламаларын, магистральләрен, урамнарны һәм юлларны, ясалма юл корылмаларын юу төнгә вакытта 23.00 дән 7.00 гә кадәр, көндөзгә вакытта 7.00 дән 23.00 гә кадәр башкарыла.

Проезжий өлешне юганда су агымы белән чүп-чарны һәм чүпне тротуарларга, газоннарга, якын урнашкан бина фасадларына, сату объектларына һ.б. ырчыту рәхсәт ителми.

Кояшлы көннәрдә (һава температурасы 25°C тан югары булганда) проезжий өлешне сиптерү 12.00 дән 16.00 гә кадәр ике сәгать аралыгы белән башкарыла.

5.2.5. Юллар буенча урнаштырылган чүп савытларын чистарту көненә бер тапкырдан да ким булмаска тиеш.

5.2.6. Аерым элементлар буенча юлларның жәйге чистартуына таләпләр:

1) проезжий өлеш төрле пычранулардан тулысынча чистартылган һәм тулы киңлектә юылган булырга тиеш. Күчәр, резерв полосалар, көйләү сызыклары белән билгеләнгән, даими рәвештә комнан һәм вак чүптән чистартылырга тиеш;

2) ике метрлы лоток зоналарында туфрак-ком нанослары һәм пычранулар булмаска тиеш. Махсус машиналар эш цикллары арасында барлыкка килергә мөмкин булган ком кисәкчәкләр һәм төрле вак чүп белән кечкенә пычранулар рәхсәт ителә;

3) тротуарлар туфрак-ком наносларыннан, төрле чүптән тулысынча чистартылган һәм юылган булырга тиеш.

Чистарту цикллары арасында барлыкка килергә мөмкин булган ком һәм вак чүп белән кечкенә аерым пычранулар рәхсәт ителә;

4) юл читләре зур үлчәмле калдыклардан һәм башка чүптән чистартылган булырга тиеш;

5) бүлү полосалары тулы өслектә комнан, пычрактан һәм вак чүптән даими чистартылырга тиеш. Тавыштан саклау стеналары, металл коймалар, юл билгеләре һәм күрсәткечләр елына ике тапкырдан да ким булмаска юылган булырга тиеш.

Газоннар рәвешендә башкарылган бүлү полосалары чүптән чистартылган булырга тиеш, үлән капламының биеклегә 10–15 см нан артмаска тиеш;

5.2.7. Юлларны кышкы чистарту таләпләре:

1) Кыш чорында юлларны чистарту түбәндәгеләрне үз эченә ала:

– юлның йөртү өлешен кардан һәм боздан чистарту, себереп чистарту, карны валларга этеп жыю һәм карны чыгарып ташу;

– явым-төшем башланганнан һәм бозлавык барлыкка килгәндә, юлның йөртү өлешен, тротуарларны бозга каршы материаллар белән эшкәртү;

– сәүдә объектларының һәм башка аерым торган корылмаларның түбәләрен кардан һәм боздан чистарту.

2) Юлның йөртү өлешеннән, тротуарлардан, парковкалардан (парковка кесэләреннән) карны чистарту даими рәвештә кар капламы урнашканнан соң башкарылырга тиеш. Юлның йөртү өлешеннән, тротуарлардан, парковкалардан (парковка кесэләреннән), жәмәгать транспорты тукталышларынан карны механикалаштырылган ысул белән (чистарту техникасы комплекслары белән) чистартуға комачаулык тудыручы киртэләр булган очракта, карны чистарту һәм ачу өчен билгеләнгән кул кораллары ярдәмендә кар чистарту эшләре кул көче белән башкарыла;

Кисешү урыннарыннан, жәяүлеләр күчешеннән карны тәүлек эчендә чыгарып ташларга кирәк;

3) Юлның йөртү өлешен механикалаштырылган ысул белән (чистарту техникасы комплекслары белән) чистартканда һәм кар валлары барлыкка килгәндә, валларны жәяүлеләр күчеше урыннарында, парковкалар (парковка кесэләре) алдында, керү юлларында таратырга кирәк;

4) Юлның йөртү өлешеннән һәм аңа якин тротуарлардан чистартылган кар киң урамнарда, мәйданнарда һәм проспектларда бүлү полосасына, читләре булган юлларда – читкә, калган урамнарда – юлның чит өлешенә (юлның йөртү өлешенә киңлегенә карап – урамның бер ягыннан яки ике ягыннан) этеп жыела һәм валларга формалаштырыла.

Кисешү урыннарында, жәяүлеләр күчеше урыннарында, яңгыр суы кабул итү колодцылары урнашкан урыннарда кар валлары чистартыла: кисешү урынында – кисешү урыны киңлегенә, жәяүлеләр күчеше урыннарында – күчеш киңлегенә, ләкин 5 м-дан ким булмаганча, яңгыр суы кабул итү колодцылары урнашкан урыннарда – 1,5 м-дан ким булмаганча. Кар валының киңлегә 2 м-дан артык булырга тиеш түгел;

5) Карны чыгарып ташу башта күперләрдән һәм юл үткәргечләрдән, мәгариф учреждениеләренә таба юллардан, тар урамнардан һәм жәяүлеләр һәм транспорт чаралары жыелырга мөмкин булган башка урыннардан башкарыла;

6) Явым-төшем вакытында юлның йөртү өлешеннән кар махсус билгеләнгән урыннарда, тәртип буенча килештерелгәнчә, явым-төшем тәмамланганның соң алты сәгатьтән дә соңга калмый чыгарылырга тиеш.

Махсус билгеләнгән урыннар керү юллары, яктырту, көнкүреш бүлмәләре һәм коймалар белән җиһазландырыла;

7) Юлларны чистартканда тышкы яктырту опораларының, опора яны щитларының, идарә итү шкафларының һәм башка корылмаларның, агачларның, куакларның саклануын, шулай ук юл йөртү өлеше буенча карны механикалаштырылган ысул белән чистартканда яшел үсемлекләрнең саклануын тәмин итәргә кирәк.

5.2.8. Рөхсәт ителми:

1) Эчке квартал юлларынан, ихата территорияләреннән, предприятие, оешма, төзелеш мәйданчыклары, сәүдә объектлары территорияләреннән чистартылган карны, бозны юлның йөртү өлешенә һәм керү юлларына 8.00 сәгатьтән соң, шулай ук юлның йөртү өлешен чистартуны башкаручы зат белән договор булмаганда чыгару яки күчерү;

2) Тротуарларда, паркларда, скверларда, ихаталарда һәм башка жәяүлеләр зоналарында һәм яшел үсемлекләр булган территорияләрдә бозга каршы реагент сыйфатында техник тоз һәм сыек хлористый кальций куллану;

3) Песок-тоз катнашмалары белән пычранган карны, шулай ук ватылган бозны газоннарда, чәчәк клумбаларына, куакларга һәм башка яшел үсемлекләргә роторлы ысул белән ыргыту һәм күчерү;

4) Махсус билгеләнгән урыннарда житештерү һәм кулланыш калдыклары белән пычранган карны кабул итү;

5) Карны тәртип буенча килештерелмәгән урыннарда чыгарып ташу һәм складлау;

6) Кар валларын формалаштыру:

- бер дәрәжәдәге юллар һәм урамнар кисешкән урыннарда күренүчелек өчпочмагы зонасында;

- транспорт киртэләре яки күтәрелгән бордюр белән җиһазландырылган юл участкаларында;

- тротуарларда;

- территорияләргә (ихаталар, эчке квартал юллары, региональ әһәмияттәге юллар һәм территорияләр) керү һәм чыгу урыннарында;
- велосипед юлларында.

5.3. Ял итү һәм кешеләрнең күпләп жыелу урыннарын чистарту, санитария ягыннан тоту һәм төзекләндерү.

5.3.1. Ял итү һәм кешеләрнең күпләп жыелу урыннарына түбәндәгеләр керә:

- 1) мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр бие аллеялары, шәһәр урманнарында оештырылган ял итү урыннары, пляжлар;
- 2) актив ял итү һәм тамаша чаралары үткәрелә торган урыннар – стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә мәйданчыклары һ.б.;
- 3) сату объектлары территорияләре – ваклап сату базарлары, сату комплекслары, стационар булмаган ваклап сату чөлтәре объектлары комплекслары, жәмәгать туклануы, социаль-мәдәни максатлы объектлар – театрлар, кинотеатрлар һ.б.

5.3.2. Мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр бие аллеяларын һәм башка гомуми кулланылыштагы территорияләрне чистарту:

- 1) мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр бие аллеяларын чистарту 23.00 сәгәттән 8.00 сәгәткә кадәр башкарылырга тиеш. Көн дәвамында патруль чистарту һәм тулган чүплекләрне һәм чүп жыю контейнерларын бушату эшләре башкарыла;
- 2) кыш чорында паркларда, бакчаларда, скверларда, бульварларда, яр бие аллеяларында һәм башка ял итү зоналарында юлларны чистартканда, химик реагентлар булмаган карны, алдан билгеләнгән урыннарда, үсемлекләрне саклап калу һәм эрегән суларның агып чыгуын тәмин итү шарты белән, вакытлыча складлау рөхсәт ителә.

5.3.3. Пляжларны чистарту һәм санитария ягыннан тоту:

- 1) пляжны төп чистарту аны япканнан соң башкарыла һәм ярны, киенү бүлмәләрен, яшел зонаны чистартуны, туалетларны чистартуны һәм дезинфекцияләүне үз эченә ала.

Көн дәвамында патруль чистарту һәм тулган чүплекләрне һәм чүп жыю контейнерларын бушату башкарыла.

Каты көнкүреш калдыкларын чыгару атнага өч тапкыр (сишәмбе, пәнжешәмбе, шимбә) башкарыла.

- 2) пляж территориясе чүплекләр белән жиһазландырыла. Чүплекләр арасындагы ераклык 40 метрдан артык булырга тиеш түгел;

3) пляжлар жәмәгать туалетлары белән жиһазландырыла. Жәмәгать туалетыннан коену урынына кадәр ераклык ким дигәндә 50 м һәм күп дигәндә 200 м булырга тиеш;

4) пляж комының өске катламын йомшарту, чүпне, башка калдыкларны бетерү һәм аннан соң комны тигезләү көн саен башкарылырга тиеш;

5) каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру хезмәтләрен күрсәтү буенча договор төзмичә пляжны ачу рөхсәт ителми.

5.3.4. Ваклап сату базарларын чистарту һәм санитария ягыннан тоту:

1) ваклап сату базарларының (алга таба – базар) территорияләре төзекләндерелгән, туалетлар, хужалык һәм контейнер мәйданчыклары, контейнерлар һәм чүплекләр белән жиһазландырылган, каты капламаларга һәм яңгыр һәм эрегән сулар агып чыгу өчен авышлыкларга ия булырга, шулай ук суүткәргеч һәм канализациягә ия булырга тиеш;

2) базар территориясен һәм янәшәдәге территорияне төп чистарту аны япканнан соң башкарыла. Көн дәвамында патруль чистарту һәм каты көнкүреш калдыклары белән тулган чүп жыю контейнерларын бушату башкарыла;

3) жәй чорында базар территориясендә атна саен дымлы чистарту мәжбүри рәвештә башкарыла;

4) базар территориясе чүплекләр белән жиһазландырыла, исәптән: мәйданның һәр 40 кв.м өчен бер чүплек, ә прилавок сызыгы буйлап алар арасындагы ераклык 10 м дан артык булырга тиеш түгел;

5.3.5. Сату, халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтү, жәмәгать туклануы, заказларны тапшыру пунктлары, ихата клублары объектларын чистарту һәм санитария ягыннан тоту:

1) сату, халыкка көнкүрөш хезмәте күрсәтү, жәмәгать туклануы, заказларны тапшыру пунктлары, ихата клублары объектларының керү төркемен һәм янәшәдәге территорияләргә тулысынча чистарту көнөнә ким дигәндә ике тапкыр (иртән һәм кичен) башкарыла. Чүплекләргә һәм чүп жыю контейнерларын чистарту һәм бушату көндөз башкарыла. Чүплектән 1 метр радиусындагы территория чиста булырга тиеш;

2) сату, халыкка көнкүрөш хезмәте күрсәтү, жәмәгать туклануы, заказларны тапшыру пунктлары, ихата клублары объектлары керүенә ким дигәндә бер чүплек урнаштырыла;

3) вакытлыча урам сатуы урыннарында янәшәдәге территорияләргә 10 м радиусында чистарту башкарыла, газоннарда һәм тротуарларда савыт-саба һәм товарларны складлауга юл куймыйча;

4) калдыкларны чыгару тәмин ителә;

5) кыш чорында сату, халыкка көнкүрөш хезмәте күрсәтү, жәмәгать туклануы, заказларны тапшыру пунктлары, ихата клублары объектларының керү төркеме шыудырмаучы накладклар белән жиһазландырылырга, кардан һәм боздан чистартылырга тиеш.

5.3.6. Башка сату мәйданчыкларының, стационар булмаган ваклап сату чөптәре объектлары комплексларының, социаль-мәдәни максатлы объектларның территорияләргә чистарту аларны япканнан соң, жылы вакытта мәжбүри рәвештә алдан су сибеп башкарыла. Гамәлдәге чистарту көн дәвамында башкарыла. Каты көнкүрөш калдыкларын көн саен чыгару тәмин ителә.

5.3.7. Ял итү һәм кешеләрнең күпләп жыелу урыннарын төзекләндерү:

1) ял итү һәм кешеләрнең күпләп жыелу урыннары территориясендә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә керә: каты каплама төрләре (плитка белән түшәлгән яки асфальт), өслекләргә тоташтыру элементлары, яшелләндерү, эскәмияләр, чүплекләр һәм чүп өчен кечкенә контейнерлар, урам техник жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектур-декоратив яктырту жиһазлары, шәһәр мәгълүматы носительләре, яшелләндерү участкаларын саклау элементлары (металл коймалар, махсус каплама төрләре һ.б.);

2) пляжлардан тыш, барлык ял итү һәм кешеләрнең күпләп жыелу урыннары территорияләрендә каты каплама яки чөчәлгән үләннәргә яки яшел утыртмалары булган үсемлек җире булырга тиеш;

3) пычрану дәрәжәсенә карап, ял итү яки кешеләрнең күпләп жыелу урыннары территориясендә фонтаннарны, буаларны, елга ярларын чистарту башкарылырга тиеш;

4) массакүләм чаралар үткәргәндә, аларны оештыручылар чара үткәрелә торган урынны, аның янәшәсендәге территорияләргә чистартуны һәм бозылган төзекләндерүне торгызуны тәмин итергә мәжбүр. Чара үткәрелә торган урынны, аның янәшәсендәге территорияләргә чистарту һәм бозылган төзекләндерүне торгызу тәртибе чара үткәргүгә рөхсәт алу стадиясендә билгеләнә.

5.3.8. Ял итү һәм кешеләрнең күпләп жыелу урыннары территорияләрендә рөхсәт ителми:

1) савыт-саба һәм сату жиһазларын моның өчен билгеләнмәгән урыннарда саклау, складлау;

2) территорияне житештерү һәм куллану калдыклары белән пычрату;

3) автомобиль транспортын юу һәм ремонтлау, эшкәртелгән ягулык-майлау материалларын түгү;

4) автомобиль стоянкаларын, гаражларны, аттракционнарны урнаштыру, реклам конструкцияләргә билгеләнгән тәртипне бозып урнаштыру;

5) газоннарны, табигый һәм ясалма яшелләндерү объектларын зыян китерү;

6) кече архитектура формаларын зыян китерү һәм аларны урнаштырылган урыннарыннан күчерү;

7) стационар булмаган объектларны үзбашчача урнаштыру;

8) тротуарларның асфальт-бетон капламасын, янәшәдәге яшел зоналарның һәм территорияләргә башка төзекләндерү элементларының бөтенлеген бозу;

9) каты көнкүрөш калдыкларын халыктан каты көнкүрөш калдыкларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга), идарә итүче оешмалар белән калдыкларны урнаштыру буенча договор булмаган очракта, складлау.

5.4. Күп фатирлы йортның ихата территориясен чистарту, тоту һәм төзекләндерү.

5.4.1. Ихата территориясен чистарту:

1) чистарту түбэндәге тәртиптә башкарылырга тиеш: тротуарларны, жәяүлеләр юлларын чистарту (бозлавык һәм шыуышкан очракта – ком сиптерү), аннан соң – ихата территорияләрен чистарту;

2) чистарту, кар төшкән вакытта башкарыла торган кар чистартудан тыш, 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла.

Механизацияләнгән чистартуны көндез машина тизлегә 4 км/сәг кадәр булганда башкарырга рөхсәт ителә.

5.4.2. Жәйге чистарту:

1) ихата территорияләренең жәйге чистартуы: себерү, юу яки кулдан яки махсус машиналар ярдәмендә су сиптерү – нигездә иртәнге, иртәнге сәгатьләрдә һәм соңгы, кичке сәгатьләрдә башкарылырга тиеш;

2) тротуарларны юуны фәкать ачык тротуарларда, турыдан-туры лоток полосасы белән чикләшкән, һәм биналардан урамның йөрү өлешенә таба юнәлештә башкарырга кирәк;

3) кызу вакытта тротуарларны су сиптерү кирәклеkkә карап, ләкин көненә ким дигәндә ике тапкыр башкарылырга тиеш.

5.4.3. Кышкы чистарту:

1) биналар түбәләрендә жыела торган кар вакытында жиргә төшерелергә һәм лоток полосасына күчерелергә, ә киң тротуарларда валлар рәвешендә формалаштырылырга тиеш;

2) чистартыла торган кар тротуарлардан йөрү өлешенә лоток полосасына, ә ихаталарда – складлау урыннарына этәрелергә тиеш;

3) квартал эчендәге юллардан этәрелгән карны, гадәттә, роторлы кар чистарткычлар ярдәмендә, бордюр ташына параллель урнашкан өемнәр һәм валлар рәвешендә салырга яки юл буйлап складларга кирәк;

4) урамның йөрү өлешеннән газоннар белән аерылган, киңлегә 6 м дан артык тротуарларда, аннан соң бетерү өчен, карны тротуар уртасына этәрергә рөхсәт ителә;

5) карны валларга һәм өемнәргә салу эшләре тротуарларда кар яву тәмамланганнан соң алты сәгатьтән соңга калмыйча, ә башка территорияләрдә – 12 сәгатьтән соңга калмыйча тәмамланырга тиеш;

6) ихаталарда, квартал эчендәге юлларда, газоннарда һәм буш территорияләрдә, жәяүлеләрнең ирекле хәрәкәтенә һәм автомобиль транспортының үтүенә комачауламаган, үсемлекләргә саклап калу һәм эрегән суларның агып чыгуын тәмин иткән шартта, 14 тәүлектән артык булмаган срокка кар складлау рөхсәт ителә;

7) тротуарларны һәм квартал эчендәге юлларны кулдан чистартканда, кар тулысынча, скребок астына чистартылырга тиеш. Яхшыртылган капламалар булмаганда, карны движок астына чистартырга, аннан соң аны тыгызлау өчен кар катламын калдырырга кирәк;

8) шыуышканлык барлыкка килгәндә, юл капламаларын ком-тоз катнашмасы белән 0,2-0,3 кг/м² норма буенча распределительлар ярдәмендә эшкәртەرگә кирәк;

9) эшкәртүдән соң йомшарган боз формалашуларын, аларның ачык грунтка, агачлар астына яки газоннарда элэгүенә юл куймыйча, этәрергә яки себерергә кирәк.

5.4.4. Яз башлану белән башкарыла:

1) нормаль эрегән сулар агып чыгуы өчен кирәк булган урыннарда су агып чыгуын тәмин итү өчен канавкаларны юу һәм чистарту;

2) кар эреп беткәннән соң ихата территорияләрен чүптән, калган кардан һәм боздан чистарту.

5.4.5. Күп фатирлы йортның ихата территориясен тоту:

1) күп фатирлы йортның ихата территориясен (алга таба – ихата территориясе) тоту түбәндәгеләрне үз эченә ала:

– даими чистарту;

– күзәтү һәм яңгыр суы кабул итү колодцылары капкачларын һәм решеткаларын, дренажларны, лотокларны, күчерү трубаларын ремонтлау һәм чистарту;

- инженер челтәрләренең күзәтү колодцыларына, янгынга каршы су белән тәмин итү чыганаclarына (гидрантларга, сулыкларга һ.б.) иреккә керүне тәмин итү;
- каты көнкүреш һәм зур күләмле калдыкларны жыю һәм чыгару;
- яшелләндерү һәм булган яшел утыртмаларга карау;
- кече архитектура формаларын тоту, гамәлдәге һәм капитал ремонтлау.

5.4.6. Барлык төр калдыклар су үткәргүче капламасы булган контейнер майданчыларына урнаштырылган контейнерларга һәм бункерларга, каты көнкүреш калдыклары жыелу нормаларына туры китереп, кирәккә санда жыелырга тиеш.

5.4.7. Күп фатирлы йортларда яшәүче гражданныр мәжбүр:

- 1) ихата территорияләрендә чисталык һәм тәртипне саклау;
- 2) каты көнкүреш һәм зур күләмле калдыкларны фәкәт ихата территорияләрендә урнашкан махсус контейнерларга һәм махсус майданчыларга урнаштыру.

5.4.8. Идарә итүче оешмалар тәмин итергә мәжбүр:

- 1) 8.00 сәгатькә кадәр ихата территорияләрен чистартуны һәм көн дәвамында чисталыкны саклауны;
- 2) каты көнкүреш калдыклары өчен контейнерларны, э канализациясе булмаган биналарда – шулай ук сыек көнкүреш калдыклары өчен жыючыларны урнаштыруны;
- 3) расланган график буенча каты көнкүреш һәм зур күләмле калдыкларны чыгаруны;
- 4) контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер майданчыларын, аларга керү юлларын чиста һәм эшлеккә хәлдә тотуны;
- 5) подъезд керүләренә чүплекләренә, эскәмияләренә урнаштыруны һәм аларны вакытында чистартуны;
- 6) территорияне сезонлы эксплуатациягә әзерләүне, шул исәптән су агып чыгуын тәмин итү өчен канавкаларны юуны һәм чистартуны, эрегән суларны ливневка челтәренә люкларына һәм кабул итү колодцыларына системалы рәвештә юнәлтүне, кар эреп беткәннән соң территорияне чистартуны һәм башка кирәккә эшләренә башкаруны;
- 7) шыуышкан участокларны ком-тоз һәм (яки) махсус бозга каршы катнашмалар белән эшкәртүне;
- 8) яшел утыртмаларны саклауны һәм аларга тиешле карауны;
- 9) фасад яктырту чараларын эшлеккә хәлдә тотуны һәм караңгылык төшү белән аларны кабызуны.

5.4.9. Ихата территориясендә рөхсәт ителми:

- 1) яфракларны, теләсә нинди төр калдыкларны һәм чүпне яндыру;
- 2) кер юу майданчыгыннан тыш кием-салымны, келәмнәренә һәм башка предметларны җепкә асу;
- 3) контейнер майданчыларына керү юлларын томалау;
- 4) контейнерларны (бункерларны) урамнар һәм юлларның йөрү өлешендә, тротуарларда, газоннарда һәм яшел зоналарда урнаштыру;
- 5) ихата территорияләрен билгеләнгән тәртипне бозып үзбашчача коймалау;
- 6) ихата корылмаларын үзбашчача төзү;
- 7) ихата территориясен металл ломы, көнкүреш һәм төзелеш калдыклары, шлак, көл һәм башка житештерү һәм куллану калдыклары белән томалау, савыт-сабаны складлау һәм саклау;
- 8) помоиларны түгү, калдыкларны һәм чүпне ташлау;
- 9) балалар майданчыларында, газоннарда, яшел утыртмалары булган территорияләрдә, бордюрларга менеп, жәяүлеләр юлларында, жылылык камераларында, канализация люкларында, яшел утыртмалары булган территорияләрдә, ел фасонына карамастан, автомобиль транспортын, автомобильләренә үтүенә, жәяүлеләренә йөрүенә, территорияне чистартуға, экстрен хезмәтләр автомобильләренә, башка махсус транспортның, чүп жыю машиналарының подъездларга, чүп контейнерларына үтүенә комачау тудырган башка урыннарда парковкалау;

9.1) брошенное транспортное средство дип танылырга мөмкин булган, автомобильләренә үтүенә, жәяүлеләренә йөрүенә, территорияне чистартуға комачау тудыручы, «Камские Поляны шәһәр тибындагы бистәсе» муниципаль берәмлегенә Башкарма комитеты тарафыннан

билгелэнгән тәртиптә эвакуациягә дучар ителә торган, комплектсыз (эштән чыккан) автомобиль транспортын саклау;

10) бетон блокларны, баганаларны, коймаларны, шлагбаумнарны, объектларны, корылмаларны һәм башка жайланмаларны урнаштыру юлы белән квартал эчендәге юлларны үзбашчача ябу;

11) автомобильләрне юу, ягулык һәм майларны түгү, тавыш сигналларын, тормозларны һәм двигательләрне көйләү;

12) кешеләр сәламәтлегенә һәм әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясаучы теләсә нинди эшләр башкару;

13) ихата территориясенә квартал эчендәге юллары буйлап транзит хәрәкәтне башкару;

14) учак ягу, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тотучы чаралар үткәрү, мангалларны һәм ачык ут ярдәмендә азыкны жылыту өчен башка жайланмаларны куллану.

5.4.10. Ихата территорияләрен яшелләндерү:

1) ихата территориясен яшелләндергәндә, торак йортлар стеналарыннан диаметры 5 м га кадәр булган тажы булган агачларның стволы күчәренә кадәр ераклык ким дигәндә 5 м булырга тиешлеген исәпкә алырга кирәк. Зуррак агачлар өчен ераклык 5 м дан артык булырга тиеш, куаклар өчен – 1,5 м. Куакларның биеклегенә беренче кат бүлмәләренә тәрәзә проемның аскы краеннан артмаска тиеш.

5.4.11. Идарә итүче оешмалар тәмин итергә мәжбүр:

1) яшел утыртмаларны саклауны;

2) жәйге вакытта һәм коры һава торышында газоннарны, чәчәк клумбаларын, агачларны һәм куакларны су сиптерүне;

3) төзелеш материалларын, комны, чүпне, карны, боз ватыкларын һ.б. складламыйча, газоннарның саклануын һәм бөтенлеген;

4) агачларны һәм куакларны яңадан утыртуны, юллар челтәрен үзгәртеп коруны һәм жиһазларны урнаштыруны фәкать агротехник шартларны саклап, билгелэнгән тәртиптә согласование үткән проектлар буенча башкаруны.

5.4.12. Йорт подъездлары алдындагы мәйданчыклар, йөрү һәм жәяүлеләр юллары каты капламаларга ия булырга тиеш. Каты капламаларны ясаганда, эрегән һәм яңгыр суларының ирекле агып чыгу мөмкинлегенә каралырга тиеш.

5.4.13. Торак йортларга кертелгән жәмәгать максатлы бүлмәләренә торак өлештән аерылган керүләре булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның автомобиль транспортын стоянкасы ихата территориясеннән тыш урнаштырырга тиеш.

5.4.14. Тиешле мөмкинлек булганда, торак йортның ихатасы ягыннан, фатирларның тәрәзәләре һәм керүләре урнашкан якта, жәмәгать максатлы бүлмәләр өчен материалларны, продукцияне йөкләү рөхсәт ителми. Йөкләүне тәрәзәләре булмаган торак йортларның очларынан, жир асты тоннельләреннән яки ябык дебаркадерлардан, юллар ягыннан башкарырга кирәк.

5.4.15. Транспорт чараларын квартал эчендәге һәм ихата территорияләрендә урнаштыру кешеләренә, махсус техниканың хәрәкәтенә, шулай ук кышкы чистарту эшләрен үткәрүгә комачауламаска тиеш.

Күп фатирлы йортларның ихата территориясен чистартканда, ихата территориясеннән карны чистарту һәм чыгару эшләрен үткәрү сроклары һәм урыны турында, шулай ук кар чистарту техникасы эшенә комачау тудырган очракта транспорт чараларын күчәрү кирәклегенә турында халыкны информацияләү кирәк.

5.5. Шәхси торак төзелеш территорияләрен чистарту.

5.5.1. Торак йорт хужалары жир участкасын көн саен (шул исәптән кардан) чистарталар.

5.5.2. Шәхси торак төзелеш территориясендә рөхсәт ителми:

1) карны, чүпне домовладение территориясеннән тышка этәрү, ташлау, шлакны түгү, сыек көнкүреш калдыкларын түгү;

2) ихата һәм янәшәдәге территориядән чистартылган карны һәм бозны юлларның һәм юлларның йөрү өлешенә чыгару яки күчәрү.

5.6. Муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү чараларын гамәлгә ашыруда гражданның һәм оешмаларның катнашу тәртибе территорияне чистарту буенча гомумшәһәр бер тапкырлык массакуләм чаралар үткәргәндә (субботниклар, бәйрәм чараларына әзерлек)

Территорияләргә беркетеп, территорияне чистарту буенча гомумшәһәр бер тапкырлык массакуләм чаралар үткәрү (субботниклар, бәйрәм чараларына әзерлек) Башкарма комитетының хокукий актларына туры китереп башкарыла.

Аерым территорияләрдә территорияне чүптән, кардан чистарту, территориянең төзекләндерү элементлары һәм объектларының чисталыгын тәмин итү буенча эшләр гражданның һәм оешмаларның ихтыярына туры китереп башкарылырга мөмкин.

6. Территорияне төзекләндерү элементларына таләпләр

6.1. Төзекләндерү элементларын тоту, шул исәптән аларны торгызу һәм ремонтлау эшләрен, төзекләндерү элементларының хужалары башкара.

6.2. Яшелләндерү

6.2.1. Яшел үсемлекләр территорияне төзекләндерүнең мәжбүри элементы булып тора. Төзекләндерү эшләргә үткәргәндә, булган яшел үсемлекләргә мөмкин кадәр саклап калу таләп ителә.

6.2.2. Яшелләндерү объектларын тоту – ул яшел үсемлекләр һәм яшелләндерелгән территорияләргә төзекләндерү элементларына карау комплексы, куләмле корылмаларның конструктив элементларындагы кечкенә деформацияләр һәм зыяннарны бетерү, шулай ук жәйгә һәм кышкы вакытта күчмә кече формаларны жыю.

6.2.3. Яшел үсемлекләр хужалары түбәндәгеләргә тәмин итергә тиеш:

- 1) яшел үсемлекләргә саклануын һәм аларга квалификациягә карауны;
- 2) жәйгә вакытта, коры һава торышында, газоннарны, чәчәк клумбаларын, агачларны һәм куакларны су сибүне;
- 3) яңа утыртуларны һәм агачларны, куакларны күчереп утыртуны, шулай ук юл челтәрләргә, мәйданчыкларның, газоннарның планлаштыруын үзгәртүгә бары тик башкарма орган белән килешелгән проектлар буенча гына башкаруны.

6.2.4. Гомуми кулланыштагы яшелләндерелгән территорияләрдә рөхсәт ителми:

- 1) агачларны һәм куакларны үзбелдек белән утырту һәм кисү, газоннарны һәм чәчәк клумбаларын юк итү;
- 2) транспорт чаралары белән газоннарда һәм чәчәк клумбаларында йөрү һәм аларны кую, мәгәр бу территорияләрдә кирәкле эшләр башкарган очракта гына, торгызу эшләрен мәжбүри үткәргән шарт белән;
- 3) агачларга һәм башка яшел үсемлекләргә гамаклар, качели, турниклар, кер киптерү өчен жепләр элү, агачларга реклама һәм информация щитлар һәм такталар, күрсәтмәләр, афишалар, игъланнар, агитация материаллары, техник конструкцияләр, юл хәрәкәте катнашучыларын мәгълүмати яктан тәмин итү чараларын беркетү;
- 4) стационар булмаган объектларны, шул исәптән автопарковкаларны, ел фаслыннан карамасты урнаштыру;
- 5) төзелеш һәм башка материалларны складлау;
- 6) яфрактарны, үләнне, ботакларны яндыру, шулай ук аларны лотокларга һәм башка су үткәрү жайланмаларына себереп ташлау;
- 7) газоннарда чүп-чар һәм пычрак ташлау;
- 8) учак ягу;
- 9) сок, смала алу өчен агачларны телгәләү, аларга башка механик зыян китерү;
- 10) яшелләндерелгән территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләргә, коймаларны, чүп савытларын, балалар һәм спорт жиһазларын бозу;
- 11) агач тамырларын баганадан 1,5 метрдан якынара арада ачу һәм агач муентыкларын жир белән яки төзелеш калдыклары белән күмү.

6.2.5. Кеше яшэгэн урыннарның гомуми кулланыштагы жирләрәндә учак ягу, шулай ук чүп-чар, үлән, яфраклар һәм башка калдыкларны, материалларны яки эйберләрне, "Камские Поляны" шәһәр тибындагы бистәсе" муниципаль берәмлегенә Башкарма комитеты билгеләгән урыннарда һәм/яки ысуллар белән генә яндырырга рөхсәт ителә.

6.2.6. Объектларда һәм/яки инженер коммуникацияләрендә кисек ремонт эшләрен үткәрүне таләп итүче авария хәлләре булганда, яшеллекләргә сүтү башкарма комитетына бер тәүлек эчендә хәбәр итеп, алдан рөхсәтнамәләр оформлениесе исез башкарыла.

6.3. Өслекләргә каплау.

6.3.1. Өслекләргә каплау шәһәр биләмәсендә куркынычсыз һәм комфортлы хәрәкәт итү шартларын тәмин итә, шулай ук биләмәнең архитектурасын формалаштыра.

Благоустройство максатларында түбәндәге каплау төрләре билгеләнгән:

1) каты (капиталь) каплаулар – монолит яки жыелма каплаулар, асфальтобетон, цементобетон, табигый таштан ясалган;

2) йомшак (капиталь булмаган) каплаулар – табигый яки ясалма чүп материалларыннан (ком, щебень, гранит вакташы, керамзит, резина вакташы) ясалган каплаулар;

3) газон каплаулары – махсус технологияләр буенча үлән капламы утырту юлы белән ясалган каплаулар;

4) комбинированная каплаулар – каплаулар комбинациясен тәшкил иткән каплаулар (решетка плиткасы яки газонга утыртылган газон решеткасы, яки йомшак каплау).

6.3.2. Каплау төрләрен сайлау аларның максатына карап башкарылырга тиеш:

1) каты каплаулар – мөмкин булган максималь йөкләнешләрне, хәрәкәт характерын һәм составын, янгынга каршы таләпләрне исәпкә алып;

2) йомшак каплаулар – аерым территория төрләрен (балалар мәйданчыклары, спорт мәйданчыклары, эт йөрү өчен мәйданчыклар, прогулка юллары) благоустройствалаудагы үзенчәлекләрен исәпкә алып;

3) газон һәм комбинированная каплаулар – иң экологик яктан чиста буларак.

Каты каплау төрләре коры хәлдә 0,6 дән ким булмаган, ә дымлы хәлдә 0,4 дән ким булмаган тоташу коэффициенты белән шыма булмаган өслеккә ия булырга тиеш. Пешеход коммуникацияләре территориясендә, жир асты һәм жир өсте переходларында, баскычларда һәм керү төркемнәренә крыльцоларында кафель, метлах плиткасы, шыма яки полировкаланган табигый һәм ясалма таш плитәләрен куллану рөхсәт ителми.

6.3.3. Шәһәр биләмәсенә гомуми кулланыштагы территорияләрендә барлык киртәләр (ступеньки, пандуслар, агачлар, яктырту, информация һәм урам техникасы жиһазлары), шулай ук урам аша күчү зоналарында тротуар краены тактиль каплау полосалары белән аерып күрсәтергә кирәк. Тактиль каплау киртәдән, урам краеннан, куркыныч участок башыннан, хәрәкәт юнәлеше үзгәрүеннән ким дигәндә 0,8 м ераклыкта башланырга тиеш. Әгәр тактиль каплауда киңлеге 15 мм дан артык һәм тирәнлеге 6 мм дан артык буразналар булса, аларны хәрәкәт юнәлеше буйлап урнаштырырга ярамый.

6.4. Өслекләргә тоташтыру.

Өслекләргә тоташтыру элементларына гадәттә төрле бордюр ташлары, пандуслар, баскычлар, лестницалар керә.

6.4.1. Бордюр ташлары

1) Юл бордюр ташлары тротуар һәм проезжая часть тоташкан урында урнаштырыла, проезжая часть өстеннән норматив буенча ким дигәндә 150 мм күтәрелеп, бу күтәрелеш өслекләргә ремонтлаганда да сакланырга тиеш.

Автотранспортның газонга кереп китүен булдырмау өчен, проезжая часть каплавын газон белән тоташтырган урыннарда югары бордюр ташын кулланырга кирәк. Пешеход коммуникацияләре каплавын газон белән тоташтырганда, газон өстеннән ким дигәндә 50 мм күтәрелеп, 0,5 м дан ким булмаган ераклыкта урнаштырылган бакча бордюрын кулланырга мөмкин, бу газонны саклый һәм пычрак һәм үсемлек калдыкларының каплауга элгүен булдырмый, аның хезмәт итү срогын арттыра.

2) Пешеход зоналары территориясендә төрле типтагы каплауларны тоташтыруны бизәү өчен табигый материалларны (кирпеч, агач, валуннар, керамика бордюр һ.б.) кулланырга мөмкин.

6.4.2. Баскычлар, лестницалар, пандуслар.

1) Пешеход коммуникацияләренә авышлыгы 60 промилледән артык булганда, лестница җиһазлауны карарга кирәк.

2) Сәламәтлек саклау учреждениеләре һәм башка массакүләм йөри торган объектлар, инвалидлар һәм өлкән яшьтәгеләр өчен йортлар урнашкан төп пешеход коммуникацияләрендә авышлык 50 промилледән артык булганда, баскычлар һәм лестницаларны карарга, аларны мәжбүри рәвештә пандус белән озынлатырга кирәк. Бордюр пандусының авышлыгы 1:12 кабул ителә.

3) Лестницаның беренче баскычларының краен аска һәм өскә менгәндә ачык контрастлы төс полосалары белән аерып күрсәтергә кирәк.

4) Бер марш чикләрендәге барлык тышкы лестница баскычлары киңлегенә һәм күтәрелү биеклегенә буенча бертигез булырга тиеш.

5) Пандус конструкцияләрен әйләндереп тотучы булмаган очракта, ким дигәндә 75 мм биеклектәге әйләндереп тотучы бортик һәм порученьнар карарга кирәк. Пандус башындагы һәм ахырындагы горизонталь юл участкалары тирә-юньдәге өслекләрдән текстурасы һәм төс белән аерылып торырга тиеш.

6) Лестница яки пандусның ике ягында да 800-920 мм биеклектәге, кулга уңайлы тоту өчен түгәрәк яки турыпочмаклы кисемле, стеннадан 40 мм ераклыкта урнашкан порученьнар карарга кирәк.

6.5. Майданчыклар.

6.5.1. Шәһәр биләмәсендә түбәндәге майданчык төрләре урнаштырыла: балалар уены өчен, өлкәннәр ял итү өчен, спорт белән шөгыльләнү өчен, чүп җыю контейнерлары урнаштыру өчен, автомобильләр стоянкасы өчен.

Йорт яны территорияләре, гадәттә, балалар уен майданчыклары белән тәмин ителергә тиеш. Майданчыклар төзек һәм травмасыз инвентарь белән җиһазландырылырга тиеш.

6.5.2. Балалар майданчыклары

1) Балалар майданчыклары төрле яшь төркемнәре өчен аерым майданчыклар рәвешендә яки яшь кызыксынулары буенча зонирование белән комплекс уен майданчыклары рәвешендә оештырыла.

2) Балалар майданчыгы территориясендәге благоустройство элементларының мәжбүри исемлегенә керә: йомшак каплау төрләре, майданчык өслеген газон белән тоташтыру элементлары, яшелләндерү, уен җиһазлары, эскәмияләр һәм чүп савытлары, яктырту җиһазлары.

3) Торак йортлар һәм жәмәгать биналары тәрәзәләреннән мәктәпкәчә яшьтәге балалар майданчыклары чикләренә кадәр ераклык ким дигәндә 10 м, кече һәм урта мәктәп яше өчен – ким дигәндә 20 м, комплекс уен майданчыклары өчен – ким дигәндә 40 м, спорт-уен комплекслары өчен – ким дигәндә 100 м булырга тиеш.

4) Балалар уен майданчыклары чүп контейнерлары майданчыкларыннан ким дигәндә 20 м ераклыкта урнашырга тиеш.

5) Балалар майданчыклары:

- жәйге вакытта тигезсезлекләргә ком белән тутырып, өслекне планлаштырырга;
- иртәнге вакытта даими рәвештә себереп һәм су сибеп торырга;
- буялган булырга, майданчыктагы коймаларны һәм корылмаларны буяуны елга ким дигәндә бер тапкыр башкарырга, ә ремонтны – кирәк булганда;
- транзит пешеход хәрәкәтеннән, проездлардан, әйләнү майданчыкларыннан, гость стоянкаларыннан, чүп контейнерлары урнаштыру майданчыкларыннан, автотранспорт чараларын даими һәм вакытлыча саклау участкаларыннан изоляцияләнгән булырга тиеш.

6) Янәшәдәге территорияләргә реконструкцияләгәндә, эшләр алып бару һәм төзелеш материалларын балалар майданчыклары территориясендә складлау рөхсәт ителми.

7) Яктырту җиһазлары, гадәттә, майданчык урнашкан территорияне яктырту режимында эшләргә тиеш. Яктырту җиһазларын 2,5 м дән түбән биеклектә урнаштыру рөхсәт ителми.

8) Уен жиһазларын урнаштыру куркынычсызлыкның норматив параметрларын исәпкә алып башкарылырга тиеш.

9) Балалар майданчыкларын тоту һәм андагы куркынычсызлыкны тәмин итү өчен җаваплылык аларны эксплуатацияләүче затларга йөкләнә.

6.5.3. Ял итү майданчыклары.

Торак төзелеше территориясендә өлкән халыкның тыныч ял итүе һәм өстәл уеннары өчен ял итү майданчыкларын оештыру мөмкин. Торак йорт тәрәзәләреннән тыныч ял итү майданчыклары чикләренә кадәр ераклык ким дигәндә 10 м, шаулы өстәл уеннары майданчыклары өчен – ким дигәндә 25 м булырга тиеш.

6.5.4. Чүп жыю контейнерлары урнаштыру майданчыклары.

1) Чүп жыю контейнерлары урнаштыру майданчыклары – каты коммуналь калдыкларны (ТКО) жыю өчен махсус жиһазландырылган урыннар.

2) Майданчыклар торак йорт тәрәзәләреннән, балалар учреждениеләре участкалары чикләреннән, ял итү урыннарыннан ким дигәндә 20 м ераклыкта, торак төзелеше участкаларында – иң ерак подъезддан керүләргә кадәр пешеход юллары буенча 100 м дан артык булмаган ераклыкта урнашырга тиеш, шул ук вакытта майданчык территориясе проездларга яндаш булырга, ләкин транспорт хәрәкәтенә комачауламаска тиеш.

3) Бер контейнер өчен майданчык зурлыгы 2-3 кв.м тәшкил итәргә тиеш. Контейнер һәм майданчык крае арасындагы үткән юл киңлеген ким дигәндә 1,0 м булырга тиеш. Торак билгеләнешендәге территорияләрдә майданчыклар 1 кешегә 0,03 кв.м исәбеннән яки мусоропроводы булган торак йортларның 6-8 подъездына 1 майданчык исәбеннән урнаштырылырга тиеш, әгәр подъездлар азрак булса – һәр йорт янында бер майданчык.

4) Чүп жыю контейнерлары урнаштыру майданчыклары көнкүреш чүбеннән һәм зур күләмле чүптән даими рәвештә чистартылырга, чисталыкта һәм тәртиптә тотылырга тиеш.

5) Майданчыкларга керү юллары яктыртылырга һәм машиналар әйләнүе һәм чүп ташучы машинаның стреласын чыгаруны исәпкә алып юл каплавына ия булырга тиеш.

6) Контейнерлардан чүп ташучы машинага бушатканда яки бункерны тутырганда түгелгән чүпне жыюны чүпне погрузкалауны башкаручы оешмалар башкара.

6.5.5. Эт йөрү өчен майданчыклар.

1) Эт йөрү өчен майданчыклар вәкаләтле органнар белән билгеләнгән тәртиптә килештерелгән урыннарда урнаштырыла.

2) Майданчык чигеннән торак һәм жәмәгать биналары тәрәзәләренә кадәр ераклык ким дигәндә 25 м, ә балалар учреждениеләре участкаларына, мәктәпләргә, балалар һәм спорт майданчыкларына, ял итү майданчыкларына кадәр – ким дигәндә 40 м булырга тиеш.

3) Майданчык коймасы, гадәттә, ким дигәндә 1,5 м биюлектәге җиңел металл челтәрдән башкарыла. Койма элементлары һәм секцияләре арасындагы, аның аскы крае һәм жир арасындагы ераклык хайванның майданчыктан чыгып китүенә яки үзенә зыян китерүенә мөмкинлек бирмәскә тиеш.

4) Майданчык территориясендә майданчыкны куллану кагыйдәләре белән информацияон стенд урнаштырылырга тиеш.

5) Йорт хайваннары хужалары үз питомникларының экскрементларын үзләре җыеп һәм утилизацияләп торалар.

6) Хайван хужалары үз хайваннарының башка хайваннарга һәм кешеләргә куркыныч тәсирен булдырмаска, шулай ук санитар нормаларга ярашлы тирә-юньдәгеләр өчен тынычлыкны тәмин итәргә, гамәлдәге санитар-гигиена һәм ветеринария кагыйдәләрен үтәргә тиеш.

6.6. Тышкы реклама һәм информация чаралары.

6.6.1. Тышкы реклама һәм информация чараларын урнаштыруның гомуми положениялары.

Тышкы реклама һәм информация чаралары түбәндәге төрләргә бүленә:

1) таратыла торган информация төре буенча:

а) реклама конструкцияләре;

б) тышкы информация чаралары;

2) урнаштыру урыны буенча:

а) аерым торучы конструкцияләр;

б) биналарга, корылмаларга, сооружениеләргә урнаштырылган конструкцияләр;

Тышкы информация һәм реклама конструкцияләрен урнаштыру чаралары түбәндәге рәвештә булырга мөмкин:

- стена конструкциясе;
- консоль конструкциясе;
- крыша установкасы;
- витрина конструкциясе;
- учреждение тактасы;
- режим тактасы;
- модуль конструкциясе;
- күләмле-пространство композициясе;
- щит конструкциясе;
- флаг композициясе;
- ситиборд.

6.6.1.1. Ижтимагый билгеләнештәге биналарга, корылмаларга, сооружениеләргә тышкы реклама һәм информация чараларын урнаштыруны милекчеләр объектта тышкы реклама һәм информация чараларын комплекс урнаштыруны исәпкә алып башкарылган дизайн-проектлар нигезендә башкарырга тиеш (алга таба - Концепция).

6.6.1.2. Концепция бина, корылма, сооружение өчен эскиз тәкъдире составында яки төзелеш тәмамланганнан соң аерым документ рәвешендә тышкы реклама һәм информация чараларының төп характеристикаларын (тип, төр, төс чишелеше, габаритлар, яктырту ысулы) билгеләп башкарылырга тиеш.

6.6.1.3. Концепция А3 форматында укыла торган масштабта төсле сурәттә оформлениелә булырга һәм түбәндәге мәгълүматны үз эченә алырга тиеш:

– объектның хәзерге фотосы, бинаның, корылманың, сооружениенң характеристикларын, үз территориясен, шулай ук аның эйләнә-тирә мохит белән бәйләнешен ачып бирүче, габарит үлчәмнәрен күрсәткән.

– объект фасадларының график сурәте, конструкция төрләрен, кулланыла торган материалларны, конструктив һәм төс чишелешен, төп габаритларны, яктырту ысулларын кыскача тасвирлап билгеләгән.

6.6.1.4. Концепция Түбән Кама муниципаль районының вәкаләтле җирле үзидарә органы белән килештерелгә тиеш.

Реклама конструкцияләре реклама тарату максатларында кулланыла.

Тышкы информация чаралары реклама булмаган тышкы информацияне урнаштыру өчен, юридик затларга һәм индивидуаль эшмәкәрләргә караган объектларны информацион рәвештә бизәү максатында кулланыла. Тышкы информация чаралары билгеләнгән тәртиптә шөһәр биләмәсенең җирле үзидарә органнары белән килештерү процедурасын уза. "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законы һәм эшлекле эйләнеш гадәтләре буенча мәҗбүри булмаган информацияне, шул исәптән бер яки берничә конструкциядә мәҗбүри информацияне дубликалауны, бу Правилда каралган очраклардан тыш, реклама дип карала. Тышкы информация чараларына вывескалар, режим такталары керә.

Вывеска оешма урнашкан бина фасадында, биләгән бүлмә чикләрендә яки аңа керү өстендә, ә әгәр мондый урнаштыру мөмкин булмаса - биләгән бүлмәгә керүдән 10 м дан артык булмаган ераклыкта урнаштырылырга тиеш. Вывескада оешма эшчәнлегенең профилен ("Кибет", "Ресторан", "Чәчтарахана" һ.б.), оешма исеме, шул исәптән бу оешма хужасы исеменә туры килмәгән исемне ("Сияние" кибете, "Восток" рестораны, "Пирамида" мәдәни-ял итү комплексы" һ.б.) күрсәтергә мөмкин. Вывескаларда декоратив элементларны, шулай ук товар тамгалары яки хезмәт күрсәтү тамгалары рәвешендә теркәлгән сүзле, график сурәтләрне яки башка комбинацияләрен урнаштыру рөхсәт ителә.

Режим тактасының зурлығы горизонталь буенча 0,40 м дан, вертикаль буенча 0,60 м дан артык булырга тиеш түгел. Режим такталары бинада оешма биләгән бинага яки бүлмәгә төп керү уң ягында яки сул ягында урнаштырыла.

Режим такталарын урнаштыру өчен килешү алу таләп ителми.

6.6.2. Аерым торган конструкцияләр.

Аерым торган конструкцияләргә щитлы конструкция, флаг композициясе, стела, гадәти башкарылыштагы тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары, шулай ук башка традицион булмаган аерым торган конструкцияләр керә. Аерым торган реклама конструкцияләре билгеле үрнәктәге тактачык рәвешендә маркировкага ия булырга тиеш, анда исеме, хужасының контакт телефоны, теркәү номеры күрсәтелергә кирәк.

Бер яклы вариантта эшләнгән щитлы конструкцияләрнең арткы ягы декоратив рәвештә бизәлгән булырга тиеш. Реклама материаллары булмаган очракта, щитлы конструкция өслеге ачык төстәге бер төсле техник баннер белән ябылырга тиеш. Реклама сурәтен алмаштырганда, реклама конструкциясе хужасы башкарма органга яңа сурәтнең төсле эскизын, урнашу урынын һәм вакытын күрсәтеп, масштабта тәкъдим итеп, бу хакта хәбәр итәргә мәжбүр. Ерткылган, шулай ук жыерчыклы һәм өзек баннерларның булуы кабул ителми. Щитлы конструкцияләрнең фундаментлары жир өслегеннән югары чыкмаска тиеш. Фундаментны тирәнәйтүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда, аны декоратив бизәлеш шарты белән тирәнәйтмичә урнаштыру рөхсәт ителә. Кече һәм урта форматлы щитлы конструкцияләрне яктырту өчен, техник мөмкинлек булганда, электр энергиясен жир асты кабеле ярдәмендә тоташтыру кулланылырга тиеш. 3х6 м зурлыктагы еврощитның яки аны тоташтыручы конструкцияләрнең түбәнге кырые жир өслегеннән ким дигәндә 4,5 м биеклектә урнашырга тиеш.

6.6.3. Биналарда, корылмаларда һәм төзелеш объектларында урнаштырыла торган конструкцияләр.

Биналарда, корылмаларда һәм төзелеш объектларында урнаштырыла торган конструкцияләргә түбәндәгеләр керә: дивар панносы, түбәдәге установка, кронштейн, коймадагы, инженерлык корылмасындагы, төзелеш коймасындагы конструкцияләр, төзелеш челтәре, транспарант-сузу, тоledo.

Шәһәр тибындагы торак пунктның тарихи өлешендә һәм аерым әһәмиятле территорияләрдә бинаның фасадының зур өлешен каплаучы дивар панноларын, витриналарны, тәрәзәләрне, аркаларны пыялалау, архитектур детальләр һәм декоратив бизәкләр урнаштыру рөхсәт ителми; шулай ук бу чиклүүләр төп фасадларга һәм урамнан күренә торган ян фасадларга да кагыла.

Шәһәр тибындагы торак пунктның тарихи өлешендә һәм аерым әһәмиятле территория объектларында эчке һәм тышкы яктыртулы яссы панельләр рәвешендә эшләнгән түбә установкавын урнаштыру рөхсәт ителми.

Кронштейннар жир өслегеннән ким дигәндә 3 метр биеклектә урнаштырылырга тиеш.

Коймалардагы конструкцияләр билгеләнгән модульгә туры китереп аерым калканнар яки йомшак бизәлеш рәвешендә эшләнәргә мөмкин. Тарихи өлештә, аерым әһәмиятле территорияләрдә урнаштырылган коймаларда, шулай ук нәфис кою, коя (литье) яки бөгү юлы белән эшләнгән коймаларда конструкцияләр урнаштыру рөхсәт ителми.

Транспарант-сузулар биналарга, корылмаларга, төзелеш объектларына, торак пунктның яктырту баганаларына яки үз баганаларына беркетелә. Йөртүче элементларга йөкләнешне киметү максатында, транспарант-сузуның мәгълүмат кырын йомшак нигездәге челтәрле материаллардан эшләү тәкъдим ителә. Транспарант-сузуларны юл өсте өлешендә, шәһәр тибындагы торак пунктның тарихи өлешендә урнаштыру, шулай ук транспарант-сузу баганасына башка конструкцияләрне беркетү рөхсәт ителми.

Толено каркасының аскы кырые жир өслегеннән ким дигәндә 4,5 метр биеклектә урнашырга тиеш. Шәһәр тибындагы торак пунктның тарихи өлешендә һәм магистральләрдә эчке яктыртуы булмаган тоledoларны урнаштыру рөхсәт ителми.

6.6.4. Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларына таләпләр.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары һәм аларның территориядә урнашуы техник регламентлар таләпләренә туры килергә тиеш. Техник регламентлар булмаган очракта, төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре белән билгеләнгән таләпләр, шулай ук ГОСТ Р 52044-2003 «Автомобиль юлларында һәм шәһәр һәм авыл торак пунктлары территорияләрендә тышкы реклама. Тышкы реклама чараларына гомуми таләпләр. Урнаштыру кагыйдәләре» (соңгы үзгәрешләр белән) кулланыла.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын проектлау, ясау һәм урнаштыру төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә туры китереп башкарылырга тиеш. Конструкцияләрне урнаштыру буенча монтаж эшләре гамәлдәге законнарда билгеләнгән таләпләргә үтәп башкарылырга тиеш.

Режим таблицаларыннан тыш, барлык тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары өчен расланган административ регламентка туры китереп дизайн-проект эшләнә. Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру өчен дизайн-проект тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларының тышкы күренешен һәм урнашуының төгәл урынын, шулай ук тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын идентификацияләү өчен кирәкле башка мәгълүматларны билгели. Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру мөмкинлеге формалашкан төзелешнең тышкы архитектура образын исәпкә алып карала. Формалашкан төзелешнең тышкы архитектура образы астында түбәндәгеләр аңлашыла:

1. Капиталь төзелеш объектларының фасадларының үзенчәлекләре, аларда яки якында тышкы реклама һәм мәгълүмат чарасы урнашкан, стиль һәм композицион бөтенлек, фасад элементлары һәм өлешләрнең ритмы, детальләр һәм бүленешләр булуы, яктылык-төс һәм декоратив-художество чиратлашуы, визуаль кабул итү, фасад элементларының чагыштырмача зурлыгы һәм пропорциональлеге, ачык һәм ябык өслекләр (тишемнәр һәм дивар кисәкләре) балансы;

2. Тирә-юнь градостроитель мөхите, мәдәни мирас объектлары, дини объектлар, истәлекле, кыйммәтле һәм сәнгатьле объектлар, панорамалар, перспективалар, тормышка ашырылган концепцияләр һәм тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыруның территорияль схемалары приоритетлы һәм визуаль кабул ителгәндә, шулай ук территорияләрнең формалашкан планлаштыру структурасы.

Тырышлык һәм мәгълүмат чараларын тышкы реклама җайланмалары дизайн-проектына туры китереп урнаштырылырга һәм тиешле хәлдә тотылырга тиеш. Аларны тәэмин итү өчен җаваплылык рәхсәт бирүче документация теркәлгән юридик һәм физик затларга йөкләнә. Аерым торучы реклама объектлары янындагы территорияләрдә чистарту эшләрен оештыру һәм башкару рекламаның конструкциясе яки тышкы мәгълүмат чараларының хужалары тарафыннан башкарыла. Конструкция хужасы аны тиешле техник һәм эстетик хәлдә тотарга, шулай ук өченче затларга зыян килтергән очракта җаваплылыкны үз өстенә алырга бурычлы. Реклама конструкцияләрендә сурәтләрне (плакатларны) үзгәртүне транспорт белән газоннарда кереп башкару тыела.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары караңгы вакытта яктыртылырга тиеш. Щитлы конструкцияләргә рекламаның барлык периметры кызыл төстәге светодиод дюралайт белән бизәлгә тиеш. Конструкцияләргә яктыртуын кабызу һәм сүндерү урнашкан торак пунктның яки башка территориянең тышкы яктыртуын кабызу һәм сүндерү белән бер үк вакытта башкарылырга тиеш. Яктырту җайланмаларын тәэмин итү һәм эксплуатацияләү өчен җаваплылык конструкция хужасына йөкләнә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларында мәгълүмат Россия Федерациясенең дәүләт теле һәм Татарстан Республикасының дәүләт телләре турындагы законнар таләпләренә туры китереп урнаштырылырга тиеш. Игътибар ителә торган текстлар, афишалар, башка күрсәткечле мәгълүмат, дәүләт хакимияте органнары, жирле үзидарә органнары, дәүләт органнары, предприятиеләр, учреждениеләр һәм башка оешмалар исемнәре язылган такталар, урамнар күрсәткечләре һәм урам-юл чөлтәренә башка элементлары Татарстан Республикасының дәүләт телләрендә урнаштырылырга тиеш.

Реклама һәм мәгълүмат конструкцияләре техник экспертиза – конструкцияләрнең техник хәле һәм аларны алга таба куллану мөмкинлеге турында нәтижә булганда гына эксплуатацияләнә ала. Техник экспертиза тиешле лицензияләргә ия булган эксперт оешма тарафыннан үткәрелергә һәм түбәндәгеләрне үз эченә алырга тиеш:

- механик, температура, коррозия һәм башка тәэсирләр нәтижәсендә конструкциянең хәлен һәм зарарлану дәрәжәсен тикшерү;

- конструкцияның йөкләмәгә каршы торыу сәләтен контроль иҗәпләү.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чарасы хужасы тышкы реклама һәм мәгълүмат чарасын монтажлаганнан (демонтажлаганнан) соң территориянең төзеклеген торгызырга бурычлы. Фундамент блогы булган тышкы реклама һәм мәгълүмат чарасы фундамент блогы белән бергә демонтажланырга тиеш.

Юридик һәм физик затлар мәғлүмати плакатларны, афишаларны һәм игъланнарны махсус афиша бағаналарына һәм стендларына ғына урнаштыра алалар. Биналарга, коймаларга, яктырту бағаналарына, агачларга нинди дә булса игъланнарны һәм башка мәғлүмати хәбәрләрне ябыштыру һәм элэктереп кую тыела. Үз белдекле рәвештә урнаштырылган реклама һәм башка игъланнарны, язуларны һәм сурәтләрне барлык объектлардан бетерү эшен оештыру элге объектларның баланс тотучыларына, хужаларына, кулланучыларына яки арендаторларына йөкләнә. Демонтаж чара тәмамланганнан соң биш көн эчендә башкарылырга тиеш.

Сайлау алды агитациясе турындагы мәгълүмат махсус билгеләнгән урыннарда урнаштырыла. Агитацион материалларны чистарту агитацион кампания үткәрелгәннән соң биш көн эчендә әлеге чараны үткәргән затлар тарафыннан башкарыла.

Тышкы мәғлүмат чарасын урнаштыру дизайн-проектын килешмичә урнаштыруға рөхсәт ителми. Рөхсәт бирүче документация булмаган очракта, вывеска "Камские Поляны шәһәр тибындагы бистә" муниципаль берәмлегенң Башкарма комитетының законсыз урнаштырылган тышкы мәғлүмат чарасын ачыклау турындагы күрсәтмәсә нигезендә демонтирлана.

Тышкы мәгълүмат чарасын урнаштыру срогы (дизайн-проект) Түбән Кама муниципаль районында реклама конструкцияләрен һәм тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү өчен рөхсәт бирү белән бәйлә мәсьәләләрне карау комиссиясе карары белән билгеләнә.

Тышкы мәгълүмат чарасы хужасының бинага, корылмага, сооружениига карата милек хокукын (яки башка матди хокукны) сату яки башка юл белән бүлдергәндә, дизайн-проект гамәлдән чыгарыла.

Тышкы мәғлүмат чаралары арасындагы ераклык янәшә торган конструкцияләрне исәпкә алып билгеләнә, алар бер-берсен визуаль рәвештә капларга тиеш түгел.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары аларның тиешле хәлен тәэмин итәләр, вакытында ремонт һәм тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары урынын чистарту эшләрен башкаралар.

Реклама яки мәғлүмати конструкция хужасы монтаж (демонтаж)дан соң өч тәүлек эчендә территориянең төзеклеген һәм (яки) фасадның тышкы кыяфәтен торгыза.

Фундамент блогы булган очракта, тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары фундамент блогы белән бергә демонтажланырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәғлүмат чараларын ныгытканда объектларның корылмаларына һәм бизәлешенә зыян китерү, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклығын һәм тотрыклылығын киметү рөхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмати хәбәр урнаштырмыйча тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмати кырны зарарлау, шулай ук тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын полиэтилен пленкасы һәм башка материаллар белән каплау яки ябыштыру рөхсәт ителми.

Ертылган, шулай ук жыйерчыкланган һәм өзек баннерлар булуы рөхсәт ителми. Щит конструкцияләренең фундаментлары жир өслегеннән чыгып тормаска тиеш. Фундаментны тирәнәйтүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда, аны декоратив бизәлеш шарты белән тирәнәйтмичә урнаштыру рөхсәт ителә. Кече һәм урта форматлы щит конструкцияләрен яктырту

өчен, техник мөмкинлек булганда, электр энергиясен жир асты кабеле ярдәмендә тапшыру кулланылырга тиеш. 3х6 м үлчәмле евро-щитның яки аны ныгытучы конструкцияләрнең түбән кырые жир өслегеннән ким дигәндә 4,5 м биеклектә урнашырга тиеш.

Биналар, корылмалар, эчке-тышкы торак булмаган бүлмәләр һәм башка җаваплылык йөкләнгән затлар хужалары яки башка хокук ияләре тышкы мәгълүмат урнаштыру чарасын (элементне) сүтеп алырга тиеш, әгәр бу элемент кулланылмый икән яки бинаның фасады үзгәртелгән булса.

Тышкы мәгълүмат чаралары түбәндәге очракларда сүтеп алынырга тиеш:

- бинаның катлары саны артуы, фасадның тышкы кыяфәтен үзгәртү белән бәйле;
- фасадның тышкы үзгәрешләре белән бәйле кат биеклеген артуы яки кимүе;
- фасадның суперграфиканы күздә тоткан төс чишелешен үзгәртү;
- фасадтагы проемнарның габаритлары артуы;
- төзелеш майданы артуы, эчке-тышкы объектларны (капиталь, капитал булмаган)

оештыру;

- фасадның архитектура үзенчәлекләрен үзгәртү, шул исәптән архитектура детальләрен урнаштыру, декоратив-художество бизәлешен эшләү, керү төркемнәренә козырекларын кору.

Рәсмилек орган белән килешелгән концептуаль чишелеш (проект) булмаган очракта, биналарның һәм корылмаларның фасадында һәм/яки түбәсәндә флаг тоткычларын, флагштокларны урнаштыру һәм эксплуатацияләү тыела.

Рәсмилек орган белән килешелгән паспорт булмаган очракта, биналарның һәм корылмаларның фасадында һәм/яки түбәсәндә тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү тыела, учреждениеләр такталары һәм режим табличкалары моңа керми.

Киләчәктә куллану өчен афишаларны, игъланнарны, плакатларны һәм башка мәгълүмати-басма продукцияне биналарның һәм корылмаларның (шул исәптән капитал булмаган) фасадларына, тәрәзәләренә (шул исәптән тәрәзә проемының эчке ягыннан), ишекләренә (шул исәптән ишек өслегенә һәм ишек проемының эчке ягыннан) ябыштыру һәм эләштерү тыела.

Фасадның булган декоратив, архитектура һәм художество элементларын керү төркем элементлары, яңа бизәлеш һәм тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары белән капларга тыела.

6.6.5. Күп фатирлы йортларда, әлеге йортларның бүлмәләре хужаларының гомуми җыелышлары тарафыннан теләсә кайсы рекламачылар һәм оештыру-хокукий формага бәйле булмаган рекламаны таратучылардан реклама продукциясен алуны кире кабу итү турында карарлар булган очракта, реклама продукциясе һәм башка мәгълүмати хәбәрләр тарату тыела.

6.6.6 Махсус конструкцияләрне урнаштыру тыела:

1) милекче, хужа яки файдаланучыга караган жир участогы чикләреннән читтә, анда бина һәм оешма, шәхси эшмәкәр урнашкан урын, шулай ук аны эксплуатацияләү өчен бирелгән жир участогы яки парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир участогы чикләреннән читтә;

2) фундаментны декоратив бизәүдән башка тирәнәйтүнең техник мөмкинлеген булмаган очракларда;

3) бердән артык яки бер жир участогы чикләрендә башка аерым торган мәгълүмати конструкция булганда, территорияне төзекләндерү буенча бинаның проект чишелешен белән нигезләнгән очракта гына, гамәлдәге төзелеш, янгын саклау һәм санитар нормалар һәм кагыйдәләр исәпкә алынган рәвештә башкарылган;

4) бердән артык яки әлеге объект проектында каралмаган жир участогы чикләрендә башка аерым торган мәгълүмати конструкция булганда;

5) стационар булмаган сату объекты, шәхси яки күп фатирлы йорт биләгән жир участогы чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бина фундаментына кадәр 6,0 метрдан якынарак ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүләр юлларында, үткәргеч юлларда, автомобильләрне парковка һәм стоянка өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел үсемлекләр (агачлар, куаклар) урынына;

- 9) агач төпләреннән 5,0 метрдан якынарак ераклыкта тирәнәйтелгән фундаменты булган;
- 10) профнастил, туку материалларын кулланып ясалган.

Тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру тыела:

- 1) Күп фатирлы торак йортларның фасадларында:

- торак бүлмәләр чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында, турыдан-туры буш (коммерция) бүлмә өстендә урнаштырылган конструкцияләр генә исәптән тыш;

- торак йорт габаритлары эчендә урнашкан, ләкин чикләреннән 1,5 метрдан артыкка чыкмаган кертелгән буш бүлмәләр чикләреннән читтә, шулай ук беренче һәм икенче катлар арасында, турыдан-туры буш бүлмә өстендә урнаштырылган конструкцияләр генә исәптән тыш;

- тәрәзә һәм ишек уемнарын, шул исәптән витражларны һәм витриналарны тулысынча яки өлешчә каплау рәвешендә, кертелгән-ябыштырылган бүлмәләрдә дә, әмма хәзерге Кагыйдәләрдә каралган очраklar исәптән тыш;

- лоджияләр һәм балконнарның коймалау конструкцияләрендә, әгәр бу керү төркеменен проект тәкъдимендә каралмаган булса;

- 2) Буш (коммерция) максаттагы биналарның фасадларында:

- биш каттан югарырак биналарда вертикаль консоль конструкцияләр;

- вертикаль рәвештә урнашкан дивар конструкцияләре;

- икенче кат тәрәзәләренең түбән чигеннән югарырак, хәзерге Кагыйдәләрдә каралган очраklar исәптән тыш;

- 3) Фризларда, керү төркемнәренең козырькларында:

- бер керү булганда, бердән артык конструкция;

- яктырту тартмалары, фон конструкцияләре рәвешендә, бер керүе булган керү төркеменен фризында урнаштырылганнары исәптән тыш;

- 4) Гомуми мәйданы 400 кв.м дан артык булган административ-офис, сату, мәдәни-ял итү, спорт объектларында, әгәр бу объект проектында каралмаган булса;

- 5) Шәхси яки күп фатирлы торак йортлар территориясендә аерым торучы конструкцияләр рәвешендә;

- 6) Уемнарны, витрина пыяласын, тәрәзәләрне, аркаларны, архитектура детальләрен һәм декоратив-художество бизәлешен, биналардагы суперграфиканы каплаучы һәм томалаучы, хәзерге Кагыйдәләрдә каралган очраklar исәптән тыш;

- 7) Фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча;

- 8) Эркерларда, колонналарда, пилястраларда, балконнарда;

- 9) Мемориаль такталардан 2,0 метрдан якынарак ераклыкта;

- 10) Адрес атрибутларын (урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәткечләрен) каплаучы;

- 11) Ике каттан югарырак биналарның сукур очларында;

- 12) Алмашынуучы мәгълүмат белән, декоратив паннолар, модуль конструкцияләр, шулай ук автозаправка станцияләрендәге стелалар рәвешендәге конструкцияләр, щитлы һәм витриналы конструкцияләр, банк операцияләрен башкаручы оешмалар өчен консоль конструкцияләр, социаль өлкәнең бюджет объектлары, шулай ук пассажирлар йөртү хезмәтләре күрсәтүче автотранспорт предприятиеләре өчен конструкцияләр исәптән тыш;

- 13) Мәгълүмат кырының гомуми мәйданының 10% тан артыгын "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 нче статьясы буенча мәжбүри булмаган мәгълүматка (оешманың фирманамесе (исеме), урнашу урыны (адресы) һәм эш режимы турында мәгълүмат) багышлау, ягъни телефон номерлары, сайтлар, электрон почта адреслары, юнәлешләр билгеләре, товарлар һәм хезмәтләр исемлекләре, аренда, бүлмәләр сату турында мәгълүмат, модуль конструкцияләр рәвешендә коймада яки бинадагы элмә такталар, шулай ук щитлы һәм витриналы конструкцияләр исәптән тыш;

- 14) Бары тик текстсыз сурәتلәр генә булган;

- 15) Төсе буенча фасадның архитектура фоны белән ярашмаган;

- 16) Ачык яктырту ысулын кулланып;

- 17) Ясауда тукылган материаллар кулланып, флаг композицияләре, шулай ук 6,0 м дан озынарак яктырту тартмалары рәвешендәге дивар конструкцияләре исәптән тыш;

18) Бер төрле мәгълүмат конструкциясен кулланып мәгълүматны кабатлаучы, түбәндәгеләр исәптән тыш:

- Россия Федерациясенең дәүләт теле һәм Татарстан Республикасының дәүләт телләре турында законнар таләпләренә туры китереп башкарылган мәгълүмат;

- Берничә урам кисешкән урында яки ике урам арасындагы территориядә урнашкан бинаның һәрбер фасадында урнаштырылган мәгълүмат;

- Автозаправка станцияләре фасадларында урнаштырылган мәгълүмат;

19) Шешерелә торган конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;

20) Кертелгән-ябыштырылган бүлмәләрнең (тамбурларны да кертеп) кровлясының (парапет, фриз) өске билгесеннән югарырак;

21) Йолдызлаучы яктылыкны кулланып;

22) Контрастлы һәм туендырылган төс чишелешендә, архитектура фоны белән ярашмаган;

23) Сату объектларының концептуаль чишелешләрен исәпкә алмыйча;

24) Механик зыяннар булган тышкы мәгълүмат чараларын эксплуатацияләү (конструкция деформациясе, зыян күргән щит һ.б.);

25) Төрле телләрдәге язмаларда бер үк булмаган үлчәмнәр һәм шрифтлар кулланып;

26) Ике дәрәжәдән артык;

27) Мәгълүматны хаотик рәвештә, рөхсәт ителгән зонаны яки урнашуны исәпкә алмыйча урнаштыру;

28) Авыш кровляда һәм шуңа охшаш декоратив элементларда теләсә нинди реклама яки мәгълүмат урнаштыру;

29) Кертелгән-ябыштырылган бүлмәләрнең (тамбурларны да кертеп) кровлясының (парапет, фриз) өске билгесеннән югарырак;

30) Динамик мәгълүмат тапшыру ысулын кулланып;

31) Баннер тукумасын кулланып, тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыруның концептуаль чишелеше белән каралган очрак исәптән тыш;

32) Подложка һәм өстәмә элементларны кулланып, алар төсә буенча бина дивары фризыннан, элмә такталар урнаштыру өчен каралган урыннарда аерылып тора.

6.6.7. Аерым төрле тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларына таләпләр:

6.6.7.1. Дивар конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) бина катлары арасындагы тәрәзәләр арасындагы дивар өлешенең (простенок) биеклегеннән $2/3$ өлешеннән артык биеклектә, шулай ук вакытлыча сәүдә объектларында;

2) бина катлары арасындагы тәрәзәләр арасындагы дивар өлешенең биеклегеннән $1/2$ өлешеннән артык биеклектә, әгәр арка формасындагы тәрәзәләр булса, шулай ук вакытлыча сәүдә объектларында;

3) текстлы мәгълүматның биеклегә фриз, парапет яки дивар конструкцияләрен урнаштыру өчен махсус бүленгән мәйданның (шул исәптән кертелгән-ябыштырылган бүлмәләрнең) яки тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру өчен махсус бүленгән участокның биеклегеннән $3/7$ өлешеннән артык булганда;

4) бер катлы биаларда (шул исәптән кертелгән-ябыштырылган бүлмәләрдә), керү төркемнәрендә, яктыртулы тартмалар, фонлы конструкцияләр рәвешендәге вакытлыча сәүдә объектларында фриз биеклегеннән кимрәк яки артык биеклектә;

5) бинаның яки вакытлыча сәүдә объектының фронтоң биеклегеннән $1/2$ өлешеннән артык биеклектә;

6) козыректа 0,5 м дан артык биеклектә;

7) озынлыгы фасад озынлыгының 70% тан артык булганда;

8) беренче кат чикләрендә проемнар арасында урнаштырганда дивар өлешенең 50% тан артык озынлыкта һәм 0,5 м дан артык биеклектә, ә почмак участокларында 1,5 м дан артык биеклектә һәм дивар өлешенең 50% тан артык озынлыкта;

9) төрле телләрдәге язмаларда бер үк булмаган зурлыклар һәм шрифтлар кулланылганда;

10) беренче, цоколь яки подвал катларының тышкы диварлары өслегендә урнаштырганда жир өслегеннән дивар конструкциясенең аскы кырыена кадәр 0,6 м дан түбәнрәк;

11) икенче каттан югарырак, эгәр проемнар булса, тоташ пыялау, фриз яки фронтон булмаганда, мәгәр конструкция урнаштырырга күздә тотылган тәрәзә проемының биеклегеннән ике тапкыр артык булган очраклардан тыш;

12) икенче каттан югарырак тоташ пыялауда урнаштырганда бердән артык конструкция булганда;

13) фризда фонлы конструкцияләр һәм яктыртулы тартмалар рәвешендә, эгәр аның өслеге бина диварына, вакытлыча сәүдә объектына, керү төркеменә, козырькларга параллель булмаганда;

14) бинада, вакытлыча сәүдә объектында фонлы конструкцияләрнең фон төсө фриз төсеннән аерылганда;

15) беренче яки беренче каттан түбәнрәк проемнар арасында урнаштырганда фонлы конструкцияләр һәм яктыртулы тартмалар рәвешендә;

16) алмашынучы мәгълүмат белән;

17) сурәт турыдан-туры бина фасадларындагы дивар өслегенә сурәтләнгән булганда, башка төрле дивар конструкцияләрен куллануны күздә тоткан биналарда;

18) фронтонда, өске катның фризында, эгәр бинада конструкция урнаштырырга күздә тотылган урын өстендә урнаштырылган крыша конструкциясе булса, рөхсәтнамә (киләшү) гамәлдә булган срок эчендә, мәгәр дивар конструкциясе белән бердәм мәгълүмати эчтәлек белән берләштерелгән крыша конструкциясеннән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

19) скатлы кровляның коньгына кадәр карниз дәрәжәсеннән 3,0 м дан ким биеклектә, бинаның яки вакытлыча сәүдә объектының диварыннан крыша яссылыгын аерып торучы карниз дәрәжәсеннән югарырак;

20) бинаның яки вакытлыча сәүдә объектының диварыннан крыша яссылыгын аерып торучы карниз дәрәжәсеннән югарырак бердән артык конструкция булганда;

21) бина яки корылманың (шул исәптән капитал булмаган) фасады тәмамланган урында (фриз, фронтон) гомуми мәйданы 400,0 кв. м дан ким булганда, бина яки корылманың гомуми исемен чагылдырмаганда, бер катлылардан тыш;

22) цоколь һәм подвал катларының тышкы диварлары чикләрендә 0,3 м дан артык биеклектә;

23) беренче кат чикләрендә 350 мм дан, икенче катта 500 мм дан, өченче катта 650 мм дан артык биеклектә, тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыруның концептуаль чишелеше белән каралган очрактан тыш.

6.6.7.2. Стена панноларын урнаштыру тыела:

1) беренче кат дәрәжәсеннән түбәнрәк;

2) ишек һәм тәрәзә ачылышлары арасында, витриналарны исәпкә алмыйча;

4) эчке яктыртусыз баннер тукумасы кулланып;

5) мәгълүматны динамик тапшыру ысулын кулланып.

6.6.7.3. Консоль конструкцияләре урнаштыру тыела:

1) биеклегә һәм озынлыгы 0,5 м-дан артык булганда;

2) фасад өслегеннән 0,2 м-дан еракрак арада;

3) бер-берсеннән 5 м-дан якына арада;

4) фасад кырыеннан 0,2 м-дан еракрак һәм жир дәрәжәсеннән конструкциянең аскы кырыена кадәр 2,5 м-дан азрак арада;

5) бинага керү юллары өстендә турыдан-туры;

6) бер-берсеннән 10 м-дан якына арада;

7) оешмалар өчен консоль конструкцияләре исәпкә алмыйча, мәгълүматны динамик тапшыру ысулын кулланып.

6.6.7.4. Чатыр конструкцияләре урнаштыру тыела:

1) биеклегә: бер катлы биналар һәм стационар булмаган сату объектлары өчен 0,5 м-дан артык; ике катлы биналар һәм стационар булмаган сату объектлары өчен 1,0 м-дан артык; өч-биш катлы биналар өчен 1,5 м-дан артык; алты-тугыз катлы биналар өчен 2,0 м-дан артык; 10-15 катлы биналар һәм 16 яки аннан да күбрәк катлы биналар өчен 2,5 м-дан артык;

2) озынлыгы: ул урнашкан фасад (фасад өлеше) озынлыгының 1/2 өлешеннән артык;

- 3) күп фатирлы торак йортларда;
- 4) үзгәртелә торган мәгълүмат белән;
- 5) мәгълүматны динамик тапшыру ысулын кулланып;
- 6) өстәмә символларның (логотиплар, саннар, билгеләр, сәнгать элементлары) биеклегенә текст мәгълүматы биеклегенә $1/3$ өлешеннән артык.

6.5.7.5. Витрина конструкцияләрен урнаштыру тыела:

- 1) мәйданы 5,0 кв. м-дан аз булган тәрәзә ачылышында;
- 2) витринаның пыяласыннан витрина конструкциясенә кадәр бүлмә ягыннан 0,15 м-дан азрак арада;

4) витрина пыяла өслеген декоратив пленкалар белән буяу һәм каплый рәвешендә;

5) витрина пыяласын яктылык тартмалары белән алыштыру юлы белән;

6) мәгълүматны динамик тапшыру ысулын кулланып;

7) витрина конструкцияләре арасында 1,5 м-дан азрак арада.

6.5.7.6. Оешма тактасын, режим табличкасын урнаштыру тыела:

1) озынлыгы 0,6 м-дан артык һәм биеклегенә 0,8 м-дан артык (оешма тактасы);

2) озынлыгы 0,4 м-дан артык һәм биеклегенә 0,6 м-дан артык (режим табличкасы);

3) озынлыгы 0,6 м-дан артык һәм биеклегенә 0,4 м-дан артык (керү төркемнәренә пыяласына трафарет басма ысулы белән урнаштырылган режим табличкасы);

4) бер бинада, стационар булмаган сату объектнда, коймада оешманың оештыру-хокукый формасына карамастан икедән артык, бер шәхси эшкуар өчен;

5) зурлыклары белән аерылып торучы, конструкция ясалган материал буенча бертигез булмаган;

6) керү төркемнәренә пыяласында (ишекләрдә) трафарет басма ысулы белән ясалган бердән артык;

7) яктырту кулланып, коймадагы элмә такталарны исәпкә алмыйча;

8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;

9) койма секциясә чикләреннән читтә;

10) койма дәрәжәсеннән югарырак;

11) мәгълүматны динамик тапшыру ысулын кулланып.

Менә текстның татар теленә тәржемәсе:

6.6.7.7. Модульле конструкция түбәндәгә рәвештә урнаштырылырга мөмкин:

- дивар панносы;

- консольле конструкция;

- элмә такта, режим тактасы, керү төркемнәренә пыяласына турыдан-туры ясалганнардан тыш;

- зур форматлы күләмле-фәза композиция.

Модульле конструкцияләргә, әлегә пунктта каралган үзенчәлекләренә үтәгәндә, тиешле мәгълүмат конструкциясә төрә өчен билгеләнгән таләпләр кагыла.

Модульле конструкцияләренә урнаштыру рөхсәт ителми:

1) биеклегенә 0,5 м-дан артык булса (консольле конструкция);

2) биеклегенә өч каттан артык булган биналарда (консольле конструкция);

3) күп фатирлы торак йортлар фасадларында, эчке-кушылма бүлмәләрдән тыш (консольле конструкция);

4) бер блок һәм бер бинада модульле элементларның мәгълүмат кырын ясау өчен төрле материаллар һәм яктырту ысуллары кулланылса;

5) дивар панносы рәвешендәгә модульле конструкция булганда, консольле конструкцияләр;

6) консольле конструкция рәвешендәгә модульле конструкция булганда, дивар панносы рәвешендә;

7) бер бинада бер конструкция рәвешендә ике блоктан артык;

8) биеклегенә һәм озынлыгы 0,8 м-дан артык булса (оешма тактасы, режим тактасы);

9) урнаштырылган стена аралыгы озынлыгының $2/3$ өлешеннән артык озынлыкта булса (оешма тактасы, режим тактасы);

10) керу урынының бер ягыннан бердән артык булса (оешма тактасы, режим тактасы);

11) бер-берсеннән 10 метрдан кимрәк ераклыкта булса, тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыруның концептуаль чишелеше белән каралган очрактардан тыш (консольле конструкция).

6.6.7.8. Калканлы конструкцияләргә урнаштыру рәхсәт ителми:

1) бина һәм оешма, шәхси эшкүар урнашкан, шулай ук аны эксплуатацияләү яки парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир участогы чикләреннән читтә (жир участогы милекче, хужа яки кулланучыга карый);

2) фундаментны декоратив бизәүдән башка жиргә күмү өчен техник мөмкинлек булмаган очрактарда;

3) гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча бинаның проект чишелеше белән нигезләмичә, бер жир участогы чикләрендә бердән артык яки башка аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мондый объект проектында каралмаган жир участогы чикләрендә бердән артык яки башка аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, шәхси яки күп фатирлы торак йорт биләгән жир участогы чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бина фундаментына кадәр 6,0 м-дан кимрәк ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр сукмакларында, үтү юлларында, автомобильләр парковкасы һәм тукталышы өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел үсемлекләр (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м-дан кимрәк ераклыкта күмелгән фундаментлы булса;

10) ясаганда профнастил кулланылса;

11) мәгълүмат конструкциясенә декоратив-сәнгати бизәлеше булмаса;

12) гомуми файдалану территориясе чикләрен билгеләүче кызыл сызкка терәлгән жир участогы чигеннән 6,0 м-дан кимрәк ераклыкта;

13) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

6.6.7.9. Ситибордларны урнаштыру рәхсәт ителми:

- дини максаттагы объектлар биләгән территорияләрдә;

- электрон-санлы өслек белән, туры күренеш сызгы буенча торак йортлар тәрәзәләренә, белем бирү учреждениеләренә, сәламәтлек саклау учреждениеләренә, халыкка социаль хезмәт күрсәтүче стационар учреждениеләргә кадәр 50,0 м-дан кимрәк ераклыкта;

- башка реклама конструкциясенә кадәр 100 метрдан кимрәк ераклыкта;

- урамның (үтү юлының) йөрү өлеше бордюр ташына 5 метрдан кимрәк ераклыкта.

6.6.8 Биналарда, корымаларда, коймаларда һәм жир участкаларында бу Кагыйдәләргә бозып урнаштырылган мәгълүмати конструкцияләр Исполнитель комитетының хәбәр итүен алганнан соң 30 көн эчендә конструкция хужасы тарафыннан сүтелергә тиеш. Хәбәр итүдә күрсәтелгән таләпләр үтәлмәгән очракта, конструкция Исполнитель комитеты тарафыннан махсус оешма ярдәмендә сүтелә.

Сүтелгән мәгълүмати конструкцияләргә саклау срогы аларны сүткән көннән башлап бер ай тәшкил итә, аннан соң конструкцияләр юкка чыгарылырга тиеш.

Сүтелгән мәгълүмати конструкцияләргә кире кайтару аларны сүтү һәм саклау өчен чыгымнар түләнгәннән соң башкарыла.

7. Коммуникацияләр төзү, ремонтлау һәм реконструкцияләү вакытында жир эшләрен башкаруга төп таләпләр

7.1. Гомуми положениеләр.

7.1.1. Грунтны күчеп утырту яки юл капламнарын ачу белән бәйле эшләр (жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яки ремонтлау, сваилар һәм шпунтлар кагу, электр тапшыру линияләре, элемент, яктырту опораларын урнаштыру (алыштыру), грунтны планлаштыру,

инженерлык эшләнүләре вакытындагы эшләр һәм башка эшләр) бары тик урындагы үзидарә органы тарафыннан бирелгән язма рәхсәт (жир эшләрен башкару өчен ордер) булганда гына башкарыла.

7.1.2. «Камские Поляны» шәһәр тибындагы поселок муниципаль берәмлегенә территориясен төзекләндерү белән бәйле жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм үткәру тәртибе, төзекләндерүне торгызу, жир эшләрен башкару өчен ордерны рәсмиләштерү һәм алу Башкарма комитетының муниципаль хокукий актларында билгеләнгән таләпләргә ярашлы рәвештә башкарыла.

7.1.3. Яшел үсемлекләргә сүтү яки күчәрәп утырту урындагы үзидарә органының муниципаль хокукий акты нигезендә башкарыла. Муниципаль берәмлек территориясен яшелләндерү оештыру һәм агачларны компенсацияләп утырту (компенсацияләп яшелләндерү) Башкарма комитетының хокукий актына ярашлы рәвештә башкарыла.

7.1.4. Жир асты корылмаларын төзү, реконструкцияләү яки капитал ремонтлау ябык яки ачык ысуллар белән эш алып барганда, тәртиптә расланган һәм килешелгән техник документация һәм жир эшләрен башкару хокукына рәхсәт булганда гына башкарылырга мөмкин.

7.1.5. Магистраль урамнарда, гомумипоселок әһәмиятендәге юлларда һәм шәһәр поселогы мәйданнарында жир асты корылмаларын салу һәм үзгәртеп коруның төп ысулы, гадәттә, төзекләндерелгән өслекне ачмыйча, прокол ярдәмендә ябык ысул булып тора.

7.1.6. Бу кагыйдәләр жир эшләрен проектлаштыруда һәм башкаруда, шулай ук жир асты корылмаларына хезмәт күрсәтүдә катнашучы эшчеләргә һәм инженер-техник хезмәткәрләргә уку программаларына һәм производстводан инструктажга кертелгә тиеш. Оешма житәкчеләре жир эшләрен башкару өчен рәхсәт алганда, әлегә Кагыйдәләргә белүгә аттестация үткән, жир эшләрен башкару өчен җаваплы кешеләргә боерык белән билгеләргә тиеш.

7.1.7. Рәхсәт (ордер) рәсмиләштермичә түбәндәге эшләргә башкарырга рәхсәт ителә:

- биналар фасадларын ремонтлау һәм буяу яки фасад элементларын үзгәртү буенча реконструкция эшләрен алып бару (ишек һәм тәрәзә уемнары, фасадның столляр элементларын алыштыру), шарты буенча: эшләр күчмә яки күчәрелә торган вышкалар, люлькалар, автовышкалар кулланып башкарылганда, жир эшләргә үткәру, материаллар һәм конструкцияләр складлау өчен төзелеш мәйданчыкларын оештыру, шулай ук вакытлыча коймалар һәм урманнар кору кирәкмәгәндә;

- профильне һәм планлаштыруны үзгәртмичә юлларның, аларның элементларының һәм тротуарларның текущий ремонт (люкларны, колодецларны, решеткаларны күтәрүне һәм поребрикларны алыштыруны кертә);

- завод шартларында житештерелгән чатырлар, киосклар, корылмалар, башка капитал булмаган объектларны урнаштыру, несущий конструкция элементларын урында җыеп монтаждастан һәм территорияне планлаштыру, коммуникацияләр салу, несущий һәм чикләүче конструкцияләр төзү, фундамент ясау буенча жир һәм төзелеш эшләргә башкармыйча.

7.1.8. Ордерны алдан рәсмиләштермичә – аварияле телефонограмма буенча жир асты коммуникацияләрендә, биналарда, юлларда һәм башка корылмаларда аварияләр һәм аварияле хәлләргә бетерү эшләргә башлана. Эшләргә норматив срогы узганнан соң, аларны дәвам итү өчен ордер рәсмиләштерелә.

7.2. Эшләр башкару өчен рәхсәтләр бирү тәртибе.

7.2.1. Йорт яны территорияләрендә һәм квартал эчендәге юлларда жир асты корылмаларын һәм коммуникацияләргә салу һәм үзгәртеп кору өчен жир эшләрен башкару рәхсәте урындагы үзидарәнең вәкаләтле органы тарафыннан бирелә.

7.2.2. Рәхсәттә эшләр башкару тәртибе һәм сроклары, эшләр алып бару өчен җаваплы кешенең фамилиясе һәм вазифасы, юл капламнарын һәм яшел үсемлекләргә торгызу эшләрен башкару йөкләнгән оешмаларның исеме, шулай ук торгызу эшләрен башкару сроклары күрсәтелә.

7.2.3. Жир эшләрен башкару өчен рәхсәт биргәндә, предприятиеләр һәм оешмалар тарафыннан элек бирелгән рәхсәтләр буенча эшләргә башкару сроклары һәм сыйфаты исәпкә алына (иске асфальт краен дәрәжә карталар белән кисү, элек булган юл киңе конструкциясен

тулысынча торгызу, грунтны тыгызлау, борт урнаштыру, асфальтобетонны сыйфатлы салу, газоннарны торгызу, агачлар, куаклар утырту, төзеклөндөрүнең башка элементларын торгызу).

7.2.4. Рөхсәттә куелган шартларны үтәмәгән очракта яки жир асты корылмаларын һәм коммуникацияләрне салу һәм үзгәртеп кору буенча эшләр бүлеген бозган очракта, бу оешмаларга һәм предприятиеләргә киләчәктә жир эшләрен башкару өчен рөхсәт бирү туктатыла.

7.2.5. Жир асты корылмаларын салу һәм үзгәртеп кору эшләрен башкару өчен рөхсәт алу өчен предприятиеләр һәм оешмалар тиешле административ регламент белән билгеләнгән документлар пакетын тәкъдим итәргә тиеш.

7.2.6. Асфальт капламнарны һәм яшел үсемлекләргә торгызу эшләрен үз көчләре белән башкару мөмкинлеген булмаган оешмаларга һәм предприятиеләргә жир эшләрен башкару өчен рөхсәт бары тик төзеклөндөрүне торгызу буенча махсуслашкан оешма белән договор булганда гына бирелә.

7.2.7. Ордер алу бурычы заказчикка йөкләнә. Подрядчик рәсмиләштерелгән ордер булуын тикшермичә, эшләр башкаруга хокуклы түгел.

7.3. Эшләр башкару тәртибе.

7.3.1. Саклык чараларын кабул итү һәм жир асты корылмаларына зыян килүне кисәтү өчен, җаваплы кеше эш башланганчы, әлегә урында жир асты коммуникацияләре булган һәм проектны килешкән оешма вәкилләрен чакырырга, алар белән бергә жир асты корылмаларының точный урнашуын билгеләргә һәм аларның тулы саклануын тәмин итүче кирәкле чараларны кабул итәргә тиеш.

7.3.2. Ордерда күрсәтелгән эксплуатация һәм башка оешмалар җитәкчеләре үз вәкилләренә эш урынына килүен тәмин итәргә тиеш. Шулай ук вакытта, кирәк булганда, коммуникацияләргә һәм башка милеккә саклау максатында эш башкаруның махсус шартлары ачыклана һәм язма рәвештә теркәлә.

7.3.3. Жир эшләре башкарганда, янәшә территориянең яхшы санитар хәлен, пешеходлар һәм транспорт хәрәкәте иминлеген, барлык предприятие, учреждение һәм оешмаларга керү юлларын тәмин итәргә кирәк. Траншеялар аша пешеход күперләре салынырга тиеш. Кыш көне хәрәкәт иминлеген һәм билгеләнгән таләпләргә үтәү өчен җаваплылык гамәлдәге законнар нигезендә эш башкару өчен җаваплы кешегә йөкләнә.

7.3.4. Эшләр башкару вакытында эш башкару өчен җаваплы кеше яки аны алыштыручы кеше эш урынында булырга, үзе белән ордер-рөхсәт, эшләр проекты, шулай ук жир асты корылмалары хужаларының предписаниеләрен йөртәргә тиеш.

7.3.5. Бар булган жир асты корылмалары (трубопроводлар, колодезлар, кабельләр, фундаментлар һ.б.) янында эш башкарганда, эш оештыру проектында каралганнан азрак ераклыкта экскаваторлар куллану тыела. Бу очракларда эшләр бары тик кулдан башкарыла.

7.3.6. Жир эшләрен башкаручы оешма ачу урынын типовой койма белән урата, коймада оешма исеме, телефон номеры һәм эш башкаручының фамилиясе күрсәтелә. Кичкә һәм төнгә вакытта коймаларда яктырту предупреждающий билгеләргә булырга тиеш. Юл ябуны таләп итүче жир эшләргә үткәргәндә, ЮХИДИ МВД белән килешелгән юл билгеләргә куела, ВСН 37-84 таләпләренә ярашлы рәвештә эш урыны уратыла һәм әйләнәп узу юннәры ачык билгеләнә. Караңгы төшкәч, жир эшләре урыннары яктыртыла.

7.3.7. Жир асты корылмаларын төзү, ремонтлау һәм үзгәртеп кору вакытында жир эшләргә коймаларын урнаштыру урыннары эшләр проектында билгеләнә. Сүтелгән юл капламы, грунт һәм сүтелгән яшел үсемлекләр шунда ук чыгарылырга тиеш. Төзелеш материаллары һәм механизмнар коймаланган участок чикләрендә булырга тиеш. Жир эшләргә урыннарындагы коймалар юл капламы, яшел үсемлекләр тулысынча торгызылганнан һәм участок юл тотучыга тапшырылганнан соң гына алынырга тиеш.

7.3.8. Урамнарда, мәйданнарда, башка төзекләндерелгән территорияләрдә жир эшләргә башкарганда, эшләр түбәндәге шартларны үтәп башкарыла:

7.3.8.1. Эшләр эшләр проектына ярашлы кыска участоклар белән башкарылырга тиеш; алдагы участоклардагы эшләр, торгызу эшләрен һәм территорияне чистартуны кертәп, барлык эшләр тәмамланганнан соң гына рөхсәт ителә.

7.3.8.2. Траншея киңлегә корылмаларның тышкы габаритларына карап минималь булырга тиеш.

7.3.8.3. Траншеяләр һәм котлованнар жир эшләрән башкару кагыйдәләренә ярашлы ныгытылырга тиеш.

7.3.8.4. Траншеяләр һәм котлованнарны тутыру һәр катламны тыгызлап, 0,2 м дан артмаган катламнар белән башкарыла, кыш көне тутыру ком белән башкарыла.

7.3.9. Тротуарларның асфальт-бетон капламнарын торгызганнан соң утырулар булдырмау өчен, траншеяләр һәм котлованнар ком белән тутырыла, тыгызлана һәм су сибелә.

7.3.10. Траншеяләр бар булган жир асты инженерлык коммуникацияләре белән кисешкән урыннарда аларны тутыру элгә жир асты инженерлык коммуникацияләрен эксплуатацияләүчә оешма вәкилләре катнашында башкарыла. Эш башкару өчен җаваплы кеше траншеяләр һәм котлованнарны тутыру башлану вакыты турында тиешле оешмаларны вакытында хәбәрдар итәргә тиеш.

7.3.11. Проектта күрсәтелмәгән жир асты корылмалары һәм коммуникацияләре табылган очракта, аларның характерын һәм хужасын ачыклаганчы, алар эш башкаруга комачауламаса да, жир эшләрән башкару тыела.

7.3.12. Янәшә урам участкаларын пычрату һәм ливневая канализацияне чүпләү, су үткәрү торбаларын, кюветларны һәм газоннарны күмү тыела.

7.3.13. Урындагы үзидарә органынан тиешле формада рөхсәт алмыйча, агачларны, куакларны кисү һәм агач тамырларын ачу тыела. Ачу урыннарында һәм аларга янәшә территорияләрдә ливневая һәм кар суларын үткәрүне эш башкаручы оешмалар тәэмин итәргә тиеш.

7.3.14. Траншеяләрдән, котлованнардан, колодецлардан суны юлларга, тротуарларга суырту тыела. Су бар булган ливневая канализациягә юнәлтелергә тиеш. Колодецларны, яңгыр суы кабул итү решеткаларын һәм лотокларны саклау өчен колодецларга, яңгыр суы кабул итүчеләргә һәм лотокларга керү мөмкинлеген тәэмин итүче агач щитлар һәм коробалар кулланылырга тиеш.

7.3.15. Жир эшләрән башкаручы оешма сүтелгән юл һәм тротуар бордюр ташын, шулай ук баскычларны һәм каплама плитәләрен, бигрәк тә табигый таштан (гранит, базальт, известьташ) ясалганнын саклауга тиеш.

7.3.16. Урамнарда һәм юллардагы карау колодецлары һәм яңгыр суы кабул итүчеләр юл капламы белән бер дәрәжәдә торгызылырга тиеш.

7.3.17. Жир эшләрән башкаручы оешма бозылган газоннарны, яшел үсемлекләрен, балалар һәм спорт майданчыкларын, кече архитектура формаларын, бордюр ташын һәм асфальт капламны сыйфатлы, дөрес карталар белән һәм проезжая часть яки тротуар киңлегә буенча тулысынча торгызырга тиеш. Урамны траншеяләр кисеп үткәндә, барлык конструктив катламнарны тыгызлап, кире тутыру башкарыла. Капламны торгызу процессында траншеядан ике якка 10-15 см ераклыкта иске каплам краены кисәләр. Иске капламның киселгән краен һәм өске нигезен битум белән эшкәртәләр һәм гамәлдәге СНиП буенча капламны торгызалар. Шулай ук элгә оешма торгызу эшләрәннән соң грунтны, материалларны, конструкцияләрен, төзелеш калдыкларын, коймаларны җыеп алырга тиеш. Газон капламын һәм туфракның плодородный катламын саклау өчен, алынган грунтны, төзелеш калдыкларын, үсемлек булмаган грунтны, комны, төзелеш материалларын газоннарда складлауны, полиэтилен каплама яки башка йомшак япма материал белән алдан эзерләнгән майданчыкта башкарырга кирәк.

7.3.18. Эшләр тәмамланганнан соң һәм ордерда күрсәтелгән эш башкару срогы узганнан соң өч көннән дә соңга калмыйча, заказчик подряд оешмасы белән бергә Башкарма комитетка тышкы төзекләндерү элементларын бозу белән бәйлә эшләр башкарганнан соң төзекләндерүне торгызу эшләрән һәм эшләрне кабул итү актын, торгызылган юл капламнарын, газоннарны һәм төзекләндерүнең башка элементларын тапшыра.

Кыш чорында (1 ноябрьдән 15 апрельгә кадәр) эшләр үткәргән очракта, бозылган төзекләндерү элементларын һәм юлларны торгызу түбәндәгә тәртиптә башкарыла:

- асфальт капламнардагы траншеяләр һәм котлованнар ачу киңлегә буенча бер катлам вак бөртөклә асфальтобетон белән ямала;

- газоннардагы һәм буш жирләрдәге ачулар грунт белән тутырыла, вертикаль планлаштыру башкарыла, артык грунт, төзелеш конструкцияләре һәм төзелеш калдыклары чыгарыла.

- ордерда күрсәтелгән эш башкару срогы узганнан соң өч көннән дә соңга калмыйча, заказчик Башкарма комитетка язгы чор тәмамланганнан соң 1 майга кадәр төзекләндерү эшләрен тәмамлау бурычын алган гарантияле хатны һәм бозылган төзекләндерү элементларын һәм юлларны торгызу буенча арадаш кабул итү актын тәкъдим итә.

- бозылган төзекләндерү элементларын һәм юлларны тулысынча торгызу заказчик тарафыннан 1 майга кадәр башкарыла һәм эшләрне кабул итү акты нигезендә Башкарма комитетка тапшырыла.

Жир эшләре бозылган төзекләндерү элементларын һәм юлларны тулысынча торгызганнан соң, ордер ябылганда һәм Башкарма комитет тарафыннан эшләрне кабул итү актына имза куйганда тәмамланган дип санала.

7.3.19. Жир эшләреннән соң сыйфатсыз ямау яки өч ел эчендә ачыкланган утыру очрагында, кабат ямауны я эшләрне башкаручы оешма, я әлеге эшләрнең заказчысы башкара.

7.3.20. Урамнарда һәм мәйданнарда жир эшләре башкарганда, ачуларны контрольдә тотучы кеше, жир асты коммуникацияләрне салу һәм үзгәртеп кору буенча эш башкару кагыйдәләрен бозу, ордерда куелган шартларны үтәмәү, траншеяны сыйфатсыз тутыру яки юл капламнарын һәм яшел үсемлекләрне сыйфатсыз торгызу, самовольное ачу яки башка бозулар ачыкланган очракта, эшләрне туктатырга һәм гаеплеләрне җаваплылыкка тарту өчен административ комиссиягә яки башка органнарга тапшыру өчен административ хокук бозу турында протокол төзәргә хокукы.

7.4. Аварияне бетерү буенча торгызу эшләре.

7.4.1. Жир асты коммуникацияләрендә һәм корылмаларда шунда ук бетерүне таләп итүче аварияләр һәм зыяннар булганда, урындагы үзидарә органына яки аның вәкаләтле биредәге учреждениесенә телефонограмма белән хәбәр итәргә, эксплуатация компаниясе башка челтәр хужалары вәкилләрен эш шартларын килешү өчен авария урынына чакырырга тиеш. Авария эшләре үткәргәндә килешү өчен үз вәкилләрен җибәرمәгән кешеләр эшләрнең тоткарлануы өчен җаваплылыкны йөкли. Авария турында территория балансодержателенә, ә проезжая частъта авария булганда – РФ Эчке эшләр министрлыгының Түбән Кама районы буенча ЮХИДИ идарәсенә хәбәр ителә.

7.4.2. Инженерлык челтәрләрендә һәм корылмаларда аварияләрне бетерү бары тик «Камские Поляны» шәһәр тибындагы поселок муниципаль берәмлегендә тиешле инженерлык системаларын эксплуатацияләү һәм ремонтлау, шулай ук ачулар (жир эшләре) башкару хокукы (СРО) булган оешмалар тарафыннан гына башкарылырга мөмкин.

7.4.3. Авария турында сигнал алгач, эксплуатация оешмасы шунда ук авария бригадасын җибәрә, ул җаваплы кеше җитәкчелегендә, хезмәт таныклыгы һәм аварий хезмәт наряды булганда, аварияне бетерүгә һәм аның нәтижәләрен юкка чыгаруга керешә. Бу вакытта кешеләрнең һәм транспорт хәрәкәтенең иминлегә, шулай ук янәшә урнашкан жир асты һәм өслек корылмаларының саклануы тәмин ителергә тиеш.

7.4.4. Ордер рәсмиләштермичә авария вакытында жир эшләрен башкару 3 көн эчендә (жәй чорында) яки 5 көн эчендә (кыш чорында) рөхсәт ителә. Аварияне бетерү һәм төзекләндерүне торгызу әлеге срокта мөмкин булмаган очракта, эксплуатацияләүче оешма тәртиптә ордер рәсмиләштерә. Авария эшләре аны тулысынча бетергәнче өзлексез режимда башкарылырга тиеш.

Эшләр башкаручы оешма аварияне вакытында бетермәгән һәм төзекләндерүне торгызмаган, шулай ук ордер рәсмиләштермәгән өчен билгеләнгән тәртиптә җаваплылыкны йөкли.

7.4.5. Авария эшләре урыны установлен образец буенча щитлар-коймалар белән уратыла. Урамнарның (магистральләренең) проезжая частенда, коймадан тыш, кызыл габарит фонарьлары, юл билгеләре, транспорт үтүе, пешеходлар үтүе күрсәткечләре һ.б. куела. Пешеходлар хәрәкәте зоналарындагы эш урыннары тышкы яктырту булмаганда, светильниклар белән җиһазландырыла.

Аварияне бетерү буенча эшләрне җитәкчелек итүче вазифаи кешеләр эшләр тулысынча тәмамланганчы койманың булуы һәм хәле, яктырту һәм габарит фонарьларының эше, юл билгеләре һәм күрсәткечләрнең саклануы өчен җаваплылыкны йөкли.

7.4.6. Төзеклэндөрүне торгызу территориянең башлангыч хәленә ярашлы рәвештә һәм күләмдә башкарыла.

7.4.7. Кыш чорында (01 ноябрьдән 15 апрельгә кадәр) авария эшләре үткәргәндә һәм асфальтбетон капламнарны һәм яшел үсемлекләргә торгызу мөмкин булмаганда, әлегә эшләргә башкарырга тиеш оешма урындагы үзидарә органына яки аның вәкаләтле биредәге учреждениесенә һәм территория балансодержателенә язгы чор тәмамланганнан соң 01 майга кадәр төзеклэндөрү эшләрен тәмамлау бурычын алган гарантияле хатларны жиберә.

7.4.8. Авария-торгызу эшләре үткәрелгән объект эшләр башкаручы оешма вәкилләре, территория балансодержателе, урындагы үзидарә органы яки аның вәкаләтле биредәге учреждениесе катнашында төзеклэндөрү һәм юл-ремонт эшләренә фактик үтәлешен һәм сыйфатын тикшергәннән соң контрольдән алына.

7.4.9. Планлы эшләргә авария эшләре кебек (телефонограмма буенча) башкару категориясиз рәвештә тыела. Әлегә гамәлләрдә гаепле оешмалар билгеләнгән тәртиптә җаваплылыкны йөкли.

7.4.10. Авария булган инженерлык челтәрләргә хужалары өч ел дәвамында төзеклэндөрү хәле өчен җаваплылыкны йөкли.

7.5 Инженерлык коммуникацияләрен булдыру (реконструкцияләү)

7.5.1. Барлык төр инженерлык коммуникацияләрен булдыру (реконструкцияләү) жир астында башкарылырга тиеш, автомобиль юлының проезжая часты яки тротуары өстеннән инженерлык коммуникацияләргә үтүен һәм кисешүен исәпкә алмыйча, эшләргә катлаулы инженер-геологик шартлары аркасында инженерлык коммуникацияләргә жир астында салу мөмкин булмаган очракларны исәпкә алмыйча (проект буенча билгеләнгән уртача һәм катлаулы категорияле инженер-геологик шартларда, инженерлык эзләнүләргә свод правилларына ярашлы), яки инженерлык коммуникацияләргә жир асты ысулы белән урнаштыруның техник мөмкинсезлегә аркасында.

Әлегә пункт таләпләргә закон һәм башка норматив хокукый актлар белән инженерлык коммуникацияләргә өслектә булдыруны (реконструкцияләүне) билгеләгән очракларга таралмый.

8. Доступная средагә махсус таләпләр

8.1. Яшәү мөхитенә төзеклэндөрү объектларын, урамнарны һәм юлларны, мәдәни-көнкреш хезмәт объектларын проектлаганда, авыл пунктларының өлкән яшьтәгә кешеләр һәм инвалидлар өчен доступность средасын, әлегә объектларны өлкән яшьтәгә кешеләр һәм инвалидлар хәрәкәтенә ярдәм итүче элементлар һәм техник чаралар белән жиһазландыруны тәкъдим итәргә киңәш ителә.

Өлкән яшьтәгә кешеләр һәм инвалидлар хәрәкәтенә ярдәм итүче техник чараларны һәм жиһазларны проектлау, төзү, урнаштыру яңа төзелеш вакытында заказчик тарафыннан расланган проект документациясенә ярашлы рәвештә башкарылырга тәкъдим ителә.

8.2. Шәхси мобильность чараларын урнаштыру.

8.2.1. Шәхси мобильность чаралары (далее - СИМ) Түбән Кама муниципаль районы территориясендә урнаштыру схемасы (далее – Схема размещения) белән билгеләнгән урыннарда урнаштырылырга тиеш, ул район Башкарма комитеты тарафыннан расланган. Урнаштыру схемасы белән СИМ прокат пунктлары каралган урыннар билгеләнә.

8.2.2. СИМны урнаштыру тыела:

- балалар/спорт мәйданчыкларында, клумбаларда, газоннарда, чәчәкләрдә, яшел үсемлекләр территорияләрендә, шулай ук төзеклэндөрү һәм яшеллэндөрүнең башка элементларында;

- мемориаль комплекслар һәм монументлар территориясендә;

- күренекле шәхесләргә һәйкәлләрдән, тарих һәм мәдәният һәйкәлләреннән 50 метрдан якынарак ераклыкта;

- тротуар (пешеход юлы) киңлегә 1,5 метрга кадәр тарайган очракта;

- пешеход коймалары белән жиһазландырылмаган проезжая часть краеннан 3 метрдан якынарак.

8.2.3. СИМны электр тапшыру линияләре опораларына, юл билгеләре һәм светофор объектлары опораларына, яктырту һәм элемент опораларына, урам мебельләренә, кече архитектура формаларына, информацион конструкцияләргә һәм башка, әлеге максатлар өчен билгеләнмәгән объектларга һәм төзекләндерү элементларына бәйләү тыела.

8.2.4. Парковка урнаштыру тәмин итәргә тиеш:

- инвалидлар һәм башка маломобиль төркемнәрнең социаль, инженерлык, транспорт инфраструктурасы объектларына, шулай ук шәһәр поселогы объектларына ирекле керүен һәм әлеге төркемнәрнең гомуми кулланыштагы территорияләр буенча ирекле хәрәкәтен;
- шәһәр поселогының биналарын, корылмаларын, инженерлык инфраструктурасы объектларын хезмәтләндерү һәм ремонтлау өчен ирекле керүне;
- экстрен оператив хезмәтләр транспортының биналарга, корылмаларга ирекле керүен;
- юл хәрәкәте катнашучылары өчен күренешне чикләмәүне;
- пешеход зоналарының киңлеген 3 метрдан ким булмавын һәм әлеге зоналарда механизацияләнгән чистарту өчен доступностьны;
- коммуналь хезмәтләр машиналарының каты коммуналь калдыкларны чыгару өчен ирекле круглосуточный керүен;
- төзекләндерү объектларын һәм яшел үсемлекләрне саклауны.

8.2.5. СИМны СИМ парковкасы зонасында парковкаларга, вертикаль хәлдә калдырырга, урам инфраструктурасы объектларына (юл, тротуар, декоратив коймалар, перила, күрсәткечләр, инженерлык инфраструктурасы баганалары, урам мебельләре, кече архитектура формалары) һәм СИМ парковкасы өчен билгеләнмәгән башка предметларга таяндырмыйча калдырырга кирәк.

9. Биналар, корылмалар, жир участкалары хужаларының һәм (яки) башка законлы ияләренәң янәшә территорияләргә тотуда катнашу тәртибе, шул исәптән финанс яктан

9.1. Закон һәм башка норматив хокукый актлар белән башкача каралмаган очракта, физик һәм юридик затлар, аларның оештыру-хокукый формасына карамастан, түбәндәге чикләрдә янәшә территорияләргә тотуда катнашырга тиеш:

9.1.1 Күп фатирлы йортлар өчен (күп фатирлы йортлардагы бүлмәләр хужаларын һәм (яки) башка законлы ияләрен исәпкә алмыйча, алар астындагы жир участкалары формалашмаган яки әлеге йортлар чикләре буенча формалашкан)

9.1.1.1. Объект автомобиль юлы буйлап урнашкан очракта (эчке ихата юлларын исәпкә алмыйча):

- күп фатирлы йортның төп фасады ягыннан күп фатирлы йорт урнашкан жир участогы чигеннән автомобиль юлының проезжая часть бордюрына кадәр, ләкин 50 метрдан артмаган;
- күп фатирлы йортның башка якларыннан - күп фатирлы йорт урнашкан жир участогы чикләреннән 10 метр ераклыкта.

9.1.1.2. Башка очракларда - күп фатирлы йорт урнашкан жир участогы чикләреннән 10 метр ераклыкта.

9.1.2. Күп фатирлы йортлардагы коммерция бүлмәләре өчен

9.1.2.1. Объект автомобиль юлы буйлап урнашкан очракта (эчке ихата юлларын исәпкә алмыйча):

- күп фатирлы йорттагы коммерция бүлмәсенең төп фасады ягыннан коммерция бүлмәсенең бөтен озынлыгы буенча, киңлектә – күп фатирлы йорт урнашкан жир участогы чигеннән автомобиль юлының проезжая часть бордюрына кадәр, ләкин 50 метрдан артмаган;
- күп фатирлы йорттагы коммерция бүлмәсенең башка якларыннан - күп фатирлы йорт урнашкан жир участогы чикләреннән 10 метр ераклыкта.

9.1.2.2 Башка очракларда - күп фатирлы йорттагы коммерция бүлмәсенең бөтен озынлыгы буенча, киңлектә - күп фатирлы йорт урнашкан жир участогы чикләреннән 10 метр ераклыкта.

Жаваплы кешеләр – идарә итүче оешмалар, РФ Торак кодексы белән каралган күп фатирлы йортларны идарә итүнең башка субъектлары, күп фатирлы йорттагы коммерция бүлмәләре

хужалары (идарэ итүче оешма, күп фатирлы йортны идарэ итүнең башка субъекты белән договор булмаганда).

9.1.3. Социаль өлкә объектлары өчен – объектның төп фасады ягыннан - жир участогы чигеннән автомобиль юлының проезжая часть бордюрына кадәр (объект автомобиль юлы буйлап урнашкан очракта), ләкин 50 метрдан артмаган. Башка яклардан, шулай ук башка очракларда - жир участогы чикләреннән 10 метр ераклыкта.

Жаваплы кешеләр – объектларның хокук ияләре.

9.1.4. Сәнәгать объектлары өчен:

- объектның төп фасады ягыннан - жир участогы чигеннән автомобиль юлының проезжая часть бордюрына кадәр (объект автомобиль юлы буйлап урнашкан очракта), ләкин 50 метрдан артмаган. Башка яклардан, шулай ук башка очракларда - жир участогы чикләреннән 10 метр ераклыкта;

- сәнәгать объектларына керү юллары автомобиль юлының проезжая частеннан 10 метр ераклыкта, әлегә керү автомобиль юллары буйлап тротуарлар.

Жаваплы кешеләр – объектларның хокук ияләре.

9.1.5. Төзелеш майданчылары өчен - жир участогы чикләреннән периметр буенча 30 метр ераклыкта, шулай ук төзелеш майданчыгына керү юллары (автомобиль юлының проезжая частеннан 10 метр ераклыкта).

Жаваплы кешеләр – объектларның хокук ияләре.

9.1.6. Шәхси йортлар өчен:

- йорт хужалыгы алдыннан төп фасад ягыннан жир участогы чигеннән автомобиль юлының проезжая частена кадәр (объект автомобиль юлы буйлап урнашкан очракта). Башка яклардан, шулай ук башка очракларда - жир участогы чикләреннән 3 метр ераклыкта.

Жаваплы кешеләр – объектларның, жир участокларының хокук ияләре.

9.1.7. Стационар булмаган объектлар (лотоклар, киосклар, павильоннар һәм башка корылмалар), шул исәптән сезон кафе - стационар булмаган объектлар (корылмалар) чикләреннән периметр буенча 10 метр ераклыкта.

Жаваплы кешеләр – стационар булмаган объектларның (корылмаларның) хокук ияләре.

9.1.8. Базарлар, сәүдә һәм жәмәгать туклануы объектлары (рестораннар, кафе, магазиннар) өчен – жир участогы чикләреннән периметр буенча һәм автомобиль юлының проезжая частена кадәр (объект юл буйлап урнашкан очракта), ләкин 30 метрдан артмаган. Башка очракларда - жир участогы чикләреннән 30 метр ераклыкта.

Жаваплы кешеләр – объектларның хокук ияләре.

9.1.9. Автомобиль ягулык станцияләре өчен:

- жир участогы чикләреннән периметр буенча 50 метр ераклыкта һәм автомобиль юлының проезжая частена кадәр (объект юл буйлап урнашкан очракта), ләкин 50 метрдан артмаган. Башка очракларда - жир участогы чикләреннән 50 метр ераклыкта;

- автомобиль ягулык станциясенә керү юллары автомобиль юлының проезжая частеннан 10 метр ераклыкта.

Жаваплы кешеләр – автомобиль ягулык станцияләренең хокук ияләре.

9.1.10. Гараж максатлы территорияләр – гараж кооперативына бирелгән жир участогы чикләреннән периметр буенча 50 метр ераклыкта, яки әлегә кооператив эгъзасына – гражданинға бирелгән жир участогы чикләреннән (гражданин тарафыннан жир участогын приватизацияләгәндә), автомобиль юлының проезжая частена кадәр (объект юл буйлап урнашкан очракта), ләкин 50 метрдан артмаган. Башка очракларда - жир участогы чикләреннән 50 метр ераклыкта;

- гараж максатлы территориягә керү юллары автомобиль юлының проезжая частеннан 10 метр ераклыкта, әлегә керү автомобиль юллары буйлап тротуарлар.

Жаваплы кешеләр – гараж кооперативлары.

9.1.11. Бакчачылык, огородчылык алып бару территорияләре

9.1.11.1. Жир законодательстваенә ярашлы формалашкан һәм тәртиптә бакчачылык некоммерческое товариществосына яки огородчылык некоммерческое товариществосына

бирелгән жир участогы чикләреннән 50 метр ераклыкта. Жир участогы автомобиль юлы буйлап урнашкан очракта - автомобиль юлының проезжая частена кадәр, ләкин 50 метрдан артмаган.

9.1.11.2. 9.1.11.1 подпунктында каралмаган башка очракларда - жир законодательстваенә ярашлы формалашкан бакчачылык некоммерческое товариществосы эгъзасының яки огородчылык некоммерческое товариществосы эгъзасының, яки 29.07.2017 № 217-ФЗ «Гражданнар тарафыннан үз ихтияжлары өчен бакчачылык һәм огородчылык алып бару турында һәм Россия Федерациясенең аерым законнар актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законының 5 статьясының 1 өлешендә күрсәтелгән затның жир участогы чикләреннән 50 метр ераклыкта. Жир участогы автомобиль юлы буйлап урнашкан очракта - автомобиль юлының проезжая частена кадәр, ләкин 50 метрдан артмаган.

Жаваплы кешеләр - бакчачылык некоммерческие товарищества, огородчылык некоммерческие товарищества.

9.1.12. Жирләү урыннары:

- жир участогы чикләреннән периметр буенча 10 метр ераклыкта;

- жирләү урыннарына керү юллары автомобиль юлының проезжая частеннан 10 метр ераклыкта, әлеге керү автомобиль юллары буйлап тротуарлар.

Жаваплы кешеләр – жир участокларының хокук ияләре.

9.1.13. Линейный объектлар (корылмалар) территорияләре – линейный объекттан (корылмадан) 6 метр ераклыкта.

Жаваплы кешеләр – линейный объектларның (корылмаларның) хокук ияләре.

9.1.14. Озын һәм кыска вакытлы автомобиль транспорт чараларын саклау урыннары - жир участогы чикләреннән периметр буенча 10 метр ераклыкта һәм автомобиль юлының проезжая частена кадәр (объект юл буйлап урнашкан очракта), ләкин 20 метрдан артмаган. Башка очракларда - жир участогы чикләреннән 10 метр ераклыкта.

Жаваплы кешеләр – недвижимость объектларының хокук ияләре.

9.1.15. Башка биналар, корылмалар һәм корылмалар – жир участогы чикләреннән периметр буенча 10 метр ераклыкта һәм автомобиль юлының проезжая частена кадәр (объект юл буйлап урнашкан очракта), ләкин 50 метрдан артмаган. Башка очракларда - жир участогы чикләреннән 10 метр ераклыкта.

Жаваплы кешеләр – недвижимость объектларының хокук ияләре.

9.1.16. Недвижимость объектлары булмаган жир участоклары - жир участогы чикләреннән периметр буенча 10 метр ераклыкта һәм автомобиль юлының проезжая частена кадәр (объект юл буйлап урнашкан очракта), ләкин 20 метрдан артмаган. Башка очракларда - жир участогы чикләреннән 10 метр ераклыкта.

Жаваплы кешеләр – жир участокларының хокук ияләре.

9.2. Әлеге бүлектә объект дип бина, корылма, корылма, формалашкан очракта жир участогы аңлана.

9.3. Жир участогының башка жир участоклары белән чиктәш чиге булган очракта, әлеге чик буенча янәшә территория билгеләнми.

9.4. Ике объектның һәм/яки жир участогының янәшә территорияләре өстәлгән очракта, һәр объектның һәм/яки жир участогының янәшә территориясә зурлыгы өстәлү зонасында иң якын нокталардан тигез ераклыктагы сызык (сызык, һәр ноктасы әлеге Кагыйдәләрдә кулланылган башлангыч сызыкларның - бина, корылма, корылма, формалашкан очракта жир участогы чикләренең иң якын нокталарыннан тигез ераклыкта) нигезендә билгеләнә.

9.5. Жир участогы территориясендә төрле затларга караучы берничә бина, корылма, корылма булган очракта, яки бинадагы бүлмәләр төрле затларга караган очракта, яки әлеге бүлектә күрсәтелгән объектларга керү юллары төрле затларга караучы биналарга, корылмаларга, корылмаларга алып барган очракта, территорияне тоту һәм чистарту чикләре яктар килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

9.6. Янәшә территорияләр чикләрен билгеләү буенча бәхәсле мәсьәләләргә карау составы һәм эш тәртибе Башкарма комитетының муниципаль хокукий акты белән билгеләнгән комиссия тарафыннан башкарыла.

9.7. Янәшә территорияне тоту эшләре түбәндәгеләрне үз эченә ала:

9.7.1. Ел дәвамында:

- көндөз чүп-чарны жыеп алу; урналарны, контейнерларны, бункерларны һәм башка чүп жыеп алу урыннарын калдыклар белән тулган саен чистарту, әлеге чүп жыеп алу урыннарын урнаштыру урыннарын көндөз чистарту;

9.7.2. 15 апрельдән 15 октябрыгә кадәр чорда - пешеход коммуникацияләрен, шул исәптән тротуарларны, аллеяларны, баскычларны, велосипед юлларын көндөз себерү; траваны чабу (трава биеклеге 15 см нан артканда) һәм чабылган траваны тәүлек эчендә жыеп алу; кече архитектура формаларын буяу һәм ремонтлау (апрельдә, елга 1 тапкыр); аварияле агачларны санитар кисү;

9.7.3. 16 октябрыдән 14 апрельгә кадәр чорда - карны жыеп алу һәм чыгару, пешеход коммуникацияләрен, шул исәптән тротуарларның һәм баскычларның скользкостьны бетерү.

9.8. Бина, корылма, корылма, жир участогы, аларга карата янәшә территориянең тышкы чиге билгеләнгән очракта, саклау, санитар-саклау зонасы, мәдәни мирас объектларын саклау зонасы һәм Россия Федерациясе законы нигезендә билгеләнгән башка зона белән чиктәш булган очракта, янәшә территорияне тоту жирләрен һәм жир участокларын куллану буенча билгеләнгән чикләүләрне исәпкә алып башкарыла.

10. Кагыйдәләрне үтәүне контрольдә тоту

10.1. Физик һәм юридик затлар, вазифаи кешеләр әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән шәһәр поселогы территориясен төзекләндерү таләпләрен үтәүне тәмин итәргә тиеш.

10.2. Әлеге Кагыйдәләрне бозу Татарстан Республикасының административ хокук бозулар турында Кодексына ярашлы җаваплылыкны китерә (Россия Федерациясе федераль законнары һәм башка норматив хокукый актлары белән каралган норма һәм кагыйдәләрне үз эченә алган әлеге Кагыйдәләр положениеләрен исәпкә алмыйча, аларны үтәмәгән өчен җаваплылык Россия Федерациясенең административ хокук бозулар турында Кодексына ярашлы билгеләнгән).

10.3. Закон һәм муниципаль хокукый актлар таләпләрен төзекләндерү өлкәсендә үтәмәгән яки начар үтәгән өчен җаваплылыкка тарту әлеге таләпләрне үтәүдән һәм рөхсәт ителгән бозуларны бетерүдән азат итми.