

**Казан шәһәре Башкарма комитетының
2026 елның 7 июлендәге 2356 номерлы карары**

**Казан шәһәре Башкарма комитетының
2019 елның 19 сентябрендәге 3320 номерлы карары белән расланган
Ротор, Һади Такташ, Нурсолтан Назарбаев урамнары һәм
Универсиада проспекты белән чикләнган территорияне
планлаштыру проектына үзгәрешләр кертү турында**

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 42, 45, 46 статьяларына туры китереп, Россия Федерациясе Хөкүмәтенен 2024 елның 2 февралендәге 112 номерлы «Федераль башкарма хакимиятнең вәкаләтле органнары, вәкаләтле Россия Федерациясе субъектларының башкарма органнары һәм жирле үзидарә органнары карарлары нигезендә эзерләнә торган территорияне планлаштыру документларын эзерләү, территорияне планлаштыру документларын раслау турында карар кабул итү, мондый документларга үзгәрешләр кертү, мондый документларны яки аның аерым өлешләрен гамәлдән чыгару, мондый документларның аерым өлешләрен кулланылырга тиеш түгел дип тану, шулай ук федераль һәм төбәк эһәмиятендәге тарихи жирлекләр территорияләренә карата территорияне планлаштыру проектына эзерләү һәм раслау кагыйдәләрен раслау турында»гы карары нигезендә **караp бирәм:**

1. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2019 елның 19 сентябрендәге 3320 номерлы карары белән расланган Ротор, Һади Такташ, Нурсолтан Назарбаев урамнары һәм Универсиада проспекты белән чикләнган территорияне планлаштыру проектына (аңа Казан шәһәре Башкарма комитетының 2020 елның 30 сентябрендәге 2757 номерлы, 2021 елның 16 апрелендәге 899 номерлы, 2022 елның 10 октябрендәге 3448 номерлы, 2022 елның 15 декабрендәге 4367 номерлы, 2023 елның 29 маендагы 1503 номерлы, 2024 елның 31 гыйнварындагы 347 номерлы һәм 2024 елның 30 сентябрендәге 4122 номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне

исәпкә алып), планлаштыру проектының аерым өлешләрен әлеге карарга кушымта нигезендә раслап, үзгәрешләр кертергә.

2. Әлеге карарны «Муниципаль хокукий актлар һәм башка рәсми мәгълүмат» челтәр басмасында (www.docskzn.ru) бастырырга, Казан шәһәре җирле үзидарә органнарының рәсми порталында (www.kzn.ru) һәм Татарстан Республикасы хокукий мәгълүматының рәсми порталында (www.pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга.

3. Әлеге карар «Муниципаль хокукий актлар һәм башка рәсми мәгълүмат» челтәр басмасында (www.docskzn.ru) рәсми басылып чыкканнан соң гамәлгә керә дип билгеләргә.

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең беренче урынбасары А.Р.Нигъмәтҗановка йөкләргә.

Җитәкче

Р.Г.Гафаров

Казан шәһәре
Башкарма комитетының
2026 елның 7 июлендәге
2356 номерлы карарына
кушымта

**Казан шәһәре Башкарма комитетының
2019 елның 19 сентябрэндәге 3320 номерлы карары белән расланган
Ротор, Һади Такташ, Нурсолтан Назарбаев урамнары һәм
Универсиада проспекты белән чикләнган территорияне
планлаштыру проектына кертелә торган үзгәрешләр**

1. Кызыл линияләр, социаль-мәдәни һәм коммуналь-көнкүреш билгеләнешендәге объектларны, башка капитал төзелеш объектларын план буенча урнаштыру зоналары чикләре күрсәтелгән территорияне планлаштыру сызымы фрагментын әлегә үзгәрешләргә 1 номерлы кушымта нигезендә редакцияләргә.

2. Кызыл линияләр, юлларны, урамнарны, элемент линияләрен, инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы объектларын билгели торган линияләр күрсәтелгән территорияне планлаштыру сызымы фрагментын әлегә үзгәрешләргә 2 номерлы кушымта нигезендә редакцияләргә.

3. IV «Капитал төзелеш объектларын урнаштыру, шулай ук территорияне план буенча үстерү характеристикалары, шул исәптән территориядә төзелеш алып бару тыгызлыгы һәм параметрлары, территорияне үстерү өчен кирәкле социаль, транспорт хезмәт күрсәтү һәм инженерлык-техник яктан тәмин итү системаларын үстерү характеристикалары турында нигезләмә» бүлегендә:

3.1. «Территорияне үстерүнең төп шәһәр төзелеше юнәлешләре» дип аталган 2 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:

«9. 16:50:000000:22916 кадастр номерлы жир кишәрлеге өчен территорияне планлаштыру проекты белән жир кишәрлеге чикләреннән минималь ераклыктар билгеләү каралган: алгы чикләр буенча – кызыл линияләр буенча (Нурсолтан Назарбаев һәм Ботаника урамнары ягыннан), калган якларда – кишәрлек чикләре буенча»;

3.2. «Яңа торак төзелеше үзенчәлекләре» дип аталган 3 пунктта:

3.2.1. беренче абзацта «604,3 мең кв.м» сүзләрен «610,35 мең кв.м» сүзләре белән алмаштырырга;

3.2.2. таблицага түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә:

Кишәр- лекләр номеры	Квар- тал номе- ры	Яңа торак төзелеше объектларын урнаштыру өчен кишәрлек адресы	Жир өстендәге катлар саны	Фатирларның гомуми мәйданы (гомуми мәйданның кв.м)	Фатирлар саны
«2.8	17	Нурсолтан Назарбаев урамындагы торак комплекс*	5	6050	104»

3.2.3. «41870,0 кв.м» сүзләрен «46470,0 кв.м» сүзләре белән алмаштырырга;

3.2.4. «16,4 мең кв.м/га» сүзләрен «14,7 мең кв.м/га» сүзләре белән алмаштырырга;

3.2.5. «62632 кв.м» сүзләрен «68682 кв.м» сүзләре белән алмаштырырга;

3.2.6. «9432,92 кв.м» сүзләрен «11232,92 кв.м» сүзләре белән алмаштырырга;

3.2.7. түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:

«2.8 номерлы кишәрлек өчен гомуми саны 80 булган машина урыннарының 11 ен Нурсолтан Назарбаев урамы чикләрендәге муниципаль парковкаларда [планлаштырыла торган урам парковкасы (урам-юл челтәре)] урнаштыру каралган. Калган 69 машина урыны санындагы парковка урыннарын үз жир кишәрлегә чикләрендә кишәрлек яссылыгында һәм/яки стилобатта яисә жир асты паркингында урнаштыру планлаштырыла»;

3.3. «Инженерлык-техник яктан тәмин итү системасын үстерү характеристикасы» дип аталган 6 пунктта:

3.3.1. «Су белән тәмин итү» дип аталган 6.1 пунктчага түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә:

«Эчкә кертеп төзелгән торак булмаган биналары белән проектлаштырыла торган торак йорт өчен хужалыкта һәм эчү өчен кулланыла торган су чыгымы бер тәүлеккә – 29,51 куб.м, жәйге чорда территориягә су сибү чыгымы тәүлеккә 2,74 куб.м тәшkil итә.

Торак йортны су белән тәмин итү «табылмаган» тамгасы белән суүткәргеч коедан Павлюхин урамы юнәлешендә Нурсолтан Назарбаев урамында урнашкан 35 номерлы йорт (1 корпус) янындагы суүткәргеч участогында Нурсолтан Назарбаев урамындагы Ø 600 мм диаметрлы гамәлдәге суүткәргечтән каралган.

Проектлаштырыла торган Ø 110 мм диаметрлы челтәрләрнең озынлыгы – 0,30 км»;

3.3.2. «Су чыгару» дип аталган 6.2 пунктчага түбөндөгө эчтәлекле абзацлар өстәргә:

«Эчкә кертеп төзелгән торак булмаган биналары белән проектлаштырыла торган торак йорт өчен агынты суларның тәүлеклек чыгымы 29,51 куб.м тәшкил итәчәк.

Коммерция билгеләнешендөгә биналары булган торак йорттан көнкүрештә кулланылган агынты суларны чыгару өчен Ø 160 мм диаметрлы ұзагышылы көнкүреш канализациясе челтәрләре төзү күздә тотыла, алар квартал эчендөгә күчереп салына торган Ø 225 мм диаметрлы канализация коллекторына тоташтырылачак.

Проектлаштырыла торган торак йорт территориясе буенча узучы квартал эчендөгә Ø 225 мм диаметрлы су чыгару челтәрен проектта күчереп салу күздә тотыла.

Проектлаштырыла торган канализация челтәрләренәң гомуми озынлыгы – 0,4 км»;

3.3.3. «Яңгыр канализациясе» дип аталган 6.3 пунктчага түбөндөгә эчтәлекле абзацлар өстәргә:

«Эчкә кертеп төзелгән торак булмаган биналары белән проектлаштырыла торган торак йорт территориясеннән жир өсте суларын чыгару секундына 35,86 л тәшкил итәчәк.

Проект белән Ø 315 мм диаметрлы ябык яңгыр канализациясе челтәрләрен төзү тәкъдим ителә. Киләчәктә аларны Нурсолтан Назарбаев урамындагы гамәлдөгә яңгыр канализациясе челтәрләренә тоташтыру каралган»;

3.3.4. «Жылылык белән тәмин итү» дип аталган 6.4 пунктчага түбөндөгә эчтәлекле абзацлар өстәргә:

«Проектлаштырыла торган территория буенча башкарылган исәпләүләр нигезендә эчкә кертеп төзелгән торак булмаган биналары белән проектлаштырыла торган торак йортның жылылык белән тәмин итүгә ихтыяжы – 0,5851 МВт (0,5031 Гкал/сәгать).

Территорияне жылылык белән тәмин итү проектлаштыру территориясендә урнашкан Казан жылылык челтәрләренә – «Татэнерго» акционерлык жәмгыяте филиалына тоташу хисабына башкарылачак.

Жылылык белән тәмин итү системасы – ябык, бәйсез. Жылылык челтәрләренәң чыганактан температура графигы 150-70° С тәшкил итәчәк.

Шулай ук проектта проектлаштырыла торган төзелеш территориясенә элэгә торган 2 х 55 м озынлыктагы жылылык челтәрләрен сүтү каралган»;

3.3.5. «Электр белән тәмин итү» дип аталган 6.5 пунктчага түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә:

«Исәпләүләр буенча эчкә кертеп төзелгән торак булмаган биналары белән торак йорт өчен электр куллану күләме 421,2 кВт тәшкил итәчәк.

Проектлаштыруга Казан электр челтәрләре – «Челтәр компаниясе» акционерлык жәмгыяте филиалы тарафыннан бирелгән 2025 елның 8 июлендәге 142 номерлы техник таләпләр нигезендә электр белән тәмин итүне яңа ТП-1 трансформатор подстанциясеннән (тукландыру үзәге – КТЭЦ-1) гамәлгә ашыру планлаштырыла.

Территориядә төзелеш алып бару буенча эшләнгән планлаштыру карарларын исәпкә алып, түбәндәге чараларны башкару күздә тотыла:

- проектлаштыру территориясе буенча уза торган, озынлыгы 120 м булган, ТП-78 трансформатор подстанциясенә тоташкан 0,4 кВ лы һава линиясе участогын сүтү;

- КТЭЦ-1 дән озынлыгы 1,91 км булган китерүче 6 кВ лы кабель линиясе төзү;

- бина эченә кертеп, 2×630 кВ·А егәрлекле ТП-1 трансформатор подстанциясе төзү;

- 0,4 кВ лы кертү-бүлү жайланмасы урнаштыру;

- 0,4 кВ га кертүдә өч фазалы ток кабул итү жайланмаларын саклану рәвешендә сүндерү, жиргә тоташтыру, тулы булмаган фазалы режимда эшләүдән саклау (бер фазалы ток кабул итү жайланмаларын артык көчәнештән саклау) жиһазын урнаштыру;

- электр белән тәмин итүнең тышкы челтәрендә көчәнешнең технологик яктан кимүе һәм кыска вакытлы өзеклекләр килеп чыкканда, кайбер ток кабул итү жайланмалары өчен өзлексез туклану агрегатларын урнаштыру;

- «Челтәр компаниясе» акционерлык жәмгыяте тарафыннан сак зоналарын саклау»;

3.3.6. «Аз токлы челтәрләр» дип аталган 6.7 пунктчага түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә:

«Эчкә кертеп төзелгән торак булмаган биналары белән торак йортны элемент белән тәмин итү өчен проектлаштыру территориясе буенча үтә торган, озынлыгы 25 м булган гамәлдәге элемент кабелен сүтү каралган.

Мәгълүмат тапшыру хезмәтләренә тоташтыру жепселле-оптик кабель буенча гамәлгә ашырыла. Проектта тоташтырыла торган бина янәшәсендә кабель линиясе коесын урнаштыру, шулай ук, каналларының диаметры 63 мм

булган, түбән басымлы полиэтиленнан ясалган торбалар кулланып, кабель канализациясе төзү күздә тотыла»;

3.4. түбәндәге эчтәлекке 10 пункт өстәргә:

«10. Чараларны гамәлгә ашыруның этаплары һәм максималь сроклары

Чараларны гамәлгә ашыруның этаплары һәм максималь сроклары таблицада китерелә:

Чараларны гамэлгә ашыруның этаплары һәм максималь сроклары


Капиталь төзелеш объектлары төрләре	Объектлар	Максималь сроклар		
		архитектура-төзелеш ягыннан проектлаштыру (жир кишәрлеген формалаштыру / архитектура ягыннан проектлаштыру / экспертиза)	төзү	төзелеш территориясендә урнашкан гамәлдәге объектларны сүтү
I этап				
Торак билгеләнешен-дәге	Эчкә кертөп төзелгән торак булмаган билгеләнештәге биналар белән күпфатирлы торак йортлар (фатирларның гомуми майданы – 139 689 кв.м)	2035*	2040*	2038**
Социаль инфраструктура	Сәламәтлек саклау объекты (поликлиника)	2035**	2040**	
	Скверлар, бульварлар	2035**	2040**	
Башка билгеләнештәге	Ижтимагый-эшлекле билгеләнештәге объектлар, административ-эшлекле билгеләнештәге объектлар (күпфункцияле комплекс), автомобиль транспорты объектлары (эчкә кертөп төзелгән хезмәт күрсәтү объектлары булган күпкатлы паркинглар)	2035*	2040*	
Инженерлык инфраструкту-расы	Инженерлык инфраструктурасы объектлары		2040*	
Транспорт инфраструкту-расы	Квартал эчендәге юллар		2040*	

* төзелешкә рөхсәттә төгәлләштерелергә мөмкин;

** дәүләт һәм муниципаль программаларны формалаштыру срокларын исәпкә алып төгәлләштерелергә мөмкин».

г.Казани от 19.09.2019 №3320


объектов капитального строительства



Условные обозначения:	
Границы:	
	граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории
	граница элемента планировочной структуры
	граница земельного участка
Линии градостроительного регулирования:	
 красная линия	действующая красная линия улично-дорожной сети
	линия регулирования застройки
Зоны размещения:	
	порядковый номер зоны размещения
	вид зоны размещения объектов капитального строительства
	площадь зоны размещения (га)
	код вида разрешенного использования
	максимальная общая площадь жилищного фонда (тыс.кв.м)
	максимальная этажность (этаж)
	зона размещения среднеэтажной жилой застройки (от пяти до восьми этажей, включая мансардный) (планируемая)
	номер квартала
Инженерное обеспечение территории:	
	проектируемая трансформаторная подстанция (ориентировочное расположение)

Фрагмент чертежа проекта планировки с указанием красных линий, линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур

Приложение №2 к изменениям, вносимым в проект планировки территории, ограниченной улицами Роторная, Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и проспектом Универсиады, утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 19.09.2019 №3320



Условные обозначения:	
Границы:	
	граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории
	граница элемента планировочной структуры
	граница земельного участка
Линии градостроительного регулирования:	
	действующая красная линия улично-дорожной сети
	линия регулирования застройки
Зоны размещения:	
	номер квартала
Объекты транспортной инфраструктуры:	
	планируемый подземный паркинг
Инженерное обеспечения территории:	
	проектируемая трансформаторная подстанция (ориентировочное расположение)
	существующий газорегуляторный пункт
	сети электроснабжения напряжением 6 кВ (кабельные)
	сети водоснабжения
	сети водоотведения
	сети дождевой канализации
	сети теплоснабжения
	сети связи
	демонтаж существующих инженерных сетей
	точка подключения к сетям водоснабжения
	точка подключения к сетям водоотведения
	точка подключения к сетям дождевой канализации
	точка подключения к сетям теплоснабжения
	точка подключения к сетям связи