



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

24.06.2026 ел

Баулы шәһәре

№ 81

Баулы муниципаль районы
жылылык белән тәэмин итүче
оешмаларның, жылылык энергиясен
кулланучыларның, идарәче компания
һәм торак милекчеләре ширкәтенең
2026/2027 елларга жылыту чорына
әзерлеген бәяләүне уздыру турында

Россия Федерациясенең Энергетика Министрлыгының 2024 елның 13 ноябрендәге 2234 номерлы боерыгы белән расланган, жылыту чорына әзерлекне тәэмин итү Кагыйдәләренә һәм жылыту чорына әзерлекне тәэмин итүне бәяләү үткәру Тәртибенә нигезләнеп, Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты

КАРАР БИРӨ:

1. Төзүргә:

- 1 нче кушымта нигезендә Баулы муниципаль районы жылылык белән тәэмин итүче оешмаларының 2026/2027 елларда жылыту чорына әзерлекне тәэмин итүне бәяләү комиссиясен составта;

- 2 нче кушымта нигезендә Баулы муниципаль районы жылылык энергиясе кулланучылары, идарәче компания һәм торак милекчеләре ширкәтләренең 2026/2027 елларда жылыту чорына әзерлекне тәэмин итүне бәяләү комиссиясен составта;

2. 3 нче кушымта нигезендә Баулы муниципаль районы жылылык белән тәэмин итүче оешмалары, жылылык энергиясе кулланучылары, идарәче компания, торак милекчеләре ширкәтләренең 2026/2027 елларда жылыту чорына әзерлекне тәэмин итүне бәяләү Программасын расларга.

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплыгымда калдырам.

Житәкче

Д.Л. Бакиров

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетының
2026 елның 24 июнендәге
81 номерлы карары белән
РАСЛАНГАН
1 нче кушымта

Баулы муниципаль районының 2026/2027 елларда жылылык белән тәэмин итү
оешмаларының әзерлеген бәяләү комиссиясе
СОСТАВЫ

- | | |
|-----------------|--|
| Бакиров Д.Л. | - Баулы муниципаль районы Башкарма комитет жетәкчесе, комиссия рәйсе; |
| Сафиуллин Р.Р. | - Татарстан Республикасы «Баулы шәһәре» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты жетәкчесе, комиссия рәйсе урынбасары (киләшү буенча); |
| Адамова Р.А. | - Баулы муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге начальнигы; |
| Ганиев Р.Г. | - Ростехнадзорның Идел буе идарәсенең Көнъяк-Көнчыгыш бүлеге дәүләт инспекторы (киләшү буенча); |
| Дәүләтшин Р.Ф. | - Ростехнадзорның Идел буе идарәсенең Көнъяк-Көнчыгыш бүлеге өлкән дәүләт инспекторы (киләшү буенча); |
| Зуев А.В. | - Ростехнадзорның Идел буе идарәсенең Көнъяк-Көнчыгыш бүлеге дәүләт инспекторы (киләшү буенча); |
| Новикова М.А. | - Ростехнадзорның Идел буе идарәсенең Көнъяк-Көнчыгыш бүлеге баш дәүләт инспекторы (киләшү буенча); |
| Паймендеев И.Ю. | - Ростехнадзорның Идел буе идарәсенең Көнъяк-Көнчыгыш бүлеге начальнигы (киләшү буенча); |

- Петракова О.В. - Ростехнадзорның Идел буе идарәсенең Көнъяк-Көнчыгыш бүлгегә дәүләт инспекторы (киләшү буенча);
- Сөнәгатов Р.Р. - Ростехнадзорның Идел буе идарәсенең Көнъяк-Көнчыгыш бүлгегә дәүләт инспекторы (киләшү буенча);
-

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетының
2026 елның 24 июнендәге
81 номерлы карары белән
РАСЛАНГАН
2 нче кушымта

Баулы муниципаль районы жылылык энергиясен кулланучыларның, идарәче компаниянең, торак милекчеләре ширкәтенең 2026/2027 елларга жылыту чорына әзерлеген тәэмин итүне бәяләү буенча комиссия
СОСТАВЫ

- Бакиров Д.Л. - Баулы муниципаль районы Башкарма комитет жетәкчесе, комиссия рәйсе;
- Сафиуллин Р.Р. - Татарстан Республикасы «Баулы шәһәре» муниципаль берәмлегенә Башкарма комитеты жетәкчесе, комиссия рәйсе урынбасары (киләшү буенча);
- Адамова Р.А. - Баулы муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлгегә начальнигы;
- Виноградова А.В. - «Таткоммунэнерго» РПО АҖ техник инспекциясе төркеменең «Баулы» энергорайоны әйдәүче инженеры (киләшү буенча);
- Ибатуллин Д.Г. - «Райсервис» ААҖ генераль директоры (киләшү буенча);
- Нурғалиев И.Ф. - «Таткоммунэнерго» РПО АҖнең «Баулы» энергорайоны баш инженеры (киләшү буенча);
- Фәхриев И.И. - «Газпром Трансгаз Казань» ЖЧЖнең «Бөгелмөгаз» ЭПУ Баулы районы эксплуатация газ хезмәте начальнигы (киләшү буенча);

- Шәмсетдинов Х.Х. - «Челтәр компаниясе» АЖ филиалы Бөгелмә электр челтәрләре Баулы районы электр челтәрләре директоры (килешү буенча);
- Шевелев Е.Г. - «Таткоммунэнерго» РПО АЖнең «Баулы» энергорайоны директоры (килешү буенча).
-

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетының
2026 елның 24 июнендәге
81 номерлы карары белән
РАСЛАНГАН
3 нче кушымта

Жылылык белән тәмин итүче оешмаларның, жылылык энергиясен кулланучыларның,
Баулы муниципаль районы торак милекчеләре ширкәтенең 2026/2027 елгы жылыту
чорына әзерлеген тәмин итүне бәяләү
ПРОГРАММАСЫ

Баулы муниципаль районы жылыту белән тәмин итүче оешмалары, жылылык энергиясе кулланучылары, идарә итүче компаниясе һәм торак милекчеләре ширкәте 2026/2027 еллар жылыту сезонна әзерлекне тәмин итүне бәяләүнең әлеге Программасы (алга таба – Программа) Россия Федерациясе Энергетика Министрлыгының 2024 елның 13 ноябрәндәге 2234 номерлы боерыгы (алга таба – Министрлык боерыгы) нигезендә әшләнгән.

«Жылыту белән тәмин итү турында» 2010 елның 27 июлендәге 190-ФЗ номерлы Федераль законының (алга таба – 190-ФЗ номерлы Федераль закон) 8, 20 статьясы нигезендә жылыту белән тәмин итүче оешмаларның жылыту сезонна әзерлекне тәмин итүне бәяләү жирле үзидарә органы тарафыннан федераль башкару хакимияте органы, федераль дәүләт энергетик күзәтчеләге һәм сәнәгать куркынычсызлыгы дәүләт тәртибе органнарын үтәү өчен вәкаләтле булган орган белән берлектә башкарыла. 190-ФЗ номерлы Федераль законның 20 статьясының 10 өләше нигезендә жылылык энергиясен кулланучылар, идарәче компания һәм торак милекчеләре ширкәте тарафыннан жылылык чорына әзерлекне бәяләү әшчәнлек зонасына жылылык белән тәмин итүнең тиешле системасы кергән бердәм жылылык белән тәмин итүче оешма белән берлектә жирле үзидарә органы тарафыннан гамәлгә ашырыла. РФ Энергетика министрлыгы боерыгы белән расланган жылыту чорына әзерлекне тәмин итүне бәяләүне уздыру тәртибенә

(алга таба – тәртип) 6 пункты нигезендә йорт эчендәге һәм (яисә) фатир эчендәге газ жиһазы урнаштырылган күпфатирлы йортка карата идарәче компаниянең һәм торак милекчеләре ширкәтенең жылыту чорына эзерлекне тәмин итүне бәяләү комиссиясе составына эзерлеген бәяләү максатларында Баулы муниципаль районының жылылык белән тәмин итүче оешмаларын, жылылык энергиясен кулланучыларны, идарәче компанияне һәм торак милекчеләре ширкәтен киештерү буенча күпфатирлы йортта йорт эчендәге һәм (яисә) фатир эчендәге газ жиһазларын авария-диспетчерлык белән тәмин итүне гамәлгә ашыручы газ бүлү оешмасы вәкилләре дә кертелергә мөмкин.

Комиссия эшчәнлегә өлегә Программа нигезендә башкарыла.

Жылылык белән тәмин итүче оешмалар һәм жылылык энергиясен кулланучылар исемлегә, бәяләүне үткөрү графигы һәм сроклары Программага 1 нче кушымтада күрсәтелгән.

Комиссия эзерлекне бәяләүне уздыру көненә кадәр 20 календарь көннән дә соңга калмыйча Баулы муниципаль районы сайтында «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә эзерлек дәрәжәсен бәяләүне уздыру юлы белән эзерлекне бәяләүне уздыру сроклары турында, шулай ук эзерлекне тәмин итү турында бәяләнергә тиешле һәр затка язмача хәбәр итү юлы белән, аны алу фактын расларга мөмкинлек бирә торган теләсә нинди мөмкин булган ысул белән хәбәр итә. Эзерлекне бәяләүне уздыру сроклары турында хәбәрнамәдә өлегә Тәртипнең 1 пунктындагы 1.2 - 1.4 пунктчаларында күрсәтелгән затларның, шулай ук РФ Энергетика министрлыгы приказы белән расланган жылыту чорына эзерлекне тәмин итү кагыйдәләренең (алга таба - Кагыйдәләр) 9 п.11 п. куелган жылыту чорына эзерлекне тәмин итү таләпләренең үтөлешен раслый торган документларны, шулай ук тутырылган бәяләү кәгазьләрен эзерләргә һәм тапшырырга тиешле дата булырга тиеш.

Жылыту сезоына эзерлекне тәмин итүне бәяләүне үткөрү максатында комиссия жылыту белән тәмин итүче оешмалары, жылылык энергиясе кулланучылары, бәяләү битендә күрсәтелгән эзерлекне тәмин итү таләпләрен үтәүне раслаучы документларны карап чыга.

Эзерлекне бәяләүне уздыру кысаларында комиссия Кагыйдәләрдә билгеләнгән таләпләрнең үтөлү предметына эзерлеген бәяли һәм эзерлекне бәяләүнең һәр объектына карата эзерлек индексы күрсәткече нигезендә аларның жылыту чорына эзерлегә дәрәжәсен (алга таба - эзерлек дәрәжәсе) билгели. Эзерлекне бәяләү объектының эзерлек индексы бәяләү кәгазьләрендә билгеләнгән формулалар нигезендә өтердән соң 2 нче билгегә кадәр төгәл исәп-хисап ысулы белән билгеләнә (Программага 2 нче кушымта).

Исәпләү нәтижеләре буенча урнаштырыла:

эзерлек дәрәжәсе «Әзер түгел» - әгәр эзерлек индексы 0,8 дән азрак булса;

эзерлек дәрәжәсе «Шартлар белән эзер» - әгәр эзерлек индексы 0,9 дән азрак һәм 0,8 гә тигез яки күбрәк булса;

эзерлек дәрәжәсе «Әзер» - әгәр эзерлек индексы 0,9 гә тигез яки күбрәк булса.

Жылыту сезоына эзерлекне тәмин итүне бәяләү нәтижәләре актта рәсмиләштерелә, ул жылыту сезоына эзерлекне тәмин итүне тәмамлау көненнән соң бер эш көненнән дә соңга калмыйча Программага 3нче кушымтада китерелгән форма буенча төзелә.

Бәяләү кәгазендә күрсәтелгән искәrmәләрне юкка чыгарган очракта, кисәтүләр белән бәяләү кәгазе бирелгән затның кисәтүләрен юкка чыгару турында хәбәрнамә нигезендә, комиссия мондый хәбәрнамә алган көннән 14 календарь көннән дә соңга калмыйча, элек бирелгән искәrmәләрне бетерү предметына эзерлекне кабат бәяләү уздырыла, аның нәтижәләре буенча яңа акт төзелә һәм яңа бәяләү кәгазе кушымта итеп бирелә.

Жылылык энергиясен кулланучыларны бәяләү нәтижәләре буенча актлар төзү срогы - 10 сентябрьдән дә соңга калмыйча, жылылык белән тәмин итүче оешмалар - 25 октябрьдән дә соңга калмыйча.

Жылылык чорына эзерлекне тәмин итү паспорты (алга таба - паспорт) (үрнәге Программага 4 нче кушымтада китерелгән) актка кул куйган көннән алып 5 эш көне эчендә бирелә, әгәр тикшерелә торган затка карата «Әзер» эзерлегә дәрәжәсе билгеләнгән очракта, шулай ук тикшерелә торган затка карата «Шартлар белән эзер» эзерлегә дәрәжәсе билгеләнгән очракта, әгәр комиссиянең эзерлек тәмин итү буенча искәrmәләрен бетерү һәм элек бирелгән искәrmәләрне бетерү предметына эзерлекне тәмин итү сроклары Тәртипнең 13 пунктында билгеләнгән сроклар кысаларыннан чыга.

Жылылык энергиясен кулланучыларга паспортлар бирү сроклары - 15 сентябрьдән дә соңга калмыйча, жылылык белән тәмин итүче оешмаларга 1 ноябрьдән дә соңга калмыйча.

Баулы муниципаль районы жылылык
белән тәмин итүче оешмаларның, жылылык
энергиясен кулланучыларның, идарәче компаниянең,

торак милекчеләре ширкәтенә
2026/2027 елларда жылыту чорына әзерлеген
бәяләү программасына
1 нче кушымта

Баулы муниципаль район жылылык белән тәэмин итүче оешмаларның, жылылык энергиясен кулланучыларның, идарәче компаниянең, торак милекчеләре ширкәтенә 2026/2027 елларга жылылык чорына әзерлеген тәэмин итүне бәяләү
ГРАФИГЫ

№ п/п	Жылылык белән тәэмин итүче оешмалар	Бәяләүгә буйсынучы объектлар	Графиклар һәм сроклары
1.	«Таткоммунэнерго» РПО АЖ «Баулы» энергорайоны	1. 9 нчы котельная, ТР, Баулы ш., Октябрь майданы 2. 10 нчы котельная, ТР, Баулы ш., Горюнов ур. 3. 15 нче котельная, ТР, Баулы ш., Ленин ур. 4. 17 нче котельная, ТР, Баулы ш., Гоголь ур. 5. 23 нче котельная, ТР, Баулы ш., Һ.Такташ ур. 6. 26 нчы котельная, ТР, Баулы ш., С.Сәйдәшев ур. 4 7. 27 нче котельная, ТР, Баулы ш., С.Сәйдәшев ур. 11825 8. 28 нче котельная, ТР, Баулы ш., Калинин ур. 9. 29 нчы котельная, ТР, Баулы ш., Ваһапов ур. 10. ҮРХ котельная, ТР, Баулы ш., Энгельс ур.	13.07.2026 11.08.2026
2.	«Райсервис» ААЖ	1. Поповка авылы Поликлиника котельнаясы 2. Новозареченск бистәсе авыл мәдәният йорты котельнаясы 3. Поповка авылы мәдәният йорты котельнаясы	13.07.2026 11.08.2026
№ п/п	Жылылык энергиясе кулланучылары	Бәяләүгә буйсынучы объектлар	Графиклар һәм сроклары
3.	Мәгариф объектлары	1. «Мәктәпкәчә яшьтәге балалар йорты» МАМУ 2. ТР Баулы муниципаль районы «5нче урта гомуми белем мәктәбе» МАМУ 3. ТР Баулы муниципаль районы «1нче «Алсу» балалар бакчасы» ММАМУ 4. ТР Баулы муниципаль районы «2нче «Рябинка» балалар бакчасы» ММАМУ	13.07.2026

		5. ТР Баулы муниципаль районы «4нче «Ромашка» балалар бакчасы» ММАМУ 6. «7нче «Колокольчик» балалар бакчасы» МБМАМУ	
		7. ТР Баулы муниципаль районы «8нче «Виктория» балалар бакчасы» ММАМУ 8. ТР Баулы муниципаль районы «9нчы «Аленка» балалар бакчасы» ММАМУ 9. ТР Баулы муниципаль районы «12нче «Алтынчәч» балалар бакчасы» ММАМУ 10. ТР Баулы муниципаль районы «1нче төп гомуми белем мәктәбе» МБМУ 11. ТР Баулы муниципаль районы «2нче урта гомуми белем мәктәбе» МБМУ	14.07.2026
		12. ТР Баулы муниципаль районы «Ю.А.Гагарин исемендәге 3нче урта гомуми белем мәктәбе» МБМУ 13. ТР Баулы муниципаль районы «4нче гимназия» МБМУ 14. ТР Баулы муниципаль районы «6нчы урта гомуми белем мәктәбе» МБМУ	15.07.2026
4.	Сәламәтлек саклау объектлары	15. «Баулы үзәк район хастаханәсе» ДАССУ ТР Баулы муниципаль районы Поповка авылы Поликлиникасы	16.07.2026
5.	Спорт объектлары	16. ТР Баулы муниципаль районы «1нче спорт мәктәбе» МБУ 17. Баулы муниципаль районы «2нче спорт мәктәбе» МАМУ 18. Баулы муниципаль районы «3нче комплекслы спорт мәктәбе» МАМУ	16.07.2026
6.	Мәдәният объектлары	19. ТР Баулы муниципаль районы «Ганс Сайфуллин исемендәге балалар сәнгать мәктәбе» МАМУ ДО 20. ТР Баулы муниципаль районы «Туган якны өйрәнү музей» МУ 21. ТР Баулы муниципаль районы «Үзәкләштерелгән китапханә системасы» МУ 22. ТР Баулы муниципаль районы «Үзәкләштерелгән клуб системасы - Район мәдәният йорты» МУ	17.07.2026
7.	Яшьләр объектлары	23. ТР Баулы муниципаль районы Эшләр идарәсе каршындагы «Яшьләр инициатива үзәге» ММЦ МБУ	20.07.2026
8.	Социаль яклау объектлары	24. ТР МҗиСЗ «Шатлык» РҮСПҮҮ ДАДСОУ («Шатлык») 25. ТР МҗиСЗ Баулы муниципаль районында «Милосердие» БҮСО ДАДСОУ 26. «Баулы шәһәре халыкны эш белән тәэмин итү үзәге» ДКУ	20.07.2026

9.	Башка объектлар	27. ТР Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты 28. «Баулы шәһәре» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты 29. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Советы 30. «Баулы аграр көллияте» ДАББУ	21.07.2026
		31. Татарстан Республикасы СБФ Баулы районы буенча ТОДК 32. Баулы муниципаль районы авыл хужалыгы һәм азык-төлек идарәсе 33. Баулы шәһәре прокуратурасы 34. Россия Федерациясе эчке эшләр министрлыгының Баулы районы буенча бүлеге 35. Татарстан Республикасы буенча РСФ бүлекчәсе 36. Россия Федерациясе СК ТР буенча тикшерү бүлеге	22.07.2026
		37. «ЗЕНИТ» БАНКы ААЖ 38. «Татмедиа» АЖ «Баулы-информ» 39. «Алойл» ЯАЖ 40. «Тандер» АЖ 41. «Гадельшина Е.Б.» ШЭ 42. «Камалов Р.Р.» ШЭ 43. «Литвинова О.А.» ШЭ 44. «Микаэлян В.Б.» ШЭ 45. «ҮНЦ-татнефть» ЖЧЖБББ ДО	23.07.2026
		46. «Татнефть» ААЖ «Баулынефть» НГТИ 47. «Таттелеком» ААЖ 48. «Татэнергосбыт» ААЖ 49. «Интер Бавлы» ЖЧЖ 50. «Омега» ЖЧЖ 51. «Эссен Продакшен АГ» АЖ 52. «Салимов Р.Р.» ШЭ	24.07.2026
		53. «СЭМ» ЖЧЖ 54. «ЫК» ЖЧЖ 55. «Садыкова Л.Ю.» ШЭ 56. «Татарстан почтасы» УФПС МРП 57. «Канипова А.Ф.» ШЭ 58. «Солтангареева Р.Н.» ШЭ 59. «Аллаева Н.М.» ШЭ	27.07.2026
№ п/п	Идарәче компания һәм ТЖ	Күпфатирлы йортлар	Графиклар һәм сроклары
10.	«Баулы шәһәре һәм Баулы районы идарәче компаниясе» ЖЧЖ	1. Баулы ш., Гоголь ур., 1 й. 2. Баулы ш., Гоголь ур., 2 й. 3. Баулы ш., Гоголь ур., 4 й. 4. Баулы ш., Гоголь ур., 6 й. 5. Баулы ш., Гоголь ур., 8 й. 6. Баулы ш., Гоголь ур., 15 й.	28.07.2026 - 31.07.2026

	7. Баулы ш., Гоголь ур., 21 й. 8. Баулы ш., Горюнов ур., 1 й. 9. Баулы ш., Горюнов ур., 2 й. 10. Баулы ш., Горюнов ур., 3 й. 11. Баулы ш., Горюнов ур., 4 й. 12. Баулы ш., Горюнов ур., 5 й. 13. Баулы ш., Горюнов ур., 6 й. 14. Баулы ш., Горюнов ур., 7 й. 15. Баулы ш., Горюнов ур., 8 й. 16. Баулы ш., Горюнов ур., 10 й. 17. Баулы ш., Калинин ур., 37 й. 18. Баулы ш., Калинин ур., 39 й. 19. Баулы ш., Калинин ур., 41 й. 20. Баулы ш., Калинин ур., 42 й. 21. Баулы ш., Калинин ур., 43 й. 22. Баулы ш., Куйбышев ур., 2 й. 23. Баулы ш., Куйбышев ур., 3 й. 24. Баулы ш., Куйбышев ур., 4 й. 25. Баулы ш., Куйбышев ур., 5 йорт 26. Баулы ш., Куйбышев ур., 7 йорт 27. Баулы ш., Куйбышев ур., 9 йорт 28. Баулы ш., Куйбышев ур., 10 йорт 29. Баулы ш., Куйбышев ур., 11 йорт 30. Баулы ш., Куйбышев ур., 13 йорт 31. Баулы ш., Куйбышев ур., 14 йорт 32. Баулы ш., Куйбышев ур., 15 йорт 33. Баулы ш., Куйбышев ур., 16 йорт 34. Баулы ш., Куйбышев ур., 17 йорт 35. Баулы ш., Куйбышев ур., 18 йорт 36. Баулы ш., Куйбышев ур., 22 йорт 37. Баулы ш., Куйбышев ур., 24 йорт 38. Баулы ш., Ленин ур., 25 йорт 39. Баулы ш., Ленин ур., 26 йорт 40. Баулы ш., Ленин ур., 28 йорт 41. Баулы ш., Ленин ур., 30 йорт 42. Баулы ш., Пионерская ур., 1 йорт 43. Баулы ш., Пионерская ур., 3 йорт 44. Баулы ш., Пионерская ур., 5 йорт 45. Баулы ш., Пионерская ур., 7 йорт 46. Баулы ш., Һ.Такташ ур., 9 йорт 47. Баулы ш., Һ.Такташ ур., 13 йорт 48. Баулы ш., Энгельс ур., 58 йорт 49. Баулы ш., Энгельс ур., 60 йорт 50. Баулы ш., Энгельс ур., 66 йорт 51. Баулы ш., Энгельс ур., 68 йорт 52. Баулы ш., Энгельс ур., 70 йорт 53. Баулы ш., Һ.Такташ ур., 23 йорт 54. Баулы ш., Калинин ур., 33а йорт 55. Баулы ш., Калинин ур., 35 йорт 56. Баулы ш., Калинин ур., 35а йорт 57. Баулы ш., Калинин ур., 40 йорт 58. Баулы ш., Калинин ур., 44 йорт	
--	---	--

	59. Баулы ш., Калинин ур., 45 йорт 60. Баулы ш., Калинин ур., 47 йорт 61. Баулы ш., Ленин ур., 1 йорт 62. Баулы ш., Ленин ур., 11 йорт 63. Баулы ш., Ленин ур., 15 йорт 64. Баулы ш., Октябрь майданы, 3 йорт 65. Баулы ш., Октябрь майданы, 4 йорт 66. Баулы ш., Һ.Такташ ур., 14 йорт 67. Баулы ш., Һ.Такташ ур., 15 йорт 68. Баулы ш., Һ.Такташ ур., 17 йорт 69. Баулы ш., Һ.Такташ ур., 18 йорт 70. Баулы ш., Куйбышев ур., 12 йорт 71. Баулы ш., Калинин ур., 46 йорт 72. Баулы ш., Ленин ур., 18 йорт 73. Баулы ш., Островский ур., 14 йорт 74. Баулы ш., Һ.Такташ ур., 10 йорт 75. Баулы ш., Һ.Такташ ур., 20 йорт 76. Баулы ш., Жиңу майданы, 3 йорт 77. Баулы ш., Гоголь ур., 12 йорт 78. Баулы ш., Гоголь ур., 18 йорт 79. Баулы ш., Гоголь ур., 22 йорт 80. Баулы ш., Горький ур., 3 йорт 81. Баулы ш., Горький ур., 4 йорт 82. Баулы ш., Киров тыкрыгы, 7 йорт 83. Баулы ш., Ленин ур., 16 йорт 84. Баулы ш., Ленин ур., 20 йорт 85. Баулы ш., Октябрь майданы, 9 й. 86. Баулы ш., Октябрь майданы, 10 й. 87. Баулы ш., Октябрь майданы, 14 й. 88. Баулы ш., Островский ур., 5 й. 89. Баулы ш., Островский ур., 5а й. 90. Баулы ш., Островский ур., 12 й. 91. Баулы ш., Пионер ур., 13 й. 92. Баулы ш., Пионер ур., 14 й. 93. Баулы ш., Пионер ур., 15 й. 94. Баулы ш., Пушкин ур., 21 й. 95. Баулы ш., Пушкин ур., 23 й. 96. Баулы ш., Пушкин ур., 25 й. 97. Баулы ш., Пушкин ур., 29 й. 98. Баулы ш., Пушкин ур., 31 й. 99. Баулы ш., Пушкин ур., 33 й. 100. Баулы ш., Пушкин ур., 35 й. 101. Баулы ш., Пушкин ур., 45а й. 102. Баулы ш., Пушкин ур., 45 й. 103. Баулы ш., С. Сәйдәшев ур., 3 й. 104. Баулы ш., С. Сәйдәшев ур., 5 й. 105. Баулы ш., С. Сәйдәшев ур., 24 й. 106. Баулы ш., С. Сәйдәшев ур., 28 й. 107. Баулы ш., С. Сәйдәшев ур., 32 й. 108. Баулы ш., Һ. Такташ ур., 6 й. 109. Баулы ш., Һ. Такташ ур., 29 й. 110. Баулы ш., Энгельс ур., 44 й.	
--	--	--

		111. Баулы ш., Энгельс ур., 50 й. 112. Баулы ш., Энгельс ур., 52 й. 113. Баулы ш., Энгельс ур., 54 й. 114. Баулы ш., Пушкин ур., 27 й.	
11.	«Безнең ишегалды» торак милекчеләре ширкәте	115. Баулы ш., С. Сәйдәшев ур., 27/1 й. 116. Баулы ш., С. Сәйдәшев ур., 27/2 й. 117. Баулы ш., С. Сәйдәшев ур., 29 й. 118. Баулы ш., С. Сәйдәшев ур., 19а й. 119. Баулы ш., С. Сәйдәшев ур., 23 й. 120. Баулы ш., С. Сәйдәшев ур., 23а й. 121. Баулы ш., С. Сәйдәшев ур., 33 й. 122. Баулы ш., С. Сәйдәшев ур., 26 й. 123. Баулы ш., С. Сәйдәшев ур., 31 й. 124. Баулы ш., С. Сәйдәшев ур., 21 й. 125. Баулы ш., С. Сәйдәшев ур., 34 й. 126. Баулы ш., С. Сәйдәшев ур., 19 й.	03.08.2026 05.08.2026

Баулы муниципаль районы жылылык
 белән тәэмин итүче оешмаларның, жылылык
 энергиясен кулланучыларның, идарәче компаниянең,
 торак милекчеләре ширкәтенең
 2026/2027 еллар жылыту чорына әзерлеген
 бәяләү программасына
 2 нче кушымта

Жылылык белән тәэмин итүче оешмаларның жылылык чорына әзерлек индексын исәпләү өчен
 БӨЯЛӨУ КӨГАЗЕ

№ т/б	Мәжбүри таләп	Раслаучы документ	Күрсәткеч	Күрсәткеч нең авырлыгы	Күрсәткеч атамасы	Әзерлек күрсәткечләре н исәпләү (формула)	Кыйммәт (комиссия тарак афыннан тутырыла)	Тәкъдим (булган очракта, бетерү вакыты белән)
			ӨЗЕРЛЕК ИНДЕКСЫ			Итсо = Кзакон о тепл * 0,9 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,05		

1	Федераль законның 4 нче статьясы 20 нче өлешендә урнаштырылган таләпләрне үтәү, 2010 елның 27 июлендәге N 190-ФЗ «Жылылык белән тәэмин итү турында» Федераль законы (алга таба - Жылылык белән тәэмин итү турында Федераль канун) (Россия Энергетика Министрлыгы тарафыннан 2024 елның 13 ноябрендәге 2234 номерлы боерыгы белән расланган, жылыту сезонына әзерлекне тәэмин итү кагыйдәләренең 9 нчы пунктының 9.1 нче	-	Жылылык белән тәэмин итү турында Федераль закон таләпләрен үтәү күрсәткече	0,9	Жылылык буенча Кзакон	Жылылык буенча Кзакон = $= K_{\text{функ}} * 0,05 + K_{\text{режим.налад}} * 0,01 + K_{\text{качест}} * 0,01 + K_{\text{коммучет}} * 0,01 + K_{\text{кач.строит}} * 0,25 + K_{\text{надеж}} * 0,65 + K_{\text{резерв}} * 0,01 + K_{\text{порядок}} * 0,01$		
---	--	---	--	-----	-----------------------	---	--	--

	подпункты (алга таба - Кагыйдэләр)):							
1.1	Эксплуатацияләү, диспетчерлык һәм авария хезмәте функцияләрен эшләүне тәмин итү (жылылык белән тәмин итү турындагы Федераль законның 20 нче маддәсенең 4 нче өлешенең 1 нче пункты)	Кагыйдэләрнең 9 нчы пунктының 9.3.1 - 9.3.8 подпунктлары белән каралган документлар	Эксплуатацияләү, диспетчерлык һәм авария хезмәте функцияләрен эшләүне тәмин итү күрсәткече	0,05	Кфункц	$\begin{aligned} \text{Кфункц} = & \text{Кшт} * 0,1 + \\ & \text{Ксогл} * 0,1 + \\ & \text{Кдисп} * 0,1 + \\ & \text{Кперечень} * 0,1 + \\ & \text{Кэкспл/произв.} \\ & \text{инстр} * 0,1 + \\ & \text{Кзнаний} * 0,1 + \\ & \text{Кобуч} * 0,1 + \\ & \text{Котв} * 0,1 + \\ & \text{Кохр.труда} * 0,1 + \\ & \text{Ктрен} * 0,1 \end{aligned}$		
1.1.1		Расланган штат расписаниесеннән җиһазларны эксплуатацияләү өчен махсуслаштырылган оешмалар җәлеп ителгән очракта эксплуатацияләү, диспетчерлык һәм авария хезмәте функцияләрен башкаручы персоналның яисә техник хезмәт	Эксплуатацияләү, диспетчерлык һәм авария хезмәте функцияләрен башкаручы персоналның яисә техник хезмәт күрсәтүгә килешүләрнең, энергия сервисы контрактларының булу күрсәткече	0,1	Кшт	Бар - 1 Юк — 0		

		күрсөтүгө килешүүлөрнөң, энергия сервисы контрактларының булуын раслый торган өземтө (Кагыйдөлөрнөң 9 нчы пунктының 9.3.1 пунктчасы)						
1.1.2		Жылылык белән тээмин итү системасын идарә итү буенча төзелгән килешүнең күчермәсе, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 8 августындагы 808 номерлы карары белән расланган жылылык белән тээмин итүне оештыру кагыйдөләре таләпләренә туры китереп (алга таба - Россия Федерациясендә жылылык белән тээмин итүне оештыру кагыйдөләре) (Кагыйдөлөрнөң 9 нчы пунктының 9.3.2 пунктчасы)	Жылылык белән тээмин итү системасын идарә итү буенча килешүнең булу күрсәткече	0,1	Ксогл	$K_{согл} = N_{согл} / N_{барлык\ PCO}$ жылылык белән тээмин итү системасында		
1.1.2.1			Жылылык белән тээмин итү системасын идарә итү буенча төзелгән килешүүләр саны	-	Нсогл	Фактик әһәмияте		
1.1.2.2			Жылылык белән тээмин итү системасындагы барлык оешмалар саны	-	Nбарлык PCO жылылык белән тээмин итү системасында	Фактик әһәмияте		
1.1.3		Россия Энергетика министрлығының 2003 елның 24 мартындагы 115	Диспетчерлык хезмәтенең әгъзасы яки оешманың диспетчерлык идарәсенә	0,1	Кдисп	Бар - 1 Юк — 0		

		номерлы боерыгы белән расланган жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдэләренен 15 бүлөгө таләпләре нигезендә диспетчерлык хезмәте турында расланган Нигезләмә яисә оешманың диспетчерлык идарәсе өчен җаваплыны билгеләү турында күрсәтмә документы <1> (алга таба - жылылык энергия установкаларын техник эксплуатацияләү кагыйдэләре) (Кагыйдэләрнен 9 нчы пунктының 9.3.3 пунктчасы)	җаваплылыкны билгеләү турындагы документның булу күрсәткече					
1.1.4.		Ростехнадзорның 2020 елның 15 декабрендәге 536 номерлы боерыгы белән расланган артык басым астында эшләүче җиһазлардан файдаланганда сәнәгать куркынычсызлыгы кагыйдэләрнен 278 пункты нигезендә эшләнгән куркыныч җитештерү объектларыннан (алга таба-ОПО) файдаланган	Жылылык котелларын һәм ярдәмче җиһазларны куркынычсыз эксплуатацияләү өчен җитештерү инструкцияләре исемлегенен булу күрсәткече	0,1	Кперечень	Кперечень = КпереченьОПО * 0,5 + КпереченьнеОПО * 0,5		
1.1.4.1			ОПО эксплуатацияләү очрагында жылылык котелларын һәм ярдәмче җиһазларны куркынычсыз эксплуатацияләү өчен җитештерү инструкцияләре	0,5	КпереченьОПО	Бар - 1 Юк — 0		

		очракта казаннарны һәм ярдәмче жиһазларны имин эксплуатацияләү өчен житештерү инструкцияләре исемлеген раслау турында рганизация - күрсәтмә документлары 2> (алга таба - сәнәгать куркынычсызлыгы кагыйдәләре), һәм (яисә) жылылык энергиясе жайланмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләренең 2.8.2 пункты нигезендә эшлэнгән ОПО булмаган объектлар өчен эксплуатацияләүче оешма документациясе Исемлеге (Кагыйдәләрнең 9 пунктндагы 9.3.4 пунктчасы)	исемлегенең булу күрсәткече					
1.1.4.2			Эксплуатацияләүче оешманың ОПО булмаган объектлар өчен документлар исемлегенең булу күрсәткече	0,5	Кперечен ь неОПО	Бар - 1 Юк — 0		
1.1.5		Жылылык энергиясе жайланмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләренең 2.8.4 пункты таләпләренә туры китереп расланган жылылык белән тәэмин итү объектларының эксплуатацияләү инструкцияләре һәм (яки) сәнәгать куркынычсызлыгы кагыйдәләренең 278, 363	Жылылык белән тәэмин итү объектларының эксплуатацияләү инструкцияләре һәм (яки) житештерү инструкцияләренең булу күрсәткече	0,1	Кэкспл/про изв.и нстр	Бар - 1 Юк — 0		

		һәм 364 пунктлары таләпләренә туры китереп эшләнгән житештерү инструкцияләре (Кагыйдәләрнең 9 нчы пунктының 9.3.5 пунктчасы)						
1.1.6		Россия Энергетика министрлығының 2022 елның 12 августындагы 811 <3> номерлы боерыгы (алга таба - кулланучыларның электр жайланмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләре) белән расланган Электр энергиясен кулланучыларның электр жайланмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләренең 43 - 45 пунктларында каралган белемнәрне тикшерү турындагы таныклыкларның яисә белемнәрне тикшерү журналының, белемнәрне тикшерү беркетмәләренең күчермәләре ОПО эксплуатацияләнгән очракта сәнәгать иминлеге кагыйдәләренең 238 пунктында каралган	Белемнәрне тикшерү турындагы таныклыкларның яки белемнәрне тикшерү журналының, белемнәрне тикшерү протоколларының һәм (яки) үзлегеннән эшкә рәхсәт турындагы таныклыкларның күчермәләренең яки эшчеләр белән житәкчеләрнең сәнәгать куркынычсызлыгы өлкәсендә белемнәрне тикшерү протоколларының булу күрсәткече	0,1	Кзнаний	$K_{\text{знаний}} = K_{\text{пров зн не ОПО}} * 0,5 + K_{\text{пров зн ОПО}} * 0,5$		
1.6.1.1		Электр энергиясе кулланучыларның электр установкаларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләре, жылылык энергия установкаларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләре белән каралган белемнәрне тикшерү турындагы таныклыкларның яки	Электр энергиясе кулланучыларның электр установкаларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләре, жылылык энергия установкаларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләре белән каралган белемнәрне тикшерү журналының, белемнәрне тикшерү беркетмәләренең күчермәләре ОПО эксплуатацияләнгән очракта сәнәгать иминлеге кагыйдәләренең 238 пунктында каралган	0,5	Кпров зн не ОПО	Бар - 1 Юк — 0		

		жылылык энергия жайланмаларын һәм (яисә) хезмәт күрсәтүче персоналны мөстәкыйль эшкә кертү турындагы таныклыкларның яисә хезмәткәрләрнең һәм житәкчеләрнең сәнәгать иминлегә өлкәсендәге белемнәрен тикшерү беркетмәләренең күчермәләрен (Кагыйдәләрнең 9 пунктындагы 9.3.6 пунктчасы)	белемнәрне тикшерү журналының, белемнәрне тикшерү протоколларының булу күрсәткече					
1.6. 1.2			ОПО эксплуатацияләү очрагында сәнәгать куркынычсызлыгы кагыйдәләре белән каралган эшчеләр белән житәкчеләрнең сәнәгать куркынычсызлыгы өлкәсендә белемнәрне тикшерү протоколлары буенча үзлегеннән эшкә рәхсәт турындагы таныклыкларның күчермәләренең булу күрсәткече	0,5	Кпро в зн ОПО	Бар - 1 Юк — 0		
1.1. 7		Житештерүдә куркынычлы объектта авария яки инцидент булган очракта эшчеләрнең гамәлләрен	Куркынычлы производство объектендә авария яки инцидент булганда эшчеләрнең гамәлләрен	0,1	Кобу ч	Бар - 1 Юк — 0		

		өйрөтүне үткөрүне раслаучы документларның күчөрмөлөрө, 1997 елның 21 июлендәге 116-ФЗ номерлы "Житештерүдә куркынычлы объектларның сәнәгать куркынычсызлыгы турында" Федераль законның 10 нчы статьясы таләплөрөнә туры китереп (алга таба - сәнәгать куркынычсызлыгы турындагы Федераль закон) (Кагыйдәләрнең 9 нчы пунктының 9.3.7 пунктчасы)	өйрөтү үткәрелүен раслаучы документларның булу күрсәткече					
1.1. 8		Жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләрнең 2.1.2, 2.1.3 пунктларында билгеләнгән жылылык энергия жайланмаларын ОПОга кертелмәгән объектлар өчен куркынычсыз эксплуатацияләгән өчен жаваплы затларны билгеләү турында оешманың оештыру-боеру документлары һәм (яки) артык басым астында эшли торган жиһазларны,	Жылылык энергиясә жайланмалары өчен жаваплы затларны һәм (яисә) жиһазны басым астында имин эксплуатацияләгән өчен жаваплы затларны һәм жиһазны ОПОда эксплуатацияләгәндә житештерү контролен гамәлгә ашырган өчен жаваплы затларны билгеләү турында оешманың оештыру-боеру документлары булу күрсәткече	0,1	Котв	Котв = Котв неОПО * 0,5 + Котв ОПО * 0,5		

1.1. 8.1		куркынычсыз эксплуатациялэгән өчен җаваплы затларны кулланганда сәнэгать куркынычсызлыгы кагыйдэләрнең 228 пунктында билгеләнгән опода җиһазларны эксплуатациялэгәндә	ОПОга кертелмәгән объектлар өчен жылылык энергиясе җайланмаларын имин эксплуатациялэгән өчен җаваплы затларны билгеләп кую турында оешманың оештыру-боеру документлары булу күрсәткече	0,5	Котв неОП О	Бар - 1 Юк — 0		
1.1. 8.2		басым астында булган һәм җитештерү контролен гамәлгә ашыру өчен җаваплы җиһазлар (Кагыйдэләрнең 9 пунктындагы 9.3.8 пунктчасы)	Оешманың басым астында җиһазны имин эксплуатациялэгән өчен җаваплы затларны һәм җиһазны ОПОда эксплуатациялэгәндә производство контролен гамәлгә ашырган өчен җаваплы затларны билгеләү турында оештыру-боерык бирү документлары булу күрсәткече	0,5	Котв ОПО	Бар - 1 Юк — 0		
1.1. 9		Россия Хезмәт министрлыгының 2020 елның 17 декабрдәге 924н номерлы боерыгы белән расланган жылылык белән тәэмин итү объектларын һәм жылылык куллану җайланмаларын эксплуатациялэгәндә хезмәтне саклау кагыйдэләре таләпләре	Хезмәтне саклау буенча расланган инструкцияләрнең, югары куркынычлы эшләрне башкаруның һәм рәхсәт наряды рәсмиләштерүнең расланган тәртибенә, рәхсәт наряды буенча башкарылачак эшләрнең расланган исемлегенә булу күрсәткече	0,1	Кохр абот а	Бар - 1 Юк — 0		

		нигезендә хезмәтне саклау буенча расланган инструкцияләр, югары куркынычлы эшләрне башкаруның һәм рөхсәт наряды рәсмиләштерүнең расланган тәртибе, наряд- рөхсәтләр буенча башкарылачак эшләрнең расланган исемлегә (Кагыйдәләрнең 9нчы пунктының 9.3.9 нчы өлеш пункты)						
1.1. 10		Жылылык энергия жайланмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләренең 2.3.48 пункты һәм 236 пункт нигезендә расланган Сәнәгать куркынычсызлыгы кагыйдәләренең, аварияләргә каршы тренировкалар программаларының, журналларның техник эксплуатациясә кагыйдәләренең раслаган күчермәләре (Кагыйдәләрнең 9 пунктындагы 9.3.10 пунктчасы)	Авариягә каршы шөгыйльләнүләр программаларының, расланган программага туры китереп шөгыйльләнүләр үткәрелүен раслаучы журналларның булу күрсәткече	0,1	Ктр ен	Бар - 1 Юк — 0		

1.2	Үз жылылык челтәрләрен көйләү (жылылык белән тәэмин итү турында	Кагыйдәләрнең 9.3.11 һәм 9.3.22 нче өлеш пунктларында үтелгән документлар	Жылылык челтәрләрен көйләүне һәм жылылык энергиясен куллану режимнарын контрольдә тотуны үткәрү күрсәткече	0,0 1	Креж им.на лад	Крежим.налад = Ктемп.граф * 0,5 + Крежим.карт * 0,5		
1.2.1	Федераль законның 20нче статьясының 4нче өлешенең 2нче пункты) һәм жылылык энергиясен куллану режимнарын контрольдә тоту (жылылык белән тәэмин итү турында Федераль законның 20нче статьясының 4нче өлешенең 3нче пункты)	Жылылык энергияустановкааларын техник эксплуатацияләү Кагыйдәләренең 6.2.1 нче пунктына ярашлы эшләнгән, киләсе жылыту сезоны өчен жылылык белән тәэмин итү системасының эш режимнарының гидравлик режимнары, температура графиклары, әлеге жылылык белән тәэмин итү системасының эш режимнарын алып баруны һәм контрольдә тотуны аңлаткан эксплуатация инструкцияләренең күчермәләре, билгеләнгән тәртиптә эшләнгән һәм расланган (Кагыйдәләрнең 9нчы пунктының 9.3.11 нче өлеш пункты)	Жылылык белән тәэмин итү системасының эш режимнарының гидравлик режимнары, температура графикларының булу күрсәткече	0,5	Ктемп.граф	Бар - 1 Юк — 0		
1.2.2		Жылылык белән тәэмин итү объектларының режим-көйләү сынаулары үткәрелүе турында техник	Жылылык белән тәэмин итү объектларының режим-көйләү сынаулары үткәрелүе турында техник	0,5	Креж им.карт	Бар - 1 Юк — 0		

		отчетлар, жылылык энергияустановкакаларын техник эксплуатацияләү Кагыйдәләренең 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 нче пунктлары белән билгеләнгән таләпләргә куелган, расланган режим карталары (Кагыйдәләренең 9нчы пунктының 9.3.22 нче өлеш пункты)	отчетларның, расланган режим карталарының булу күрсәткече					
1.3	Жылылык ташыгычларның сыйфатын тәмин итү (жылылык белән тәмин итү турында Федераль законның 20нче статьясының 4нче өлешенең 4нче пункты)	Суны пар казанына кадәр эшкөртү жайланмаларын эксплуатацияләү буенча расланган инструкциянең (жылылык белән тәмин итү объектарының проект документациясендә каралган булса) һәм режим карталарын үз эченә алган су-химия режимын алып бару буенча инструкциянең күчермәләре, жылылык энергияустановкакаларын техник эксплуатацияләү Кагыйдәләренең 12.9 нчы пункты, сәнәгать куркынычсызлыгы кагыйдәләренең 278 нче пункты таләпләре нигезендә эшләнгән, котельныйларның һәм	Жылылык ташыгычларның сыйфатын тәмин итү күрсәткече	0,0 1	Ккач ест	Бар - 1 Юк — 0		

		жылылык челтэрлэренен су-химия режимын химик контрольдэ тотунуң расланган графигы (Кагыйдэлэрнен 9нчы пунктының 9.3.12 нче өлеш пункты)						
1.4	Сатипа алына торган жылылык энергиясенен һәм сатипа жибэрелэ торган жылылык энергиясенен сәүдә исәплен оештыру (жылылык белән тәмин итү турында Федераль законның 20нче статьясының 4нче өлешенен 5нче пункты)	Сәүдә исәбен оештырган очракта, жылылык энергиясенен, жылылык ташыгычының сәүдә исәбе кагыйдэләре дип аталган, Россия Федерациясә Хөкүмәтенен 2013 елның 18 ноябрендәге 1034 номерлы карары белән расланган, исәп үзәгенә керткән үлчәү коралларыннан торган исәп үзәген эшкә кертү турында актларның һәм исәп үзәгенә керткән үлчәү коралларын периодик тикшерү турында актларның күчермәләре, баланс буенча булганлыкны чикләү актлары (алдарак - Сәүдә исәбе кагыйдэләре). Исәп үзәгенә керткән һәм тикшерүгә дучар булган үлчәү коралларын тикшерү нәтижәләре үлчәү	Алына торган һәм сатыла торган жылылык энергиясә буенча коммерция исәбен оештыру күрсәткече	0,0 1	Кком. учет	Бар - 1 Юк - 0		

		бердәмлеген тээмин итү турында законнаритада каралган тәртіптә раслана (Кагыйдәләренең 9нчы пунктының 9.3.13 нче өлеш пункты)						
1.5	Жылылык белән тээмин итүче, жылылык челтәр оешмаларына караган жылылык челтәрләренең төзелеш, реконструкция һәм (яки) модернизациясе сыйфатын тикшерергә тээмин итү, шул исәптән жылылык изоляциясе сыйфаты (жылылык белән тээмин итү турындагы Федераль законның 20 нчы статьясының 4 нче өлешенең 6 нчы пункты)	Жылылык энергия үткәргечләренең техник эксплуатациясе кагыйдәләренең 2.7.10 пунктына туры китереп эшләнгән ремонт производствосын оештыру, ремонт документациясен эшләү, ремонтны планлаштыру һәм әзерләү, ремонтка чыгару һәм ремонт ясау, шулай ук ремонтның сыйфатын кабул итү һәм бәяләү турында норматив-техник документ, шулай ук ремонттан жылылык белән тээмин итү объектларын һәм жылылык куллану жайланмаларын кабул итү актларын дефектлы ведомостьлар (булган очракта), сынау беркетмәләре һәм көйләүләр кушымталары белән 2.7.13 пунктында каралган - куркынычлы	Ремонт производствосын оештыру, ремонт документациясен эшләү, ремонтны планлаштыру һәм әзерләү, ремонтка чыгару һәм ремонт ясау, шулай ук ремонтның сыйфатын кабул итү һәм бәяләү турында норматив-техник документ барлыгы күрсәткече	0,2 5	Ккач. строи т	Бар - 1 Юк - 0		

		житештерү объектары булмаган объектарны эксплуатацияләгән очракта һәм (яки) монтаж сыйфаты турында таныклыкларның (таныклыкларның) күчермәләрен - жылылык челтәрләрен төзү, реконструкцияләү һәм (яки) модернизацияләү чараларын башкару (куркынычлы житештерү объектарын эксплуатацияләгәндә) (Кагыйдәләрнең 9 нчы пунктының 9.3.14 астыпункты)						
1.6	Кулланучыларны ышанычлы жылылык белән тәмин итәргә (жылылык белән тәмин итү турындагы Федераль законның 20 нчы статьясының 4 нче өлешенең 7 нче пункты)	9 нчы пунктның 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29 астыпунктлары белән билгеләнгән документлар	Кулланучыларны ышанычлы жылылык белән тәмин ителүен тәмин итү күрсәткече	0,6 5	Кнад еж	Кнадеж = Косвид * 0,01 + Кобслед * 0,05 + Кдым.труб * 0,05 + Киспыт * 0,01 + Кгидр * 0,4 + Кшурф * 0,01 + Кчист.промыв * 0,4 + Кэлектр.сопр * 0,01 +		

						Кнасос стан * 0,01 + Ктопл * 0,03 + Кматер * 0,01 + Кстрах * 0,01		
1.6.1		Пар һәм (яки) суыту котел установкалары, үзәк жылылык пунктлары һәм артык басым астында эшләгән җиһазларның паспортлары күчермәләре, эстәлекләр: техник күзәтүләр үткәрелгәнлеге, ачылган дефектлар булмау турындагы гидравлик сынау актлары, эксплуатациягә чыгармачы. Житештерүче оешманың техник документациясендә яки проект документациясендә билгеләнгән хезмәт вакытын эшләп чыккан җиһазлар өчен, яки аның йөкләмә әйләнүләре саны артканда - сәнәгать куркынычсызлыгы өлкәсендә федераль башкарма хакимият органнарына теркәлгән	Пар һәм (яки) суыту котел установкалары, үзәк жылылык пунктлары һәм артык басым астында эшләгән җиһазларның паспортлары барлыгы күрсәткече, эксплуатацияләү вакытын озайтту турында	0,01	Косв ид	Косвид = Косвид не ОПО * 0,5 + Косвид ОПО * 0,5		
1.6.1.1			КҖО булмаган җиһазларның паспортларында техник күзәтү үткәрелгәнлеге, гидравлик сынау, техник диагностика, ирекләүче клапаннарны көйләү турындагы билгеләр барлыгы күрсәткече, эксплуатацияләү вакытын озайтту турында	0,5	Косв ид не ОПО	Бар - 1 Юк - 0		
1.6.1.2			Җиһазлар паспортларында үткәрелгән техник күзәтүләр, гидравлик сынау, сәнәгать куркынычсызлыгы экспертизасы, ирекләүче клапаннарны көйләү һәм	0,5	Косв ид ОПО	Бар - 1 Юк - 0		

		сәнәгать куркынычсызлыгы экспертизасы ясау турындагы мәғлүматлар (КҖО өчен) һәм техник диагностика үткәрү турындагы мәғлүматлар (КҖО булмаган объектлар өчен) жиһазларны эксплуатацияләү вақытын озайту турында жылылык энергия үткәргечләрнең техник эксплуатациясе кагыйдәләренең 13.2 пунктына туры китереп (Кагыйдәләрнең 9 нчы пунктының 9.3.15 астыпункты)	төзөтү турындагы билгеләр барлығы күрсәткече, эксплуатацияләү вақытын озайту турында					
1.6. 2		Жылылык белән тәэмин итү объектларының биналары һәм корылмаларын комплекслы тикшерү, чираттагы һәм чираттан тыш карау актларының, эксплуатацияләүче оешма документациясе исемлегендә билгеләнгән биналарны һәм корылмаларны журналларның, паспортларның күчермәләре, аларга жылылык энергия	Жылылык белән тәэмин итү объектларының биналары һәм корылмаларын комплекслы тикшерү, чираттагы һәм чираттан тыш карау актларының, эксплуатацияләүче оешма документациясе исемлегендә билгеләнгән биналарны һәм корылмаларны журналларның, паспортларның барлығы күрсәткече, аларга	0,0 5	Кобс лед	Бар - 1 Юк - 0		

		үткәргечләрәнең техник эксплуатациясе кагыйдәләренең 3.1.3 пункты нигезендә агымдагы караулар нәтижәләре кертелгән (Кагыйдәләрнең 9 нчы пунктының 9.3.16 астыпункты)	агымдагы караулар нәтижәләре кертелгән					
1.6.3		Төтен торбаларының актлары һәм паспортларының күчермәләре, аларда жылылык энергия үткәргечләрәнең техник эксплуатациясе кагыйдәләренең 3.3.14 пункты таләпләре нигезендә төтен торбаларының техник торышын күзәтү, фундаментларның төшүен күзәтү, деформация мониторингы, вертикальлеген тикшерү, жирне каплап торучы контураны инструменталь тикшерү, төтен торбаларының яктырту арматурасының төзеклеген күзәтү нәтижәләре чагылыш тапкан (Кагыйдәләрнең 9 нчы	Төтен торбаларының актлары һәм паспортлары барлыгы күрсәткече, аларда төтен торбаларының техник торышын күзәтү, фундаментларның төшүен күзәтү, деформация мониторингы, вертикальлеген тикшерү, жирне каплап торучы контурны инструменталь тикшерү, төтен торбаларының яктырту арматурасының төзеклеген күзәтү нәтижәләре чагылыш тапкан	0,05	Кттруба	Бар - 1 Юк — 0 Оешма жылыту чыганакларын а ия булмаган һәм аларны эксплуатацияләмәгән очракта, Кттруба 1гә тигез кабул ителә.		

		пунктының 9.3.17 астыпункты)						
1.6.4		Жылылык челтәрләрен максималь температурага сынаулар үткөрү турында (оешма житәкчесе (техник житәкчесе) тарафыннан расланган сынаулар үткөрү графигы нигезендә), жылылык изоляциясе аша жылылык югалтуларын билгеләү буенча сынаулар үткөрү турында, Техник эксплуатация кагыйдәләре пункты 6.2.32 таләпләре буенча су жылылык челтәрләре торбаүткәргечләренәң гидравлик югалтуларын билгеләү буенча сынау үткөрү турында актлар (техник отчетлар) (кагыйдәләр пункты 9 подпункты 9.3.18)	Жылылык челтәрләрен максималь температурага сынаулар үткөрү турында (оешма житәкчесе (техник житәкчесе) тарафыннан расланган сынаулар үткөрү графигы нигезендә), жылылык изоляциясе аша жылылык югалтуларын билгеләү буенча сынаулар үткөрү турында, су жылылык челтәрләре торбаүткәргечләренәң гидравлик югалтуларын билгеләү буенча сынау үткөрү турында актлар (техник отчетлар) булу күрсәткече	0,01	Ксын ау	Булу - 1 ; Юклук - 0. Оешма жылылык челтәрләренә ия булмаган һәм аларны эксплуатациялә эмәгән очракта, Ксынау 1гә тигез кабул ителә.		
1.6.5		Техник эксплуатация кагыйдәләре пункты 6.2.16 таләпләре буенча жылылык челтәрләре торба үткәргечләренәң ныклыгы һәм тыгызлыгы буенча гидравлик сынаулар үткөрү турында актлар	Жылылык челтәрләре торба үткәргечләренәң ныклыгы һәм тыгызлыгы буенча гидравлик сынаулар үткөрү турында актлар булу күрсәткече	0,4	Кгидр	Бар - 1 Юк — 0 Бәяләү объектында оешма жылылык челтәрләрен эксплуатациялә		

		(кагыйдэләр пункты 9 подпункты 9.3.19)				эмәгән очракта, Кгидр 1гә тигез кабул ителә		
1.6. 6		Техник эксплуатация кагыйдэләре пунктлары 6.2.34-6.2.37 таләпләре буенча жир асты торба үткәргечләре хәлен тикшерү чараларын үткәрүне раслаучы документлар (металл булмаганныннан тыш), үтми торган каналларда һәм каналсыз теркәлгәннәр (кагыйдэләр пункты 9 подпункты 9.3.20)	Жир асты торба үткәргечләре торышын тикшерү чараларын үткәрүне раслаучы документлар булу күрсәткече (металл булмаганныннан тыш), үтми торган каналларда һәм каналсыз теркәлгәннәр	0,0 1	Кшур ыф	Бар - 1 Юк — 0 Оешма жылылык челтәрләренә ия булмаган һәм аларны эксплуатациял эмәгән, яки жылылык челтәрләре һавада яки үтә торган (ярымүтә торган) каналларда теркәлгән очракта, Кшурыф 1гә тигез кабул ителә		
1.6. 7		Техник эксплуатация кагыйдэләре пунктлары 5.3.37, 6.2.17, 12.18 таләпләре буенча жылылык челтәрләрен, жылылык пунктларын чистарту һәм юу турында	Жылылык челтәрләрен, жылылык пунктларын чистарту һәм юу турында актлар булу күрсәткече	0,4	Кчист .юу	Бар - 1 Юк — 0		

		актлар (кагыйдәләр пункты 9 подпункты 9.3.21)						
1.6.8		Техник эксплуатация кагыйдәләре пункты 6.2.43 таләпләре буенча туфракның үзлекле электр каршылыгын һәм йөрүче токлар потенциалларын үлчәү турында акт (кагыйдәләр пункты 9 подпункты 9.3.23)	Туфракның үзлекле электр каршылыгын һәм йөрүче токлар потенциалларын үлчәү турында актлар булу күрсәткече	0,01	Кэлектр.каршы	Бар - 1 Юк — 0 Бәяләү объектында оешма жылылык челтәрләрен эксплуатацияләмәгән очракта, Кэлектр.каршы 1гә тигез кабул ителә		
1.6.9		Техник эксплуатация кагыйдәләре пункты 6.2.48 таләпләре буенча насос станцияләре жиһазларының эшчәнлеген сынау турында акт (кагыйдәләр пункты 9 подпункты 9.3.24)	Насос станцияләре жиһазларының эшчәнлеген сынау турында акт булу күрсәткече	0,01	Кнасос.стан	Бар - 1 Юк — 0		
1.6.10		Россия Энергетика министрлыгының 2012 елның 10 августындагы 377 номерлы боерыгы белән расланган жылылык энергиясе чыганаclarында (электр һәм жылылык энергиясен бергә чыгару	Расланган ягулык запаслары нормативларыннан ким булмаган ягулык запаслары булу күрсәткече	0,03	Кягулык	Кягулык = Кдогягулык * 0,5 + Кзапас * 0,5		
1.6.10.1			Алдагы жылыту чорының кимендә озынлыгында янаклаучы төп ягулыкны	0,5	Кдогягулык	Килешүләр булуы расланган		

		режимында эшләүче жылылык энергиясе чыганаclarыннан тыш) ягулык запаслары нормативларын билгеләү тәртибе нигезендә, федераль башкарма хаkимият органы яки Россия Федерациясе субъектлары башкарма хаkимият органнары тарафыннан расланган күләмдә төп һәм резерв (авария) ягулыгының фактическиe запаслары булуын раслаучы документлар күчермәләре һәм алдагы жылыту чорының кимендә озынлыгында янаклаучы (янаклаучы) төп ягулыкны тәэмин итү турында килешүнең (килешүләрнең) (закон белән саклана торган сердән тыш) күчермәләре (кагыйдәләр пункты 9 подпункты 9.3.25)	тәэмин итү турында килешүнең (килешүләрнең) булу күрсәткече			очракта Кдогягулык = 1, килешүләр булуы расланмаган очракта Кдогягулык = 0		
1.6.10.2			Расланган ягулык запаслары нормативларыннан ким булмаган ягулык запаслары булуны раслау күрсәткече	0,5	Кзапас	Запасфакт >= Запаснорма булса, Кзапас = 1; Запасфакт Запаснорма булса, Кзапас = 0		
1.6.10.2.1			Ягулык запасларының факт күләме, мең тонна	-	Запасфакт	факттагы әһәмияте		
1.6.10.2.2			Расланган норматив ягулык запаслары күләме, мең тоннада	-	Запаснорма	факттагы әһәмияте		
1.6.11		Техник эксплуатация кагыйдәләре пункты 2.7.3 таләпләре буенча расланган, аварияле ремонт эшләрен башкару	материаллар запаслары, запор арматура, запас частьләр, механизация чаралары булу күрсәткече	0,01	Кматер	Кматер = % материал запасларының инвентаризация буенча		

		өчен материаллар, запор арматурасы, ялгыз өлешләр, механизация чаралары запаслары исемлеге, Россия Финанс министрлығының 1998 елның 29 июлендәге 34н номерлы боерыгы белән расланган Россия Федерациясендә бухгалтер исәбе һәм бухгалтер отчетлыгы алып бару буенча Положение таләпләре буенча рәсмиләштерелгән, аварияле ремонт эшләрен башкару өчен материаллар, запор арматурасы, ялгыз өлешләр, механизация чаралары запасларын соңгы инвентаризацияләү нәтижәләре (кагыйдәләр пункты 9 подпункты 9.3.26)			факт булуы / 100		
1.6.11.2				-	% материал запасларының инвентаризация буенча факт булуы	Фактик зурлык	
1.6.12		Сәнәгать куркынычсызлыгы турындагы Федераль законның 9 нчы статьясының 1 нче өлеше таләпләре нигезендә, Ростехнадзор лицензиясе яки лицензияләр реестрыннан чыгарылу турындагы таныкланма	Ростехнадзор лицензиясе һәм гражданнар җаваплылыгының мәжбүри страховлау килешүе булу күрсәткече	0,01	Кстрах	Булу - 1 Булмау - 0	

		күчермәсе, граждан жаваплылығының мәжбүри страховлашу турындагы килешү күчермәсе, Россия Федерациясе законнарына ярашлы рәвештә төзелгән, курсәткенче житештерү объекты хужасының курсәткенче объектта авария нәтижәсендә зыян китерү очрагы өчен граждан жаваплылығының мәжбүри страховлашу турындагы килешү. Бу таләп оборона, куркынычсызлык, дәүләт саклау, тышкы күзәтчелек, мобилизация әзерлек һәм мобилизация өлкәсендә федераль башкарма хакимият органнарына караган жылылык белән тәмин итү оешмалары объектларына кулланылмый (Кагыйдәнең 9 нчы пунктының 9.3.27 подпункты)						
1.7	Жылылык белән тәмин итү турындагы Федераль законның 20 нче статьясының 4	Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2021 елның 30 гыйнварындагы 85 номерлы карары белән расланган (электрик энергия	электрик энергия кулланучыларының энергия кабул итү жайланмалары, электрик энергия житештерү объектлары, электр челтәре хужалыгы	0,0 1	Крез ерв	Бар - 1 Юк — 0		

	нче өлешенең 8 нче пунктына ярашлы, расланган актуалләштерелгән жылылык белән тәэмин итү схемасында билгеләнгән һәм жылылык белән тәэмин итү яки жылылык челтәре оешмасының инвестиция программасына кертелгән жылылык белән тәэмин итү системасын резервлау чараларын үтәү	кулланучыларының энергия кабул итү жайланмаларын, электрик энергия житештерү объектларын, электр челтәре хужалыгы объектларын, жылылык белән тәэмин итү объектларын һәм жылылык кулланучы жайланмаларны эксплуатациягә кертүгә рөхсәтләр бирү (Кагыйдәләре таләпләре нигезендә), агымдагы жылыту чорында жылылык белән тәэмин итү системасын резервлау чараларын гамәлгә ашыру өчен төзелгән жылылык белән тәэмин итү объектларына эксплуатациягә кертүгә рөхсәт бирү һәм (яисә) вакытлыча рөхсәт бирү (жылылык белән тәэмин итү турындагы Федераль законның 20 нче статьясының 8 нче өлеше һәм 29 нчы статьясының 10 нчы өлеше нигезендә жылылык белән тәэмин итүнең актуалләштерелгән схемасында билгеләнгән һәм жылылык белән	объектлары, жылылык белән тәэмин итү объектлары һәм жылылык кулланучы жайланмаларны эксплуатациягә кертүгә рөхсәт булу күрсәткече, жылылык белән тәэмин итү системасын резервлау чараларын гамәлгә ашыру өчен төзелгән					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

		тээмин итү яки жылылык челтәре оешмасының инвестиция программасына кертелгән чаралар өлешендә) (Кагыйдәнең 9 нчы пунктының 9.3.29 подпункты)						
1.8	Жылылык белән тээмин итү турындагы Федераль законның 20 нче статьясының 4 нче өлешендә 9 нчы пунктына ярашлы, жылылык белән тээмин итү өлкәсендә авария хәлләре нәтижеләрен бетерү буенча гамәлләр тәртибе (планы) булуы турында жирле үзидарә органы белән килешенгән	Жылылык энергия үткәргечләренә техник эксплуатация кагыйдәләренә 15.4.3 пункты таләпләре нигезендә һәм (яисә) Россия Федерациясә Хөкүмәтенә 2020 елның 15 сентябрендәге 1437 номерлы карары белән расланган, күрсәткенчә житештерү объектларында аварияләргә локализацияләү һәм аларның нәтижеләрен бетерү чараларын эшләү турындагы Положение нигезендә расланган, жылылык белән тээмин итү өлкәсендә авария хәлләре нәтижеләрен бетерү буенча гамәлләр тәртибе (планы) яки сәнәгать куркынычсызлыгы кагыйдәләренә 386 нчы пунктында каралган,	жылылык белән тээмин итү өлкәсендә авария хәлләре нәтижеләрен бетерү буенча гамәлләр тәртибе (планы) булу күрсәткече	0,0 1	Кпор ядок	Бар - 1 Юк — 0		

		эшләүчеләрнең авария хәлләрендә (шул исәптән авария вакытында) гамәлләрен билгеләүче инструкциялар						
2	Жылылык белән тәмин итү турындагы Федераль законның 4.1 нче статьясының 1 нче өлешенең 2 нче пунктында һәм сәнәгать куркынычсызлыгы турындагы Федераль законның 5 нче статьясының 2 нче пунктының икенче абзацында каралган очракларда, жылыту чорында эшнең ышанычлылыгына тәэсир итүче, дәүләт энергетик күзәтчелеге федераль башкарма	Жылылык белән тәмин итү турындагы Федераль законның 4.1 нче өлешенең 2 нче пунктында һәм сәнәгать куркынычсызлыгы турындагы Федераль законның 5 нче статьясының 2 нче пунктының икенче абзацында каралган очракларда, жылыту чорында эшнең ышанычлылыгына тәэсир итүче, дәүләт энергетик күзәтчелеге федераль башкарва хакимият органы, сәнәгать куркынычсызлыгы өлкәсендә федераль дәүләт күзәтчелеге федераль органы, оборона, куркынычсызлык, дәүләт саклау, тышкы күзәтчелек, мобилизация әзерлек һәм мобилизация өлкәсендәге федераль башкарва хакимият органнары,	Жылытып эшләү чорында эшчәнлек ышанычлылыгына йогынты ясаучы йомышлар үтәлеше күрсәткече	0,05	Кпре дп	Бар - 1 Юк — 0		Тутыр ылмый

	хакимият органы, сәнәгать куркынычсызлыг ы өлкәсендә федераль дәүләт күзәтчелеге федераль органы, оборона, куркынычсызлык , дәүләт саклау, тышкы күзәтчелек, мобилизация әзерлек һәм мобилизация өлкәсендәге федераль башкарва хакимият органнары, жәзаларны үтәү (аларның бүлекчәләре) тарафыннан бирелгән, жылылык энергия үткәргечләренен техник эксплуатация кагыйдәләренен 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 -	жәзаларны үтәү (аларның бүлекчәләре) тарафыннан бирелгән, жылылык энергия үткәргечләренен техник эксплуатация кагыйдәләренен 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 пунктлары таләпләре, һәм артык басым астында эшләүче җиһазларны кулланганда сәнәгать куркынычсызлыгы кагыйдәләренен 394, 396 - 399, 403 пунктлары таләпләре бозуларын бетерү турындагы әмерләрен билгеләнгән вакытта үтәлмәгәнлеген турында справка (Каг-1 Үенен 9 нчы пунктының 9.2 подпункты)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 пунктлары таләпләре, һәм сәнәгать куркынычсызлыгы кагыйдәләренең 394, 396 - 399, 403 пунктлары таләпләре бозуларын бетерү турындагы әмерләрне билгеләнгән вакытта үтәүне тәмин итү (Кагыйдәнең 9 нчы пунктының 9.2 подпункты)							
3	Жылыту периодына әзерләнеү	Отоп кылу чорына әзерлек план (Кагыйдәләренең 3 нче пункты)	Жылыту чорына әзерлек планы расланганлыгы күрсәткече	0,05	Клан	Бар - 1 Юк — 0		

	планын үтәүне тәмин итегез (9.3 нче пункт)							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Жылылык чорына әзерлек индексын исәпләү өчен жылылык энергиясенә кулланучыларына, аларның жылылык кулланучы установкалары жылылык системасына тоташтырылган (технологик рәвештә бәйләнгән), жылылык энергиясен (куәтне), жылылык ташыгычны үзләренә милек хокукы яки башка закон нигезендәге жылылык кулланучы установкаларында куллану өчен сатып алучыларга, идарә итү оешмаларына, шулай ук фатирлар хужалары берләшмәләренә, фатир кооперативларына, торак-төзөлеш кооперативларына яки башка махсуслаштырылган кулланучы кооперативларына (әгәр алар күпфатирлы йортларны идарә итү эшчәнлеген алып бара икән), шулай ук РФ-ның торак кодексының 164 нче статьясының 1 нче өлеше буенча күпфатирлы йорт биналары хужалары белән йорт эчендәге жылыту системасын тиешле төзәтү һәм/яки ремонтлау максатында йортның гомуми милкен төзәтү һәм/яки ремонтлау буенча хезмәтләр күрсәтү турында килешүләр төзегән затларга, яки әгәр күпфатирлы йорт бүлмәләре

хужалары бу килешүләр төзү турында карар кабул итмәсә, күпфатирлы йорт советы рәисе, яки әгәр күпфатирлы йорт идарә итү ысулы сайланмаса яки сайланган ысул гамәлгә ашырылмаса, муниципаль берәмлекләргә
БӨЯЛӨҮ КӨГАЗЕ

№ т/ б	Мәжбүри таләп	Раслаучы документ	Күрсәткеч	Күр сәт кеч авы рлы гы	Күрсәт кеч атамас ы	Өзерле к күрсәтк ечләре исәплә ү (форму ла)	Мәг ънә се (ком исси я тара фын нан туты рыл а)	Төз әтү вак ыты бел ән искә рмә (бул ган очр акта)
			ӨЗЕРЛЕК ИНДЕКСЫ			Ипотр = Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил. фонд * 0,06 + Кгаз * 0,02 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,02		

1	2010 елның 27 июлендәге 190-ФЗ санындагы «Жылыту турында» Федераль законының (алга таба – Жылытну турында Федераль закон) 20 статьясының <u>бнчы өлеше</u> белән билгеләнгән таләпләрне үтәргә (Россия Үзәк Энергетика министрлыгының 2024 елның 13 ноябрендәге 2234 санындагы боерыгы белән расланган Отопитель сезонына әзерлекне тәмин итү кагыйдәләренең (алга таба – Кагыйдәләр) 11нче пунктының 11.1нче пунктчасы):	-	Жылылык белән тәмин итү буенча Федераль закон таләпләрен үтәү күрсәткече	0,85	Жылылык законы	Канун йылылык = Киминлек * 0,8 + Крежим * 0,03 + Кбурыч * 0,15 + Кхисап * 0,02		
1.1	Жылылык кулланучы корылмаларны жылылык белән тәмин итү өлкәсендәге иминлек таләпләре буенча эшләтүне тәмин итү, ныгытылган <u>23.2</u> Федераль Жылылык белән тәмин итү законының 20 маддәсенең <u>6 өлешенең</u> 1 пункты.	11 нчы пунктның 11.5.1 - 11.5.10 нчы пунктчаларында күрсәтелгән документлар	Жылылык куллану жайланмаларын куркынсызлык таләпләре нигезендә эксплуатацияләүне тәмин итү күрсәткече	0,8	Куркынсыз	Кбезопасн = Кпромы в * 0,31 + Кгидр * 0,31 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспыт * 0,31 + Кпереч		

						ень * 0,01 + Кэспл/ произв. инстр * 0,01 + Кпа.спо рт.тепл .пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 + Крегул. темпер * 0,01		
1. 1. 1		Жылылык куллана торган корылманы юу актлары, аның эшчәнлек зонасына (зоналарына) жылытку системасы (системалары) кергән берләштерелгән жылылык белән тәэмин итү оешмасының вәкиле катнашуы белән уздырылган. Бу РФ Энергетика министрлығының 2003 елның 24 мартындагы 115 номерлы боерыгы белән расланган "Жылылык энергетик корылмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләре"н <u>9.2.9 пункты</u> таләпләре буенча (алга таба – "Жылылык энергетик корылмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләре" дип	Жылылык жибәрүче жайланманы жирәргә актысының булуы күрсәткече	0,3 1	Кысыл ым	Бар - 1 Юк — 0		

		атала) (Кагыйдәләренң 11 нче пунктының 11.5.1 астыпункты).						
1. 1. 2		"Жылылык энергиясен һәм (яки) жылылык йөртүчене куллану режимнарын (шул исәптән жылылык һәм гидравлик режимнары) жайга салу турында актлар, шулай ук ТЭЖ куллану кагыйдәләренең (11 нче пунктның 11.5.2 астыпункты) <u>9.3.25 нче пунктына</u> туры китереп, эчке системаларда дроссель (чикләү) жайланмаларын урнаштыру һәм пломбалаштыру турында актлар, кайнар су белән тәэмин итү рециркуляциясе юлларындагы элеваторлар һәм шайбаларны кертеп."	Жылылык энергиясе һәм (яки) жылылык ташучысы куллану режимнарын көйләү турындагы актлар булу күрсәткече.	0,3 1	Кыдр	Бар - 1 Юк — 0		
1. 1. 3		Жылылык белән тәэмин итүче һәм жылылык челтәре оешмалары тарафыннан куелган тиешле зарарланмаган пломбалар булуы, проекткаларларына яраклы жылылык изоляциясе булуы, сальник тыгызларының тыгызлыгы (герметиклыгы), эшчәнлегә һәм булуы, жылы нокталарында (төшергечләр) һәм торба үткәргечнең түбән нокталарында (һава чыгаручылар) шул исәптән даими көйләү арматурасы һәм запор арматурасын тикшерү	Запор арматурасы һәм даими көйләү арматурасын тикшерү (карау) акты булу күрсәткече	0,0 1	Карм	Бар - 1 Юк — 0		

		(карау) акты (11 нче кагыйдәнең 11.5.3 пункты)						
1. 1. 4.		<u>Жылылык энергия установкаларын имин эшкөртү өчен жаваплы затларны билгеләү буенча оешманың оештыру-курсәтү документлары</u> , объектлар һәм (яки) 2020 елның 15 декабрендәге 536 номерлы Ростехнадзор боерыгы белән расланган, артык басым астында эшләүче жиһазларны кулланганда Сәнәгать куркынычсызлыгы кагыйдәләренең <u>228 нче пункты</u> (алдарак - Сәнәгать куркынычсызлыгы кагыйдәләре) белән билгеләнгән, куркынычлы производство объектларында (алдарак - ОПО) жиһазларны эшкөртүдә производство күзәтүен үтәү өчен жаваплылар һәм басым астындагы жиһазларны имин эшкөртү өчен жаваплы затлар (11 нче кагыйдәнең 11.5.4 пункты)	Жылылык энергия установкаларын имин эшкөртү өчен жаваплы затларны билгеләү күрсәткече	0,0 1	Котва	Бар - 1 Юк — 0		
1. 1. 5		Баланс биләмәсендәге индивидуаль жылылык пунктлары оборудованиесе һәм эчке жылылык куллану системалары, жылылык кертүләре учасокларын (керү запор арматурасына кадәр) һәм жылылык челтәрләре торба үткәргечләрен (булганда) кертөп, жылылык энергия	Жылылык челтәрләре торба үткәргечләрен (булганда) һәм жылылык кертүләре учасокларын кертөп, жылылык энергия	0,3 1	Кысып сынау	Бар - 1 Юк — 0		

		установка­ларының ныклығына һәм тыгызлығына (гидравлик сынаулар) сынаулар үткөрү турындагы актлар, һәм жылылык пункты паспортында һәм (яки) жылылык куллану установка­ларында үткәрелгән сынаулар нәтижәләре турында язмалар булуы, жылылык энергия установка­ларын техник эшкәртү кагыйдәләрен­ең <u>9.8, 9.1.59</u> пунктлары таләпләренә яраклы (11 нче кагыйдәнең 11.5.5 пункты)	установка­ларының ныклығына һәм тыгызлығына (гидравлик сынаулар) сынаулар үткөрү турындагы актлар булу күрсәткече					
1. 1. 6		ОПОны эшкәрткәндә, казаннарны һәм ярдәмче жиһазларны имин эшкәртү өчен производство инструкция­ләре исемлеген раслау турындагы оештыру-күрсәтү документлары, ул Сәнәгать куркынычсыз­лығы кагыйдәләрен­ең <u>278 нче пунктына</u> яраклы эш­лән­гән, һәм (яки) ОПО булмаган объектлар өчен эшкәртүче оешманың документациясе исем­леге, ул жылылык энергия установка­ларын техник эшкәртү кагыйдәләрен­ең <u>2.8.2 пунктына</u> яраклы эш­лән­гән (11 нче кагыйдәнең 11.5.6 пункты)	ОПОны эшкәрткәндә, казаннарны һәм ярдәмче жиһазларны имин эшкәртү өчен производство инструкция­ләре исем­леге булу күрсәткече	0,0 1	Күрсәт мөләр исем­леге	Бар - 1 Юк — 0		
1. 1. 7		Жылылык энергия установка­ларын техник эшкәртү кагыйдәләрен­ең <u>2.2 пункты</u> таләпләренә яраклы расланган жылылык белән тәмин итү объектларының эшкәртү	Жылылык белән тәмин итү объектларының эшкәртү инструкция­ләре	0,0 1	Эшкәртү/жиге штерү инструк	Бар - 1 Юк — 0		

		инструкцияләре һәм (яки) Сәнәгать куркынычсызлыгы кагыйдәләренең <u>278 нче пунктына</u> яраклы эшләнгән производство инструкцияләре (11 нче кагыйдәнең 11.5.7 пункты)	һәм (яки) производство инструкцияләре булу күрсәткече		цияләре			
1. 1. 8		Жылылык энергиясе установкаларын техник эшкәртү кагыйдәләренең <u>9.1.5 пунктына</u> яраклы жылылык пунктлары паспортлары яки жылылык пунктлары паспортларының күчермәләре, һәм шулай ук бинада (корылмада) урнаштырылган жылылык куллану установкалары буенча эчке жылылык белән тәмин итү системалары өлешендәге бинага (корылмага) проект-техник документация (11 нче кагыйдәнең 11.5.8 пункты)	Жылылык пунктлары паспортлары һәм жылылык куллану установкалары буенча бинаның эчке жылылык белән тәмин итү системалары өлешендәге проект-техник документациясе булу күрсәткече	0,0 1	Жылылык пунктлары паспортлары	Бар - 1 Юк — 0		
1. 1. 9		Жиһазларны эшкәртү өчен махсус оешмаларны жәлеп иткәндә, эшкәртү, диспетчерлык һәм авария хезмәте функцияләрен үтәүче персоналның булуын раслаучы расланган штат расписаниесеннән өземтә, яки техник хезмәт күрсәтү килешүләре, энергетик сервис контрактлары (11 нче кагыйдәнең 11.5.9 пункты)	Эшкәртү, диспетчерлык һәм авария хезмәте функцияләрен үтәүче персоналның булуын, яки техник хезмәт күрсәтү килешүләрен, энергетик сервис контрактларын булу күрсәткече	0,0 1	Кеше составы	Бар - 1 Юк — 0		
1. 1.		Жылылык энергия жайланмаларын техник эшкәртү кагыйдәләренең	Кайнар су белән тәмин итү	0,0 1	Температура	Бар - 1 Юк — 0		

1 0		9.3.22, 9.4.18 пунктларына яраклы, кайнар су белән тээмин итү системаларына бирелә торган суның температурасын автоматик регуляторларының эшчәнлеген тикшерүне, һәм шулай ук жылыту системасына һәм кайнар су белән тээмин итү системасына жылылык ташучының температурасын һәм басымын көйләүче системаларның һәм (яки) жылылык ташучының температурасын һәм басымын регуляторларының көйләү характеристикаларын һәм урнаштыруларын, жылылык пункты аша челтәр суы чыгымын чикләүне тикшерүне раслаучы актлар яки документлар (11 нче кагыйдәнең 11.5.10 пункты)	системаларына бирелә торган суның температурасын автоматик регуляторларының эшчәнлеген тикшерүне раслаучы актлар яки документлар булу күрсәткече		ы көйләү			
1. 2	Жылылык энергиясе куллану режимын жылылык белән тээмин итү килешүендә күрсәтелгәнне үтәүгә әзерлекне тээмин итү (Жылылык белән тээмин итү турында Федераль законның 20 нче маддәсенең 6 нчы өлешенең 2 нче пункты)	11 нче кагыйдәнең 11.5.11, 11.5.19 пунктларында күрсәтелгән документлар	Жылылык энергиясе куллану режимын жылылык белән тээмин итү килешүендә күрсәтелгәнне үтәүне тээмин итү күрсәткече	0,0 3	Режим	Режим = $K_{врез} * 0,5 + K_{тех.г.о.тов} * 0,5$		
1. 2. 1		Жылылык куллану энергия установкаларында жылылык энергиясен куллану өчен, яки челтәр суын алу өчен рөхсәт ителмәгән кертүләр булуы буенча жылылык белән тээмин итү	Жылылык белән тээмин итү объектларын һәм жылылык куллану установкаларын рөхсәт ителмәгән	0,5	Кертүләр	Бар - 1 Юк — 0		

		объектларын һәм жылылык куллану установкаларын карау актлары, яки проект чишмәсеннән тайпылулар белән, яки челтәр суын алу белән, ябык жылылык белән тәэмин итү системасын ачык жылылык белән тәэмин итү системасына күчерер өчен (11 нче кагыйдәнең 11.5.11 пункты)	кертүләр булуы буенча карау актлары булу күрсәткече					
1. 2. 2		Жылылык энергиясен кулланучының вәкаләтле вәкиле һәм жылылык белән тәэмин итүче оешма вәкиле тарафыннан имзаланган объектның жылылык куллану установкасының жылыту чорына техник әзерлеген тикшерү акты, ул документларны анализлау һәм күзәтү нәтижәләре буенча төзелгән, жылылык энергиясен кулланучының жылылык куллану установкаларын имин эшкәртү таләпләрен үтәмәве һәм (яки) жылылык белән тәэмин итү килешүендә күрсәтелгән яки норматив актларда күрсәтелгән жылылык энергиясен куллану режимын үтәүне тәэмин итә торган чараларны үтәмәве турында ачыкланган искәртмәләрне күрсәтеп (11 нче кагыйдәнең 11.5.19 пункты)	Жылылык куллану жайланмасының техник әзерлеген тикшерү актлары булу күрсәткече	0,5	Ктех.әз ер	Бар - 1 Юк — 0		
1. 3	Куелган жылылык энергиясе (егәрлек), жылылык йөртүче өчен бурычларның	11.5.12, 11.5.13 нче пунктларда каралган документлар, 11 нче пункт, Кагыйдә	Куелган жылылык энергиясенә бурыч	0,1 5	Кбурыч	Кбурыч = Ккилеш		

	булмавын тээмин итэргэ (жылылык белән тээмин итү турында Федераль законның 20 статьясындагы 6 өлешенең 3 пункты)		булмавы күрсәткече			$\gamma * 0,05$ + Ктөргәк * 0,95		
1. 3. 1.		Жылылык белән тээмин итү килешүләре һәм (яки) резерв жылылык куәтен саклап калу буенча хезмәтләр күрсәтү килешүләре төзелгән күчermәләре (11.5.12 нче пункт, 11 нче пункт, Кагыйдә)	Жылылык белән тээмин итү һәм (яки) резерв жылылык куәтен саклап калу буенча хезмәтләр күрсәтү килешүләре төзелгән булу күрсәткече	0,0 5	Ккилеш ү	Бар - 1 Юк — 0		
1. 3. 2.		Куелган жылылык энергиясе (егәрлек), жылылык йөртүче, кайнар су, резерв жылылык егәрлеген тоту буенча хезмәтләр күрсәтү өчен исәп-хисапларны тикшерү датасына бурыч булмавын раслый торган яисә жылылык белән тээмин итүче оешма белән булган барлык бурычларны түләү тәртибен жайга салуны раслый торган яклар тарафыннан имзаланган килешү (Кагыйдәләрнең 11 пункттындагы 11.5.13 пунктчасы))	Бурычлыкның булмавы яки жылылык белән тээмин итүче оешма белән барлык булган бурычлыкларны бетерү тәртибен жайга салуны раслаучы, тарафлар тарафыннан имзаланган килешү булу күрсәткече	0,9 5	Ктөргәк	Бар - 1 Юк — 0		
1. 4	Жылылык энергиясенең, жылылык йөртүченең сәүдә исәбең оештыру, жылылык белән тээмин итү турындагы Федераль законның <u>19 нчы</u> <u>мәддәсе</u> таләпләре буенча	11.5.14, 11.5.15 нче пунктларда каралган документлар, 11 нче пункт, Кагыйдә	Жылылык энергиясенең, жылылык йөртүченең сәүдә исәбең оештыру күрсәткече	0,0 2	Кисәп	Кисәп = Ктикше рү.үз.ис * 0,5 + Ктикше		

	(20 нче Федераль законның <u>6 нчы жисеменен</u> 4 нче пункты)					рү.кип * 0,5		
1. 4. 1.		Сәүдә исәбен алу кагыйдәләренен <u>73 нче пунктына</u> туры китереп, Россия Федерациясе Хөкүмәтенен 2013 елның 18 ноябрендәге N 1034 номерлы карары белән расланган, үзәк исәпне тикшерү актлары, балансның бүленеше актлары (11.5.14 нче пункт, 11 нче пункт, Кагыйдә)	Үзәк исәпне тикшерү акты булу күрсәткече	0,5	Ктикше рү.үз.и с	Бар - 1 Юк — 0		
1. 4. 2.		Жылылык пунктындагы контроль- үлчәү приборларын тикшерү актлары, завод номерларын, контроль-үлчәү приборларының паспортлары булу билгеләрен мәжбүри күрсәтеп (11.5.15 нче пункт, 11 нче пункт, Кагыйдә)	Жылылык пунктындагы контроль-үлчәү приборларын тикшерү актлары булу күрсәткече	0,5	Ктикше рү.кип	Бар - 1 Юк — 0		
2	Торак фондын эксплуатацияләү очрагында, Россия Федерациясе Дәүләт төзелеше комитетының 2003 елның 27 сентябрендәге 170 номерлы карары белән расланган,	11.5.16, 11.5.17 нче пунктларда каралган документлар, 11 нче пункт, Кагыйдә	Торак фондының техник эксплуатациясе <u>кагыйдәләре</u> һәм нормаларын үтәү күрсәткече	0,0 6	Ктор.ф онд	Ктор.ф онд = Кконтур * 0,7 + Кдезин ф * 0,3		
2. 1	торак фондының техник эксплуатациясе <u>кагыйдәләре</u> һәм нормалары таләпләрен үтәүне тәмин итү (алдарак - Торак фондының техник эксплуатациясе	Торак фондының техник эксплуатациясе кагыйдәләре һәм нормаларының <u>2.6.10 нчы пункты</u> таләпләре буенча, бинаның жылылык контурын жылыту чорына эзерләү буенча башкарылган эшләр акты (11.5.16 нчы пункт, 11 нче пункт, Кагыйдә)	Бинаның жылылык контурын жылыту чорына эзерләү эшләрен үтәү күрсәткече	0,7	Кконтур	Бар - 1 Юк — 0		

2. 2	кагыйдәләре һәм нормалары) (11.2 нче пункт, 11 нче пункт, Кагыйдә)	Ачык схемалы жылылык белән тәэмин итү системасын һәм кайнар су белән тәэмин итү системасын дезинфекцияләү актлары, торак фондының техник эксплуатациясе кагыйдәләре һәм нормаларының <u>5.2.10 нчы пункты</u> , «Яшәү мохите факторларының кеше өчен куркынычсызлыгын һәм (яки) зарарсызлыгын тәэмин итү өчен гигиена нормативлары һәм таләпләре» <u>СанПиН 1.2.3685-21</u> , Россия Федерациясе Баш дәүләт санитар табибының 28.01.2021 N 2 номерлы карары белән расланган (алдарак - СанПиН 1.2.3685-21), һәм системадан су үрнәкләрен алу нәтижәләре актлары, <u>СанПиН 1.2.3685-21</u> таләпләренә туры китереп, аккредитацияләнгән лаборатория тарафыннан рәсмиләштерелгән (11.5.17 нче пункт, 11 нче пункт, Кагыйдә)	Ачык схемалы жылылык белән тәэмин итү системасын һәм кайнар су белән тәэмин итү системасын дезинфекцияләү актлары, системадан су үрнәкләрен алу нәтижәләре актлары булу күрсәткече	0,3	Кдезин ф	Бар - 1 Юк — 0		
3	Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2002 елның 17 маендагы 317 номерлы карары белән расланган, Россия Федерациясендә газдан файдалану һәм газ белән тәэмин итү буенча хезмәтләр күрсәтү кагыйдәләренең 11 нче пунктында каралган	Кагыйдәләрнең 1 пунктының 1.4, 1.5 пунктчаларында күрсәтелгән затлар өчен - жылыту чоры алдыннан күпфатирлы йортларның төтен һәм вентиляция каналларын тикшерү актының күчермәсе, күпфатирлы йортта йорт эчендәге газ жиһазларына техник хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау турында гамәлдәге Шартнамәнең күчермәсе	Газ белән тәэмин итү буенча коммуналь хезмәт күрсәткәндә йорт эчендәге һәм фатир эчендәге газ жиһазларыннан файдаланганда һәм аларны карап тотканда	0,0 2	Кгаз	Кгаз =- Ктөтен. вент * 0,5 + Ккилеш .тех.хез * 0,5		

	таләпне, коммуналь газ белән тәэмин итү хезмәтен күрсәткәндә, йорт эчендәге һәм фатир эчендәге газ жиһазларыннан файдаланганда һәм аны карап тотканда иминлекне тәэмин итү өлешендә үтәүне тәэмин итү (11.3 нче пункт, 11 нче пункт, Кагыйдә)	(Кагыйдәләрнең 18 пунктындагы 11.5.18 пункты)	куркынычсызлыкны тәэмин итү күрсәткече					
3.1			Күпфатирлы йортларның төтен чыгару һәм вентиляция каналларын жылыту чорыннан алда тикшерү акты булу күрсәткече	0,5	Кдым.в ент	Бар - 1 Юк — 0		
3.2			Күпфатирлы йортта йорт эчендәге газ жиһазларына техник хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау турында гамәлдәге шартнамә булу күрсәткече	0,5	Кдогов. тех.обс л	Бар - 1 Юк — 0		
4	Жылыту чорында эшләүнең эшчанлегенә тәэсир итүче, федераль дәүләт энергетик күзәтчелеге буенча башкарылучы хакимият органы, сәнәгать куркынычсызлыгы өлкәсендә федераль дәүләт күзәтчелеге органы, оборона, куркынычсызлык, дәүләт саклавы, тышкы күзәтчеклек, мобилизация әзерлегенә һәм мобилизация,	Жылыту чорына әзерлекне бәяләү комиссиясе тарафына (Федераль жылыту турындагы законның 4.1 статьясы 1 өлешенәң <u>2нче пункты</u> һәм Сәнәгать куркынычсызлыгы турындагы Федераль законның 5 статьясы <u>2нче пунктының</u> икенче абзацы белән билгеләнгән очракларда) федераль дәүләт энергетик күзәтчелеге буенча башкарылучы хакимият органы, сәнәгать куркынычсызлыгы өлкәсендә	Жылыту чорында эшләүнең эшчанлегенә тәэсир итүче күрсәтмәләренә үтәү күрсәткече	0,0 5	Кпредп	Бар - 1 Юк — 0		Тут ыры лмы й

жэза үтәү (аларның бүлекчәләре) тарафыннан бирелгән күрсәтмәләргә билгеләнгән вакыт эчендә үтәүгә тәэмин итү (Федераль жылыту турындагы законның 4.1 статьясы 1че өлешенң <u>2нче пункты</u> һәм 1997 елның 21 июлендәге 116-ФЗ номерлы «Куркынычлы житештерү объектларының сәнәгать куркынычсызлыгы турында» Федераль законның 5 статьясы <u>2нче пунктының</u> икенче абзацы белән билгеләнгән очракларда), жылыту энергия корылмаларын техник файдалану Кагыйдәсенң <u>2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5</u> пунктлары таләпләренә һәм <u>Сәнәгать куркынычсызлыгы Кагыйдәсенң 11 пункты 11.4 пунктчасының</u> (Кагыйдәненң 11 пункты 11.4 пунктчасы) таләпләренә	федераль дәүләт күзәтчеләге органы, оборона, куркынычсызлык, дәүләт саклавы, тышкы күзәтчелек, мобилизация эзәрләге һәм мобилизация, жэза үтәү (аларның бүлекчәләре) тарафыннан тәкъдим ителгән белешмә (Кагыйдәненң 11 пункты 11.4 пунктчасы)						
--	---	--	--	--	--	--	--

	бозылуларны бетерү турында							
5	Кагыйдэләрнең 3 пунктында каралган һәм 11.1 пункты исәпкә алып төзелгән жылылык энергожайланмаларын техник эксплуатацияләү кагыйдэләрнең (Кагыйдэләрнең 11.5 пунктындагы 11.5 пунктчасы) жылыту чорына эзерлек планын үтәүне тәэмин итәргә.	Жылыту чорына эзерлек планы (Кагыйдәнең 3 пункты)	Жылыту чорына эзерлекне расланган планы булу күрсәткече	0,0 2	Кплан	Бар - 1 Юк — 0		

Баулы муниципаль районы жылылык
белән тәэмин итүче оешмаларның, жылылык
энергиясен кулланучыларның, идарәче компаниянең,
торак милекчеләре ширкәтенең
2026/2027 еллар жылыту чорына әзерлеген
бәяләү программасына
3 нче кушымта

ЖЫЛЫТУ ЧОРЫНА ӘЗЕРЛЕКНЕ ТӘЭМИН ИТҮНЕ БӘЯЛӘУ АКТЫ

____/____ еллар

«__» _____ 20__

ел

(акт төзү урыны)

(акт төзү датасы)

Комиссия, оештырылган

_____,
(комиссия оештырылган документ
формасы һәм аның реквизитлары)

«__» _____ 20__ елда расланган жылыту чорына әзерлекне бәяләү үткәру программасы
нигезендә _____

(Жылыту чорына әзерлекне бәяләү үткәруче вәкаләтле орган житәкчесенең
(аның урынбасарының) фамилиясе, инициаллары)

«__» _____ 20__ елдан «__» _____ 20__ елга кадәр «Жылыту турында» 2010 елның 27
июлендәге 190-ФЗ номерлы Федераль законы нигезендә жылыту чорына әзерлекне тәэмин
итүне бәяләү үткәрде

(Жылыту чорына әзерлекне бәяләүгә дучар булган затның исеме)

Жылыту чорына әзерлекне тәэмин итүне бәяләү түбәндәге бәяләү объектларына
карата үткәрелде:

1. ____;
2. ____;
3. ____;
- NN ____.

Жылыту чорына әзерлекне тәэмин итүне бәяләү үткәру барышында комиссия
түбәндәгеләрне билгеләде:

1. Бәяләү объектларының әзерлек дәрәжәсе:

Бәяләү объекты	Әзерлек дәрәжәсе (Әзер/шартлар белән әзер/әзер түгел)
1.	
2.	
3.	
NN	

2. Бәяләүгә дучар булган затның әзерлек дәрәжәсе:

Бәяләүгә дучар булган зат	Әзерлек дәрәжәсе (Әзер/шартлар белән әзер/әзер түгел)

- Кушымта:
1. Жылыту чорына
әзерлек индексын
исәпләү өчен
бәяләү бите
_____ биттә, 1 нөсхәдә.
(бәяләү объекты)
 2. Жылыту чорына
әзерлек индексын
исәпләү өчен
бәяләү бите
_____ биттә, 1 нөсхәдә.
(бәяләү объекты)
 3. Жылыту чорына
әзерлек индексын
исәпләү өчен
бәяләү бите
_____ биттә, 1 нөсхәдә.
(бәяләү
тәэмин итү
объекты)
- _____ биттә, 1 нөсхәдә.

Комиссия рәисе:

(имза) (имзаның
расшифровкасы)

Урынбасары
комиссия рәисе:

(имза) (имзаның
расшифровкасы)

Комиссия әгъзалары:

(имза) (имзаның
расшифровкасы)

Әзерлекне тәэмин итүне бәяләү актлары белән танышкан, актың бер нөсхәсен
алган:

«__» _____ 20__ ел

(Жылыту чорына эзерлекне бәяләү
үткөрелгән житәкченең (аның
вәкаләтле вәкиленең) имзасы, имза
расшифровкасы)

Баулы муниципаль районы жылылык
белән тәэмин итүче оешмаларның, жылылык
энергиясен кулланучыларның, идарәче компаниянең,
торак милекчеләре ширкәтенең
2026/2027 еллар жылыту чорына эзерлеген
бәяләү программасына
4 нче кушымта

ЖЫЛЫТУ ЧОРЫНА ЭЗЕРЛЕКНЕ ТӘЭМИН ИТҮ ПАСПОРТЫ

____/____ еллар

Бирелде

(жылыту чорына эзерлекне тәэмин итү бәяләнергә тиешле затның
тулы исеме)

жылыту чорына эзерлекне тәэмин итү буенча үткөрелгән түбәндәге объектларга карата:

1. ;
2. ;
3. ;
- NN .

Жылыту чорына эзерлек тәэмин итү паспортын бирү нигезе:

Жылыту чорына эзерлекне тәэмин итүне бәяләү акты _____ датасыннан

N _____.

(жылыту чорына эзерлекне тәэмин итүне бәяләү комиссиясен оештырган
вәкаләтле орган имзасы, имзаның расшифровкасы һәм мөһер)