



---

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.08.2026 ел

Баулы шәһәре

**КАРАР**

№96

2027-2029 елларга Баулы муниципаль районы муниципаль учреждениеләре тарафыннан кулланыла торган энергетика ресурсларының һәм суның суммар күләмен чагыштырма шартларда киметүнең кушымтада бирелә торган максатчан дәрәжәләрен билгеләү турында

Россия Федерациясенең «Энергияне саклау һәм энергия эффективлыгын арттыру һәм Россия Федерациясенең аерым законнарына үзгәрешләр кертү турында» 2009 елның 23 ноябрәндәге 261-ФЗ номерлы Федераль законы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт (муниципаль) учреждениеләре тарафыннан чагыштырмалы шартларда алар куллана торган дизель һәм башка ягулык, мазут, тәбигый газ, жылылык энергиясе, электрик энергия, күмер, шулай ук алар куллана торган суның гомуми күләмен киметү таләпләре турында» 2019 елның 7 октябрәндәге 1289 номерлы карары, Россия Федерациясе Икътисади үсеш министрлыгының «Дәүләт (муниципаль) учреждениеләре тарафыннан алар куллана торган дизель һәм башка ягулык, мазут, тәбигый газ, жылылык энергиясе, электрик энергия, күмер, шулай ук алар куллана торган суның гомуми күләмен кимдерүнең чагыштырмалы шартларда мақсатлы дәрәжәсен билгеләү буенча ысул куллану рекомендацияләрен раслау турында» 2020 елның 15 июлендәге 425 номерлы боерыгы нигезендә, Баулы муниципаль районы муниципаль учреждениеләренең энергия эффективлыгы дәрәжәсен арттыру максатында Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты

**КАРАР БИРӨ:**

1. 2027-2029 елларга Баулы муниципаль районы муниципаль учреждениеләре тарафыннан кулланыла торган энергетика ресурсларының һәм суның суммар күләмен чагыштырма шартларда киметүнең кушымтада бирелә торган максатчан дәрәжәләрен билгеләргә.

2. Өлгеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында (<http://www.pravo.tatarstan.ru>) һәм Баулы муниципаль районы сайтында (<http://www.bavly.tatarstan.ru>) бастырып чыгарырга.

3. Әлеге қарарның үтәлешен контрольдә тотуны Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты жітәкчесенең икътисади үсеш буенча урынбасарына йөкләргә.

Баулы муниципаль районы  
Башкарма комитеты жітәкчесе вазыйфаларын  
вакытлыча башкаручы

И.И. Хөснуплина

РАСЛАНДЫ  
Татарстан Республикасы

Татарстан Республикасы  
Баулы муниципаль районы  
Башкарма комитетының  
2026 елның 21 августындагы  
96 номерлы карары белән  
РАСЛАНГАН

2027-2029 елларга Баулы муниципаль районы муниципаль учреждениеләре тарафыннан кулланыла торган энергетика  
ресурсларының һәм суның суммар күләмен чагыштырма шартларда киметүнең  
максатчан дәрәжәләре

| №<br>т/б                                                         | Атамасы                                                                                 | Чагыштырма<br>еллык күрсәткеч      | Экономиянең<br>максатлы<br>дәрәжәсе | 2027 елда<br>кимүнең<br>максатчан<br>дәрәжәсе | 2027-2028<br>елларда кимүнең<br>максатчан<br>дәрәжәсе | 2028-2029<br>елларда<br>киметүнең<br>максатчан<br>дәрәжәсе |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты, административ бина |                                                                                         |                                    |                                     |                                               |                                                       |                                                            |
| 1.                                                               | Жылылык энергиясен<br>жылытуга һәм<br>вентиляциягә куллану,<br>Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП | 18,92                              | 29,7                                | 0%                                            | 0%                                                    | Бина эффектив.<br>Таләп куелмый.                           |
| 2.                                                               | Кайнар су куллану,<br>м3/кеше                                                           | куллануны киметү<br>таләбе куелмый | кулланылмый                         | кулланылмый                                   | кулланылмый                                           | кулланылмый                                                |
| 3.                                                               | Салкын су куллану,<br>м3/кеше                                                           | 6,15                               | 5,2                                 | 18%                                           | 2%                                                    | 6,12                                                       |
| 4.                                                               | Электр энергиясен<br>куллану, кВтч/м2                                                   | 21,93                              | 33,3                                | 0%                                            | 0%                                                    | Бина эффектив.<br>Таләп куелмый.                           |
| 5.                                                               | Табигый газ куллану,<br>м3/м2                                                           | куллануны киметү<br>таләбе куелмый | кулланылмый                         | кулланылмый                                   | кулланылмый                                           | кулланылмый                                                |

|    |                                                                        |                                 |             |             |             |             |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6. | Жылыту һәм вентиляция ихтыяжлары өчен каты ягулык куллану, Втч/м2/ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 7. | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Втч/м2/ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 8. | Мотор ягулыгын куллану, тонна/л                                        | 0,01034                         | кулланылмый | кулланылмый | 6%          | 0,01018     |

2. Баулы муниципаль районы «Сәнгать балалар мәктәбе» МАУДО, бина

|    |                                                                                     |                                 |             |                               |                               |                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП      | 30,24                           | 0%          | Бина эффектив. Таләп куелмый. | Бина эффектив. Таләп куелмый. | Бина эффектив. Таләп куелмый. |
| 2. | Кайнар суны куллану, м <sup>3</sup> /кеше <sup>3</sup>                              | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                   | кулланылмый                   | кулланылмый                   |
| 3. | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                             | 0,75                            | 4%          | 0,74                          | 0,73                          | 0,72                          |
| 4. | Электр энергиясен куллану, кВтч/м <sup>2</sup>                                      | 8,03                            | 11,2        | 0%                            | 0%                            | Бина эффектив. Таләп куелмый. |
| 5. | Табигый газ куллану, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>                                 | кулланылмый                     | кулланылмый | кулланылмый                   | кулланылмый                   | кулланылмый                   |
| 6. | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОП            | кулланылмый                     | кулланылмый | кулланылмый                   | кулланылмый                   | кулланылмый                   |
| 7. | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОП | кулланылмый                     | кулланылмый | кулланылмый                   | кулланылмый                   | кулланылмый                   |
| 8. | Мотор ягулыгын куллану, тонна/л                                                     | кулланылмый                     | кулланылмый | кулланылмый                   | кулланылмый                   | кулланылмый                   |

3. «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының мөлкәт һәм жир мөнәсәбәтләре палатасы» МКУ, МКДта урнашкан урын

|    |                                                                        |                                 |             |             |             |                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 1. | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м²/ДСОП      | 44,41                           | 29,7        | 34%         | 3%          | 44,03                           |
| 2. | Жылы су куллану, м3/кеше                                               | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый                     |
| 3. | Салкын су куллану, м3/кеше                                             | 0,64                            | 5,2         | 0%          | 0%          | Бина эффектив. Таләбе куеылмый. |
| 4. | Электр энергиясе куллану, кВтч/м2                                      | 86,67                           | 33,3        | 62%         | 17%         | 82,98                           |
| 5. | Табигый газ куллану, м3/м2                                             | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый                     |
| 6. | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Втч/м2/ГСОП            | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый                     |
| 7. | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Втч/м2/ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый                     |
| 8. | Мотор ягулыгын куллану, тонна/л                                        | 0,00002                         | кулланылмый | кулланылмый | 6%          | 0,00002                         |

4. «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының үзәкләштерелгән китапханә системасы» МБУ,

|    |                                                                   |                                 |             |                                |                                |                                |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м²/ДСОП | 44,91                           | 4 %         | 44,52                          | 44,12                          | 43,34                          |
| 2. | Кайнар суны куллану, м³/кеше³                                     | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 3. | Салкын су куллану, м³/кеше                                        | 0,77                            | 0%          | Бина эффектив. Таләбе куелмый. | Бина эффектив. Таләбе куелмый. | Бина эффектив. Таләбе куелмый. |
| 4. | Электр энергиясен куллану, кВтч/м2                                | 10,04                           | 0%          | Бина эффектив. Таләбе куелмый. | Бина эффектив. Таләбе куелмый. | Бина эффектив. Таләбе куелмый. |

|                                                                                                 |                                                                                          |                                 |             |                                |                                |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 5.                                                                                              | Табигый газ куллану, м3/м2                                                               | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 6.                                                                                              | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Втч/м2/ГСОП                              | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 7.                                                                                              | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Втч/м2/ГСОП                   | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 8.                                                                                              | Мотор ягулыгы куллану, тут / л                                                           | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 5. «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының үзәкләштерелгән китапханә системасы» МБУ, |                                                                                          |                                 |             |                                |                                |                                |
| 1.                                                                                              | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП           | 43,59                           | 3%          | 43,22                          | 42,86                          | 42,13                          |
| 2.                                                                                              | Кайнар су куллану, м <sup>3</sup> /кеше <sup>3</sup>                                     | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 3.                                                                                              | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                                  | 0,73                            | 0%          | Бина эффектив. Таләбе куелмый. | Бина эффектив. Таләбе куелмый. | Бина эффектив. Таләбе куелмый. |
| 4.                                                                                              | Электр энергиясен куллану, кВтч/м2                                                       | 14,48                           | 2%          | 14,41                          | 14,34                          | 14,21                          |
| 5.                                                                                              | Электр энергиясе куллану, кВтч/м <sup>2</sup>                                            | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 6.                                                                                              | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Втч/м2/ГСОП                              | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 7.                                                                                              | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурсларны куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |

|                                                                                                                                                   |                                                                             |                                 |             |                                |                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 8.                                                                                                                                                | Мотор ягулыгын куллану, тут/л                                               | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 6. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы «Үзәкләштерелгән китапханә системасы» МБУ, Баулы шәһәрәндәге Пушкин урамындагы китапханә бинасы |                                                                             |                                 |             |                                |                                |                                |
| 1.                                                                                                                                                | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м²/ДСОП           | 40,32                           | 3%          | 40,04                          | 39,75                          | 39,19                          |
| 2.                                                                                                                                                | Кайнар суны куллану, м³/кеше                                                | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 3.                                                                                                                                                | Салкын су куллану, м³/кеше                                                  | 1,2                             | 0%          | Бина эффектив. Таләбе куелмый. | Бина эффектив. Таләбе куелмый. | Бина эффектив. Таләбе куелмый. |
| 4.                                                                                                                                                | Электр энергиясен куллану, кВтч/м²                                          | 14,13                           | 2%          | 14,07                          | 14,00                          | 13,87                          |
| 5.                                                                                                                                                | Табигый газны куллану, м³/м²                                                | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 6.                                                                                                                                                | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулыкны куллану, Втч/м²/ГСОП               | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 7.                                                                                                                                                | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурсларны куллану, Втч/м²/ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 8.                                                                                                                                                | Күчемле ягулыкны куллану, тут/л                                             | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 7. Баулы муниципаль районының «Төбәкне өйрәнү музей» МБУ, Кызыл-Яр авылындагы Ф. Яруллин музей бинасы                                             |                                                                             |                                 |             |                                |                                |                                |
| 1.                                                                                                                                                | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м²/ДСОП           | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 2.                                                                                                                                                | Кайнар суны куллану, м³/кеше                                                | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                 |             |                                |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 3.                                                                                                                                                                    | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                                  | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 4.                                                                                                                                                                    | Электр энергиясен куллану, кВтч/м <sup>2</sup>                                           | 12,84                           | 0%          | Бина эффектив. Таләп куеламый. | Бина эффектив. Таләп куеламый. | Бина эффектив. Таләп куеламый. |
| 5.                                                                                                                                                                    | Табиғый газны куллану, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>                                    | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 6.                                                                                                                                                                    | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулыкны куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОР               | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 7.                                                                                                                                                                    | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурсларны куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОР | 78,70                           | 6%          | 77,52                          | 76,34                          | 73,98                          |
| 8.                                                                                                                                                                    | Мотор ягулыгын куллану, тут/л                                                            | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 8. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы «Үзәкләштерелгән китапханә системасы» МБУ, Баулы шәһәрәндәге Гоголь ур., 21 адресы буенча урнашкан китапханә бинасы |                                                                                          |                                 |             |                                |                                |                                |
| 1.                                                                                                                                                                    | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОР           | 39,59                           | 3%          | 39,32                          | 39,06                          | 38,53                          |
| 2.                                                                                                                                                                    | Кайнар суны куллану, м <sup>3</sup> /кеше <sup>3</sup>                                   | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 3.                                                                                                                                                                    | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                                  | 1,83                            | 0%          | Бина эффектив. Таләбе куелмый. | Бина эффектив. Таләбе куелмый. | Бина эффектив. Таләбе куелмый. |
| 4.                                                                                                                                                                    | Электр энергиясен куллану, кВтч/м <sup>2</sup>                                           | 16,14                           | 3%          | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 5.                                                                                                                                                                    | Табиғый газны куллану, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>                                    | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 6.                                                                                                                                                                    | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулыкны куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОР               | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |



|                                                                               |                                                                                          |                                 |             |                                 |                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.                                                                            | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП           | 25,84                           | 0%          | Бина нәтижәле. Таләп куелмаган. | Бина нәтижәле. Таләп куелмаган. | Бина нәтижәле. Таләп куелмаган. |
| 2.                                                                            | Кайнар суны куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                                | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                     | кулланылмый                     | кулланылмый                     |
| 3.                                                                            | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                                  | 6,73                            | 33%         | 6,17                            | 5,62                            | 4,51                            |
| 4.                                                                            | Электр энергиясен куллану, кВтч/м <sup>2</sup>                                           | 20,47                           | 15%         | 19,72                           | 18,97                           | 17,47                           |
| 5.                                                                            | Табигый газны куллану, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>                                    | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                     | кулланылмый                     | кулланылмый                     |
| 6.                                                                            | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулыкны куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОП               | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                     | кулланылмый                     | кулланылмый                     |
| 7.                                                                            | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурсларны куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                     | кулланылмый                     | кулланылмый                     |
| 8.                                                                            | Мотор ягулыгын куллану, тут/л                                                            | 0,00001                         | 6%          | 0,00001                         | 0,00001                         | 0,00001                         |
| 11. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының «Ласточка» АДОДУ бинасы |                                                                                          |                                 |             |                                 |                                 |                                 |
| 1.                                                                            | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП           | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                     | кулланылмый                     | кулланылмый                     |
| 2.                                                                            | Кайнар су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                                  | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                     | кулланылмый                     | кулланылмый                     |
| 3.                                                                            | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                                  | 2,37                            | 6%          | 2,34                            | 2,30                            | 2,23                            |
| 4.                                                                            | Электр энергиясен куллану, кВтч/м <sup>2</sup>                                           | 118,40                          | 6%          | 116,63                          | 114,85                          | 111,30                          |
| 5.                                                                            | Табигый газны куллану, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>                                    | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                     | кулланылмый                     | кулланылмый                     |

|                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                 |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.                                                                                                                                                | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулыкны куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОР               | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 7.                                                                                                                                                | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурсларны куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОР | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 8.                                                                                                                                                | Мотор ягулыгы куллану, т/л                                                               | 0,00000                         | 0           | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000     |
| 12. "Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының Яшьләр эшләре бүлегә" МКУ каршындагы "Яшьләр дөньясы" ММЦ МБУ, "Ватан" яшьләр клубы бинасы |                                                                                          |                                 |             |             |             |             |
| 1.                                                                                                                                                | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОР           | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 2.                                                                                                                                                | Кайнар суны куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                                | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 3.                                                                                                                                                | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                                  | 3,42                            | 26%         | 3,20        | 2,97        | 2,52        |
| 4.                                                                                                                                                | Электр энергиясе куллану, кВт*с/м <sup>2</sup>                                           | 30,69                           | 23%         | 28,91       | 27,13       | 23,58       |
| 5.                                                                                                                                                | Табигый газ куллану, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>                                      | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 6.                                                                                                                                                | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, кВт*с/м <sup>2</sup> /ГСОР               | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 7.                                                                                                                                                | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурсларны куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОР | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 8.                                                                                                                                                | Мотор ягулыгы куллану, тут/л                                                             | 0,00002                         | 6%          | 0,00002     | 0,00002     | 0,00002     |

| 13. "Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының Яшьләр эшләрә бүлегә" МКУ каршындагы "Яшьләр дөньясы" ММЦ МБУ, "Пегас" яшүсмерләр клубы бинасы |                                                                                          |                                 |             |             |             |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                    | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП           | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый                   |
| 2.                                                                                                                                                    | Кайнар суны куллану, м <sup>3</sup> /кеше <sup>3</sup>                                   | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый                   |
| 3.                                                                                                                                                    | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                                  | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый                   |
| 4.                                                                                                                                                    | Электр энергиясе куллану, кВт*с/м <sup>2</sup>                                           | 143,88                          | 37%         | 130,64      | 117,39      | 90,90                         |
| 5.                                                                                                                                                    | Табигый газ куллану, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>                                      | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый                   |
| 6.                                                                                                                                                    | Каты ягулык куллану (жылыту һәм һава алмашыны өчен), кВт*с/м <sup>2</sup> /ГСОП          | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый                   |
| 7.                                                                                                                                                    | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурсларны куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый                   |
| 8.                                                                                                                                                    | Мотор ягулыгы куллану, тут/л                                                             | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый                   |
| 14. «Баулы муниципаль районы 1нче спорт мәктәбе» МБУ ДО, бина                                                                                         |                                                                                          |                                 |             |             |             |                               |
| 1.                                                                                                                                                    | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП           | 22,01                           | 32,6        | 0%          | 0%          | Бина эффектив. Таләп куелмый. |
| 2.                                                                                                                                                    | Кайнар су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                                  | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый                   |

|                                                                                           |                                                                        |                                 |             |             |             |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 3.                                                                                        | Салкын су куллану, м3/кеше                                             | 0,82                            | 2,6         | 0%          | 0%          | Бина эффектив. Таләп куелмый. |
| 4.                                                                                        | Электр энергиясе куллану, кВт*с/м2                                     | 32,34                           | 20,4        | 40%         | 4%          | 32,01                         |
| 5.                                                                                        | Табигый газ куллану, м3/м2                                             | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый                   |
| 6.                                                                                        | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, кВт*с/м2/ГСОП          | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый                   |
| 7.                                                                                        | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Втч/м2/ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый                   |
| 8.                                                                                        | Автомобиль ягулыгы куллану, тонна/литр                                 | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый                   |
| 15. «Баулы муниципаль районы 2нче спорт мәктәбе» МАУ ДО, «Нефтьче» спорт комплексы бинасы |                                                                        |                                 |             |             |             |                               |
| 1.                                                                                        | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м²/ДСОП      | 0,00                            | 29,7        | 0%          | 0%          | Бина эффектив. Таләп куелмый. |
| 2.                                                                                        | Кайнар су куллану, м3/кеше                                             | 5,43                            | кулланылмый | кулланылмый | 6%          | 5,34                          |
| 3.                                                                                        | Салкын су куллану, м3/кеше                                             | 50,36                           | 2,6         | 94%         | 36%         | 45,77                         |
| 4.                                                                                        | Электр энергиясен куллану, кВтч/м2                                     | 107,05                          | 20,4        | 82%         | 29%         | 99,28                         |
| 5.                                                                                        | Табигый газ куллану, м3/м2                                             | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый                   |
| 6.                                                                                        | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Втч/м2/ГСОП            | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый                   |

|                                                                                           |                                                                                     |                                 |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.                                                                                        | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 8.                                                                                        | Мотор ягулыгы куллану, тут/л                                                        | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 16. ТР Баулы муниципаль районы «3нче комплекслы спорт мәктәбе» МАУ ДО, «Боз сарае» бинасы |                                                                                     |                                 |             |             |             |             |
| 1.                                                                                        | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП      | 88,01                           | 32,6        | 64%         | 18%         | 84,01       |
| 2.                                                                                        | Кайнар су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                             | 35,48                           | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 3.                                                                                        | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                             | 24,40                           | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 4.                                                                                        | Электр энергиясе куллану, кВт·сәг/м <sup>2</sup>                                    | 57,21                           | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 5.                                                                                        | Табигый газ куллану, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>                                 | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 6.                                                                                        | жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Вт·сәг/м <sup>2</sup> /ГСОП         | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 7.                                                                                        | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 8.                                                                                        | Мотор ягулыгы куллану, тут/л                                                        | 0,00001                         | кулланылмый | кулланылмый | 6%          | 0,00001     |
| 17. ТР Баулы муниципаль районы «1нче төп гомуми белем мәктәбе» МБМУ, бина                 |                                                                                     |                                 |             |             |             |             |
| 1.                                                                                        | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП      | 48,72                           | 6%          | 48,04       | 47,36       | 46,00       |

|                                                                                                                |                                                                                     |                                 |             |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2.                                                                                                             | Кайнар суны куллану, м <sup>3</sup> /кеше <sup>3</sup>                              | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |
| 3.                                                                                                             | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                             | 1,69                            | 0%          | Бина эффектив. Таләп билгеләнми  | Бина эффектив. Таләп билгеләнми  | Бина эффектив. Таләп билгеләнми  |
| 4.                                                                                                             | Электр энергиясе куллану, кВт·сәг/м <sup>2</sup>                                    | 15,14                           | 0%          | Бина эффектив. Таләп билгеләнми  | Бина эффектив. Таләп билгеләнми  | Бина эффектив. Таләп билгеләнми  |
| 5.                                                                                                             | Табигый газ куллану, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>                                 | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |
| 6.                                                                                                             | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Вт·сәг/м <sup>2</sup> /ГСОП         | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |
| 7.                                                                                                             | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |
| 8.                                                                                                             | Мотор ягулыгы куллану, тут/л                                                        | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |
| 18. Баулы муниципаль районы "Аерым фәннәрне тирәнтен өйрәнүче 2 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе" МБМУ, бина |                                                                                     |                                 |             |                                  |                                  |                                  |
| 1.                                                                                                             | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП      | 28,66                           | 0%          | Бина эффектив. Таләп билгеләнми. | Бина эффектив. Таләп билгеләнми. | Бина эффектив. Таләп билгеләнми. |
| 2.                                                                                                             | Кайнар суны куллану, м <sup>3</sup> /кеше <sup>3</sup>                              | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |
| 3.                                                                                                             | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                             | 1,59                            | 0%          | Бина эффектив. Таләп куелмый.    | Бина эффектив. Таләп куелмый.    | Бина эффектив. Таләп куелмый.    |
| 4.                                                                                                             | Электр энергиясе куллану, кВтч/м <sup>2</sup>                                       | -                               | 6%          | -                                | -                                | -                                |
| 5.                                                                                                             | Табигый газ куллану, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>                                 | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |



|                                                                            |                                                                                      |                                 |             |                                |                                |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.                                                                         | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП       | 202,09                          | 19%         | 192,46                         | 182,82                         | 163,55                         |
| 2.                                                                         | Кайнар суны куллану, м <sup>3</sup> /кеше <sup>3</sup>                               | 0,67                            | 0%          | Бина эффектив. Таләбе куелмый. | Бина эффектив. Таләбе куелмый. | Бина эффектив. Таләбе куелмый. |
| 3.                                                                         | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                              | 3,40                            | 12%         | 3,29                           | 3,19                           | 2,98                           |
| 4.                                                                         | Электр энергиясе куллану, кВтч/м <sup>2</sup>                                        | 0,00                            | 0%          | Бина эффектив. Таләбе куелмый. | Бина эффектив. Таләбе куелмый. | Бина эффектив. Таләбе куелмый. |
| 5.                                                                         | Табигый газ куллану, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>                                  | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 6.                                                                         | Жылытыу һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОП            | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 7.                                                                         | Жылытыу һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 8.                                                                         | Күчерелмә ягулык куллану, түт/л                                                      | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                    | кулланылмый                    | кулланылмый                    |
| 21. Баулы муниципаль районының 5 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе бинасы |                                                                                      |                                 |             |                                |                                |                                |
| 1.                                                                         | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП       | 30,61                           | 28,4        | 8%                             | 0%                             | Бина эффектив. Таләп куелмый.  |
| 2.                                                                         | Кайнаган суны куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                          | 0,47                            | 1,1         | 0%                             | 0%                             | Бина эффектив. Таләп куелмый.  |
| 3.                                                                         | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                              | 1,40                            | 1,6         | 0%                             | 0%                             | Бина эффектив. Таләп куелмый.  |
| 4.                                                                         | Электр энергиясе куллану, кВтч/м <sup>2</sup>                                        | 12,81                           | 14,2        | 0%                             | 0%                             | Бина эффектив. Таләп куелмый.  |

|                                                                            |                                                                              |                                 |             |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.                                                                         | Табигый газ куллану, м3/м2                                                   | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |
| 6.                                                                         | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Втч/м2/ГСОП                  | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |
| 7.                                                                         | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Втч/м2/ГСОП       | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |
| 8.                                                                         | Мотор ягулыгын куллану, т/л                                                  | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |
| 22. ТР Баулы муниципаль районы «бнчы урта гомуми белем мәктәбе» МБМУ, бина |                                                                              |                                 |             |                                  |                                  |                                  |
| 1.                                                                         | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м²/ДСОП            | 403,09                          | 19%         | 383,87                           | 364,65                           | 326,22                           |
| 2.                                                                         | Кайнар суны куллану, м³/кеше³                                                | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |
| 3.                                                                         | Салкын су куллану, м³/кеше                                                   | 3,85                            | 15%         | 3,70                             | 3,55                             | 3,26                             |
| 4.                                                                         | Электр энергиясен куллану, кВтч/м²                                           | 1,70                            | 0%          | Бина эффектив. Таләбе куелмаган. | Бина эффектив. Таләбе куелмаган. | Бина эффектив. Таләбе куелмаган. |
| 5.                                                                         | Табигый газ куллану, м³/м²                                                   | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |
| 6.                                                                         | жылытырга һәм вентиляцияләргә файдаланылган каты ягулык куллану, Втч/м²/ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |
| 7.                                                                         | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик                                   | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |

|                                                                            |                                                                                          |                                    |             |                                        |                                        |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                            | ресурс куллану,<br>Втч/м2/ДСОП                                                           |                                    |             |                                        |                                        |                                        |
| 8.                                                                         | Мотор ягулыгын куллану,<br>т/л                                                           | куллануны киметү<br>таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                            | кулланылмый                            | кулланылмый                            |
| 23. ТР Баулы муниципаль районы «7нче урта гомуми белем мәктәбе» МБМУ, бина |                                                                                          |                                    |             |                                        |                                        |                                        |
| 1.                                                                         | Жылылык энергиясен<br>жылытуга һәм<br>вентиляциягә куллану,<br>Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП  | куллануны киметү<br>таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                            | кулланылмый                            | кулланылмый                            |
| 2.                                                                         | Кайнар су куллану,<br>м3/кеше                                                            | куллануны киметү<br>таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                            | кулланылмый                            | кулланылмый                            |
| 3.                                                                         | Салкын су куллану,<br>м3/кеше                                                            | 6,21                               | 0%          | 0%                                     | 6%                                     | 6,11                                   |
| 4.                                                                         | Электр энергиясен<br>куллану, кВтч/м2                                                    | 12,18                              | 0%          | 0%                                     | 6%                                     | 11,99                                  |
| 5.                                                                         | Табигый газ куллану,<br>м3/м2                                                            | 0,01                               | 0%          | 0%                                     | 6%                                     | 0,01                                   |
| 6.                                                                         | жылытырга һәм<br>вентиляцияләргә<br>файдаланылган каты<br>ягулык куллану,<br>Втч/м2/ГСОП | куллануны киметү<br>таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                            | кулланылмый                            | кулланылмый                            |
| 7.                                                                         | Жылыту һәм вентиляция<br>өчен башка энергетик<br>ресурс куллану,<br>Втч/м2/ГСОП          | куллануны киметү<br>таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                            | кулланылмый                            | кулланылмый                            |
| 8.                                                                         | Мотор ягулыгын куллану,<br>т/л                                                           | куллануны киметү<br>таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                            | кулланылмый                            | кулланылмый                            |
| 24. ТР Баулы муниципаль районы 1 нче «Алсу» балалар бакчасы МБДОУ, бина    |                                                                                          |                                    |             |                                        |                                        |                                        |
| 1.                                                                         | Жылылык энергиясен<br>жылытуга һәм<br>вентиляциягә куллану,<br>Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП  | 33,88                              | 0%          | Бина эффектив.<br>Таләбе<br>куелмаган. | Бина эффектив.<br>Таләбе<br>куелмаган. | Бина эффектив.<br>Таләбе<br>куелмаган. |

|                                                                         |                                                                                           |                                 |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.                                                                      | Кайнар суны куллану, м <sup>3</sup> /кеше <sup>3</sup>                                    | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 3.                                                                      | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                                   | 5,18                            | 1%          | 5,16        | 5,15        | 5,11        |
| 4.                                                                      | Электр энергиясен куллану, кВтч/м <sup>2</sup>                                            | 33,59                           | 2%          | 33,40       | 33,21       | 32,82       |
| 5.                                                                      | Табигый газ куллану, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>                                       | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 6.                                                                      | жылытырга һәм вентиляцияләргә файдаланылган каты ягулык куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 7.                                                                      | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП       | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 8.                                                                      | Мотор ягулыгын куллану, т/л                                                               | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 25. Баулы муниципаль районы 2 нче «Рябинка» балалар бакчасы МБДОУ, бина |                                                                                           |                                 |             |             |             |             |
| 1.                                                                      | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП            | 79,76                           | 28,4        | 65%         | 19%         | 75,96       |
| 2.                                                                      | Кайнар су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                                   | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 3.                                                                      | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                                   | 7,96                            | 1,6         | 80%         | 28%         | 7,39        |
| 4.                                                                      | Электр энергиясе куллану, кВтч/м <sup>2</sup>                                             | 50,59                           | 14,2        | 66%         | 20%         | 48,10       |
| 5.                                                                      | Табигый газ куллану, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>                                       | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |

|                                                                         |                                                                                |                                 |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.                                                                      | Жылыту һәм вентиляция ихтыяжларына каты ягулык куллану, Втч/м2/ГСОП            | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 7.                                                                      | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Втч/м2/ГСОП         | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 8.                                                                      | Мотор ягулыгы куллану, тут/л                                                   | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 26. Баулы муниципаль районы 4 нче «Ромашка» балалар бакчасы МБДОУ, бина |                                                                                |                                 |             |             |             |             |
| 1.                                                                      | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП | 41,99                           | 2%          | 41,78       | 41,58       | 41,17       |
| 2.                                                                      | Кайнар суны куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                      | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 3.                                                                      | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                        | 10,23                           | 14%         | 9,87        | 9,52        | 8,81        |
| 4.                                                                      | Электр энергиясе куллану, кВтч/м <sup>2</sup>                                  | 34,72                           | 3%          | 34,50       | 34,28       | 33,85       |
| 5.                                                                      | Табигый газ куллану, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>                            | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 6.                                                                      | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОП       | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 7.                                                                      | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Втч/м2/ДСОП         | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 8.                                                                      | Мотор ягулыгы куллану, тут/л                                                   | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |

| 27. Баулы муниципаль районы 5 нче «Бэлэкэч» балалар бакчасы МБДОУ, бина     |                                                                                     |                                 |             |                                  |                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.                                                                          | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП      | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |
| 2.                                                                          | Кайнар суны куллану, м <sup>3</sup> /кеше <sup>3</sup>                              | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |
| 3.                                                                          | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                             | 8,69                            | 9%          | 8,50                             | 8,31                             | 7,93                             |
| 4.                                                                          | Электр энергияне куллану, кВтч/м <sup>2</sup>                                       | 51,38                           | 9%          | 50,17                            | 48,97                            | 46,56                            |
| 5.                                                                          | Тәбигый газ куллану, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>                                 | 15,28                           | 0%          | Бина эффектив. Таләп билгеләнми. | Бина эффектив. Таләп билгеләнми. | Бина эффектив. Таләп билгеләнми. |
| 6.                                                                          | Каты ягулык куллану, жылыту һәм һава алмашы өчен, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОР          | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |
| 7.                                                                          | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |
| 8.                                                                          | Мотор ягулыгы куллану, тут/л                                                        | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |
| 28. Баулы муниципаль районы 7 нче «Колокольчик» балалар бакчасы МБДОУ, бина |                                                                                     |                                 |             |                                  |                                  |                                  |
| 1.                                                                          | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП      | 28,25                           | 33,9        | 0%                               | 0%                               | Бина эффектив. Таләп билгеләнми. |
| 2.                                                                          | Кайнар су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                             | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                      | кулланылмый                      | кулланылмый                      |
| 3.                                                                          | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                             | 4,98                            | 4,5         | 9%                               | 0%                               | Бина эффективлы.                 |

|                                                                       |                                                                                |                                 |             |                                              |                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                |                                 |             |                                              |                                     | Таләп куела алмый.                     |
| 4.                                                                    | Электр энергиясен куллану, кВтч/м2                                             | 29,89                           | 26,2        | 13%                                          | 1%                                  | 29,79                                  |
| 5.                                                                    | Табигый газ куллану, м3/м2                                                     | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                                  | кулланылмый                         | кулланылмый                            |
| 6.                                                                    | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Втч/м2/ГСОП                    | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                                  | кулланылмый                         | кулланылмый                            |
| 7.                                                                    | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Втч/м2/ГСОП         | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                                  | кулланылмый                         | кулланылмый                            |
| 8.                                                                    | Мотор ягулыгы куллану, тонна/литр                                              | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                                  | кулланылмый                         | кулланылмый                            |
| 29. ТР Баулы муниципаль районы 8 нче «Виктория» балалар бакчасы МБДОУ |                                                                                |                                 |             |                                              |                                     |                                        |
| 1.                                                                    | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП | 35,94                           | 0%          | Бина бик нәтижәле. Таләп куела алмаска тиеш. | Бина эффективлы. Таләп куела алмый. | Бина эффективлы. Таләп куела алмаслык. |
| 2.                                                                    | Кайнар суны куллану, м <sup>3</sup> /кеше <sup>3</sup>                         | 3,85                            | 0%          | Бина эффективлы. Таләп куела алмый.          | Бина эффектив. Таләп куела түгел.   | Бина тыгыз. Таләп куела алмый.         |
| 3.                                                                    | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                        | 4,40                            | 0%          | Бина житешле. Таләп куела алмый.             | Төзелеш нәтижәле. Таләп куелмый.    | Бина эффектив. Таләп куелмый.          |
| 4.                                                                    | Электр энергиясе куллану, кВтч/м <sup>2</sup>                                  | 18,87                           | 0%          | Бина эффективлы. Таләп куелмый.              | Бина эффективлы. Таләп куела түгел. | Бина файдалы. Таләп куелмый.           |
| 5.                                                                    | Табигый газ куллану, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>                            | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                                  | кулланылмый                         | кулланылмый                            |

|                                                                            |                                                                             |                                                      |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.                                                                         | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Втч/м²/ГСОП                 | куллануны киметү таләбе куелмый                      | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 7.                                                                         | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурсларны куллану, Втч/м²/ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый                      | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 8.                                                                         | Мотор ягулыгын куллану, тут/л                                               | куллануны киметү таләбе куелмый                      | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 30. Баулы муниципаль районының 9 нчы «Аленка» балалар бакчасы МБДОУ бинасы |                                                                             |                                                      |             |             |             |             |
| 1.                                                                         | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м²/ДСОП           | 45,25                                                | 3%          | 44,96       | 44,67       | 44,08       |
| 2.                                                                         | Кайнар суны куллану, м³/кеше³                                               | Сарфны киметү таләбе куелмый.                        | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 3.                                                                         | Салкын су куллану, м³/кеше                                                  | 20,60                                                | 29%         | 19,12       | 17,64       | 14,67       |
| 4.                                                                         | Электр энергиясе куллану, кВтч/м²                                           | 44,00                                                | 4%          | 43,52       | 43,03       | 42,07       |
| 5.                                                                         | Табигый газ куллану, м³/м²                                                  | судырмәнең киметелеңнәре буйынча таләпләр куелмыйлар | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 6.                                                                         | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Втч/м²/ГСОП                 | Үтү вагызлау буенча таләпләр куелмый                 | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 7.                                                                         | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурсларны куллану, Втч/м²/ГСОП | куллануны киметү таләбе куела алмый                  | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |

|                                                                                      |                                                                             |                                 |             |                                     |                                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 8.                                                                                   | Двигатель ягулыкны куллану, том/л                                           | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                         | кулланылмый                         | кулланылмый                         |
| 31. Баулы муниципаль районының 12 нче «Алтынчәч» балалар бакчасы МБДОУ, бина         |                                                                             |                                 |             |                                     |                                     |                                     |
| 1.                                                                                   | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м²/ДСОП           | 45,72                           | 3%          | 45,41                               | 45,09                               | 44,46                               |
| 2.                                                                                   | Кайнар суны куллану, м³/кеше³                                               | 2,55                            | 0%          | Бина эффективлы, таләп куела алмый. | Бина эффективлы, таләп куела алмый. | Бина эффективлы, таләп куела алмый. |
| 3.                                                                                   | Салкын су куллану, м³/кеше                                                  | 4,86                            | 0%          | Бина нәтижәле, таләп урнаштырылмый. | Бина ныгытылган, таләп куела алмый. | Бина нәтижәле, таләп куелмый.       |
| 4.                                                                                   | Электр энергиясе куллану, кВтс/м²                                           | 0,02                            | 0%          | Төзелеш нәтижәле, таләп куелмый.    | Бина нәтижәле, таләп куела алмый.   | Бина эффективлы, таләп куелмый.     |
| 5.                                                                                   | Табигый газ куллану, м³/м²                                                  | кулланылмый                     | кулланылмый | кулланылмый                         | кулланылмый                         | кулланылмый                         |
| 6.                                                                                   | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Втч/м²/ГСОП                 | кулланылмый                     | кулланылмый | кулланылмый                         | кулланылмый                         | кулланылмый                         |
| 7.                                                                                   | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурсларны куллану, Втч/м²/ГСОП | кулланылмый                     | кулланылмый | кулланылмый                         | кулланылмый                         | кулланылмый                         |
| 8.                                                                                   | Мотор ягулыгын куллану, т/л                                                 | кулланылмый                     | кулланылмый | кулланылмый                         | кулланылмый                         | кулланылмый                         |
| 32. Баулы муниципаль районының «Александровка урта гомуми белем мәктәбе» МБОУУ, бина |                                                                             |                                 |             |                                     |                                     |                                     |
| 1.                                                                                   | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м²/ДСОП           | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                         | кулланылмый                         | кулланылмый                         |

|                                                                                     |                                                                             |                                      |             |                                      |                                      |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2.                                                                                  | Кайнар суны куллану, м³/кеше³                                               | куллануны киметү таләбе куелмый      | кулланылмый | кулланылмый                          | кулланылмый                          | кулланылмый                          |
| 3.                                                                                  | Салкын су куллану, м³/кеше                                                  | куллануны киметү таләбе куелмый      | кулланылмый | кулланылмый                          | кулланылмый                          | кулланылмый                          |
| 4.                                                                                  | Электр энергиясен куллану, кВтч/м²                                          | 38 120                               | 0 %         | Бина эффектив. Таләп юк куела алмый. | Бина эффектив. Таләп юк куела алмый. | Бина эффектив. Таләп юк куела алмый. |
| 5.                                                                                  | Табигый газны куллану, м³/м²                                                | 59 266                               | 0 %         | Бина эффектив. Таләп куела алмый.    | Бина эффектив. Таләп куела алмый.    | Бина эффектив. Таләп куела алмый.    |
| 6.                                                                                  | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Втч/м²/ГСОП                 | куллануны киметү таләбе куелмый      | кулланылмый | кулланылмый                          | кулланылмый                          | кулланылмый                          |
| 7.                                                                                  | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурсларны куллану, Втч/м²/ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый      | кулланылмый | кулланылмый                          | кулланылмый                          | кулланылмый                          |
| 8.                                                                                  | Мотор ягулыгын куллану, т/л                                                 | куллануны киметү таләбе куелмый      | кулланылмый | кулланылмый                          | кулланылмый                          | кулланылмый                          |
| 33. Баулы муниципаль районының «Исергәп урта гомуми белем бирү мәктәбе» МБОУУ, бина |                                                                             |                                      |             |                                      |                                      |                                      |
| 1.                                                                                  | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м²/ДСОП           | 28,20                                | 0%          | Бина эффектив. Таләп куела алмый.    | Бина эффектив. Таләп куела алмый.    | Бина эффектив. Таләп куела алмый.    |
| 2.                                                                                  | Кайнар суны куллану, м³/кеше³                                               | куллануны киметү таләбе куела алмый. | кулланылмый | кулланылмый                          | кулланылмый                          | кулланылмый                          |
| 3.                                                                                  | Салкын су куллану, м³/кеше                                                  | 2,11                                 | 0%          | Бина эффектив. Таләп куела алмый.    | Бина эффектив. Таләп куела алмый.    | Бина эффектив. Таләп куела алмый.    |

|                                                                               |                                                                                          |                                      |             |                                   |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 4.                                                                            | Электр энергиясен куллану, кВтч/м <sup>2</sup>                                           | 25,81                                | 0%          | Бина эффектив. Таләп куела алмый. | Бина эффектив. Таләп куела алмый. | Бина эффектив. Таләп куела алмый. |
| 5.                                                                            | Табигый газны куллану, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>                                    | куллануны киметү таләбе куела алмый. | кулланылмый | кулланылмый                       | кулланылмый                       | кулланылмый                       |
| 6.                                                                            | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОР                 | куллануны киметү таләбе куела алмый. | кулланылмый | кулланылмый                       | кулланылмый                       | кулланылмый                       |
| 7.                                                                            | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурсларны куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОР | куллануны киметү таләбе куела алмый. | кулланылмый | кулланылмый                       | кулланылмый                       | кулланылмый                       |
| 8.                                                                            | Мотор ягулыгын куллану, т/л                                                              | куллануны киметү таләбе куела алмый. | кулланылмый | кулланылмый                       | кулланылмый                       | кулланылмый                       |
| 34. Баулы муниципаль районының «Кзыл-Яр төп гомуми белем мәктәбе» МБОУУ, бина |                                                                                          |                                      |             |                                   |                                   |                                   |
| 1.                                                                            | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОР           | куллануны киметү таләбе куелмый      | кулланылмый | кулланылмый                       | кулланылмый                       | кулланылмый                       |
| 2.                                                                            | Кайнар суны куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                                | куллануны киметү таләбе куелмый      | кулланылмый | кулланылмый                       | кулланылмый                       | кулланылмый                       |
| 3.                                                                            | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                                  | 45,20                                | 23%         | 5,02                              | 4,71                              | 4,11                              |
| 4.                                                                            | Электр энергиясе куллану, кВт*с/м <sup>2</sup>                                           | 23,50                                | 1%          | 16,03                             | 15,97                             | 15,85                             |
| 5.                                                                            | Табигый газ куллану, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>                                      | куллануны киметү таләбе куелмый      | кулланылмый | кулланылмый                       | кулланылмый                       | кулланылмый                       |
| 6.                                                                            | жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Вт*с/м <sup>2</sup> /ГСОР                | куллануны киметү таләбе куелмый      | кулланылмый | кулланылмый                       | кулланылмый                       | кулланылмый                       |

|                                                                                      |                                                                                      |                                 |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.                                                                                   | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Вт*с/м <sup>2</sup> /ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 8.                                                                                   | Мотор ягулык куллану, тут/л                                                          | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 35. Баулы муниципаль районы «Кырымсарай төп гомуми белем бирү мәктәбе» МБОУ, бина    |                                                                                      |                                 |             |             |             |             |
| 1.                                                                                   | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП       | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 2.                                                                                   | Кайнар су куллану, м3/кеше                                                           | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 3.                                                                                   | Салкын су куллану, м3/кеше                                                           | 4,56                            | 1,6         | 66%         | 19%         | 4,34        |
| 4.                                                                                   | Электр энергиясе куллану, кВт*с/м2                                                   | 27,09                           | 14,2        | 48%         | 9%          | 26,50       |
| 5.                                                                                   | Табигый газ куллану, м3/м2                                                           | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 6.                                                                                   | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Вт*с/м2/ГСОП                         | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 7.                                                                                   | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Втч/м2/ГСОП               | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 8.                                                                                   | Кыйммәк ягулык куллану, тн/л                                                         | 0,02040                         | кулланылмый | кулланылмый | 6%          | 0,02009     |
| 36. Баулы муниципаль районы «Новозареченск төп гомуми белем бирү мәктәбе» МБОУ, бина |                                                                                      |                                 |             |             |             |             |
| 1.                                                                                   | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП       | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |

|                                                                                    |                                                                         |                                 |             |                                                 |                                                 |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2.                                                                                 | Кайнар суны куллану, м³/кеше³                                           | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     |
| 3.                                                                                 | Салкын су куллану, м³/кеше                                              | 5,65                            | 24%         | 5,31                                            | 4,98                                            | 4,31                                            |
| 4.                                                                                 | Электр энергиясе куллану, кВт*с/м²                                      | 14,11                           | 0%          | 14,11                                           | 14,11                                           | 14,10                                           |
| 5.                                                                                 | Табигый газ куллану, м³/м²                                              | -                               | 6%          | -                                               | -                                               | -                                               |
| 6.                                                                                 | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Вт*с/м²/ГСОП            | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     |
| 7.                                                                                 | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Вт*с/м²/ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     |
| 8.                                                                                 | Мотор ягулыгы куллану, тут/л                                            | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     |
| 37. Баулы муниципаль районы "Покров Урыстатак урта гомуми белем бирү мәктәбе" МБОУ |                                                                         |                                 |             |                                                 |                                                 |                                                 |
| 1.                                                                                 | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м²/ДСОП       | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     |
| 2.                                                                                 | Кайнар суны куллану, м³/кеше³                                           | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     |
| 3.                                                                                 | Салкын су куллану, м³/кеше                                              | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     |
| 4.                                                                                 | Электр энергиясен куллану, кВт.с/м²                                     | 19.54                           | 4%          | 19.54                                           | 19.54                                           | 19.54                                           |
| 5.                                                                                 | Табигый газны куллану, м³/м²                                            | 30,76                           | 0%          | Бина энергетик ягыннан эффектив. Таләп куелмый. | Бина энергетик ягыннан эффектив. Таләп куелмый. | Бина энергетик ягыннан эффектив. Таләп куелмый. |



|                                                                                 |                                                                           |                                 |             |                                                 |                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.                                                                              | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м²/ДСОП         | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     |
| 2.                                                                              | Кайнар су куллану, м³/кеше                                                | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     |
| 3.                                                                              | Салкын су куллану, м³/кеше                                                | 3,65                            | 14%         | 3,53                                            | 3,40                                            | 3,15                                            |
| 4.                                                                              | Электр энергиясен куллану, кВт.с/м²                                       | 41,88                           | 20%         | 39,82                                           | 37,76                                           | 33,64                                           |
| 5.                                                                              | Табигый газны куллану, м³/м²                                              | 38,37                           | 7%          | 37,66                                           | 36,94                                           | 35,52                                           |
| 6.                                                                              | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулыкны куллану, Вт.с/м²/УЯОС            | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     |
| 7.                                                                              | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурсны куллану, Вт.с/м²/УЯОС | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     |
| 8.                                                                              | Автотранспорт ягулыгын куллану, тонна/л                                   | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     |
| 40. Баулы муниципаль районы «Яңа Чүте төп гомуми белем бирү мәктәбе» МБОУ, бина |                                                                           |                                 |             |                                                 |                                                 |                                                 |
| 1.                                                                              | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м²/ДСОП         | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     |
| 2.                                                                              | Кайнар суны куллану, м³/кеше                                              | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     | кулланылмый                                     |
| 3.                                                                              | Салкын су куллану, м³/кеше                                                | 8,64                            | 30%         | 8,00                                            | 7,36                                            | 6,08                                            |
| 4.                                                                              | Электр энергиясен куллану, кВт.с/м²                                       | 12,83                           | 0%          | Бина энергетик ягыннан эффектив. Таләп куелмый. | Бина энергетик ягыннан эффектив. Таләп куелмый. | Бина энергетик ягыннан эффектив. Таләп куелмый. |

|                                                                                  |                                                                                                                 |                                 |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5.                                                                               | Табигый газны куллану, $\text{м}^3/\text{м}^2$                                                                  | 24,86                           | 2%          | 24,75       | 24,65       | 24,45       |
| 6.                                                                               | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулыкны куллану, $\text{Вт.с}/\text{м}^2/\text{УЯОС}$                          | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 7.                                                                               | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурсны куллану, $\text{Вт.с}/\text{м}^2/\text{УЯОС}$               | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 8.                                                                               | Мотор ягулыгын куллану, тут/л                                                                                   | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 41. Баулы муниципаль районы «Татар Томбарлы төп гомуми белем мәктәбе» МБОУ, бина |                                                                                                                 |                                 |             |             |             |             |
| 1.                                                                               | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, $\text{Втч}/\text{м}^2/\text{ДСОП}$                       | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 2.                                                                               | Кайнар суны куллану, $\text{м}^3/\text{кеше}$                                                                   | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 3.                                                                               | Салкын су куллану, $\text{м}^3/\text{кеше}$                                                                     | 191,19                          | 34%         | 174,89      | 158,59      | 125,99      |
| 4.                                                                               | Электр энергиясен куллану, $\text{кВтч}/\text{м}^2$                                                             | -                               | 6%          | -           | -           | -           |
| 5.                                                                               | Табигый газны куллану, $\text{м}^3/\text{м}^2$                                                                  | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 6.                                                                               | жылыту һәм вентиляция кирәкләре өчен каты ягулыкны куллану, $\text{Втч}/\text{м}^2/\text{ГСОП}^2$               | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 7.                                                                               | жылыту һәм вентиляция кирәкләре өчен башка энергетик ресурсларны куллану, $\text{Втч}/\text{м}^2/\text{ГСОП}^2$ | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 8.                                                                               | Мотор ягулыгын куллану, тут/л                                                                                   | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |

| 42. Баулы муниципаль районы «Татар Кандызы төп гомуми белем мәктәбе» МБОУ, бина |                                                                                                                 |                                 |             |                               |                               |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.                                                                              | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ДСОП                                  | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                   | кулланылмый                   | кулланылмый                   |
| 2.                                                                              | Кайнар суны куллану, м <sup>3</sup> /кеше <sup>3</sup>                                                          | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                   | кулланылмый                   | кулланылмый                   |
| 3.                                                                              | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                                                         | 16,30                           | 34%         | 14,91                         | 13,52                         | 10,74                         |
| 4.                                                                              | Электр энергиясен куллану, кВтч/м <sup>22</sup>                                                                 | 46,30                           | 17%         | 34,61                         | 33,12                         | 30,13                         |
| 5.                                                                              | Табигый газны куллану, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> 2                                                         | 70,51                           | 0%          | Бина эффектив. Таләп куелмый. | Бина эффектив. Таләп куелмый. | Бина эффектив. Таләп куелмый. |
| 6.                                                                              | жылыту һәм вентиляция кирәкләре өчен каты ягулыкны куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОП <sup>2</sup>               | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                   | кулланылмый                   | кулланылмый                   |
| 7.                                                                              | жылыту һәм вентиляция кирәкләре өчен башка энергетик ресурсларны куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОП <sup>2</sup> | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                   | кулланылмый                   | кулланылмый                   |
| 8.                                                                              | Мотор ягулыгын куллану, тут/л                                                                                   | 0,01402                         | 6%          | 0,01381                       | 0,01360                       | 0,01318                       |
| 43. Баулы муниципаль районы «Шалты төп гомуми белем мәктәбе» МБОУ, бина         |                                                                                                                 |                                 |             |                               |                               |                               |
| 1.                                                                              | Жылыту һәм вентиляция өчен жылылык энергиясе куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОП                                  | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                   | кулланылмый                   | кулланылмый                   |
| 2.                                                                              | Эчелле кайнар суны куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                                                | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                   | кулланылмый                   | кулланылмый                   |
| 3.                                                                              | Салкын су куллану, м <sup>3</sup> /кеше                                                                         | 0,97                            | 1,6         | 0%                            | 0%                            | Бина эффектив. Таләп куелмый. |
| 4.                                                                              | Электр энергиясен куллану, кВтч/м <sup>2</sup>                                                                  | 9,91                            | 14,2        | 0%                            | 0%                            | Бина эффектив. Таләп куелмый. |

|                                                                                   |                                                                                                 |                                 |             |                               |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5.                                                                                | Табиғый газны куллану, $\text{м}^3/\text{м}^2$                                                  | 0,02                            | 21,1        | 0%                            | 0%                            | Бина эффектив. Таләп куелмый. |
| 6.                                                                                | Жылыту һәм вентиляция кирәкләре өчен каты ягулыкны куллану, $\text{Втч}/\text{м}^2/\text{ГСОП}$ | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                   | кулланылмый                   | кулланылмый                   |
| 7.                                                                                | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, $\text{Втч}/\text{м}^2/\text{ГСОП}$  | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                   | кулланылмый                   | кулланылмый                   |
| 8.                                                                                | Мотор ягулыгын куллану, $\text{тут}/\text{л}$                                                   | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                   | кулланылмый                   | кулланылмый                   |
| 44. Баулы муниципаль районы «Алексеевка төп гомуми белем бирү мәктәбе» МБОУ, бина |                                                                                                 |                                 |             |                               |                               |                               |
| 1.                                                                                | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, $\text{Втч}/\text{м}^2/\text{ДСОП}$       | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                   | кулланылмый                   | кулланылмый                   |
| 2.                                                                                | Кайнар суны куллану, $\text{м}^3/\text{кеше}^3$                                                 | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                   | кулланылмый                   | кулланылмый                   |
| 3.                                                                                | Салкын су куллану, $\text{м}^3/\text{кеше}$                                                     | 6,77                            | 27%         | 6,31                          | 5,85                          | 4,94                          |
| 4.                                                                                | Электр энергиясе куллану, $\text{кВтч}/\text{м}^2$                                              | 11,77                           | 0%          | Бина эффектив. Талап куелмый. | Бина эффектив. Талап куелмый. | Бина эффектив. Талап куелмый. |
| 5.                                                                                | Табиғый газ куллану, $\text{м}^3/\text{м}^2$                                                    | 7,02                            | 0%          | Бина эффектив. Талап куелмый. | Бина эффектив. Талап куелмый. | Бина эффектив. Талап куелмый. |
| 6.                                                                                | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, $\text{Втч}/\text{м}^2/\text{ГСОП}$             | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                   | кулланылмый                   | кулланылмый                   |
| 7.                                                                                | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, $\text{Втч}/\text{м}^2/\text{ГСОП}$  | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                   | кулланылмый                   | кулланылмый                   |

|                                                                         |                                                                        |                                 |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.                                                                      | Мотор ягулыгы куллану, тут/л                                           | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 45. Баулы муниципаль районы «Александровка балалар бакчасы» МБДОУ, бина |                                                                        |                                 |             |             |             |             |
| 1.                                                                      | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м²/ДСОП      | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 2.                                                                      | Кайнар суны куллану, м³/кеше³                                          | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 3.                                                                      | Салкын су куллану, м³/кеше                                             | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 4.                                                                      | Электр энергиясе куллану, кВтч/м²                                      | 251,67                          | 20%         | 239,29      | 226,91      | 202,16      |
| 5.                                                                      | Табигый газ куллану, м³/м²                                             | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 6.                                                                      | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Втч/м²/ГСОП            | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 7.                                                                      | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Втч/м²/ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 8.                                                                      | Мотор ягулыгы куллану, тут/л                                           | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 46. Баулы муниципаль районының «Исергәп балалар бакчасы» МБДОУ, бина    |                                                                        |                                 |             |             |             |             |
| 1.                                                                      | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м²/ДСОП      | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 2.                                                                      | Кайнар су куллану, м³/кеше                                             | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |

|                                                                       |                                                                        |                                 |             |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 3.                                                                    | Салкын су куллану, м3/кеше                                             | 2,26                            | 1,6         | 31%                             | 3%                              | 2,24                            |
| 4.                                                                    | Электр энергиясе куллану, кВтч/м2                                      | 185,13                          | 14,2        | 66%                             | 20%                             | 176,02                          |
| 5.                                                                    | Табигый газ куллану, м3/м2                                             | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                     | кулланылмый                     | кулланылмый                     |
| 6.                                                                    | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Втч/м2/ГСОП            | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                     | кулланылмый                     | кулланылмый                     |
| 7.                                                                    | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Втч/м2/ГСОП | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                     | кулланылмый                     | кулланылмый                     |
| 8.                                                                    | Мотор ягулыгы куллану, тут/л                                           | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                     | кулланылмый                     | кулланылмый                     |
| 47. Баулы муниципаль районының «Кызылъяр балалар бакчасы» МБДОУ, бина |                                                                        |                                 |             |                                 |                                 |                                 |
| 1.                                                                    | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м²/ДСОП      | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                     | кулланылмый                     | кулланылмый                     |
| 2.                                                                    | жылы су куллану, м³/кеше                                               | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                     | кулланылмый                     | кулланылмый                     |
| 3.                                                                    | Салкын су куллану, м3/кеше                                             | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                     | кулланылмый                     | кулланылмый                     |
| 4.                                                                    | электр энергиясе куллану, кВт·ч/м²                                     | 71,49                           | 14,2        | 66%                             | 20%                             | 67,97                           |
| 5.                                                                    | табигый газ куллану, м³/м²                                             | 29,782                          | 0%          | Бина эффектив. Таләп куелмаган. | Бина эффектив. Таләп куелмаган. | Бина эффектив. Таләп куелмаган. |
| 6.                                                                    | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану ( Вт·ч/м²/ГСОП          | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                     | кулланылмый                     | кулланылмый                     |
| 7.                                                                    | Жылыту һәм вентиляция өчен башка энергетик                             | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                     | кулланылмый                     | кулланылмый                     |

|                                                                               |                                                                                       |                                    |             |                                          |                                          |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                               | ресурс куллану,<br>Втч/м2/ГСОП                                                        |                                    |             |                                          |                                          |                                          |
| 8.                                                                            | Мотор ягулыгы куллану,<br>тут/л                                                       | куллануны киметү<br>таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                              | кулланылмый                              | кулланылмый                              |
| 48. Баулы муниципаль районының «Покров Урыстатак балалар бакчасы» МБДОУ, бина |                                                                                       |                                    |             |                                          |                                          |                                          |
| 1.                                                                            | Жылылык энергиясен<br>жылытуга һәм<br>вентиляциягә куллану,<br>Втч/м²/ДСОП            | куллануны киметү<br>таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                              | кулланылмый                              | кулланылмый                              |
| 2.                                                                            | Кайнар суны куллану,<br>м³/кеше³                                                      | куллануны киметү<br>таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                              | кулланылмый                              | кулланылмый                              |
| 3.                                                                            | Салкын су куллану,<br>м³/кеше                                                         | 5,45                               | 2%          | 5,43                                     | 5,4                                      | 5,35                                     |
| 4.                                                                            | электр энергиясе<br>куллану, кВт·ч/м²                                                 | 24,70                              | 0%          | Бина эффектив.<br>Таләпләр<br>куелмаган. | Бина эффектив.<br>Таләпләр<br>куелмаган. | Бина эффектив.<br>Таләпләр<br>куелмаган. |
| 5.                                                                            | Табигый газ куллану,<br>м³/м²                                                         | 0,78                               | 0%          | Бина эффектив.<br>Таләпләр<br>куелмаган. | Бина эффектив.<br>Таләпләр<br>куелмаган. | Бина эффектив.<br>Таләпләр<br>куелмаган. |
| 6.                                                                            | Жылыту һәм вентиляция<br>өчен каты ягулык куллану<br>( Вт·ч/м²/ГСОП                   | куллануны киметү<br>таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                              | кулланылмый                              | кулланылмый                              |
| 7.                                                                            | башка энергетик ресурс<br>куллану (отопление һәм<br>вентиляция өчен),<br>Вт·ч/м²/ГСОП | куллануны киметү<br>таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                              | кулланылмый                              | кулланылмый                              |
| 8.                                                                            | Мотор ягулыгы куллану,<br>тут/л                                                       | куллануны киметү<br>таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                              | кулланылмый                              | кулланылмый                              |
| 49. Баулы муниципаль районы «Потап Томбарлы балалар бакчасы» МБДОУ, бина      |                                                                                       |                                    |             |                                          |                                          |                                          |
| 1.                                                                            | Жылылык энергиясен<br>жылытуга һәм<br>вентиляциягә куллану,<br>Втч/м²/ДСОП            | куллануны киметү<br>таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                              | кулланылмый                              | кулланылмый                              |

|                                                                          |                                                                           |                                 |             |                                   |                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2.                                                                       | Кайнар суны куллану, м³/кеше³                                             | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                       | кулланылмый                          | кулланылмый                          |
| 3.                                                                       | Салкын су куллану, м³/кеше                                                | 3,21                            | 4,5%        | 0%                                | Бина эффектив. Таләпләр куела алмый. | Бина эффектив. Таләпләр куела алмый. |
| 4.                                                                       | Электр энергиясе куллану, кВтч/м²                                         | 44,61                           | 5%          | 44,02%                            | 43,42%                               | 42,24%                               |
| 5.                                                                       | Табигый газ куллану, м³/м²                                                | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                       | кулланылмый                          | кулланылмый                          |
| 6.                                                                       | Жылыту һәм вентиляция өчен каты ягулык куллану, Втч/м²/ГСОР               | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                       | кулланылмый                          | кулланылмый                          |
| 7.                                                                       | Жылытырга һәм вентиляция өчен башка энергетик ресурс куллану, Втч/м²/ГСОР | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                       | кулланылмый                          | кулланылмый                          |
| 8.                                                                       | Мотор ягулыгы куллану, тут/л                                              | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                       | кулланылмый                          | кулланылмый                          |
| 50. Баулы муниципаль районы «Татар Томбарлы балалар бакчасы» МБДОУ, бина |                                                                           |                                 |             |                                   |                                      |                                      |
| 1.                                                                       | Жылылык энергиясен жылытуга һәм вентиляциягә куллану, Втч/м²/ДСОР         | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                       | кулланылмый                          | кулланылмый                          |
| 2.                                                                       | Кайнар суны куллану, м³/кеше                                              | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                       | кулланылмый                          | кулланылмый                          |
| 3.                                                                       | Салкын су куллану, м³/кеше                                                | 3,56                            | 0%          | Бина эффектив. Таләп куела алмый. | Бина эффектив. Таләп куела алмый.    | Бина эффектив. Таләп куела алмый.    |
| 4.                                                                       | Электр энергиясе куллану, кВтч/м²                                         | -                               | 6%          | -                                 | -                                    | -                                    |
| 5.                                                                       | Табигый газ куллану, м³/м²                                                | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                       | кулланылмый                          | кулланылмый                          |
| 6.                                                                       | Жылыту һәм вентиляция ихтыяжларына каты                                   | куллануны киметү таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый                       | кулланылмый                          | кулланылмый                          |

|    |                                                                                                 |                                    |             |             |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    | ягулык куллану,<br>Втч/м <sup>2</sup> /ГСОП                                                     |                                    |             |             |             |             |
| 7. | Жылытырга һәм<br>вентиляция өчен башка<br>энергетик ресурс<br>куллану, Втч/м <sup>2</sup> /ГСОП | куллануны киметү<br>таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |
| 8. | Мотор ягулыгы куллану,<br>тут/л                                                                 | куллануны киметү<br>таләбе куелмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый | кулланылмый |

---