

Кукмара муниципаль районы
Манзарас авыл жирлеген башлыгы
карары

2026 ел 3 сентябрь

№ 68

**Татарстан Республикасы Кукмара районы Манзарас авыл жирлеген 2035
елга кадәр чорга су белән тәмин итү схемасын раслау турында**

«Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештырунын гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрэндәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Су белән тәмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» 2011 елның 7 декабрэндәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенен «Су белән тәмин итү һәм ташландык суларны агызу схемалары турында» 2013 елның 5 сентябрэндәге 782 номерлы карары нигезендә

КАРАР БИРӘМ:

1. Татарстан Республикасы Кукмара районы Манзарас авыл жирлеген 2035 елга кадәр чорга су белән тәмин итүнең кушымта итеп бирелгән схемасын расларга.

2. Әлеге карарны Манзарас авыл жирлегенен мәгълүмат стендларында бастырып чыгарырга һәм «Интернет» челтәрендә Кукмара районының рәсми сайтына урнаштырырга.

Манзарас авыл жирлеген башлыгы
урынбасары



Мәхмүтов Ф.З.

Манзарас авыл жирлеге башлыгынын
2026 елның 3 сентябрь карары белән
РАСЛАНГАН

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КУКМАРА РАЙОНЫ
МАНЗАРАС АВЫЛ ЖИРЛЕГЕН**

2035 ЕЛГА КАДӘР ЧОРГА

СУ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ

СХЕМАСЫ

1. Гомуми нигезлэмэләр

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Манзарас авыл жирлеген су белән тээмин итү схемасы – су белән тээмин итү системасының нәтижәле һәм имин эшләвен, аны хокукий жайга салуны исәпкә алып үстерүне нигезләү буенча материаллар булган документ.

Кукмара муниципаль районы Манзарас авыл жирлеген су белән тээмин итү схемасын эшләү өчен түбәндәгеләр нигез булып тора:

1. «Су белән тээмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» 2011 елның 07 декабрендәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон;

2. РФ Хөкүмәтенң «Су белән тээмин итү һәм ташландык суларны агызу схемалары турында» 2013 елның 5 сентябрендәге 782 номерлы карары.

Су белән тээмин итү схемасы территорияль планлаштыру документлары һәм жирлекнең коммуналь инфраструктура системаларын комплекслы үстерү программалары нигезендә эшләнә.

Су белән тээмин итү схемасы 10 елга эшләнгән.

II. Су белән тээмин итү һәм ташландык суларны агызу схемасының төп максатлары һәм бурычлары

☐ техник мөмкинлеге булганда, мондый тоташтыруны башкарырга тиешле капитал төзелеш объектын һәм оешманы су белән тээмин итү чөлтәрләренә тоташтыру мөмкинлеген билгеләргә;

☐ норматив таләпләр нигезендә су белән тээмин итү системаларының ышанычлылыгын арттырырга;

☐ озак сроклы перспективада һәр кулланучыга исәпләгәндә су белән тээмин итүгә чыгымнарны минимальләштерергә;

☐ Манзарас авыл жирлегендә яшәүчеләрне су белән тээмин итү чөлтәрәне тоташтыру һәм жирлектә яшәүчеләрне хужалык-эчү билгеләнешендәге су белән тээмин итү зарур булганда тээмин итәргә.

1 бүлек. Жирлек буенча су белән тээмин итү турында белешмэләр

1. Татарстан Республикасы Кукмара районы Манзарас авыл жирлегенә кыскача характеристика

Манзарас авыл жирлеге чиге «Территорияләр чикләрен билгеләү һәм «Кукмара муниципаль районы» муниципаль берәмлегенң һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең статусы турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 27-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә кабул ителде (үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән).

Манзарас авыл жирлеген составына элге канун нигезендә түбәндәгеләр керә: Манзарас авылы, Өлге авылы, Киндеркүл авылы, Кәчмир авылы.

Манзарас авыл жирлеген Татарстан Республикасының төньяк-көнбатышында, Кукмара муниципаль районының үзәк өлешендә урнашкан. Манзарас авыл жирлеген Березняк, Пычак, Урта Кумор, Зур Кукмара, Пүчинкә-Кучук авыл жирлекләре, Кукмара шәһәре һәм Киров өлкәсә белән чиктәш.

Манзарас авыл жирлегендә халык саны 2025 елның 01 гыйнварына – 2 915 кеше.Административ үзәге – Манзарас авылы.

Манзарас авыл жирлеген гомуми мәйданы 5866,5574 га тәшкит итә, шул исәптән, торак пунктларның мәйданы – 485,06 га, шулардан: Манзарас авылы – 391,9894 га, Өлге авылы – 83,9675 га, Киндеркүл авылы – 53,8829 га, Кәчмир авылы – 56,8176 га (картографик материал буенча).

Рельефы – сөзәк-калкулыклы тигезлек. Хәзерге эрозия процесслары рельефка сизелерлек йогынты ясаган. Районның геологик төзелеше аның Рус платформасы, 2 км тирәнлектә урнашкан кристаллик фундамент кебек тектоник структурага туры килүе белән аңлатыла. Утырма токимнарның калыңлыгы девон, ташкүмер һәм Пермь системалары катламнарыннан гыйбарәт. Мәйданны бер геоморфологик элемент алып тора, аз бүленгән, Геологик кисем литологиясә буенча катламнары куәтләре һәм жәелүләре буенча тигез ятмаган дүрт катламнан артмый, сулы горизонт юк, үзенчәлекле грунтлар киң таралыш тапмаган. Өйрәнелгән мәйдан чикләрендә билгеләнгән үзенчәлекле грунтларга өемле грунтларны һәм пермь яшендәге элювиаль грунтларны кертергә кирәк. Зонада элювиаль грунтлар су бүленешләре битләрендә өемле грунтларның аз куәтле тышчасы булып таралган, күбесенчә чуар төстәгә каты, ярым каты балчыктан тора, физик жилләнүгә кагылган структур элювий катламына кертелгән. Потенциаль су басу дәрәжәсә буенча территория потенциал су басу территориясенә керә.Грунтларның корыч конструкцияләргә карата коррозия активлыгы югарыдан уртачага кадәр үзгәрә. Өске карст катламы юк.Бу районда сөзәклек эрозиясә зәгыйфь һәм уртача интенсивлыкта.

Климаты уртача-континенталь, кышы салкын, жәе жылы. Климатик район – 1В. Тышкы һаваның исәпләнгән температурасы – минус 32 С, ел фасыллары ачык чагыла. Норматив жил басымы – 30 кг/кв.м.Исәпләнгән кар йөкләнеше – 240 кг/кв.м. Туфрак тунуның норматив тирәнлегә – 1,7 м. Климат өчен ел фасылларының күчеш чорлары кискен алмашыну, озын салкын кыш һәм уртача жылы жәй хас. Чагыштырмача тигез, аз гына калкулыклы рельеф һәм тау киртәләренә булмавы Атлантик океаннан һава агымнарының иреккә үтеп керүенә ярдәм итә, бу исә кышның кырыслығын киметә. Язын көньяк һәм төньяк юнәлешләрдәге жилләренә киңлекара алмашынуы көчәя. Бу язын тотрыксыз температура режимын тудыра. Май-июнь айларында салкыннарның кабат кайтуы һәм хәтта кар явуы күзәтелә.

Жирлекнең төп табигый ресурслары булып хужалык-эчү билгеләнешендәге жир асты геотермаль сулары тора.

2. Проект карарлары.

Манзарас авыл жирлеген су белән тәмин итүнең проект чишелешләре, челтәр һәм корылмаларның факттагы торышын исәпкә алып, эшләнә торган Генераль план нигезендә ихтыяжның артуы нигезендә гамәлдәге барлыкка килгән су белән тәмин итү системасы нигезендә нигезләнә.

Жирлекне су белән тәмин итү системасы үзәкләштерелгән, хужалык-эчү системасы – билгеләнеше буенча.

Халыкка эчәрлек сыйфатлы су бирү хужалык-эчү ихтыяжларына һәм су сибүгә, житештерү предприятиеләренең технологик ихтыяжларына, янгын сүндерүгә каралган.

3. Су белән тәмин итү чыганаclarы, су белән тәмин итү схемасы

Манзарас авыл жирлегенең су белән тәмин итү системасының гамәлдәге торышына характеристика

Манзарас авыл жирлегенең (Кукмара районы, Татарстан) үзәкләштерелгән салкын су белән тәмин итү системасы технологик яктан бәйләнгән инженерлык корылмалары комплексына нигезләнә. Ул үз эченә су белән тәмин итү чыганаclarын (артезиан скважиналарын), суүткәргеч челтәрләрен, эчәр суны күтәртү һәм кулланучыларга житкерү корылмаларын ала, бу исә жирлекнең торак пунктларының яшәешен тәмин итә.

Хужалык-эчә торган су белән тәмин итү жир асты су чыганаclarыннан, жир асты суларын төркемле скважиналы суыртудан файдалануга нигезләнгән.

Артезиан скважиналары су манарасына су бирә, су манарасыннан су белән тәмин итү челтәре аша су кулланучыларга килә.

Су белән тәмин итү түбәндәге торак пунктларда гамәлгә ашырыла: Манзарас авылы, Өлге авылы, Кәчимиp авылы, Киндеркүл авылы.

Манзарас авыл жирлеге 2 нче технологик зонага керә: Көнъяк, Манзарас 1, Манзарас 2. Зона составына өч су жыйгыч, 5 скважина, 3 су манарасы керә.

№	Урнаштыру урыны	Жайланма маркасы	Саны, шт.	Житештерүчәнлеге, м ³ /сәгать	Гомуми күләм	Кулланыш ка күртү елы	Техник торышы
1	Манзарас 1	ЭЦВ 6-10-110	1	10	35	2013	Төзек
2	Манзарас 2	ЭЦВ8-25-125	1	25		2014	төзек

«Көнъяк-6» микрорайоны Манзарас торак пунктының су белән тәмин итү Татарстан Республикасы, Кукмара районы, Манзарас авылы адресында урнашкан су челтәреннән, 4 насос станциясеннән башкарыла. Скважиналар 2021 елда борауланган, берсе 30 м тирәнлектә борауланган һәм диаметры 325 мм булган әйләнмә торбалар колонналы.

Скважиналар тамагы павильон белән ябылган. Санитар сак зонасының беренче поясы коймасы бар. Скважинадагы су өсте тигезлегенә торышын һәм алына торган суның күләмен күзәтү алып барылмый.

Манзарас авылы торак фондының суүткәргеч челтәре диаметры 110 мм булган ПЭ100SDR17 суүткәргеч торбалар системасыннан гыйбарәт. Суүткәргеч челтәренә гомуми озынлыгы 16,297 км. Төзелгән датасы – 2021 ел. Диаметры 1000-2000 мм булган суүткәргеч коелар бут ташыннан һәм тимер-бетон божралардан ясалган. Житештерүчәнлегә $10 \text{ м}^3/\text{сәг}$ булган ЭЦВ 6-10-100 ^{һәм} житештерүчәнлегә $25/\text{сәг м}^3$ булган ЭЦВ 8-25-125 насосларының өзлексез эшләвен идарә автоматикасы тәмин итә. Жир асты суларының сыйфаты өйрәнелгән химик состав күрсәткечләре һәм микробиологик күрсәткечләр буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 «Эчә торган су» норматив таләпләренә туры килә.

Манзарас авыл жирлегенә үзәкләштерелгән су белән тәмин итү һәм ташландык суларны агызу системасы объектлары «Кукмара муниципаль районы» муниципаль берәмлегә милке булып тора.

4. Су белән тәмин итү чыганаclarын санитар саклау зоналары.

Санитар саклау зоналары барлык су чыганаclarында һәм хужалык-эчү билгеләнешендәге суүткәргечләрдә аларның санитар-эпидемиологик ышанычлылыгын тәмин итү максатларында каралырга тиеш.

Су белән тәмин итү чыганаclarын пычранудан саклау максатларында «Су белән тәмин итү чыганаclarын һәм эчәргә яраклы суүткәргечләрне санитар саклау зоналары» СанПиН 2.1.4.1110-02 таләпләре нигезендә өч поястан торган санитар саклау зоналары оештыру күздә тотыла:

Санитар саклау зоналарының беренче поясына скважина тирәсендәге 30 – 50 м радиустагы территория кертелә. Беренче пояс территориясә киртәләнә һәм төзекләндерелә, баш корылмаларда эшләмәүче затларга керү тыела.

Икенче һәм өченче чикләү режимнарының санитария саклау зоналары поясы. Икенче һәм өченче пояслар зонасына махсус эзләнүләр нигезендә «Су белән тәмин итү чыганаclarын һәм эчәргә яраклы суүткәргечләрне санитар саклау зоналары» СанПин 2.1.4.1110-02 таләпләре нигезендә су алуны ышанычлы санитар яклауны тәмин итә торган территорияләр кертелә. Икенче һәм өченче пояслар территориясендә чикләнгән санитария режимы урнаштырыла.

5. Су белән тәмин итүнең үзәкләштерелгән системаларын үстерү юнәлешләре;

Үзәкләштерелгән су белән тәмин итү системасын үстерү принциплары:

- кулланучыларга (абонентларга) су белән тәмин итү хезмәтләре күрсәтүнең сыйфатын даими яхшырту;
- яңа капиталъ төзелеш объектларын су белән тәмин итү хезмәте белән тәмин итү ихтыяжын канәгәтләндерү;
- техник карарларны һәм чараларны планлаштыру, гамәлгә ашыру, тикшерү һәм төзәтү юлы белән су белән тәмин итү системасын даими камилләштерү.

Су белән тәмин итү һәм ташландык суларны агызу схемаларының «Су белән тәмин итү» бүлегендә хәл ителә торган төп бурычлар:

- системаның ышанычлылығын арттыру һәм өзеклекләр санын киметү максатында сууткәргеч челтәрен янарту һәм төзү;
- үзәкләштерелгән су белән тәмин ителеше булмаган аерым территорияләр өчен барлык халык өчен су белән тәмин итү хезмәтләреннән файдалану мөмкинлеген тәмин итү максатында су белән тәмин итү челтәрләре һәм корымалары төзү;
- гамәлдәге су белән тәмин итү челтәрләрен реконструкцияләү;
- энергияне сак тотуга һәм энергетика нәтижелелеген арттыруга юнәлдерелгән чараларны гамәлгә ашыру.
- яңа кулланучыларга су белән тәмин итү хезмәтләреннән файдалану мөмкинлеген тәмин итү.

РФ Хөкүмәтенен «Су белән тәмин итү һәм ташландык суларны агызу схемалары турында» 2013 елның 05 сентябрендәге 782 номерлы карары нигезендә («Су белән тәмин итү һәм ташландык суларны агызу схемаларын эшләү һәм раслау кагыйдәләре», «Су белән тәмин итү һәм с һәм ташландык суларны агызу схемалары эчтәлегенә таләпләр» белән бергә) үзәкләштерелгән су белән тәмин итү системаларын үстерүнең максатчан күрсәткечләренә түбәндәгеләр керә:

- 1) суның сыйфаты күрсәткечләре;
- 2) су белән тәмин итүнең ышанычлылығы һәм өзлексезлеге күрсәткечләре;
- 3) абонентларга хезмәт күрсәтү сыйфаты күрсәткечләре;
- 4) ресурслардан файдалануның нәтижелелеге күрсәткечләре, шул исәптән транспортировка вакытында су югалтуларны (кайнар су составында жылылык энергиясен) киметү күрсәткечләре;
- 5) инвестиция программасы чараларын гамәлгә ашыруның бәясе һәм нәтижелелеге (суның сыйфатын яисә агынты суларны чистарту сыйфатын яхшырту) нисбәте;
- 6) торак-коммуналь хужалык өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукий жайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгеләнгән башка күрсәткечләр.

6. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;

Жирлекне су белән тәмин итү системасы халыкны хужалык-эчү ихтыяжлары өчен салкын су белән генә тәмин итә. Кайнар су белән тәмин итү йортларда индивидуаль рәвештә башкарыла, техник су белән тәмин итү (су сибү, янгын сүндерү) шул ук системадан тәмин ителә.

- **Су бирү (су белән тәмин итү):** Гамәлдәге скважиналарның агымдагы һәм перспективалы ихтыяжларны каплау өчен суммар дебиты житәрлек.
- **Куллану:** Суның төп күләме (якынча 95 – 98 %) халык тарафыннан хужалык-эчү ихтыяжларына тотыла. Аз гына күләме йорт яны кишәрлекләренә су сибү һәм янгын куркынычсызлыгын (башняларда янгынга каршы су запасы) тәмин итү өчен кулланыла. Бирелә торган суның шактый өлеше (бәяләүләр буенча 30-40% ка кадәр) югары дәрәжәдә тузганлык аркасында челтәрләрдә югала.
- **Баланс:** Киләчәктә, агыш чыгуларны бетергәннән соң, су бирү күләме перспективалы үсешне һәм сәгәтлек тигезсезлек коэффициентын исәпкә алып, халыкның факттагы куллануы белән корреляцияләнәчәк.

7. Үзәкләштерелгән су белән тәмин итү системалары объектларын төзү, реконструкцияләү һәм модернизацияләү буенча тәкъдимнәр;

1. **Реконструкцияләү һәм модернизацияләү:** Гамәлдәге артезиан скважиналарына капитал ремонт (иске жиһазларны сүтү, суны кудыру, насосларны алмаштыру, оголовокларны ремонтлау).

2. **Челтэрлэрне реконструкциялэу:** Манзарас авылында тузган сууткэргеч челтэрлэрен ПЭ100 SDR17 торбаларына этаплап алыштыру.
3. **Яна төзелеш:** Торак пунктларның бөтен территориясен колачлау челтэрен үстерү.
4. **Төзеклэндерү:** Барлык скважиналарның санитар саклау проект зоналарын төзү, һәр скважинаны һәм эчке сууткэргечле һәр бинаны су үлчәү узеллары белән жиһазлау.

8.Гарантиялэүче оешма статусы бирелгән оешма исеме

Манзарас авыл жирлегендә үзэклэштерелгән су белән тээмин итү системасы объектларына муниципаль милекне арендау шартнамәсе нигезендә «ВодоТехноСервис» ЖЧЖ хезмэт күрсәтә.

9. Үзэклэштерелгән су белән тээмин итү системалары объектларын төзү, реконструкциялэү һәм модернизациялэү буенча чараларның экологик аспектлар;

Чараларга табигатьне саклау һәм мохитне яхшырту характеры хас:

1. Су югалтуларны киметү жир асты су ресурсларыннан нәтижәле файдалануга китерә.
2. Санитар саклау зонасын төзеклэндерү һәм скважиналарны ремонтлау сулы горизонтларның потенциалы пычрануын булдырмый кала.
3. Заманча полиэтилен торбалар куллану системаның герметиклыгын арттыра, челтэрдәге суның пычрану һәм пычраткыч матдэлэрнең грунтка үтеп керү куркынычын киметә.
4. Эшлэр башкару чорында туфрак катламын саклау, эрозияне булдырмау һәм төзелеш чүп-чарын утильлэштерү буенча чаралар күрергә кирәк.

10. Үзэклэштерелгән су белән тээмин итү системалары объектларын төзүгә, реконструкциялэүгә һәм модернизациялэүгә капитал салулар күләмнэрен бэялэү;

Капитал салулар күләме эшлэнгән проект-смета документлары нигезендә төгэллэштерелергә тиеш. Алдан бэялэү чыгымнарны үз эченә түбэндэгелэрне ала:

- 4 скважинага капитал ремонт ясау.
 - Берничә чакрымга сузылган сууткэргеч челтэрлэрен реконструкциялэү һәм янаны төзү.
 - Су үлчәү узелларын төзү һәм санитар саклау зонасын төзеклэндерү.
- Финанслауның планлаштырыла торган төп чыганагы булып, «Чиста су» федераль һәм республика программалары акчалары тора.

11. Үзэклэштерелгән су белән тээмин итү системаларын үстерү күрсәткечлэренен планлы күрсәткечлэре;

Схеманы гамэлгә ашыру чорына (10 ел) планлы күрсәткечлэр үз эченә түбэндэгелэрне ала:

1. Челтэрлэрнең тузуын 30 % тан да артык булмаган дэрэжэгә кадэр киметү.
2. Транспортировка вакытында су югалтуны 10 – 15 % ка кадэр киметү.
3. Үзэклэштерелгән система гамэлдә булган зонада яшәүче 100 % халыкны сыйфатлы эчэр су белән тээмин итү.
4. Барлык гамэлдәге чыганаclarның санитар саклау зонасын төзеклэндерү.
5. Суны исәпкә алу объектларын 100 % жиһазландыру.
6. Су белән тээмин итү системасының ышанычлылыгын норматив күрсәткечлэргә кадэр күтэрү.

12. Үзэклэштерелгән су белән тээмин итү системаларының ачыкланган хужасыз объектлары исемлеге (алар ачыкланган очракта) һәм аларны эксплуатациялэүгә вэкалэтле оешмалар исемлеге.

Манзарас авыл жирлеге территориясендә үзэклэштерелгән су белән тээмин итү системасының хужасыз объектлары ачыкланмады.