

**Казан шәһәре Башкарма комитетының
2026 елның 1 сентябрәндәге 3063 номерлы карары**

**Казан шәһәре Башкарма комитетының
2011 елның 9 мартындагы 933 номерлы карары белән
расланган «Жиңү паркы» районы территориясен
планлаштыру проектына
үзгәрешләр кертү турында**

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 42, 45, 46 статьяларына таянып, Россия Федерациясе Хөкүмәтенң 2024 елның 2 февралендәге 112 номерлы «Федераль башкарма хакимиятнең вәкаләтле органнары, вәкаләтле Россия Федерациясе субъектларының башкарма органнары һәм жирле үзидарә органнары карарлары нигезендә эзерләнгән торган территорияне планлаштыру документларын эзерләү, территорияне планлаштыру документларын раслау турында карар кабул итү, мондый документларга үзгәрешләр кертү, мондый документларны яки аның аерым өлешләрен гамәлдән чыгару, мондый документларның аерым өлешләрен кулланылырга тиеш түгел дип тану, шулай ук федераль һәм төбәк эһәмиятендәге тарихи жирлекләр территорияләренә карата территорияне планлаштыру проектын эзерләү һәм раслау кагыйдәләрен раслау турында»гы карары нигезендә **каrar бирәм:**

1. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2011 елның 9 мартындагы 933 номерлы карары белән расланган «Жиңү паркы» районы территориясен планлаштыру проектына, әлегә карарга кушымта нигезендә планлаштыру проектынның аерым өлешләрен раслап, үзгәрешләр кертүгә.

2. Әлегә карарны, билгеләнгән торган кызыл линияләренң характерлы нокталары координаталары исемлегеннән һәм борылыш нокталары координаталары белән кызыл линияләр күрсәтелгән территорияне планлаштыру сызымыннан (хезмәт урынында файдалану өчен материаллар) кала, «Муниципаль хокукий актлар һәм башка рәсми мәгълүмат» челтәр

басмасында (www.docskzn.ru) бастырырга, Казан шәһәре жирле үзидарә органнарының рәсми порталында (www.kzn.ru) һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында (www.pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга.

3. Әлеге карар «Муниципаль хокукый актлар һәм башка рәсми мәгълүмат» челтәр басмасында (www.docskzn.ru) рәсми басылып чыкканнан соң гамәлгә керә дип билгеләргә.

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Житәкчесенә беренче урынбасары А.Р.Нигъмәтжановка йөкләргә.

Житәкче

Р.Г.Гафаров

Казан шәһәре
Башкарма комитетының
2026 елның 1 сентябрендәге
3063 номерлы карарына
кушымта

**Казан шәһәре Башкарма комитетының
2011 елның 9 мартындагы
933 номерлы карары белән расланган
«Жиңү паркы» районы территориясен
планлаштыру проектына кертелә торган үзгәрешләр**

1. «Жиңү паркы» районы территориясен планлаштыру проектына икенче абзацтан соң түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:

«- территорияне план буенча үстерү чираты турында нигезләмә;».

2. «Жиңү паркы» районы территориясен планлаштыру проектында өченче абзацны төшереп калдырырга.

3. Жирле әһәмияттәге капитал төзелеш объектларын урнаштыру, территорияне план буенча үстерү характеристикалары, территорияне үстерү өчен кирәкле социаль, транспорт хезмәте күрсәтү һәм инженерлык-техник яктан тәмин итү системаларын үстерү характеристикалары турында нигезләмәгә түбәндәге эчтәлекле 8 бүлек өстәргә:

«8. Жиңү паркынан төньяк-көнбатыштарак, Бондаренко, Маршал Чуйков урамнары киселешендә территорияне план буенча үстерү характеристикалары.

8.1. Проектлаштыру территориясе урнашкан урын турында мәгълүмат.

Территория Татарстан Республикасы Казан шәһәре муниципаль берәмлеге шәһәр округының Яңа Савин районында урнашкан.

Территорияне планлаштыру проектының (алга таба – Проект) чикләре:

- төньяктан – Маршал Чуйков урамы;
- төньяк-көнчыгыштан – «Таиф-НК автомобильләргә ягулык салу станциясе» җаваплылыгы чикләнган җәмгыятенң автомобильләргә ягулык салу станциясе;
- көнчыгыштан – «Искәндәр» футбол-регби манежы;
- көньяктан – «Ватан» спорт комплексы;
- көнбатыштан – Бондаренко урамы.

Казан шәһәр округының Генераль планы буенча территория ID 2143

(индекс 123) функциональ зонасы чикләренә керә, территорияне планлаштыру проектында табигать-рекреация комплексы чикләре билгеләнә.

Фактта карап тикшерелә торган территориянең мәйданы – 3,46 га.

Территориядә торак булмаган билгеләнештәге кертөп-кушып төзелгән биналар, аңа хезмәт күрсәтү өчен кирәкле транспорт һәм инженерлык инфраструктурасы объектлары булган күпкатлы (18 катка кадәр) торак төзелеше планлаштырыла,.

Россия Төзелеш министрлыгының 2017 елның 25 апрелендәге 738/пр номерлы эмере нигезендә планлаштыру структурасы элементы – 2,61 га мәйданлы торак квартал (К-1) бүлөп чыгарыла.

Халыкның исәпләнгән саны (бер кешегә 30 кв.м исәбеннән) – 2000 кеше. Территориядә федераль, төбәк, жирле әһәмияттәге объектлар юк.

Планлаштырыла торган торак фондының гомуми мәйданы (фатирларның гомуми мәйданы) – 60,0 мең кв. м. Күпфатирлы торак йортлар составында кертөп-кушып төзелгән торак булмаган биналарның гомуми мәйданы – 5,36 мең кв. м.

Зоналар территориясен проектлау территориясе чикләрендә файдалануның проект балансы (К-1) 8.1.1 таблицасында бирелгән.

8.1.1 таблица

Территориядән файдалануның проект балансы

Зона номеры	Капиталь төзелеш объектларын план буенча урнаштыру зоналары төре	Мәйдан, га	Мәйдан өлеше, %
1	Күпкатлы торак төзелешен план буенча урнаштыру зонасы	2,61	75,4
2	Урам-юл чөлтәрен урнаштыру зонасы	0,85	24,6
БАРЛЫГЫ		3,46	100

8.2. Территориядә төзелеш тыгызлыгы һәм параметрлары, торак, житештерү, ижтимагый-эшлекле һәм башка билгеләнештәге капитал төзелеш объектлары характеристикалары 8.2.1 таблицасында күрсәтелгән.

**Территориядә төзелеш тыгызлыгы һәм параметрлары,
капиталь төзелеш объектлары характеристикалары**

е планлаштыру сызымында зона номеры	Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру зонасы төре	Урнаштыру зонасы майданы (гектар)	гән файдалану төрләре кодлары	Объектларның әһәмияте (м – жирле)	торак фондының максималь гомуми майданы (мең кв. м)	Капиталь төзелеш объектларының максималь катлар саны	Торак фондының (фатирларның) максималь тыгызлыгы (мең кв. м/гектар)	Ижтимагый билгеләнештәге кертөп-кушып төзелгән биналарның гомуми майданы (кв.	Урнаштырыла торган объектлар турында мәгълүмат
1	Күпкатлы торак төзелешне план буенча урнаштыру зонасы	2,61	2.6, 2.7.1, 3.1.1, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3, 8.3	Билгелән мә гән	60,0	18	22,99	5360	Торак булмаган билгеләнеш тәге кертөп- кушып төзелгән биналар булган күпкатлы торак төзелеше
2	Урам-юл челтәрен урнаштыру зонасы	0,85	Билгеләнмә гән	Билге ләнмә гән	0	Билге ләнмә гән	-	-	Гамәл дәге урам-юл төзеле ше

Искәрмә: күпкатлы торак төзелешен план буенча урнаштыру зонасының төньяк-көнчыгыш өлешендә, автомобильләргә ягулык (газ) салу станциясеннән чикләүләр алынган (яисә тиешле объектларны урнаштыру мөмкинлегенә нигезләнгәннән соң), кешеләр күпләп була торган урыннарны, Ф1-Ф4 функциональ янгын куркынычлыгы классларына караган биналарны һәм корылмаларны урнаштыру рөхсәт ителә.

Объектлардан санитар-сак зоналарын билгеләү кирәк булган очракта, территорияне планлаштыру буенча документлары карарларын исәпкә алырга һәм күпкатлы торак төзелешен планлаштырыла торган зона өчен хокуклар чикләүне бөтерергә кирәк.

8.3. Капиталь төзелеш объектларын төзүнең, реконструкцияләүнең рөхсәт ителгән чик параметрлары.

Күпкатлы торак төзелеше зонасы чикләрендәге жир кишәрлекләре өчен, шул исәптән яңа ясала торган жир кишәрлекләре өчен, капитал төзелеш объектларын төзүнең, реконструкцияләүнең түбәндәге чик параметрлары билгеләнә:

– биналарны, корымаларны урнаштыру мөмкинлеген билгеләү максатыннан жир кишәрлегенең алгы, ян һәм арткы чикләреннән минималь ераклык (транспортта керү (чыгу) урыннарын, инженерлык җиһазларын һәм эвакуация буенча чыгу юлларын үз эченә алган жир асты төзелешеннән тыш) төзелешне җайга салу сызымнарында чагылыш тапкан линияләр буенча билгеләнә, төзелешне җайга салу линиясе булмаганда, нульгә тигез итеп билгеләнә. Жир кишәрлекләре чикләреннән минималь ераклыктар өченче затларның мәнфәгатьләрен, техник регламентларны исәпкә алырга тиеш. Транспортта керү (чыгу), инженерлык җиһазлары һәм эвакуация буенча чыгу юлларын үз эченә алган жир асты төзелеше өчен минималь калдырылган аралар билгеләнми. Төзелешне җайга салу линияләре, транспортта керү (чыгу) юлларын, инженерлык җиһазларын һәм эвакуация буенча чыгу юлларын да кертәп, жир асты төзелешенә кагылмый;

- жир кишәрлеген төзүнең (торак фондының) максималь тыгызлыгы – 23,35 мең кв. м/га;

- гомуми файдалану территориясенә чыкмый торган беренче кат фасады озынлыгының яки төзелешне җайга салу һәм иҗтимагый функциягә файдалану линияләренең максималь проценты – 80;

- гомуми файдаланудагы территориягә чыга торган беренче кат фасады озынлыгының кызыл линияләр яки төзелешне җайга салу һәм иҗтимагый функция өчен файдалану линияләре белән бүленгән минималь проценты – 80;

- жир кишәрлеге чикләрендә урнаштырылырга тиешле машина урыннарының минималь саны – 621.

8.4. Инженерлык (коммуналь) инфраструктурасы объектларына характеристика.

8.4.1 таблица

Инженерлык (коммуналь) инфраструктурасы объектларына характеристика

Аталышы	Характеристикалар*	Чаралар, тоташу нокталары*
Су белән тээмин итү	«Водоканал» муниципаль унитар предприятиеһе чөлтөрләрөнә тоташтырылган үзәкләштерелгән су белән тээмин итү системасы. Су белән тээмин итүнең техник мөмкинлеген – 820,6 куб.м/тәүлек.	Тоташу ноктасы – Маршал Чуйков урамындагы Ø 400 мм лы һәм Бондаренко урамындагы Ø 500 мм лы суүткәргеч. Чара: - тоташу ноктасыннан алып проектлау чикләрендә планлаштырыла торган төзелешкә кадәр су белән тээмин итүнең үткәргеч чөлтөрләрөн төзү
Су чыгару. Хужалык-көнкуреш канализациясе	«Водоканал» муниципаль унитар предприятиеһе чөлтөрөнә үзәкләштерелгән су чыгару. Су чыгаруның техник мөмкинлеген – 506,9 куб.м/тәүлек.	Тоташу ноктасы – Маршал Чуйков урамындагы Ø 500 мм лы канализация коллекторы яисә Ямашев проспектындагы Ø 800 мм лы канализация коллекторы. Чара: - планлаштырыла торган төзелештән алып тоташтыру ноктасына кадәр су агызу чөлтөрләрөн төзү; - Маршал Чуйков урамындагы Ø 500 мм лы канализация коллекторын реконструкцияләү
Яңгыр канализациясе	Яңгыр һәм кар суларын ябык яңгыр канализациясе чөлтөрө ярдәмдә үзәкләштерелгән рәвештә агызу. Агынтыларны чистарту – планлаштырыла торган шәһәр өстендәге агынты суларны чистарту корылмаларында. Яңгыр чөлтөрләрөн гидравлик исәпләү өчен яңгыр суларының күләме – 154,83 л/сек.	Тоташу ноктасы – Маршал Чуйков урамындагы яңгыр канализациясе чөлтөрө. Чара: - тоташу ноктасына ябык типтагы читкә жиберә торган чөлтөрләр төзү; - Маршал Чуйков урамындагы яңгыр канализациясе коллекторына чистартылган агынтыларны агызып, локаль чистарту корылмасын урнаштыру
Электр энергиясен куллану	Тоташтыру планлаштырыла торган гомуми егәрлек – 2238 кВт тан артык түгел, көчәнеше дәрәжәсе – 0,4 кВ, ышанычлылык категориясе – II һәм III	Туклану үзәге – «Савиново» подстанциясе, планлаштырыла торган ТП. Бүлү чөлтөрләрөнөң көчәнеше – 10 кВ һәм 0,4 кВ. Чаралар: - трансформатор подстанцияләре төзү (икә объект); - гамәлдәге ТП-2574 белән яңа ТП божрасы; - ТП дан кулланучыларга кадәр 0,4 кВ көчәнешле бүлөп бирү чөлтөрләрөн төзү

Аталышы	Характеристикалар*	Чаралар, тоташу нокталары*
Жылылык белән тээмин итү	5,46 Гкал/сэг. егәрлекле үзәкләштерелгән чөлтәрләрәннән жылылык белән тээмин итүнең техника мөмкинлеге	Жылылык белән тээмин итү чөлтәрләрәнә тоташу ноктасы – Бондаренко урамындагы жылылык белән тээмин итү чөлтәрләрә (ике жылылык камерасы). Чара: - Бондаренко урамындагы жылылык камераларын үзгәртеп кору (жылылык камераларының берсен күчерү планлаштырыла); - гамәлдәге жылылык белән тээмин итү чөлтәрләрән Бондаренко урамы буенча Ø 300 мм га күчерү; - планлаштырыла торган төзелешкә тоташу нокталарыннан жылылык чөлтәрләрә төзү; - бикләвеч арматура, исәпләү жайланмалары һәм башка жиһазларны урнаштыру өчен жылылык узеллары төзү
Элемтә итү	Планлаштырыла торган объектларны, кимендә өч хезмәт күрсәтүченә тоташтыру мөмкинлеге булган кабель канализациясе салу юлы белән элемтә чөлтәрләрә белән тээмин итү	Тоташу ноктасы – Маршал Чуйков урамы, 6Б янындагы кабель коесы (корп. 1). Чара: - тоташтыру ноктасыннан алып проектлау территориясенә кадәр кабель канализациясе төзү; - телекоммуникация шкафлары урнаштыру; - телекоммуникация шкафларынан алып кулланучыларга кадәр аз токлы чөлтәрләрне тоташтыру; - төзелеш зонасына керә торган инженерлык чөлтәрләрән коридорларга күчерү яки гамәлдәге элемтә чөлтәрләрән сүтү

* Инженерлык инфраструктурасы объектларының күрсәткечләре, тоташу нокталары, саны һәм урнашу урыны проектлауның киләсе стадияләрендә төгәлләштерелергә мөмкин, шул ук вакытта территорияне планлаштыру документларына үзгәрешләр кертү таләп ителми.

8.5. Транспорт инфраструктурасы объектларына характеристика.

Территория район әһәмиятендәге Бондаренко һәм Маршал Чуйков магистраль урамнары белән формалаштырылган гамәлдәге урам-юл чөлтәрә белән тээмин ителгән.

Проект транспорт белән барып житү мөмкинлеген һәм гамәлдәге урам-юл

челтәре белән үзара бәйләнешне тәэмин итә. Территориягә Бондаренко урамыннан чыгу юллары планлаштырылган.

Таблица 8.5.1

**Транспорт чараларын саклау һәм кую урыннарына
ихтыяж һәм аларны план буенча урнаштыру**

Территорияне планлаштыру сызымында зона номеры	Торак йортларда яшәүчеләрнең транспорт чараларын даими саклау өчен кирәк булган урыннар санына ихтыяж	Торак йортларга килүчеләр өчен транспорт чараларын кую урыннарына булган ихтыяж	Күпфатирлы торак йортларның кертәп-кушып төзелгән биналары өчен транспорт чараларын кую урыннарына булган ихтыяж	Объект янындагы транспорт чараларын кую урыннарына да машина урыннары на булган ихтыяж	Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру зоналары чикләрендә урнашты рылырга тиешле машина урынна рының минималь саны	Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру зонасы өчен транспорт чарасын кую урынна рын башкача урнаштыру
1	600	108	67	-	621	Урам-юл челтәренен кызыл линиялә рендәге мунициаль парковкаларда 160 машина урыны
БАРЛЫ ГЫ	781			781		

Искәrmә:

1. Күпкатлы торак төзелешен планлаштырыла торган зона чикләрендә парковка урыннарын урнаштыру ысулы һәм урыны проектлауның киләсе стадияләрендә төгәлләштерелергә мөмкин.

2. Күрсәткечләр (фатирларның гомуми мәйданы, торак булмаган урыннарның гомуми мәйданы) кимегән очракта, парковка урыннарына һәм инфраструктураның башка объектларына булган ихтыяж күрсәткечләре, Казан шәһәренен шәһәр төзелешен проектлаштыруның жирле нормативлары таләпләреннән чыгып, яңадан исәпләнә.

3. Гомуми ихтыяжда электр энергиясен жыю станцияләре өчен парковка урыннарына – 6 машина урынына ихтыяж исәпкә алынды.

Планлаштырыла торган торак төзелеше өчен 160 машина урынына исәпләнгән парковка урыннары урам-юл чөлтәренә муниципаль парковкаларында урнаштырыла:

- Бондаренко урамындагы планлаштырылган муниципаль парковкада – 45 парковка урыны,

- гәмәлдәге муниципаль парковкарда – 115 парковка урыны, шул исәптән:

– 21 урын – Короленко урамындагы 408 номерлы парковка зонасында;

– 19 урын – Восстание урамындагы 211 номерлы парковка зонасында;

– 58 урын – Короленко урамындагы 205 номерлы парковка зонасында;

– 9 урын – Волгоград урамындагы 196 номерлы парковка зонасында;

- 8 урын – Бондаренко урамындагы 195 номерлы парковка зонасында.

8.6. Социаль инфраструктура объектларына характеристика
8.6.1 таблицада бирелгән.

8.6.1 таблица

**Социаль инфраструктура объектларының
сыйдырышлылыгына ихтыяж**

Территорияне планлаштыру сызымында торак төзелешен план буенча урнаштыру зонасы номеры	Мәктәпкәчә мәгариф учреждениеләрендә урыннарға ихтыяж, урын	Гомуми белем бирү учреждениеләрендә урыннарға ихтыяж, урын	Амбулатор-поликлиника оешмаларында бер сменага килү саны буенча ихтыяж, бер сменага килүчеләр саны
1	144	282	40

Күпкатлы торак төзелешенә планлаштырыла торган зонасы өчен мәктәпкәчә мәгариф, гомуми белем бирү оешмаларында урыннарның исәпләнгән санына ихтыяж гәмәлдәге мәгариф объектларында барып җитәрлек норматив радиуста тәмин ителә.

Өстәмә белем бирү объектларына ихтыяж булган объектларда, күпфатирлы торак йортларның торак булмаган биналары составында барып җитәрлек радиуста тәмин ителә.

Сәламәтлек саклау объектларында тәмин ителеш:

- өлкәннәр өчен – «10 номерлы шәһәр поликлиникасы» дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе, Бондаренко урамы, 4а йорт;

- балалар өчен – «7 номерлы шәһәр балалар поликлиникасы» дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе, Ямашев проспекты, 48 йорт.

Территориянең хезмәт күрсәтү радиусында ашыгыч ярдәм хезмәтләре белән тәмин ителешә:

- Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча Баш идарәсенең Дәүләт янгынга каршы хезмәте федераль янгынга каршы хезмәтенең 7 нче янгын-коткару отрядының зур янгыннарны сүндерү буенча 48 нче махсуслаштырылган янгын-коткару часте (Адоратский урамы, 20);

- 8 номерлы ашыгыч медицина ярдәме подстанциясе (Адоратский урамы, 29В) ;

- полиция участок бүлгә (Волгоград урамы, 37).

Башка хезмәт күрсәтү объектларына ихтыяж гамәлдәге объектларда, шулай ук күпфатирлы торак йортларның төзелгән биналары составында проектлауга йөкләмә буенча тәмин ителә.

8.7. Табигать-рекреация комплексы.

Территория «Жиңү паркы» җирле әһәмияттәге махсус сакланучы табигать территориясә янәшәсендә урнашкан.


Казан шәһәр округының Генераль планы материаллары (табигать-рекреация комплексы картасы) нигезендә территориядә табигать-рекреация комплексының чикләре территорияне планлаштыру проектында билгеләнә. Территория чикләрендә гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләрнең мәйданы – 0,15 га».

4. «Жиңү паркы» районы территориясен планлаштыру проектына түбәндәге эчтәлекле I(1) бүлек өстәргә:

«I(1). Территорияне план буенча үстерү чираты турында нигезләмә

Территорияне план буенча үстерүнең 1 нче чираты каралган (1 рәсем).

Гамәлгә ашыру шартлары: һәр күпфатирлы торак йортны файдалануга тапшырганда, халыкның җиңел автомобильләрен даими саклау өчен парковка урыннарын тиешле файдалануга тапшырыла торган объект өчен нормативтан ким булмаган күләмдә тәмин итү зарур.



1 рәсем – территорияне план буенча үстерү чираты схемасы.

I(1).1 таблица

Чараларны үтәү этаплары һәм аларны башкаруның максималь вакытлары

Капиталь төзелеш объектлары төрләре	Объектлар	Максималь вакытлар*, еллар		
		Архитектура-төзелеш ягыннан проектлау (жир кишәрлеген ясау/архитектура ягыннан проектлау/экспертиза)	Капиталь төзелеш объектларын сүтү (капиталь төзелешнең башка объектларын төзү, реконструкцияләү өчен капитал төзелеш объектларын, аларның өлешләрен сүтү кирәк булган очракта)	Төзү
Торак билгеләнешендә	Торак булмаган билгеләнештәге кертөп- кушып төзелгән биналар белән күпкәтлы торак төзелеше	2029	-	2036
Транспорт ин-фраструктурасы	Муниципаль парковка			
Инженерлык ин-фраструктурасы	Трансформатор подстанциясе, яңгыр канализациясенең чистарту корылмалары			
Башка билгеләнештә	Планлаштырыла торган төзелеш участкаларында капитал төзелеш объектлары	-	2033	-

* Төзелешкә рөхсәттә төгәлләштерелергә мөмкин».

5. Кызыл линияләр, юлларны, урамнарны билгеләүче линияләр, элемтә линияләре, инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы объектлары күрсәтелгән территорияне планлаштыру сызымын гамәлдән чыккан дип танырга.

6. Кызыл линияләр, юлларны, урамнарны һәм капитал төзелеш объектларын план буенча урнаштыру зоналары чикләрен билгели торган линияләр күрсәтелгән территорияне планлаштыру сызымы фрагментын әлеге үзгәрешләргә 1 номерлы кушымта нигезендәге редакциядә бирергә.


7. Бoryлыш нокталары координаталары булган кызыл линияләр күрсәтелгән территорияне планлаштыру сызымы фрагментын әлеге үзгәрешләргә 2 номерлы кушымта нигезендәге редакциядә бирергә, әлеге үзгәрешләргә 3 номерлы кушымта нигезендә билгеләнә торган кызыл линияләрнең характерлы нокталары координаталары исемлеген өстәргә.

Казан шәһәре Башкарма комитетының
2011 елның 9 мартындагы
933 номерлы карары белән расланган
«Жиңү паркы» районы территориясен
планлаштыру проектына кертелә
торган үзгәрешләргә
1 номерлы кушымта



Фрагмент чертежа планировки территории с указанием красных линий, линий, обозначающих дороги, улицы, проезды и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

ул. Маршала Чуйкова



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка внесения изменений
- действующая красная линия
- отменяемая красная линия инженерных сетей
- устанавливаемая красная линия улично-дорожной сети
- линия регулирования застройки
- граница существующего элемента планировочной структуры (квартал)
- обозначение существующего элемента планировочной структуры
- граница зоны размещения объектов капитального строительства
- граница зоны планируемого размещения объектов капитального строительства
- существующая застройка, подлежащая сносу с целью освобождения территории в установленном законом порядке
- зона размещения улично-дорожной сети
- зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки
- порядковый номер зоны размещения
- вид зоны размещения ОКС
- площадь зоны размещения (га)
- код вида разрешенного использования
- максимальная общая площадь жилищного фонда (тыс. кв. м.)
- максимальная этажность
- Объекты инженерной инфраструктуры*:
- трансформаторная подстанция, план.
- очистные сооружения дождевой канализации, план.
- Объекты транспортной инфраструктуры*:
- объекты хранения и парковки автотранспорта (муниципальные парковки)

* расположение и количество планируемых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в пределах зон является ориентировочным

Казан шәһәре Башкарма комитетының
2011 елның 9 мартындагы
933 номерлы карары белән расланган
«Жиңү паркы» районы территориясен
планлаштыру проектына кертелә торган
үзгәрешләргә
2 номерлы кушымта

